# PESQUISA DE MERCADO

# Item 1: APARELHO DE DVD PLAYER C/ KARAOKÊ

R\$139.98

QuantidadeDescriçãoObservação60 UnidadesAPARELHODVD,NOMEAPARELHODVD,COMKARAOKÊ

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$139,98

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE

Objeto: Aquisição de mobiliários escolar, eletrodomésticos e utensílios de copa e

cozinha, objetivando atender a necessidade das escolas da rede publica

Municipal de Vigia de Nazaré/pá.

Descrição: APARELHO DVD - APARELHO DVD, NOME APARELHO DVD

CatMat: 150107 - APARELHO DVD , APARELHO DVD NOME

Data: 03/05/2018 10:13

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:52018/UASG:456127

Lote/Item: /17

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/07/2018 10:06 Homologação: 16/07/2018 10:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60 Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.370.836/0001-71
\* VENCEDOR \*

E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACA

R\$119,99

Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo: MONDIAL

Descrição: DVD-Informações do produto: DVD compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW-DVD-R/-RW. Sistemas de Cor: NTSCe, Progressive Scan; Funções Zoom, Book Marker Seach, desligamento automático, trava para crianças, Leitura Rápi da, PEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone. Frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial. Função Karaokê: Com pontuação Cor: Preto Voltagem: Bivolt automático. Dimensões: 36 X 35 X 20cm (L x A x P). Peso: 1,4 Kg. Embalagem: 01 DVD e manual do fabricante. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, para partes: peç as, bloco ótico (assistência técnica em todo território nacional). OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.

Endereço: Telefone: Email:

#### 22.328.534/0001-84 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT

R\$120,00

Marca: mondial Fabricante: mondial Modelo: dvd

Descrição: DVD Informações do produto: DVD compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R /+RW -DVD-R/-RW. Sistemas de Cor: NTSCe, Progressive Scan; Funções Zoom, Book Marker Seach, desligamento automático, trava para crianças, Leitura Rápid a, PEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone. Frontal: Saídavídeo componente; Saída S-Ví deo; Saída de áudio digital coaxial. Função Karaokê: Com pontuação Cor: Preto Voltagem: Bivolt automático Dimensões: 36 X 35 X 20cm (L x A x P). Peso: 1,4 K g Embalagem: 01 DVD e manual do fabricante. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, para partes: peças, bloco ótico (assistência técnica em todo território nacional). OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspon dente à ordem de fornecimento.

Endereço: Telefone: R DUZENTOS, 94 (65) 09255-3342

#### 20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E

R\$139,98

Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo: APARELHO DE DVD

Descrição: DVD Informações do produto: DVD compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX;CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW-DVD-R/-RW. Sistemas de Cor: NTSCe, Progressive Scan; Funções Zoom, Book Marker Seach, desligamento automático, trava para crianças, Leitura Rápida, PEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone. Frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Víde o; Saída de áudio digital coaxial. Função Karaokê: Com pontuação Cor: Preto Voltagem: Bivolt automático Dimensões: 36 X 35 X 20cm (L x A x P). Peso: 1,4 Kg E mbalagem: 01 DVD e manual do fabricante. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, para partes: peças, blo co ótico (assistência técnica em todo território nacional). OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item corresponden te à ordem de fornecimento.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL NS 07, 47 (91) 3353-8900 argsdistribuidora@gmail.com

### 20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP

R\$140,00

Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo: XXX

Descrição: DVD Informações do produto: DVD compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX;CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW -DVD-R/-RW. Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan; Funções Zoom, Book Marker Seach, desligamento automático, trava para crianças, Leitura Rápida, PEG Slideshow, Close Caption. Conexões:1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone. Frontal:Saída vídeo componente; Saída S-Víde o; Saída de áudio digital coaxial. Função Karaokê: Com pontuação Cor: Preto Voltagem: Bivolt automático Dimensões:36 X 35 X 20cm (L x A x P). Peso: 1,4 Kg E mbalagem: 01 DVD e manual do fabricante. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, para partes: peças, blo co ótico (assistência técnica em todo território nacional). OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item corresponden te à ordem de fornecimento.

Endereco: Telefone: Email

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635 (91)03226-0112 jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

## 27.926.646/0001-50 BRAHVA COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$170,00

Marca: Lenoxx
Fabricante: Lenoxx

Modelo: Lenoxx DV445 com MP3 Player Função Karaokê e Entra

Descrição: DVD Informações do produto: DVD compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX;CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW-DVD-R/-RW. Sistemas de Cor: NTSCe, Progressive Scan; Funções Zoom, Book Marker Seach, desligamento automático, trava para crianças, Leitura Rápida, PEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone. Frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Víde o; Saída de áudio digital coaxial. Função Karaokê: Com pontuação Cor: Preto Voltagem: Bivolt automático Dimensões: 36 X 35 X 20cm (L x A x P). Peso: 1,4 Kg E mbalagem: 01 DVD e manual do fabricante. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, para partes: peças, blo co ótico (assistência técnica em todo território nacional). OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item corresponden te à ordem de fornecimento.

Endereço:

,

R\$1.751,88

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades

APARELHORECEPTORGPSDEALTASENSIBILIDADE(GPS/GLONASS), MAP64OUSUPERIOR, BÚSSOLAEM3EIXOS, NÚMERO MÍNIMO DE WAYPOINTS: 1000; MEMÓRIA MÍNIMA: 64MB REMOVÍVEL (MICRO SD INCLUSO), NÚMERO DE MÍNIMO DE ROTAS/WAYPOINTS POR ROTA: 50; DATABASE OU BASEMAP: RECREATIONAL ROUTABLE BASEMAP, AMÉRICAS OU RECREATIONAL ROUTABLE BASEMAP, ATLANTIC; ADIÇÃO DE MAPAS ADICIONAIS, DURANÇÃO MÍNIMADA BATERIA: 18H (2 AA); DISPLAY 256 CORES TFT, PIXELS 240 X 160, 2,6 POLEGADAS NO MÍNIMO NA TAMANHO DA TELA; ANTENA STANDARD INCLUSA, FUNÇÃO MODOTRACK-BACK; NÚMERO MÍNIMO DE PONTOS DOTRACKLOG: 1000, COMALAR MESSONOROS, À PROVADÁGUA; DIMENSÕES: 16 X 6,1 X 3,6; BLACKLIGHT DISPLAY MULTINÍVEL

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.751,88

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Divisão de Exército

6ªBrigada de Infantaria Blindada 7ºBatalhão de Infantaria Blindado

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material permanente destinado ao Setor

de Material do 7º Batalhão de Infantaria Blindado.

Descrição: SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL - Aparelho receptor

gps de alta sensibilidade (gps/glonass), map 64 ou superior, bússola em 3 eixos, número mínimo de waypoints: 1000; memória mínima: 64mb removível (micro sd incluso), número de mínimo de rotas/waypoints por rota: 50; database ou basemap: recreational routable basemap, américas ou recreational routable basemap, atlantic; adição de mapas adicionais, duranção mínima da bateria: 18h (2 aa); display 256 cores tft, pixels 240 x 160, 2,6 polegadas no mínimo na tamanho da tela; antena standard inclusa, função modo track-back; número mínimo de pontos do tracklog: 1000, com alarmes sonoros, à prova d água;

dimensões: 16 x 6,1 x 3,6; blacklight display multinível

CatMat: 108774-SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL, SISTEMA

GLOBALDEPOSICIONAMENTO-GLOBANOME

Data: 10/07/2017 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:92017/UASG:160411

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/08/2017 11:22 Homologação: 28/08/2017 16:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10 Unidade: unidade UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.246.989/0001-92

M.F.MARTINS - INFORMATICA LTDA - ME

R\$1,490.90

Marca: Garmin Fabricante: Garmin Modelo: Garmin

\* VENCEDOR \*

Descrição: Aparelho receptor gps de alta sensibilidade (gps/glonass), map 64 ou superior, bússola em 3 eixos, número mínimo de waypoints: 1000; memória mínima: 64mb removível (micro sd incluso), número de mínimo de rotas/waypoints por rota: 50; database ou basemap: recreational routable basemap, américa s ou recreational routable basemap, atlantic; adição de mapas adicionais, duranção mínima da bateria: 18h (2 aa); display 256 cores tft, pixels 240 x 160, 2,6 pol egadas no mínimo na tamanho da tela; antena standard inclusa, função modo track-back; número mínimo de pontos do tracklog: 1000, com alarmes sonoros, à prova d água; dimensões: 16 x 6,1 x 3,6; blacklight display multinível

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Fmail:

Santa Cruz do Sul R GASPAR SILVEIRA MARTINS, 2.230 (51)3713-2008 Marcio licitacao@centertechscs.com.br

03.411.895/0001-45 VILLARD COMERCIAL LTDA - ME R\$1.490.94

Marca: GARMIN Fabricante: GARMIN Modelo: MAP64

Descrição: Aparelho receptor gps de alta sensibilidade (gps/glonass), map 64 ou superior, bússola em 3 eixos, número de waypoints: 1000; memória: 64mb r emovível (micro sd incluso), número de rotas/waypoints por rota: 50; database ou basemap; recreational routable basemap, américas ou recreational routable b asemap, atlantic; adição de mapas adicionais, duranção da bateria: 18h (2 aa); display 256 cores tft, pixels 240 x 160, 2,6 polegadas tamanho da tela; antena sta ndard inclusa, função modo track-back; número de pontos do tracklog: 1000, com alarmes sonoros, à prova d água; dimensões: 16 x 6,1 x 3,6; blacklight displa ymultinível

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

TV DR ERNESTO TORNAGHI, 30 RJPetrópolis (24)2243-1732 villardinformatica@vahoo.com.br

21.487.782/0001-05 NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME R\$1.499,00 Marca: GARMIN Fabricante: GARMIN Modelo: EXTREX TOUCH

Descrição: Aparelho receptor gps de alta sensibilidade (gps/glonass), map 64 ou superior, bússola em 3 eixos, número mínimo de waypoints: 1000; memória mínima: 64mb removível (micro sd incluso), número de mínimo de rotas/waypoints por rota: 50; database ou basemap: recreational routable basemap, américa s ou recreational routable basemap, atlantic; adição de mapas adicionais, duranção mínima da bateria: 18h (2 aa); display 256 cores tft, pixels 240 x 160, 2,6 pol egadas no mínimo na tamanho da tela; antena standard inclusa, função modo track-back; número mínimo de pontos do tracklog: 1000, com alarmes sonoros, à prova d água; dimensões: 16 x 6,1 x 3,6; blacklight display multinível

Endereço: Telefone: R DAS GAIVOTAS, 126 (31) 03201-0115

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R\$1.639,00

Marca: GPSMAP 64S Fabricante: GPSMAP 64S Modelo: GPSMAP 64S

Descrição: Gps Esportivo Portátil Garmin Gpsmap 64s Preto E Laranja Com Tela De 2,6- 4gb E Bluetooth O Gpsmap 64s Vem Com Um Altímetro Barométrico, Bússola De 3 Eixos E Conectividade Ant- E Bluetooth®- A Função Smart Notifications Exibe Notificações De E-Mail, Texto E Alertas A Partir Do Seu Iphone® 4s O u Posterior (Somente 64s)- Para Completar, O Gpsmap 64s Já Inclui Assinatura De 1 Ano Para Imagens De Satélite Birdseye, Basta Fazer O Download Usando Ba secamp- Características - Display De 2-6- Legível Sob Luz Solar - Receptor Gps - Glonass De Alta Sensibilidade - Robusto E À Prova D'Água (Ipx7) - 16 Horas De Ba teria - Grava 5000 Waypoints - 200 Rotas - Bússola De 3 Eixos - Acelerômetro - Altímetro Barométrico (Gpsmap 64s) - Memória Interna De 4gb - Aceita Slot Micro sd - Conectividade Sem Fio Ant -Bluetooth - Compatível Com Basecamp Mobile - Garmin Connect Mobile (Livetrack) - Recebe Notificações De E-Mails, Textos E A lertas Do Iphone 4s Ou Posterior Dimensões - Altura- 36 Mm - Largura- 61 Mm - Comprimento- 160 Mm - Peso- 0,26 Kg Conteúdo Da Embalagem - 1 Gpsmap 64 - 1 Presilha Para Mosquetão - 1 Cabo Usb Garantia 12 Meses

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61)3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

### 21.775.627/0001-94 SUZANE F DE SOUZA - CASTRO - ME R\$1.663.12

Marca: GARMIN Fabricante: GARMIN Modelo: GARMIN

Descrição: Aparelho receptor gps de alta sensibilidade (gps/glonass), map 64 ou superior, bússola em 3 eixos, número mínimo de waypoints: 1000; memória mínima: 64mb removível (micro sd incluso), número de mínimo de rotas/waypoints por rota: 50; database ou basemap: recreational routable basemap, américa s ou recreational routable basemap, atlantic; adição de mapas adicionais, duranção mínima da bateria: 18h (2 aa); display 256 cores tft, pixels 240 x 160, 2,6 pol egadas no mínimo na tamanho da tela; antena standard inclusa, função modo track-back; número mínimo de pontos do tracklog: 1000, com alarmes sonoros, à prova d água; dimensões: 16 x 6,1 x 3,6; blacklight display multinível

Endereço: Telefone:
PC DUQUE DE CAXIAS, 803 (42) 03232-0102

# 12.788.027/0001-70 ESTRELAR SIRIUS PRESENTES & DECORAÇÃO LTDA - ME

R\$1.840,65

Marca: Garmin Gpsmap 64
Fabricante: Garmin Gpsmap 64
Modelo: Garmin Gpsmap 64

Descrição: Aparelho receptor gps de alta sensibilidade (gps/glonass), map 64 ou superior, bússola em 3 eixos, número mínimo de waypoints: 1000; memória mínima: 64mb removível (micro sd incluso), número de mínimo de rotas/waypoints por rota: 50; database ou basemap: recreational routable basemap, américa s ou recreational routable basemap, atlantic; adição de mapas adicionais, duranção mínima da bateria: 18h (2 aa); display 256 cores tft, pixels 240 x 160, 2,6 pol egadas no mínimo na tamanho da tela; antena standard inclusa, função modo track-back; número mínimo de pontos do tracklog: 1000, com alarmes sonoros, à prova d água; dimensões: 16 x 6,1 x 3,6; blacklight display multinível

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email

RS Santa Cruz do Sul EST DONA LEOPOLDINA, 205 (51)3704-9060 estrelarscs@gmail.com

02.631.972/0001-00 SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA R\$1.889,00

Marca: GARMIN Fabricante: GARMIN Modelo: GARMIN/MAP64S

Descrição: GPS DE NAVEGAÇÃO. Possui uma tela de 2.6 "luz de leitura de cor e um GPS de alta sensibilidade eo receptor GLONASS com uma antena quad heli x para uma recepção superior. GPSMAP 64s inclui uma bússola eletrônica de 3 eixos com altímetro barométrico, conectividade sem fio e um de 1 ano BirdsEye i magens de satélite de subscrição. GPSMAP 64s tem um built-in de 3 eixos bússola electrónica com compensação de inclinação, que mostra sua direção mesmo quando você está parado, sem segurá-lo nível. Seu altímetro barométrico faixas mudanças na pressão para identificar a sua altitude precisa, e você ainda pode usá-lo para traçar a pressão barométrica ao longo do tempo, o que pode ajudar você a manter um olho em mudanças nas condições climáticas.GPSMAP 64s ve m com um mapa base mundial embutido com relevo sombreado, mais um 1 ano de subscrição BirdsEye imagens de satélite, para que você possa navegar em qualquer lugar com facilidade. Com a navegação de fotos, você pode baixar imagens georeferenciadas a partir da Internet e navegar por elas. Com a antena quad helix e de alta sensibilidade, GPS e GLONASS, receptor, 64s GPSMAP localizar a sua posição rápida e precisamente e mantém sua localização mesmo em tampa pesada e gargantas profundas. A vantagem é clara - se você estiver em florestas muito densas ou próximo de edifícios altos e árvores, você pode contar com o GPSMAP 64s para ajudá-lo a encontrar o seu caminho quando você precisar dele mais.GPSMAP 64s vem com um mapa base mundial embutido com relevo so mbreado e uma assinatura de 1 ano de BirdsEye imagens de satélite para uma visão foto-realista. Adicionando mais mapas é fácil com a nossa gama de mapas topográficos, marítimos e de estrada detalhados. Com 4 GB de memória onboard e slot para cartão microSD ™, você pode facilmente baixar TOPO 24K e 100K mapas e bater a fuga, conecte BlueChart @ q2 pré-carregados cartões para um grande dia na água ou City Navigator NT @ para dados de mapas turn-by-turn de roteamento em estradas (ver guia mapas para compatibilidade). Além disso, os 64s é compatível com Garmin Custom Maps, um formato de mapa que permite transformar papel e mapas eletrônicos facilmente em mapas para download para o seu dispositivo, de forma gratuita. GPSMAP 64s suporta geocaching sem pa pel com 250.000 caches pré-carregado com dicas e descrições de Geocaching.com, e tem uma vida útil da bateria de 16 horas. Sem usar papel, você não está a penas ajudando o meio ambiente, mas também melhorar a eficiência. GPSMAP 64S armazena e exibe informações essenciais, incluindo a localização, terreno, di ficuldade, sugestões e descrições, o que significa que não há mais que entram coordenadas manualmente e impressões de papel! Fino e leve, 64s é o companh eiro perfeito para todas as suas actividades ao ar livre. Dimensões da unidade, LxAxP 6,1 x 16,0 x 3,6 cm. Tamanho do visor, LxA 3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm (diagonal). Resolução do visor, LxA 160 x 240 pixels. Tipo de visor TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores. Peso 260,1 g (com baterias). Bateria 2 baterias AA (não in  $clusas); recomendável NiMH ou l {\it itio}. Duração da bateria 16 horas. Classificação de impermeabilidade IPX7. Receptor de alta sensibilidade Sim. Interface compat{\it impermeabilidade} and the compact of the compact$ vel com USB de alta velocidade e NMEA 0183. Mapa base Sim. Capacidade de incluir mapas Sim. Memória interna 4 GB. Aceita cartões de dados Cartão microSD™ (não incluso). Paradas/Favoritos/Localizações 5000. Rotas 200. Registro de trajeto 10.000 pontos, 200 trajetos salvos. Roteamento automático (roteamento e m estradas curva a curva) Sim (com mapeamento opcional para estradas pormenorizadas). Bússola eletrônica Sim (compensação de inclinação, 3 eixos). Altím etro barométrico Sim. Pode ser facilmente usado para geocaching Sim (Sem papel). Compatível com mapas personalizados Sim. Navegação por imagens (nave ga nas fotos geomarcadas) Sim. Calendário de caça/pesca Sim. Informações sobre o sol e a lua Sim. Tabelas de marés Sim (com Bluechart opcional). Cálculos de área Sim. Pois personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse) Sim. Transferência unidade a unidade (compartilha dados sem fio com uni dades similares) Sim. Visualizador de imagens Sim. Compatível com Garmin Connect™ (comunidade on-line onde é possível analisar, categorizar e compartilhar dados) Sim. Na caixa: GPS portátil; Assinatura de 1 ano do BirdsEye Satellite Imagery; Presilha para mosquetão; Cabo USB; Manual em português. Validade da p roposta 60 dias; Prazo de entrega 30 dias, após o recebimento da nota de empenho.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1113 (11)2221-0111 licitacao@schmidtequipamentos.com.br

#### 23.025.061/0001-09 LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME

R\$1.900,00

Marca: garmim Fabricante: garmim Modelo: map64

Descrição: "GPS Esportivo Portátil Garmin GPSMAP 64 Preto e Amarelo com Tela de 2,6"" e Memória Interna 4GB Gps esportivo portátil garmin gpsmap 64 pret o e amarelo com tela de 2,6"" e memória interna 4g b Robusta e à prova d'água, a nova série GPS MAP 64 apresenta uma tela de 2,6 transflectiva e receptor GPS / GLONASS de alta sensibilidade com antena quad helix para aumentar a recepção do sinal. A sua memória interna 4 GB oferece muito mais espaço para trajetos e waypoints, slot de cartão microSD para armazenamento de mapas adicionais e um sistema duplo de bateria otimizado para utilização externa. Características - Mapa Base Mundial - GPS / GLONASS - Visor de 2,6 legível sob luz solar - 4 GB de Memória interna - Armazena até 5.000 Waypoints - Resistente a água - Sistem a de Dupla Bateria (pilhas AA ou baterias NiMH opcional) - Duração da bateria: 16 horas - Cálculo de áreas - Suporta mapeamento adicional (Bluechart g2, City Na vigator NT, Satélite BirdsEye, Garmin Custom Maps) Dimensões - Altura: 36 mm - Largura: 61 mm - Comprimento: 160 mm - Peso: 0,26 Kg Conteúdo da embala qem - 1 GPS MAP 64 - 1 Passadeira - 1 Cabo USB "

Endereco: Telefone: Email:

R ANAMBES, 77 (41) 03367-1747 BINESG@HOTMAIL.COM

### 08.388.921/0001-85 MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

Marca: Garmin Fabricante: Garmin Modelo: GPSMAP 64s

Descrição: GPS Esportivo Portátil Garmin GPSMAP 64s Preto e Laranja com Tela de 2,6" 4GB e Bluetooth

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

PB João Pessoa AV ESPIRITO SANTO, 251 (83) 09982-8722

## 92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP

R\$2.212,00

R\$1.980,00

Marca: Garmim Fabricante: Garmim Modelo: MAP 64 S

Descrição: Aparelho receptor gps de alta sensibilidade (gps/glonass), map 64 ou superior, bússola em 3 eixos, número mínimo de waypoints: 1000; memória mínima: 64mb removível (micro sd incluso), número de mínimo de rotas/waypoints por rota: 50; database ou basemap: recreational routable basemap, américa s ou recreational routable basemap, atlantic; adição de mapas adicionais, duranção mínima da bateria: 18h (2 aa); display 256 cores tft, pixels 240 x 160, 2,6 pol egadas no mínimo na tamanho da tela; antena standard inclusa, função modo track-back; número mínimo de pontos do tracklog: 1000, com alarmes sonoros, à prova d água; dimensões: 16 x 6,1 x 3,6; blacklight display multinível

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

Item 3: APARELHO DE SOM MICROSYSTEM 4 WATTS

R\$300,00

Quantidade Descrição Observação

50 Unidades

MICROSYSTEM, CD PLAYER, ENTRADAUSB, COMPATÍVEL COM AS MÍDIAS CD/CD-R/CD-RW/CD DE MP3 E DISPOSITIVOS USB, SINTONIZADOR AFMEFM, ANTENA FM, ENTRADA DE ÁUDIO, SISTEMA DE ÁUDIO ESTÉREO, DUAS CAIXAS ACÚSTICAS INTEGRADAS COM POTÊNCIA DE SAÍDA 2 X 2,5 W, TENSÃO 220 VOLTS

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$300,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Goiás

Pró-Reitoria de Administração e Finanças

Objeto: Aquisição de produtos miscelâneos, tais como: artigos esportivos (bolas,

bambolê, dardo, rede, etc), escada, fita de detecção magnética, fragmentadora de papéis/cartões, gravador de voz, microfone, toner impressora, microsystem,

outros..

Descrição: APARELHO SOM - MICROSYSTEM, CD PLAYER, ENTRADA USB,

COMPATÍVEL COM AS MÍDIAS CD/ CD-R/ CD-RW/ CD DE MP3 E

DISPOSITIVOS USB, SINTONIZADOR AFM E FM, ANTENA FM, ENTRADA DE ÁUDIO, SISTEMA DE ÁUDIO ESTÉREO, DUAS CAIXAS ACÚSTICAS

INTEGRADAS COM POTÊNCIA DE SAÍDA 2 X 2,5 W, TENSÃO 220 VOLTS;

CatMat: 119210 - APARELHO SOM, APARELHO SOM/COMPONENTE NOME

Data: 18/07/2017 09:14

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:882017/UASG:153052

Lote/Item: /21

Ata: LinkAta

Adjudicação: 11/10/2017 13:30 Homologação: 17/11/2017 16:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.278.886/0001-93

DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$279,99

\* VENCEDOR \*

Marca: Multilaser Fabricante: Multilaser

Descrição: MICROSYSTEM, CD PLAYER, ENTRADA USB, COMPATÍVEL COM AS MÍDIAS CD/ CD-R/ CD-RW/ CD DE MP3 E DISPOSITIVOS USB, SINTONIZADOR AF M E FM, ANTENA FM, ENTRADA DE ÁUDIO, SISTEMA DE ÁUDIO ESTÉREO, DUAS CAIXAS ACÚSTICAS INTEGRADAS COM POTÊNCIA DE SAÍDA 2 X 2,5 W, TENSÃO

220 Volts.

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

(31) 3447-9833 MG Belo Horizonte R AUGUSTO CLEMENTINO, 789 licitacao@damasotecnologia.com

08.844.182/0001-99 J. C. DE MELO OLIVEIRA - INFORMATICA - ME R\$300,00

Marca: dazz Fabricante: dazz Modelo: 651083

Descrição: Cd Player Mp3 Portátil Usb Preto 651083 Dazz

Fmail: Endereco: Telefone:

R EXPEDICIONARIO BRASILEIRO, 1917 (82) 03522-5880 ELOCONTABILIDADE.AL@GMAIL.COM

02.528.743/0001-64

COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA - EPP

R\$5.000.00

Marca: CCE Fabricante: CCE Modelo: CCE

Descrição: MICROSYSTEM, CD PLAYER, ENTRADA USB, COMPATÍVEL COM AS MÍDIAS CD/ CD-R/ CD-RW/ CD DE MP3 E DISPOSITIVOS USB, SINTONIZADOR AF M E FM, ANTENA FM, ENTRADA DE ÁUDIO, SISTEMA DE ÁUDIO ESTÉREO, DUAS CAIXAS ACÚSTICAS INTEGRADAS COM POTÊNCIA DE SAÍDA 2 X 2,5 W, TENSÃO

220 VOLTS:

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

GO Goiânia AV CASTELO BRANCO, 4157 (62) 3576 - 2002 copelpecas@bol.com.br

Item 4: AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H/ GÁS R410 - 220 VOLTS

R\$1.355,00

Quantidade Descrição Observação

40 Unidades

AR-CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADEMÍNIMA 12.000 BTU, CICLOFRIO, VOLTAGEM 220 V, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA TIPOA, BOUC, GÁS REFRIGERANTE R-22, COM FUNÇÃO SLEEP/TIMER/TURBO/SWING, REGULAGEM DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, CONTROLE REMOTO.

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.355.00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

1GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA DA SELVA

Objeto: Aquisição de Material Permanente (ventilador, Quadro branco, ar condicionado,

bebedouro e machado)

Descrição: AR CONDICIONADO-APARELHO - AR-CONDICIONADO SPLIT,

CAPACIDADE MÍNIMA 12.000 BTU, CICLO FRIO, VOLTAGEM 220 V, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA TIPOA ,BOUC , GÁS REFRIGERANTE R-22, COM FUNÇÃO SLEEP/TIMER/TURBO/SWING, REGULAGEM DE VELOCIDADE DE

VENTILAÇÃO, CONTROLE REMOTO.

CatMat: 150010 - AR CONDICIONADO-APARELHO , NOME AR CONDICIONADO-

**APARELHO** 

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 16/2018/

UASG: 160260

Data: 01/05/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

Lote/Item: 3/1
Ata: Link Ata

SRP: NÃO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1
Unidade: und
UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.132.985/0001-41
\* VENCEDOR \*

JJ DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

R\$1.355.00

Marca: BRIZE

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: AR-CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE MÍNIMA 12.000 BTU, CICLO FRIO, VOLTAGEM 220 V, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA TIPOA, BOUC, GÁS REF RIGERANTE R-22, COM FUNÇÃO SLEEP/TIMER/TURBO/SWING, REGULAGEM DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, CONTROLE REMOTO.

Endereço:

.

#### Hom F: AD CONDICIONADO COLITAR DOS DELIZA / CÁC DAAS 220 VOLTS

D\$1 000 E0

Quantidade Descrição Observação

40 Unidades

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HIGH-WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.850.00

Órgão: MINISTÉRIODO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Unidade Estadual do IBGE no Pará

Objeto: Aquisição de material permanente, móveis e equipamentos, para uso nos

postos de coleta do Censo Agropecuário do Estado do Pará, na capital e no

interior do Estado do Pará..

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO,

CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HIGH-WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM

FIO

CatMat: 263427 - APARELHO AR CONDICIONADO , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO

18.000 BTU/H, TIPO SPLITHIGH-WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

CONTROLE REMOTO SEMFIO, TENSÃO 220 V

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO

Data: 11/09/2017 10:01

SRP: NAO

Identificação: NºPregão:132017/UASG:114606

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/09/2017 14:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.957.320/0001-05 \* VENCEDOR \* M & W COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP

R\$1.638,50

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Agratto Fabricante: Agratto Modelo: 18000 Btu

Descrição: Condicionador de ar, tipo split, 18.000 btus, 220 volts, controle remoto sem fio, baixo ruído e baixo consumo de energia, selo procel garantia míni

ma de 1 (um) ano.

Endereço: Telefone: Email:

AV GOVERNADOR HELIO DA MOTA GUEIROS, 58 (91) 08054-1378 MAQLOPES@TERRA.COM.BR

04.602.194/0002-37 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO - EPP

R\$1.639,00

Marca: KOMECO Fabricante: KOMECO Modelo: KOH18

Descrição: Condicionador de ar, tipo split, 18.000 btus, 220 volts, controle remoto sem fio, baixo ruído e baixo consumo de energia, selo procel garantia míni

ma de 1 (um) ano.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:
 Email:

 TO
 Palmas
 Q 812 SUL ALAMEDA 01. LT 01
 (63)3225-0268
 ecr@ecr.srv.br

23.923.502/0001-90 GILVANA DE SOUZA DREGER FIUZA 03309187535

R\$1.650,00

Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: Splti 18000 BTUs

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HIGH-WALL, CARACTERÍSTICAS ADICION

AIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO

Endereço:

,

09.316.105/0011-09 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

R\$1.729,00

Marca: AGRATTO
Fabricante: VENTISOL

Modelo: ACS18FIR402 | ACSFER402

Descrição: Condicionador de ar, tipo split, 18.000 btus, 220 volts, controle remoto sem fio, baixo ruído e baixo consumo de energia, selo procel garantia míni made1(um)ano./MARCA:AGRATTO./FABRICANTE:VENTISOL/MODELO:ACS18FIR402|ACSFER402/GARANTIA:12(DOZE)MESES./PROCEDENCIA:NA

 ${\tt CIONAL./VALIDADE\ DA\ PROPOSTA:60\ (SESSENTA)\ DIAS.}$ 

Endereço:

25.259.490/0001-76 SEMT LIMITADA - ME

R\$1.749,50

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ECOPLUS

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HIGH-WALL, CARACTERÍSTICAS ADICION

AIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Uberaba R DR. DESGENETES, 195 (34)3077-2827 pedrocesarmilaneze@hotmail.com

16.602.451/0001-39 PRIME COMERCIAL LTDA - ME

R\$1.779,50

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: HLF - 18.000

Descrição: Condicionador de ar, tipo split, 18.000 btus, 220 volts, controle remoto sem fio, baixo ruído e baixo consumo de energia, selo procel garantia míni

ma de 1 (um) ano.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R C 190, 877 Sharley Gomes da Silva (62)3286-8850 sharley@primecomercialltda.com.br

04.118.319/0001-77 L.DOS SANTOS COELHO - ME

R\$1.809,67

Marca: philco Fabricante: philco Modelo: philco

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HIGH-WALL, CARACTERÍSTICAS ADICION

AIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: MA São Luís AV CASTELO BRANCO, 807 Livia (98)3231-3821

 R\$1.850,00

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: 4391

Descrição: Condicionador de ar, tipo split, 18.000 btus, 220 volts, controle remoto sem fio, baixo ruído e baixo consumo de energia, selo procel garantia míni

made1(um)ano.-(ENTREGASEMINSTALAÇÃO)

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@ PORTALDASATAS.COM.BR

18.175.732/0001-88 R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME

R\$1.851.00

Marca: AGRATO Fabricante: VENTISOL Modelo: SPLIT

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HIGH-WALL, CARACTERÍSTICAS ADICION

AIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PA
 Castanhal
 AV BARAO DO RIO BRANCO, 1852
 (91) 08895-2988

10.666.918/0001-28 NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA - ME

R\$1.892.00

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN

Modelo: ECO PLUS HEF 18000

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HIGH-WALL, CARACTERÍSTICAS ADICION

AIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO

Endereço: Telefone: Email:

Q CLNW 10/11 LOTE D, S/N (61) 3966-0800 noroestearcondicionado@gmail.com

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME

R\$1.950,00

Marca: agratto Fabricante: agratto Modelo: ACS 18FE

Descrição: Condicionador de ar, tipo split, 18.000 btus, 220 volts, controle remoto sem fio, baixo ruído e baixo consumo de energia, selo procel garantia míni

ma de 1 (um) ano.

Endereço:

,

10.577.233/0001-05 PORTAL QUALIDADE LTDA - ME

R\$2.100,00

Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA

Modelo: MIDEA SPRINGER 18.000

Descrição: Condicionador de ar, tipo split, 18.000 btus, 220 volts, controle remoto sem fio, baixo ruído e baixo consumo de energia, selo procel garantia míni

made1(um)ano.(SEMINSTALAÇÃO)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Goiânia R SANTA MARIA, 111 (62) 3247-3020 portalvendas@brturbo.com.br

03.564.152/0001-05 DAVID MOREIRA & CIA LTDA - ME

R\$2.268,00

Marca: elgin Fabricante: elgin Modelo: Eco Plus

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HIGH-WALL, CARACTERÍSTICAS ADICION

AIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV CONSELHEIRO FURTADO, 3039 (91)3249-1510 afonso.licitacao@casamoreira.com

05.040.156/0001-10 TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$2.400,00

Marca: SPRINGER MIDEA Fabricante: MIDEA

Modelo: 42MACA18S5/ 38KCX18S5

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI-WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CICLO FRIO, TENSÃO 220V, SELO PROCEL, GÁS ECOLOGICAMENTE CORRETO R410, CONDENSADOR COM SERPENTINA D

E COBRE. SEM INSTALAÇÃO.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PE
 Recife
 AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1079
 (81)3241-2643

27.093.654/0001-63 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$7.000,00

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN

Modelo: HLFI18B2FA/HLFE18B2NA

Descrição: Condicionador de ar, tipo split, 18.000 btus, 220 volts, controle remoto sem fio, baixo ruído e baixo consumo de energia, selo procel garantia míni

ma de 1 (um) ano.

Endereço: Telefone: Email:

R C 161, 440 (62)09298-8198 LUIZ@FLCONTABILIDADE.COM.BR

#### Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$1.967,15

Órgão:Ministério Público do Estado do ParáData:27/11/2017 10:00Objeto:Registro de Preços para Aquisição de Condicionadores de Ar, Tipo Split System..Modalidade:Pregão Eletrônico

 $Descriç\~ao\colon APARELHO\,AR\,CONDICIONADO-Split\,System\,de\,18.000\,BTU/h, tipo\,Hl-normal System and Syst$ 

WALL - condensadora de fluxo do ventilador na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as seguintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4

) e Linha de Sucção:12,70mm (1/2) Participação aberta

CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO, APARELHO AR CONDICIONADO

NOME

Identificação: NºPregão:582017/UASG:925980

Ata: LinkAta

Lote/Item: /4

SRP: SIM

Adjudicação: 11/01/2018 14:25 Homologação: 11/01/2018 15:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30
Unidade: Conjunto
UF: PA

#### CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.252.483/0001-35 \* VENCEDOR\*

OFFICE VENDAS LTDA - ME

R\$1.689,99

Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: ACS18F -R4

Descrição: Split System de 18.000 BTU/h, tipo HI-W ALL - condensadora de fluxo do ventilador na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as se guintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4") e Linha de Sucção:12,70mm (1/2") Participação aberta

Endereço:

,

12.467.682/0001-26 MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP

R\$1.690,00

Marca: KOMECO Fabricante: KOMECO Modelo: KOH18000FC

Descrição: Split System de 18.000 BTU/h, tipo HI-WALL - condensadora de fluxo do ventilador na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as se guintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4) e Linha de Sucção:12,70mm (1/2) Participação aberta

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 DF
 Brasília
 R POLO DE MODAS RUA, 01
 (61) 3381-0141

28.889.651/0001-01 ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R\$1.714,00

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ELGIN

Descrição: Descrição: Split System de 18.000 BTU/h, tipo HI-WALL - condensadora de fluxo do ventilador na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as seguintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4) e Linha de Sucção:12,70mm (1/2) Participação aberta

Endereço:

27.339.371/0001-59 PABLO BERNADO DE SOUSA 01160942145

R\$1.717,00

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ELGIN

Descrição: Descrição: Split System de 18.000 BTU/h, tipo HI-WALL - condensadora de fluxo do ventilador na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as seguintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4) e Linha de Sucção:12,70mm (1/2) Participação aberta

Endereço: Telefone: Email:

R DAS MAES, S/N (62) 03271-8494 METTADISTRIBUIDORA1@HOMAIL.COM

14.368.002/0001-42 ALEXSANDRE APARECIDO DEL MANTO - DISTRIBUIDORA - ME

R\$1.786,00

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: HLF 18.000

Cidade:

Descrição: Split System de 18.000 BTU/h, tipo HI-WALL - condensadora de fluxo do ventilador na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as se

Telefone:

guintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4) e Linha de Sucção:12,70mm (1/2) Participação aberta

SP Poá R CIUDADE DE MATIPO, 100 (11)4639-7419 alcarcondicionado@gmail.com

07.671.564/0001-03 TOP DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME

Endereco:

R\$1.798,00

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN S/A

Modelo: ECO LOGIC 18.000 BTUS - HLFI18B2FA / HLFE18B2NA

Descrição: MODELO: ECO LOGIC 18.000 BTUS - HLF118B2FA / HLFE18B2NA (Split System de 18.000 BTU/h, tipo HI-WALL - condensadora de fluxo do ventila dor na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as seguintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4) e Linha de Sucção:12,70mm (1/2) Parti cipação aberta, GARANTIA DE 12 MESES, ASSISTENCIA TECNICA EM TODO BRASIL, PROCEDÊNCIA NACIONAL, SEM INSTALAÇÃO)

upaçau abelia, GARANTIA DE 12 MESES, ASSISTENCIA LECNICA EM TODO BRASIL, PROCEDENCIA NACIONAL, SEM INSTALAÇÃO )

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia AV GABRIEL HENRIQUE DE ARAUJO, BR 060, SN Alexandre Aguiar (61)3356-7223 top.distribuicao@gmail.com

08.053.102/0001-87 E J S LOPES & CIA LTDA - ME R\$1.820,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CDA18

 $Descriç\~ao: Split \, System \, de \, 18.000 \, BTU/h, tipo \, HI-W \, ALL-condensadora \, de \, fluxo \, do \, ventilador \, na \, vertical, com \, serpentina \, de \, cobre \, e \, compatível \, com \, as \, seguing \, de \, condensadora \, de \, fluxo \, do \, ventilador \, na \, vertical, com \, serpentina \, de \, cobre \, e \, compatível \, com \, as \, seguing \, de \, cobre \, e \, compatível \, com \, as \, condensadora \, de \, fluxo \, do \, ventilador \, na \, vertical, \, com \, serpentina \, de \, cobre \, e \, compatível \, com \, as \, condensadora \, de \, fluxo \, do \, ventilador \, na \, vertical, \, com \, serpentina \, de \, cobre \, e \, compatível \, com \, as \, condensadora \, de \, fluxo \, do \, ventilador \, na \, vertical, \, com \, serpentina \, de \, cobre \, e \, compatível \, com \, as \, condensadora \, de \, fluxo \, do \, ventilador \, na \, vertical, \, com \, condensadora \, de \, fluxo \, do \, ventilador \, condensadora \, de \, fluxo \, do \, ventilador \, condensadora \, de \, fluxo \, do \, ventilador \, condensadora \, de \, cobre \, condensadora \, de \, cond$ 

ntes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4") e Linha de Sucção:15,88mm (5/8")

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém PSG MARIA DOS ANJOS, 124 (91)4009-8728 cpl.secultpa@gmail.com

26.420.034/0001-29 MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R\$1.861,00

Marca: COMFEE Fabricante: COMFEE Modelo: COMFEE

Descrição: Split System de 18.000 BTU/h, tipo HI-WALL - condensadora de fluxo do ventilador na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as se

guintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4) e Linha de Sucção:12,70mm (1/2) Participação aberta

Endereço: Telefone: Email:

ST SAAN QUADRA 1, S/N (61) 03032-1242 EXITOCONTADORES.DF@GMAIL.COM

15.387.684/0001-01 BPA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME R\$1.880,00

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ECOPLUS

Descrição: Split System de 18.000 BTU/h, tipo HI-W ALL - condensadora de fluxo do ventilador na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as se

guintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4) e Linha de Sucção:12,70mm (1/2) Participação aberta

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Uberaba R ANGELO NATAL DE PAIVA, 118 Bruno Pessato Pena (34)3075-3388 vipeltda@gmail.com

26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI R\$1.943.00

Marca: Komeco Fabricante: Komeco Modelo: koh 18 fc eco

Descrição: Split System de 18.000 BTU/h, tipo HI-W ALL - condensadora de fluxo do ventilador na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as se

guintes tubulações: Linha de Líquido: 6,35 mm (1/4") e Linha de Sucção: 12,70 mm (1/2") Participação aberta de Líquido: 6,35 mm (1/4") e Linha de Líquido:

Endereço:

27.093.654/0001-63 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R\$1.964.30

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN

Modelo: HLFI18B2FA/HLFE18B2NA

Descrição: Split System de 18.000 BTU/h, tipo HI-W ALL - condensadora de fluxo do ventilador na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as se guintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4") e Linha de Sucção:12,70mm (1/2") Participação aberta

Endereço: Telefone: Email:

R C 161, 440 (62)09298-8198 LUIZ@FLCONTABILIDADE.COM.BR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.483.292/0001-54

IR COMERCIO & SERVICOS FIRELL- ME

R\$1.970.00

Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: 18.000 BTUS

Descrição: Split System de 18.000 BTU/h, tipo HIW ALL - condensadora de fluxo do ventilador na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as seg

uintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4") e Linha de Sucção:12,70mm (1/2")

Endereço:

RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO EIRELI - ME 28.685.863/0001-69

R\$2.000,00

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ELGIN

Descrição: Split System de 18.000 BTU/h, tipo HI-WALL - condensadora de fluxo do ventilador na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as se guintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4) e Linha de Sucção:12,70mm (1/2) Participação aberta

Endereco:

KSA EMPRESAS LTDA - ME 10.340.919/0001-88

R\$2.060,00

Marca: FLGIN Fabricante: ELGIN Modelo: HLF18000

Descrição: Split System de 18.000 BTU/h, tipo HI-W ALL - condensadora de fluxo do ventilador na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as se guintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4) e Linha de Sucção:12,70mm (1/2) Participação aberta

Endereço: Telefone: Email:

R S 1, 54 (62) 03093-8145 JAIMEVICENTECONTADOR@GMAIL.COM

08.374.804/0001-62 GRUPO NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

R\$2,100.00

Marca: ELBRUS

Fabricante: GRUPO NORDESTE REFRIGERAÇÃO

Modelo: DGF18INT/DGF18EXT

Descrição: Split System de 18.000 BTU/h, tipo HIW ALL - condensadora de fluxo do ventilador na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as seg

uintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4") e Linha de Sucção:12,70mm (1/2")

Estado: Cidade: Telefone: Endereco: Email:

MA São Luís AV DOS FRANCESES, 17 (98) 3303-7023 adm@nordesterefrigeracao.com.br

26.263.549/0001-62 SLG COMERCIO SERVICOS E REPRESENTAÇÕES FIRELL-ME R\$2.200,00

Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: AGRATTO 18.000 BTUS

Descrição: Split System de 18.000 BTU/h, tipo HI-W ALL - condensadora de fluxo do ventilador na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as se

 $guintes tubulações: Linha de Líquido: 6,35mm (1/4) e Linha de Sucção: 12,70mm (1/2) \\ Participação aberta. SEM INSTALAÇÃO.$ 

Endereço: Telefone: Email:

COND JARDIM EUROPA II AREA ESPECIAL, 02 (61) 09214-2356 paulodimatteu@yahoo.com.br

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R\$2.438,00

Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: AGRATTO

Descrição: Split System de 18.000 BTU/h, tipo HI-W ALL - condensadora de fluxo do ventilador na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as se

guintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4) e Linha de Sucção:12,70mm (1/2) Participação aberta

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: GO Gojanja R S-3 938 (62)3259-8034

02.386.257/0001-59 ELETROFER COMERCIAL LTDA - ME R\$2.600,00

Marca: Agratto Fabricante: Agratto Modelo: Agratto

Descrição: Split System de 18.000 BTU/h, tipo HI-W ALL - condensadora de fluxo do ventilador na horizontal, com serpentina de cobre e compatível com as se guintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4") e Linha de Sucção:12,70mm (1/2")

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

PA Belém AV DALVA, 598 (91)3243-1015 eletrofer.pa@gmail.com

18.175.732/0001-88 R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME R\$2.666.00

Marca: Philco

Fabricante: Philco Eletrônicos Ltda

Modelo: Split HI WALL

 $Descriç\~ao: Aparelho \, de\, ar\, condicionado\, Split\, System\, de\, 18.000\, BTU/h, tipo\, HI-W\, ALL\, -\, condensadora\, de\, fluxo\, do\, ventilador\, na\, horizontal, com\, serpentina\, de\, condicionado\, Split\, System\, de\, 18.000\, BTU/h, tipo\, HI-W\, ALL\, -\, condensadora\, de\, fluxo\, do\, ventilador\, na\, horizontal, com\, serpentina\, de\, condicionado\, Split\, System\, de\, 18.000\, BTU/h, tipo\, HI-W\, ALL\, -\, condensadora\, de\, fluxo\, do\, ventilador\, na\, horizontal, com\, serpentina\, de\, condicionado\, Split\, System\, de\, 18.000\, BTU/h, tipo\, HI-W\, ALL\, -\, condensadora\, de\, fluxo\, do\, ventilador\, na\, horizontal, com\, serpentina\, de\, condicionado\, Split\, System\, de\, 18.000\, BTU/h, tipo\, HI-W\, ALL\, -\, condensadora\, de\, fluxo\, do\, ventilador\, na\, horizontal, com\, serpentina\, de\, condicionado\, Split\, System\, de\, 18.000\, BTU/h, tipo\, HI-W\, ALL\, -\, condensadora\, de\, fluxo\, do\, ventilador\, na\, horizontal, com\, serpentina\, de\, condicionado\, Split\, System\, de\, 18.000\, BTU/h, tipo\, HI-W\, ALL\, -\, condensadora\, de\, fluxo\, do\, ventilador\, na\, horizontal, com\, serpentina\, de\, condicionado\, Split\, System\, de\, 18.000\, BTU/h, tipo\, HI-W\, ALL\, -\, condensadora\, de\, fluxo\, do\, ventilador\, na\, de\, condicionado\, Split\, System\, de\, 18.000\, BTU/h, tipo\, HI-W\, ALL\, -\, condensadora\, de\, fluxo\, do\, ventilador\, na\, de\, condicionado\, Split\, System\, de\, 18.000\, BTU/h, tipo\, HI-W\, ALL\, -\, condensadora\, de\, fluxo\, do\, ventilador\, na\, de\, condicionado\, Split\, System\, de\, 18.000\, BTU/h, tipo\, HI-W\, ALL\, -\, condensadora\, de\, fluxo\, do\, ventilador\, na\, de\, condicionado\, Split\, System\, de\, 29.000\, BTU/h, tipo\, HI-W\, ALL\, -\, condensadora\, de\, fluxo\, do\, ventilador\, na\, de\, condicionado\, Split\, System\, de\, 29.000\, BTU/h, tipo\, HI-W\, ALL\, -\, condensadora\, de\, fluxo\, do\, ventilador\, na\, de\, condicionado\, Split\, System\, de\, 29.000\, BTU/h, tipo\, HI-W\, ALL\, -\, condensadora\, de\, fluxo\, do\, ventilador\, na\, de\, condicionado\, Split\, System\, de\, 29.000\, BTU/h, tipo\, HI-W\, ALL\, -\, condensadora\, de\, condicionado\, Split\, System\, de\, 29.000\, BTU/h, tipo\, HI-W\, ALL\, -\, condensadora\, de\,$ 

obre e compatível com as seguintes tubulações: Linha de Líquido: 6,35mm (1/4) e Linha de Sucção:12,70mm (1/2)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

PA Castanhal AV BARAO DO RIO BRANCO, 1852 (91) 08895-2988

#### 24.996.733/0001-96 TOTAL AR LTDA - ME

R\$2.680,00

Marca: Springer Comfee
Fabricante: Springer Carrier
Modelo: Springer Comfee

Descrição: Ar condicionado split Hi-wall, capacidade nominal de 18.000 btu/h, ciclo frio, 220V, serpentina de cobre.

Endereço: Telefone: Email:

AV JOSE MARIA VIVACQUA SANTOS, 660 (27) 03041-1766 ADMINISTRATIVO@WALTERCON.COM.BR

#### 03.564.152/0001-05 DAVID MOREIRA & CIA LTDA - ME

R\$3,000,00

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: Eco Logic

 $Descriç\~ao: Split\~System\ de\ 18.000\ BTU/h, tipo\ HI-W\ ALL\ -\ condensador a\ de\ fluxo\ do\ ventilador\ na\ horizontal, com\ serpentina\ de\ cobre\ e\ compatível\ com\ as\ serpentina\ de\ cobre\ d\ cobre\ compatível\ com\ as\ serpentina\ d\ cobre\ c$ 

guintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4) e Linha de Sucção:12,70mm (1/2) Participação aberta

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV CONSELHEIRO FURTADO, 3039 (91) 3249-1510 afonso.licitacao@casamoreira.com

#### 16.602.451/0001-39 PRIME COMERCIAL LTDA - ME

R\$6.000,00

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: HLF - 18.000

 $Descriç\~ao: Split \, System \, de \, 18.000 \, BTU/h, tipo \, HI-W \, ALL-condensa dora \, de \, fluxo \, do \, ventilador \, na \, horizontal, com \, serpentina \, de \, cobre \, e \, compatível \, com \, as \, serpentina \, de \, cobre \, e \, compatível \, com \, as \, serpentina \, de \, cobre \, e \, compatível \, com \, as \, serpentina \, de \, cobre \, e \, compatível \, com \, as \, serpentina \, de \, cobre \, e \, compatível \, com \, as \, serpentina \, de \, cobre \, e \, compatível \, com \, as \, serpentina \, de \, cobre \, e \, compatível \, com \, as \, serpentina \, de \, cobre \, e \, compatível \, com \, as \, serpentina \, de \, cobre \, e \, compatível \, com \, as \, cobre \, e \, compatível \, cobre \, e \, cobre \, e \, compatível \, cobre \, e \, co$ 

guintes tubulações: Linha de Líquido:6,35mm (1/4) e Linha de Sucção:12,70mm (1/2) Participação aberta

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R C 190, 877 Sharley Gomes da Silva (62)3286-8850 sharley@primecomercialltda.com.br

## Item 6: AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H / GÁS R410 - 220 VOLTS

R\$2.672.34

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, TIPO

SPLIT. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.544,68

Órgão: Banco do Estado do Pará S/A

Objeto: O EDITAL encontra-se disponível nos sites www.banpara.b.br/

www.compraspara.pa.gov.br / www.comprasnet.gov.br. Consultar descrição

completa do objeto, no Termo de Referência anexo I do edital..

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO,

CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO

CatMat: 298695 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO

24.000 BTU/H, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE

REMOTO, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ

Data: 17/03/201710:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:52017/UASG:925803

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/06/2017 09:38 Homologação: 05/06/2017 09:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 94

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.561.704/0001-55 O2 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME

\* VENCEDOR\*

Marca: FLGIN

Fabricante: ELGIN DA AMAZONIA

Modelo: HEF

Descrição: Aquisição de aparelhos de refrigeração tipo SPLIT, para compor o estoque em atenção ao plano de expansão do Banpará para 2017/2018 e 30% de reserva técnica, localizadas na Capital e no Interior do Estado, APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FRE QÜÊNCIA 50/60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO.

Endereço:

R PARQUE DOS FRANCESES, 580

(92) 09136-1322

Telefone:

17.863.157/0001-43 LED COM & SERVICOS LTDA - EPP R\$2.031,89

R\$2.031,88

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ECO PLUS

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTI

CAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA TV ALMIRANTE WANDENKOLK, 575 Belém ledcomercio@gmail.com (91)3222-1751

05.870.717/0001-08 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - E

R\$2.097,00

Marca: FLGIN Fabricante: ELGIN

Modelo: HEFI24B2IA/HEFE24B2IA

Descrição: SPLIT 24.000 BTU/h Aparelho de ar condicionado split hi-wall - ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220V, frequência 60Hz, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. Selo Procel tipo A ou B. Baixo consumo de energia. Garantia total de 12 m

Estado: Cidade: Telefone: Endereco: R JOAQUIM MURTINHO, 1140 MT Cuiabá (65)03322-3946

10.683.199/0001-53 AMAZON SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME R\$2.202,13

Marca: Elgin Fabricante: Elgin

Modelo: Split Hi Wall Eco Plus 24000 btus

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTI

CAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO

Estado: Cidade: Telefone: Endereco: Fmail:

AM Manaus AV SAO JORGE, 2.955 (92)3087-3466 amazonclima.contato@gmail.com

19.127.086/0001-46 D A ARAGAO COMERCIO - ME R\$2.212,66

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN

Modelo: HEFI24B2IA/HEFE24B2IA

Descrição: Aparelho de ar condicionado split hi-wall - ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 22

0V, frequência 60Hz, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. Selo Procel tipo A ou B. Baixo consumo de energia. Garantia total de 12 meses.

R TRINTA E TRES (S CRUZ II), 32 (65) 09320-4584 CONTABILIDADENOVAERA@HOTMAIL COM

02.257.228/0001-97 VALLE COMERCIAL LTDA - ME R\$2.231,91

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: HFF24000

Descrição: SPLIT 24.000 BTU/h Aparelho de ar condicionado split hi-wall - ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220V, frequência 60Hz, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. Selo Procel tipo A ou B. Baixo consumo de energia. Garantia total de 12 m

eses

Email: Estado: Cidade: Endereço: Telefone: GO (62)3286-8850 Gojanja AV T 63 2 489 valle@valle.com.br

25.259.490/0001-76 SEMT LIMITADA - ME R\$2.260,59

Marca: FLGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ECOPLUS

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTI

CAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

R DR. DESGENETES, 195 MG Uberaba (34)3077-2827 pedrocesarmilaneze@hotmail.com

VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.957.320/0001-05

M & W COMERCIO. SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP

R\$2,265,94

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ECO PLUS HEF 12

Descrição: Aparelho de ar condicionado split hi-wall – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 22

0V, frequência 60Hz, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. Selo Procel tipo A ou B. Baixo consumo de energia. Garantia total de 12 meses.

Endereço: Telefone: Email

AV GOVERNADOR HELIO DA MOTA GUEIROS, 58 (91) 08054-1378 MAQLOPES@TERRA.COM.BR

26.491.982/0001-55 DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$2.316,91

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: HEF24000

Descrição: SPLIT 24.000 BTU/h Aparelho de ar condicionado split hi-wall – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220V, frequência 60Hz, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. Selo Procel tipo A ou B. Baixo consumo de energia. Garantia total de 12 m

eses.

Endereço: Telefone: Email:

R 247, SN (62) 03297-2489 RENAUTO.CONTABIL@YAHOO.COM.BR

22.665.775/0001-19 ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$2.323,13

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ECOPLUS

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTI

CAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO

Endereço: Telefone: Email:

R DOS MARCONS, 42 (71)03287-0690 INFOCONT\_CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

19.108.740/0001-74 CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP

R\$2.326,55

Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo: HEFI24B2IA

Descrição: Aparelho de ar condicionado split hi-wall – ciclo frio,fabricação seriada, condensação a ar, controle remotosem fio, baixo nível de ruído, tensão 220 V, frequência60Hz, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. SeloProcel tipo A ou B. Baixo consumo de energia. Garantiatotal de 12 meses. HIWALL 24.000 b

tus, gás R-410A, classificação enérgica "A". Marca: Elgin/Modelo:HEFI24B2IA

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
GO Goiânia R 1020, 32 comercial@confiancati.com.br (62) 3926-0020

09.316.105/0001-29 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

R\$2.327,61

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO

Modelo: PH24000FM5/PH24000FM5

Descrição: Aparelho de ar condicionado split hi-wall – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 22 0V, frequência 60Hz, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. Selo Procel tipo A ou B. Baixo consumo de energia. Garantia total de 12 meses. Validade da pr

oposta: 120 dias.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 ES
 Serra
 AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 137
 (27) 2104-8300

03.564.152/0001-05 DAVID MOREIRA & CIA LTDA - ME

R\$2.333,50

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: eco plus

Descrição: Aparelho de ar condicionado split hi-wall – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 22 0V, frequência 60Hz, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. Selo Procel tipo A ou B. Baixo consumo de energia. Garantia total de 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV CONSELHEIRO FURTADO, 3039 (91)3249-1510 afonso.licitacao@casamoreira.com

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP

R\$2.340.43

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: XXX

Descrição: SPLIT 24.000 BTU/h Aparelho de ar condicionado split hi-wall – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220V, frequência 60Hz, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. Selo Procel tipo A ou B. Baixo consumo de energia. Garantia total de 12 m eses.

Endereço: Telefone: Email:

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635 (91) 03226-0112 jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

02.386.257/0001-59 ELETROFER COMERCIAL LTDA - ME

R\$2.544,68

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: MODELO ECO PLUS

Descrição: SPLIT 24.000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL – CICLO FRIO, FABRICAÇÃO SERIADA, CONDENSAÇÃO A AR, CONTROLE R EMOTO SEM FIO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU/H. SELO PROCEL TIPO A . BAIXO

CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA TOTAL DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV DALVA, 598 (91)3243-1015 eletrofer.pa@gmail.com

20.871.746/0001-88 MARCELO MARQUES MENDONCA FIRELL-ME

R\$2.600.96

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: 45EHF

Descrição: SPLIT 24.000 BTU/h Aparelho de ar condicionado split hi-wall – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220V, frequência 60Hz, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. Selo Procel tipo A ou B. Baixo consumo de energia. Garantia total de 12 m

eses.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q CSC 10 LOTE 02 SALA, 105 Marcelo Marques Mendonça (61) 3036-6068 cerradoaudiovisual@gmail.com

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO R\$2.792,55

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: split 24000 BTUS

Descrição: SPLIT 24.000 BTU/h Aparelho de ar condicionado split hi-wall – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220V, frequência 60Hz, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. Selo Procel tipo A ou B. Baixo consumo de energia. Garantia total de 12 m

eses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL 07, 49 (91)3278-7254 lancenorte@lancenorte.com

22.245.360/0001-96 PG OBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R\$2.798,94

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: 2017

Descrição: Aparelho de ar condicionado split hi-wall – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 22

 $0V, frequência 60Hz, capacidade de refrigeração de 24.000\,BTU/h.\,Selo\,Procel tipo\,A\,ou\,B.\,Baixo\,consumo\,de\,energia.\,Garantia total de 12\,meses.$ 

Endereço: Telefone:
TV CORONEL LUIS BENTES, 131 (91) 03089-6333

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: HEF 24

Descrição: Aparelho de ar condicionado split hi-wall - SPLIT 24.000 BTU/h ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220V, frequência 60Hz, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. Selo Procel tipo A ou B. Baixo consumo de energia. Garantia total de 12 m

eses. (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Endereco: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

16.718.473/0001-69 NEGOCIOS & NEGOCIOS EIRELI

R\$2.880,20

Marca: SPRINGER MIDEA Fabricante: SPRINGER MIDEA Modelo: SPRINGER MIDEA

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 50/6

0 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Ribeirão Preto R JOAO ARCADEPANI FILHO, 405 Fernando (16)3446-6690 negocios@negociosenegocios.com

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA R\$2.931,81

Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA

Modelo: SPRINGER MIDEA SPLIT HI-WALL 24000 BTUS

 $Descrição: Aparelho \ de \ ar \ condicionado \ split \ hi-wall-ciclo \ frio, fabricação \ seriada, condensação \ a \ ar, controle \ remoto \ sem \ fio, baixo \ nível \ de \ ruído, tensão \ 22$ 

0V, frequência 60Hz, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. Selo Procel tipo A ou B. Baixo consumo de energia. Garantia total de 12 meses.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PR
 Guarapuava
 R CAPITAO ROCHA, 2393
 (42) 03622-1418

R\$2.978,72

Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo: HEF24000

Descrição: Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, TIPO SPLIT, CAR

ACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília Q QRSW 07 LOTE 03 LOJA, 10 (61)3026-0403 contato@vixar.com.br

 R\$3.000,00

Marca: LG Fabricante: LG Modelo: LG

Descrição: Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, TIPO SPLIT, CAR

ACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Marabá R RIO GRANDE DO SUL, S/N Joanilson Silva de Souza (94)3324-2382 cclconstrutora@hotmail.com

15.340.094/0001-15 IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA

R\$3.072.00

Marca: GREE Fabricante: GREE Modelo: SPLIT HI-WALL

Descrição: Aparelho de ar condicionado split hi-wall, ciclo frio, fabricação seriada condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220 V, a fabricação seriada condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220 V, a fabricação seriada condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220 V, a fabricação seriada condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220 V, a fabricação seriada condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220 V, a fabricação seriada condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220 V, a fabricação seriada condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220 V, a fabricação a fabr

frequência 60Hz, capacidade de refrigeração 24.000 BTU/h Selo Procel A. Garantia 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço:

PA Belém R 28 DE SETEMBRO, 1072

VICON COM. DISTRIBUICAO LTDA - ME

18.498.728/0001-50 GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739 R\$3.109,65

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ELGIN

Descrição: "SPLIT 24.000 BTU/h Aparelho de ar condicionado split hi-wall — ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo níve I de ruído, tensão 220V, frequência 60Hz, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. Selo Procel tipo A ou B. Baixo consumo de energia. Garantia total de 12

meses."

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: ES Colatina R ARTUR BERNARDES, 133 (27) 9973-5373

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PH24

17.181.375/0001-06

Descrição: SPLIT 24.000 BTU/h Aparelho de ar condicionado split hi-wall – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220V, frequência 60Hz, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. Selo Procel tipo A ou B. Baixo consumo de energia. Garantia total de 12 m

eses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
TO Palmas Q QDR 106 NORTE, AV JK. SOBRELOJA (ACSV-NE 12, LOTE 19), 06 (63)3224-7795

26.420.034/0001-29 MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R\$3.290,00

R\$3,200.00

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PHILCO

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTI

CAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO

Endereço: Telefone: Email:

ST SAAN QUADRA 1, S/N (61)03032-1242 EXITOCONTADORES.DF@GMAIL.COM

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN

R\$4.776,60

Marca: elgin Fabricante: elgin

Modelo: split 24000 btus frio

Descrição: Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, TIPO SPLIT, CAR

ACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R FERNANDES DE BARROS, 525 (41)3022-3399 comametais@gmail.com

13.378.791/0001-30 GREE

GREEN SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$4.850.00

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: HEF 24.000

Descrição: SPLIT 24.000 BTU/h Aparelho de ar condicionado split hi-wall — ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220V, frequência 60Hz, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. Selo Procel tipo A ou B. Baixo consumo de energia. Garantia total de 12 m eses O prazo de validade da proposta de preços é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados da data da abertura da licitação. Nos preços indicados na planilha de preços acima estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes. Declaro conhecer a legislação de re gência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos e m todos os seus termos. Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será devido, caso a nossa proposta n ão seja aceita pela BANPARÁ, seja qual for o motivo. Comprometemos-nos a entregar o objeto da licitação nos termos do Termo de Referência. Declaramos que o(s) objeto(s) serão entregue(s) estritamente de acordo com as especificações, condições, exigências constantes do Termo de Referência e Especificações do Equipamento Anexos I e I-A do edital, bem como, nos seus demais anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante. Declaramos que estamos de ple no acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades específica dadas no edital, termo de referência e contrato Declaramos estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado. Declaro que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despe sas, inclusive taxas, impostos, tributos, contribuições sociais, parafiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto relativo ao procedimento licitatório PREGÃO E LETR

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R SAO DAGOBERTO, 201 (21)2401-2041 arildo@veloxmail.com.br

#### Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$2 799 99

Data: 01/07/2017 00:00

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 12/2017/

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

LIASG: 784400

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Ata: Link Ata

Unidade: UNIDADE

UF: PA

Lote/Item: 1/1

Quantidade: 1

Órgão: COMANDO DA MARINHA

ESTACAO RÁDIO DA MARINHA EM BELÉM

Objeto: Aparelho de Arcondicionado:1)Split parede 24.000 BTUS 220V SPRINGER

MIDEAINVERTERR-410.

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO-APARELHO AR CONDICIONADO,

CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.180M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 12 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 2.800 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO NÃO APLICÁVEL. W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 43 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 58 DB, LARGURA INTERNA 840 MM, LARGURA EXTERNA 950 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 240 MM,

ALTURA EXTERNA 840 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 840

MM,PROFUNDIDADE EXTERNA 410 MM, PESO INTERNO 30 KG, PESO EXTERNO 75 KG, MODELO CASSETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/ALETAS

CatMat: 226750 - APARELHO AR CONDICIONADO, 24.000 BTU/H, NÃO APLICÁVEL

BTU/H, 1.180 M3/H, 220 V, 60 HZ, 12 A, NÃO APLICÁVEL A, 2.800 W, NÃO APLICÁVEL. W, 43 DB, 58 DB, 840 MM, 950 MM, 1 UN, SPLIT, 240 MM, 840 MM,

840 MM, 410 MM, 30 KG, 75 KG, CASSETE, REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/ALETAS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.383.072/0001-04

OHIO CONSULTORIA LTDA - ME

R\$2.799,99

\* VENCEDOR\*

Marca: CONSUL/SIMILAR

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.180M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRE NTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 12 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 2.800 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO NÃO APLICÁVEL. W, NÍVEL RUÍDO IN TERNO 43 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 58 DB, LARGURA INTERNA 840 MM, LARGURA EXTERNA 950 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTER NA 240 MM, ALTURA EXTERNA 840 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 840 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 410 MM, PESO INTERNO 30 KG, PESO EXTERNO 75 KG, MODELO CASSETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/ALETAS

Endereco: AV TITO FULGENCIO, 610

Telefone: (31)03327-1173

Email: OHIOCONSULT@GMAIL.COM

# Item 7: AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU/H / GÁS R410 - 220 VOLTS

R\$3.999,50

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO, CICLO FRIO, TENSÃO 220/2F, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, OPERAÇÃO ELETRÔNICA, REF: RPC36AP / RAP36BL - UTOPIA R410A DA HITACHI S/A OU SIMILAR COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL REFERENCIADO.

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$3.999,50

Órgão: EMPRESAS DE ENERGIA

DIVISAO DE CENTRO DE SERV. COMPARTAILHADOS RJ

Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para entrega em Cachoeira Paulista

- SP

Descrição: AR CONDICIONADO-APARELHO - AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO,

CICLO FRIO, TENSÃO 220/2F, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, OPERAÇÃO ELETRÔNICA, REF: RPC36AP / RAP36BL - UTOPIA R410A DA HITACHI S/A OU SIMILAR COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES DO

MATERIAL REFERENCIADO.

CatMat: 150010 - AR CONDICIONADO-APARELHO , NOME AR CONDICIONADO-

**APARFI HO** 

Data: 01/04/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 554/2018/

UASG: 926128

Data: 02/01/2018 10:15

Lote/Item: 1/1 Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3 Unidade: UN UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

\* VENCEDOR \*

16.973.809/0001-30 MASPE ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME R\$3.999,50

Marca: FONTAINE 36000

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO, CICLO FRIO, TENSÃO 220/2F, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, OPERAÇÃO ELETRÔNICA, RE F: RPC36AP / RAP36BL - UTOPIA R410A DA HITACHI S/A OU SIMILAR COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL REFERENCIADO.

Estado: Nome de Contato: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

SP Ribeirão Preto R ONZE DE AGOSTO, 1622 MARIA ADERLENE SILVA (16)3442-1744 totallicitacao@gmail.com

## Item 8: AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H / GÁS R410 - 220 VOLTS

R\$1.220,51

Descrição Quantidade Observação

30 Unidades

CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU S/H. CLASSE A. VERSÃO: FRIO CAPACIDADE MÍNIMA: 9.000 BTU S TENSÃO: 220V MONOFÁSICO CONSUMO MÁXIMO: 18KWH/MÊS FREQUÊNCIA: 60 HZ COMPRESSOR: ROTAÇÃO FIXA. CONDENSADORA VERTICAL OU HORIZONTAL GÁS REFRIGERANTE: R410 CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. GARANTIA : 02 ANOS PARA O COMPRESSOR E 01 ANO PARA AS DEMAIS PECAS.

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.220,51

Órgão: Secretaria de Estado de Planejamento em Belem/PA

26 / 509

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais

permanentes (Ar-condicionado Split, equipamentos de som e eletrodomésticos)

móveis de escritório (mesas, armários, cadeiras, poltronas e outros) para Secretaria de Estado de Planejamento.

Descrição: AR CONDICIONADO CENTRAL - CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI

WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU s Tensão: 220V Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Controle remoto sem fio, com

display em cristal liquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos para o

compressor e 01 ano para as demais peças.

CatMat: 37699 - AR CONDICIONADO CENTRAL , AR CONDICIONADO CENTRAL NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:92017/UASG:925786

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 31/01/2018 11:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

# 13.729.630/0001-43 P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS

\* VENCEDOR\*

Marca: KOMECO KOH 09FC Fabricante: KOMECO KOH 09FC Modelo: KOMECO KOH 09FC

Descrição: CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU'S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU'S Tensão: 220V — Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Contro le remoto sem fio, com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos para o compressor e 01 ano para as demais peças.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R DA PATRIA, 239 pedro Luiz Brasil Guimarães (62)3945-8939 eletronico@pibprodutos.com.br

#### 27.363.204/0001-43 CONCRETIZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$1.081,24

R\$1.081,25

R\$1.081,24

Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: AGRATTO

Descrição: CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU'S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU's Tensão: 220V — Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical Gás refrigerante: R410 Controle remoto se m fio, com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos p ara o compressor e 01 ano para as demais peças.

Endereço: Telefone: Email:

TV LOMAS VALENTINAS, 2625 (91) 03072-5775 JMFCOMERCIOME@GMAIL.COM

## 14.516.591/0001-69 I C SERAFINI REFRIGERACAO - EPP

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ECO POWER

Descrição: AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU'S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU'S Tensão: 220V – Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Controle remoto se m fio, com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos p ara o compressor e 01 ano para as demais peças. Sem instalação.

Endereço: Telefone: Email:

ROD ARMANDO MARTINELLI, 15 (27) 03722-5330 REFRIGERACAO@REFRIGERACAOVILANOVA.COM.BR

## 20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP

R\$1.100,00

Marca: CONSUL Fabricante: Whirlpool S/A Modelo: CBA09CB

Descrição: CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU s Tensão: 220V Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Controle remoto sem fio, com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos para o compressor e 01 ano para as demais peças.

Endereço: Telefone: Email:

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635 (91)03226-0112 jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

## 02.965.642/0001-50 A L PAES BOULHOSA - ME R\$1.156,25

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PH

Descrição: CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU s Tensão: 220V Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Controle remoto sem fio, com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos para o compressor e 01 ano para as demais peças.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém PC CARNEIRO DA ROCHA, 919 (91)3223-2518 arapina@terra.com.br

### 26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

R\$1.157,97

Marca:komeco Fabricante:komeco Modelo:koh09fc

Descrição: CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU s Tensão: 220V Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Controle remoto sem fio, com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos para o compressor e 01 ano para as demais peças.

Endereço:

22.065.938/0001-22

#### CCK COMERCIAL EIRELI - EPP

R\$1.180.00

Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: 3871

Descrição: CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU'S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU'S Tensão: 220V — Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Contro le remoto sem fio, com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos para o compressor e 01 ano para as demais peças. – (ENTREGA\SEM INSTALAÇÃO)

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

## 05.040.156/0001-10 TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$1.199,75

Marca: COMFEE Fabricante: midea Modelo: 38AFCB09F5

Descrição: CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU s Tensão: 220V Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Controle remoto sem fio, com display em cristal liquido. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. sem instalação.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PE
 Recife
 AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1079
 (81) 3241-2643

#### 26.483,292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME

R\$1.220,25

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: SPLIT

Descrição: CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU s Tensão: 220V Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Controle remoto sem fio, com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos para o compressor e 01 ano para as demais peças.

Endereço:

\_\_\_\_\_

### 20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E

R\$1.220,76

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: SPLIT 9000 BTUS

Descrição: CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU'S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU'S Tensão: 220V — Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Contro le remoto sem fio, com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos para o compressor e 01 ano para as demais peças.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL NS 07, 47 (91)3353-8900 argsdistribuidora@gmail.com

## 22.962.045/0001-80 YLDEVANHA GOMES AGUIAR 810111113287

R\$1.220,80

Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: 9.000 BTUS

Descrição: CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU s Tensão: 220V Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Controle remoto sem fio, com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos para o compressor e 01 ano para as demais peças.

Endereço: Telefone: Email:

R DAS FLORES, 113 (91)08155-2319 jvmcomercio.pa@gmail.com

#### 12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME

R\$1.220,80

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PH9000TFM5

Descrição: CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU'S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU'S Tensão: 220V — Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Contro le remoto sem fio, com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos para o compressor e 01 ano para as demais pecas.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91)3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

#### 23.430.538/0001-31 F. DO CARMO SOUZA - ME

R\$1.280,00

Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: VE/VI09F

Descrição: CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU s Tensão: 220V Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Controle remoto sem fio, com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos para o compressor e 01 ano para as demais peças.

Endereco:

,

### 14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA 05498863624

R\$1.740,88

R\$1.800.00

Marca: elgin/SIMILAR Fabricante: elgin/similar Modelo: elgin/similar

Descrição: SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, Classe A. Versão: Frio, Capacidade mínima: 9.000 BTU s Tensão: 220V Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês F requência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Controle remoto sem fio, com display em cristal liquido , acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos para o compressor e 01 ano para as d emaispecas.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Carapicuíba AV ITAQUAQUECETUBA, 97 Ivan Rodrigues de Oliveira (85)3312-6600 marcktec@yahoo.com.br

#### 26.263.549/0001-62 SLG COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME

Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: AGRATTO 9.000

Descrição: CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU s Tensão: 220V Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Controle remoto sem fio, com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos para o compressor e 01 ano para as demais peças.sem instalação.

Endereço: Telefone: Email:

COND JARDIM EUROPA II AREA ESPECIAL, 02 (61)09214-2356 paulodimatteu@yahoo.com.br

#### 11.437.064/0001-70 G.O.DUARTE-ME

R\$1.875,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX

Modelo:

Descrição: CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU s Tensão: 220V Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Controle remoto sem fio, com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos para o compressor e 01 ano para as demais peças

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Tucuruí TV MARACANA, 147 (94) 3778-8100 agcomercio.compras@hotmail.com

# 03.564.152/0001-05 DAVID MOREIRA & CIA LTDA - ME

R\$2.000,00

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ECO LOGIC

Descrição: CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU s Tensão: 220V Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Controle remoto sem fio, com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos para o compressor e 01 ano para as demais peças.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV CONSELHEIRO FURTADO, 3039 (91)3249-1510 afonso.licitacao@casamoreira.com

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$10.000,00

Marca: elgin Fabricante: elgin Modelo: elgin

Descrição: CENTRAL DE AR SPLIT TIPO PAREDE, HI WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU'S/H. Classe A. Versão: Frio Capacidade mínima: 9.000 BTU'S Tensão: 220V — Monofásico Consumo máximo: 18kwh/mês Frequência: 60 Hz Compressor: Rotação fixa. Condensadora vertical ou horizontal Gás refrigerante: R410 Contro le remoto sem fio, com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede. Filtro de ar de tela anti-pó lavável. Garantia: 02 anos para o compressor e 01 ano para as demais peças.

Endereço: Telefone: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35)03622-1161 CONTABILEX.@CONTABILEX.NET

# Item 9: ARMÁRIO DE AÇO C/ DUAS PORTAS

R\$481,00

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BEGE, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 0.50 M

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$481,00

Órgão: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Unidade Estadual do IBGE no Pará

Objeto: Aquisição de material permanente exclusivo para as microempresas e as

empresas de pequeno porte, que trata o Inciso I, da LC nº 123, de 2006, para atender as necessidades da Unidade Estadual do IBGE no Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento..

Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL

ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA,

COR BEGE, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 1 M,

PROFUNDIDADE 0,50 M

CatMat: 256491 - ARMÁRIO AÇO , TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM,

PROFUNDIDADE 0,50 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA

ELETROSTÁTICA, COR BEGE, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, ALTURA 2 M,

LARGURA 1 M

Data: 23/11/2017 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:112017/UASG:114606

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/11/2017 12:14 Homologação: 24/11/2017 14:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.063.503/0001-67
\* VENCEDOR \*

SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E

R\$481,00

Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci

Modelo: sw

Descrição: ARMÁRIO EM METAL, CHAPA AA15, 4 PRATELEIRAS, DUAS PORTAS C/CHAVE, DIMENSÕES APROX.: ALTURA 200 CM, LARGURA 90 CM, FUNDO 40

CM, COR CINZA CLARA

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
GO Goiânia R 68, 643 MARCOS ANTONIO GOMES (62) 3531-5700

Item 10: ARMÁRIO DE ACO VERTICAL ALTO COM 3 PRETELEIRAS AJUSTÁVEL. COM CHAVE

R\$1.075,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade

ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS INTERNAS, FECHADURA FRONTAL EM AÇO NIQUELADO COM TAMBOR DE GIRO SIMPLES 180º E 2 (DUAS) CHAVES ESCAMOTEÁVEIS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO, DOBRADICAS DE AÇO DO TIPO COPO COM MECANISMO QUE PERMITE ABERTURA DE 270º E REGULAGENS HORIZONTAIS E VERTICAIS

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.075,00

Órgão: Ministério Público do Estado do Pará

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Mobiliários Complementares, com Montagem e Instalação, a Fim de Atender às Necessidades dos Gabinetes dos

Procuradores de Justiça do Estado Do Pará.

Descrição: ARMÁRIO - Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 800 x 500 x 1600mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF 25mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (laterais, fundo, portas) confeccionado em painéis de MDF 18mm de espessura na mesma cor do tampo. Prateleiras internas em MDF 18mm com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas laterais com distâncias de 6,5 a 6,5cm. Puxadores tipo alça em polietileno e metalizado com proteção UV com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Base em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15mm.

Data: 28/02/2018 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82018/UASG:925980

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/03/2018 09:31 Homologação: 28/03/2018 10:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: unidade UF: PA

CatMat: 150151 - ARMÁRIO . ARMÁRIO NOME

## CNPJ

## RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R\$720,00

Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo: AA2P

Descrição: Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 800 x 500 x 1600mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF 25mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (laterais, fundo, portas) confeccio nado em painéis de MDF 18mm de espessura na mesma cor do tampo. Prateleiras internas em MDF 18mm com altura regulável por meio de pinos de aço em f uração nas laterais com distâncias de 6,5 a 6,5 cm. Puxadores tipo alça em polietileno e metalizado com proteção UV com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e v erticais: Base em aco galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permite m regulagens de altura até 15mm. VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS ENTREGA: 45(QUARENTA E CINCO )DIAS GARANTIA: 5(CINCO) ANOS

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

Caxias do Sul R JOSE MICHELON, 277 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com RS

#### 04.627.625/0001-39 MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$740.00

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTIMOVEIS PARA ESCRITORIOLTDA

Modelo: SIAMP-800X500X1600MM

Descrição: Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 800 x 500 x 1600mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF 25mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (laterais, fundo, portas) confeccio nado em painéis de MDF 18mm de espessura na mesma cor do tampo. Prateleiras internas em MDF 18mm com altura regulável por meio de pinos de aço em f uração nas laterais com distâncias de 6,5 a 6,5 cm. Puxadores tipo alça em polietileno e metalizado com proteção UV com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e v erticais; Base em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permite m regulagens de altura até 15mm. Procedência Nacional Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias corridos Garantia : 05(cinco) anos Montagem e Entrega: Sem custo para o órgão Tipo: Mobiliário Marca: Miranti Modelo: SIAMP-800X500X1600MM

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325 (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

21.306.287/0001-52

#### TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$800,00

\* VENCEDOR \*

Marca: TECNO2000

Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo: BREMEN

Descrição: Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 800 x 500 x 1600mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF 25mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (laterais, fundo, portas) confeccio nado em painéis de MDF 18mm de espessura na mesma cor do tampo. Prateleiras internas em MDF 18mm com altura regulável por meio de pinos de aço em f uração nas laterais com distâncias de 6,5 a 6,5cm. Puxadores tipo alça em polietileno e metalizado com proteção UV com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e v erticais; Base em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permite m regulagens de altura até 15mm. Nos preços unitários e totais já considerados os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objet o. validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital. Estará inclusas no preço to das as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais encargos que incidam direta ou indiretamente na exec ução do objeto desta Licitação;

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME R\$1.075,00

Marca: HOMEOFFICE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo: ESPECIAL

Descrição: Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 800 x 500 x 1600mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF 25mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (laterais, fundo, portas) confeccio nado em painéis de MDF 18mm de espessura na mesma cor do tampo. Prateleiras internas em MDF 18mm com altura regulável por meio de pinos de aço em f uração nas laterais com distâncias de 6,5 a 6,5cm. Puxadores tipo alça em polietileno e metalizado com proteção UV com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e v erticais; Base em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permite m regulagens de altura até 15mm. Validade da Proposta; 60 dias; Entreqa: 45 dias corridos; Garantia: 05 anos.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R SANDRA BARROS AMORIM, 195 (31) 3287-1712 contato@homeofficemoveis.com

06.300.105/0001-42 E. D. DE OLIVEIRA R\$1.075,00

Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE Modelo: MILLUS

Descrição: Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 800 x 500 x 1600mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF 25mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (laterais, fundo, portas) confeccio nado em painéis de MDF 18mm de espessura na mesma cor do tampo. Prateleiras internas em MDF 18mm com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas laterais com distâncias de 6,5 a 6,5cm. Puxadores tipo alça em polietileno e metalizado com proteção UV com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e v erticais; Base em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permite m regulagens de altura até 15mm.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PA
 Bragança
 PSG AVIZ, 09
 (91) 08225-0011

## 08.368.875/0001-52 FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$1.150,00

Marca: FORTLINE

Fabricante: FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Modelo: Millus

Descrição: 03 Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 800 x 500 x 1600mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de made ira de média densidade MDF 25mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (laterais, fundo, portas) confec cionado em painéis de MDF 18mm de espessura na mesma cor do tampo. Prateleiras internas em MDF 18mm com altura regulável por meio de pinos de aço e m furação nas laterais com distâncias de 6,5 a 6,5cm. Puxadores tipo alça em polietileno e metalizado com proteção UV com capacidade de resistência ao esfor ço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chav es escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Base em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permi tem regulagens de altura até 15mm.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Simão AV ESTADOS UNIDOS, 1200 Wilhanes Barbosa dos Santos (63)3216-2098 wilhanes santos @ hotmail.com

04.063.503/0001-67

SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS I TDA - E

R\$5.000,00

Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci

Modelo: sw

Descrição: Armário alto com 02 portas, 03 prateleiras internas, medindo 800 x 500 x 1600mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF 25mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (laterais, fundo, portas) confeccio nado em painéis de MDF 18mm de espessura na mesma cor do tampo. Prateleiras internas em MDF 18mm com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas laterais com distâncias de 6,5 a 6,5cm. Puxadores tipo alça em polietileno e metalizado com proteção UV com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo quepermite abertura de 270° e regulagens horizontais e v erticais; Base em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permite m regulagens de altura até 15mm.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
GO Goiânia R 68, 643 MARCOS ANTONIO GOMES (62) 3531-5700

## Item 11: ARMÁRIO DE AÇO VERTICAL PANDIN, 2 PORTAS, PRETO COM 3 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS

R\$717,50

Quantidade Descrição

Observação

1 Unidade

ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS A) COR: PRETO (BEM CLARO, CONFORME MODELO LISTADO NO SUBITEM 5.1. N); B) MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 90 CM; PROFUNDIDADE: 40 CM; ALTURA: 200 CM; C) ESTRUTURA EM AÇO CHAPAS: 24 (0,60 MM); D) PRODUTO TOTALMENTE MONTÁVEL: SIM; E) QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 1 (UMA) FIXA E 3 (TRÊS) REGULÁVEL A CADA 50 MM

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$717,50

Órgão: Conselho Federal de Enfermagem

Objeto: Aquisição de mobiliário diverso, conforme especificações constante do Termo

de Referência, anexo I deste instrumento..

Descrição: ARMÁRIO AÇO-ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS a) cor: Bege (bem

claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (uma) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de porta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central, produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); j) acessórios: incluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira; l) Referência: tipo modelo AP 402M da Pandin; m) Garantia mínima: cinco (5)

anos.

CatMat: 65030 - ARMÁRIO AÇO, ARMARIO ACO NOME

Data: 07/12/201609:40

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:612016/UASG:389320

Lote/Item: /2
Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/12/2016 09:14 Homologação: 15/12/2016 15:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE UF: DF

VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Armazena Industria de Moveis Ltda EPP

R\$500.00

Marca: ARMAZENA Fabricante: ARMAZENA

15.595.248/0001-10

Modelo: PA-90

\* VENCEDOR \*

Descrição: Armário de aço com duas portas a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Pr ofundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (uma) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de porta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na pra teleira fixa central, produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); j) acessório s: incluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30kgpor prateleira; l) Referência: tipo modelo AP402Mda Pandin; m) Garantia mínima: cinco (5) anos. MODELO PA-90, MARCA ARMAZENA, PROCEDÊNCIAN ACIONAL. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

AV GERALDO POTIGUARA SILVEIRA FRANCO, 640-A armazzenax.moveis@hotmail.com SP MojiMirim (19)3804-5165

20.033.951/0001-74 LUIS VICTOR RODRIGUES SILVA 02645233180

Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo: PANDIN

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (uma ) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de p orta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central, produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); j) ace ssórios: incluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira; I) Garantia mínima: cinco (5) anos.

Endereco: Telefone: Email:

Q QUADRA 21, 44 (61) 03054-0444 luis.lvmultinegocios@gmail.com

#### 24.605.657/0001-40 M & C COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$549,75

R\$547,50

Marca: IDEAL Fabricante: IDEAL Modelo: IDEAL

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (uma ) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de p orta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central, produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); j) ace ssórios: incluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira; I) Referência: tipo modelo AP 402M da Pandin; m) Garantia mínima: cinco (5) anos.

Endereco: Telefone: Email:

R RUA 1 CHACARA 12A LOTE, 04 (61) 08412-8372 adailton@plottersign.com.br

#### 05.215.858/0001-97 METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$700.00

Marca: METALURGICA COMANDO

Fabricante: METALURGICA COMANDO IND E COM MOVEIS LTDA Modelo: COMANDO - CONFORME ANEXO 01 - TERMO DE REFERENCIA.

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (uma ) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de p orta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central, produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); j) ace ssórios: incluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira; I) Referência: tipo modelo AP 402M da Pandin; m) Garantia mínima: cinco (5) anos.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

DF Q SDMC QD 06 LOTES 65, 67 E 68, S/N Brasília (61)3374-6122 metalugicacomando@gmail.com

#### 14.444.220/0001-19 PONTASUL MOVEIS LTDA - EPP

R\$717,50

Marca: Pontasul Fabricante: Pontasul Modelo: AP/402

Descrição: Armário de aço com duas portas a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Pr ofundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (uma) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de porta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na pra teleira fixa central, produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); j) acessório s: incluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira: Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação ou de material.

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereço:

Ponta Grossa R PROFESSOR FABIO FANUCCHI, 100 (27) 33399-9944 ernani.maia@bol.com.br

#### 71.958.821/0001-83 FRANCISCO CARLOS CANELA - EPP

R\$718,50

Marca: Pandin

Fabricante: Moveis Pandin

Modelo: AP 402M

Descrição:: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (um a) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de porta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da port a na prateleira fixa central, produzida em chapa de aco tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); i) ac essórios: incluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira; I) Referência: tipo modelo AP 402M da Pandin; m) Garanti

Endereço:

R DR EMILIO WINTHER, 311

05.258.798/0001-90

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$845,00

Marca:Pandin Fabricante: Pandin Modelo: 02 Portas

Descrição: Armário de aço com duas portas a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Pr ofundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (uma) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de porta e aca bamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na pratele ira fixa central, produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); j) acessórios: in cluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira; l) Referência: tipo modelo AP 402M da Pandin; m) Garantia mínima: cinco (5) anos.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62)3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

11.496.190/0001-04

RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

R\$959,45

Marca: FENIX Fabricante: FENIX Modelo: ARMÁRIO

Descrição: Armário de aço com duas portas cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Profun didade: 40 cm; Altura: 200 cm; estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); produto totalmente montável: Sim; quantidade de prateleiras: 1 (uma) fixa e 3 (três) reg ulável a cada 50 mm; portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); dobradiças das portas: Interna; pé regulável: Sim; específicações de porta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central, pr oduzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); acessórios: incluir todos os aces sórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira; Ref erência: tipo modelo AP 402Mda Pandin; Garantia mínima: cinco (5) anos MARCA: FENIX FABRICANTE: FENIX MODELO: ARMARIO VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 45 DIAS. GARANTIA: 12 MESES. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email

RJ Rio de Janeiro EST CAMBOATA, 2300 (21)3106-3062 comercial@rioofficenet.com.br

#### 17.807.338/0001-52 ANDERSON FERNANDES SILVA 06115660602

R\$19.250,00

Marca: cotado 3 fornecedor Fabricante: cotado 3 fornecedor

Modelo: 1

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (uma ) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de p orta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central, produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); j) ace ssórios: incluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira; l) Referência: tipo modelo AP 402M da Pandin; m) Garantia mínima: cinco (5) anos.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SP Campinas R SALVADOR MINIACCI CARUSO, 327 (19) 08100-5849

## Item 12: ARMÁRIO DE AÇO VERTICAL PANDIN, 2 PORTAS, VERDE

R\$835,25

Quantidade Descrição

Observação

1 Unidade

ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS A) COR: VERDE(BEM CLARO, CONFORME MODELO LISTADO NO SUBITEM 5.1. N); B) MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 90 CM; PROFUNDIDADE: 40 CM; ALTURA: 200 CM; C) ESTRUTURA EM AÇO CHAPAS: 24 (0,60 MM); D) PRODUTO TOTALMENTE MONTÁVEL: SIM; E) QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 1 (UMA) FIXA E 3 (TRÊS) REGULÁVEL A CADA 50 MM

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$717,50

Data: 07/12/2016 09:40

Órgão: Conselho Federal de Enfermagem

Objeto: Aquisição de mobiliário diverso, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo I deste instrumento..

Descrição: ARMÁRIO AÇO-ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (uma) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de porta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central, produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); j) acessórios: incluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira; l)

Referência: tipo modelo AP 402M da Pandin; m) Garantia mínima: cinco (5)

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:612016/UASG:389320

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/12/2016 09:14 Homologação: 15/12/2016 15:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: DF

CatMat: 65030 - ARMÁRIO AÇO, ARMARIO ACO NOME

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR CNP.J

VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.595.248/0001-10 Armazena Industria de Moveis Ltda EPP \* VENCEDOR\*

Marca: ARMAZENA

Fabricante: ARMAZENA Modelo: PA-90

Descrição: Armário de aco com duas portas a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1, n); b) medidas aproximadas; Largura; 90 cm; Pr ofundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (uma) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de porta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na pra teleira fixa central, produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); j) acessório s: incluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30kgporprateleira;I)Referência:tipomodeloAP402MdaPandin;m)Garantiamínima:cinco (5)anos. MODELOPA-90, MARCAARMAZENA, PROCEDÊNCIAN ACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Fmail:

Moji Mirim AV GERALDO POTIGUARA SILVEIRA FRANCO, 640-A (19) 3804-5165 armazzenax.moveis@hotmail.com

20.033.951/0001-74 LUIS VICTOR RODRIGUES SILVA 02645233180 R\$547,50

R\$500,00

Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo: PANDIN

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (uma ) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de p orta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central, produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); j) ace ssórios: incluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira; I) Garantia mínima: cinco (5) anos.

Endereco: Telefone: Email:

Q QUADRA 21, 44 (61)03054-0444 luis.lvmultinegocios@gmail.com

M & C COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 24.605.657/0001-40

R\$549,75

Marca: IDFAL Fabricante: IDEAL Modelo: IDEAL

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (uma ) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de p orta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central, produzida em chapa de aco tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); i) ace ssórios: incluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira; I) Referência: tipo modelo AP 402M da Pandin; m) Garantia mínima: cinco (5) anos.

Endereço: Telefone: Fmail:

R RUA 1 CHACARA 12A LOTE, 04 (61) 08412-8372 adailton@plottersign.com.br

05.215.858/0001-97 METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$700,00

Marca: METALURGICA COMANDO

CNPJ

Fabricante: METALURGICA COMANDO IND E COM MOVEIS LTDA Modelo: COMANDO - CONFORME ANEXO 01 - TERMO DE REFERENCIA.

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (uma ) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de p orta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central, produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); j) ace ssórios: incluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira; l) Referência: tipo modelo AP 402M da Pandin; m) Garantia mínima: cinco (5) anos.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília Q SDMC QD 06 LOTES 65, 67 E 68, S/N (61)3374-6122 metalugicacomando@gmail.com

#### 14.444.220/0001-19 PONTASUL MOVEIS LTDA - EPP R\$717,50

Marca: Pontasul Fabricante: Pontasul Modelo: AP/402

Descrição: Armário de aço com duas portas a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Pr ofundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (uma) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de porta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na pra teleira fixa central, produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); j) acessório s: incluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira; Garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação ou de material.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Ponta Grossa R PROFESSOR FABIO FANUCCHI, 100 (27)33399-9944 ernani.maia@bol.com.br

#### 71.958.821/0001-83 FRANCISCO CARLOS CANELA - EPP

R\$718,50

Marca: Pandin

Fabricante: Moveis Pandin

Modelo: AP 402M

Descrição: : ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (um a) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de porta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da port a na prateleira fixa central, produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); j) ac essórios: incluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira; l) Referência: tipo modelo AP 402M da Pandin; m) Garanti

Endereço:

R DR EMILIO WINTHER, 311

## 05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$845.00

Marca:Pandin Fabricante: Pandin Modelo: 02 Portas

Descrição: Armário de aço com duas portas a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Pr ofundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (uma) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de porta e aca bamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na pratele ira fixa central, produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); j) acessórios: in cluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira; l) Referência: tipo modelo AP 402M da Pandin; m) Garantia mínima: cinco (5) anos.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62)3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

# 11.496.190/0001-04 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

R\$959,45

Marca: FENIX Fabricante: FENIX Modelo: ARMÁRIO

Descrição: Armário de aço com duas portas cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Profun didade: 40 cm; Altura: 200 cm; estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); produto totalmente montável: Sim; quantidade de prateleiras: 1 (uma) fixa e 3 (três) reg ulável a cada 50 mm; portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); dobradiças das portas: Interna; pé regulável: Sim; específicações de porta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central, pr oduzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); acessórios: incluir todos os aces sórios: como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira; Ref erência: tipo modelo AP 402Mda Pandin; Garantia mínima: cinco (5) anos MARCA: FENIX FABRICANTE: FENIX MODELO: ARMARIO VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 45 DIAS. GARANTIA: 12 MESES. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro EST CAMBOATA, 2300 (21) 3106-3062 comercial@rioofficenet.com.br

R\$19.250,00

17.807.338/0001-52 ANDERSON FERNANDES SILVA 06115660602

Marca: cotado 3 fornecedor Fabricante: cotado 3 fornecedor

Modelo: 1

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de prateleiras: 1 (uma ) fixa e 3 (três) regulável a cada 50 mm; f) portas com 4 (quatro) reforços: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Sim; i) especificações de p orta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central, produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura por processo eletrostático a pó (tinta hibrida); j) ace ssórios: incluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do armário; k) Capacidade: suporte para no mínimo 30 kg por prateleira; I) Referência: tipo modelo AP 402M da Pandin; m) Garantia mínima: cinco (5) anos.

Estado Cidade: Endereco: Telefone: SP Campinas R SALVADOR MINIACCI CARUSO, 327 (19) 08100-5849

### Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

Órgão: Conselho Federal de Enfermagem

Objeto: Aquisição de mobiliário diverso, conforme especificações constante do Termo

de Referência, anexo I deste instrumento..

Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO DE AÇO PARA PASTA PENDULAR COM 2

PORTAS a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de suportes para pastas pendulares: 5 (cinco) varões em aço duplo; f) portas com reforço interno tipo Ômega: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulável: Kit de pés giratórios confeccionados em polietileno de alto impacto, 50 mm de diâmetro, fixado por bucha de 3/8; i) especificações de porta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale conjugadas à maçaneta com 2 chaves. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícron com secagem em estufa a 240° C; j) acessórios: incluir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do estante; k) Capacidade: 350 pastas vetrolaterais; l) Referência: Marca Pandin;

m) Garantia mínima: cinco (5) anos.

CatMat: 65030 - ARMÁRIO AÇO, ARMARIO ACO NOME

R\$953,00

Data: 07/12/2016 09:40 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:612016/UASG:389320

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/12/2016 09:14 Homologação: 15/12/2016 14:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: DF

CNP.I RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.033.951/0001-74 \* VENCEDOR \*

LUIS VICTOR RODRIGUES SILVA 02645233180

R\$949.98

Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo: PANDIN

Descrição: ARMÁRIODE AÇO PARA PASTA PENDULAR COM2 PORTASa) cor: Bege (bemclaro, conforme modelo listado no subitem 5.1.n); b) medidas aprox imadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade d e suportes para pastas pendulares: 5 (cinco) varões em aço duplo; f) portas com reforço interno tipo Ômega: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé r egulável: Kit de pés giratórios confeccionados em polietileno de alto impacto, 50 mm de diâmetro, fixado por bucha de 3/8; i) especificações de porta e acabam ento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale conjugadas à maçaneta com 2 chaves. Tratado pelo pr ocesso anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícron com secagem em estufa a 240º C; j) acessórios: incl uir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do estante; k) Capacidade: 350 pastas vetrolaterais; l) Ref erência: Marca Pandin; m) Garantia mínima: cinco (5) anos.

Endereço: Telefone: Fmail:

Q QUADRA 21, 44 (61) 03054-0444 luis.lvmultinegocios@gmail.com

05.215.858/0001-97 METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$949 98

Marca: METALURGICA COMANDO

Fabricante: METALURGICA COMANDO IND E COM MOVEIS LTDA Modelo: COMANDO - CONFORME ANEXO 01 - TERMO DE REFERENCIA.

Descrição: ARMÁRIODE AÇO PARA PASTA PENDULAR COM2 PORTAS a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1.n); b) medidas aprox imadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade d e suportes para pastas pendulares: 5 (cinco) varões em aço duplo; f) portas com reforço interno tipo Ômega: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé r egulável: Kit de pés giratórios confeccionados em polietileno de alto impacto, 50 mm de diâmetro, fixado por bucha de 3/8; i) especificações de porta e acabam ento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale conjugadas à maçaneta com 2 chaves. Tratado pelo pr ocesso anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícron com secagem em estufa a 240º C; j) acessórios: incl uir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do estante; k) Capacidade: 350 pastas vetrolaterais; l) Ref erência: Marca Pandin; m) Garantia mínima: cinco (5) anos.

Cidade: Endereco: Telefone:

DF Brasília Q SDMC QD 06 LOTES 65, 67 E 68, S/N (61)3374-6122 metalugicacomando@gmail.com

#### 14.444.220/0001-19 PONTASUL MOVEIS LTDA - EPP

R\$952.50

Marca: Pontasul Fabricante: Pontasul Modelo: AP/402P

Descrição: Armário de aço para pasta pendular com duas portas a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximada s: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de sup ortes para pastas pendulares: 5 (cinco) varões em aço duplo; f) portas com reforço interno tipo Ômega: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulá vel: Kit de pés giratórios confeccionados em polietileno de alto impacto, 50 mm de diâmetro, fixado por bucha de 3/8; i) especificações de porta e acabamento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale conjugadas à maçaneta com 2 chaves. Tratado pelo process o anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícron com secagem em estufa a 240º C; j) acessórios: incluir to

dos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do estante; k) Capacidade: 350 pastas vetrolaterais; Garantia 0

5 anos contra defeitos de fabricação ou de material.

Endereco: Telefone:

PR Ponta Grossa R PROFESSOR FABIO FANUCCHI, 100 (27)33399-9944 ernani.maia@bol.com.br

#### M & C COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 24.605.657/0001-40

R\$953.00

Marca: IDEAL Fabricante: IDEAL Modelo: IDEAL

Descrição: ARMÁRIODE AÇO PARA PASTA PENDULAR COM2 PORTAS a) cor: Bege (bemclaro, conforme modelo listado no subitem 5.1.n); b) medidas aprox imadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade d e suportes para pastas pendulares: 5 (cinco) varões em aço duplo; f) portas com reforço interno tipo Ômega: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé r egulável: Kit de pés giratórios confeccionados em polietileno de alto impacto, 50 mm de diâmetro, fixado por bucha de 3/8; i) especificações de porta e acabam ento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale conjugadas à maçaneta com 2 chaves. Tratado pelo pr ocesso anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícron com secagem em estufa a 240º C; j) acessórios: incl uir todos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do estante; k) Capacidade: 350 pastas vetrolaterais; l) Ref erência: Marca Pandin; m) Garantia mínima: cinco (5) anos.

Telefone:

R RUA 1 CHACARA 12A LOTE, 04 (61)08412-8372 adailton@plottersign.com.br

#### 11.496.190/0001-04 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

R\$953.50

Marca: FENIX Fabricante: FENIX Modelo: ARMÁRIO DE ACO

Descrição: Armário de aço para pasta pendular com duas portas cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); medidas aproximadas: Lar gura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); produto totalmente montável: Sim; quantidade de suportes para pa stas pendulares: 5 (cinco) varões em aço duplo; portas com reforço interno tipo Ômega: 2 (duas); dobradiças das portas: Interna; pé regulável: Kit de pés giratór ios confeccionados em polietileno de alto impacto, 50 mm de diâmetro, fixado por bucha de 3/8; especificações de porta e acabamento: - Porta com puxador e stampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale conjugadas à maçaneta com 2 chaves. Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícron com secagem em estufa a 240° C; acessórios: incluir todos os acessórios como : parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do estante; Capacidade: 350 pastas vetrolaterais; Referência: Marca Pandin; Garantia m ínima: cinco (5) anos. MARCA: FENIX FABRICANTE: FENIX MODELO: ARMARIO DE AÇO VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 45 DIAS. GARANTIA: 12 ME SES. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONA

Estado: Cidade: Fmail: Endereco: Telefone:

EST CAMBOATA, 2300 RJ Rio de Janeiro (21) 3106-3062 comercial@rioofficenet.com.br

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS I TDA - EPP R\$3.750.00

CNPJ

Marca:Pandin Fabricante: Pandin Modelo: 02 Portas

Descrição: Armário de aço para pasta pendular com duas portas a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listado no subitem 5.1. n); b) medidas aproximada s: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade de sup ortes para pastas pendulares: 5 (cinco) varões em aço duplo; f) portas com reforço interno tipo Ômega: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé regulá vel: Kit de pés giratórios confeccionados em polietileno de alto impacto, 50 mm de diâmetro, fixado por bucha de 3/8; i) especificações de porta e acabamento:

- Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale conjugadas à maçaneta com 2 chaves. Tratado pelo process o anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícron com secagem em estufa a 240° C; j) acessórios: incluir to dos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do estante; k) Capacidade: 350 pastas vetrolaterais; l) Referênc ia: Marca Pandin; m) Garantia mínima: cinco (5) anos.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62)3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

#### 17.807.338/0001-52 ANDERSON FERNANDES SILVA 06115660602

R\$19.250.00

Marca: cotado 3 fornecedor Fabricante: cotado 3 fornecedor

Modelo: 1

Descrição: ARMÁRIODEAÇOPARA PASTA PENDULAR COM2 PORTAS a) cor: Bege (bem claro, conforme modelo listadono subitem 5.1.n); b) medidas aprox imadas: Largura: 90 cm; Profundidade: 40 cm; Altura: 200 cm; c) estrutura em aço chapas: 24 (0,60 mm); d) produto totalmente montável: Sim; e) quantidade d e suportes para pastas pendulares: 5 (cinco) varões em aço duplo; f) portas com reforço interno tipo Ômega: 2 (duas); g) dobradiças das portas: Interna; h) pé r egulável: Kit de pés giratórios confeccionados em polietileno de alto impacto, 50 mm de diâmetro, fixado por bucha de 3/8; i) especificações de porta e acabam ento: - Porta com puxador estampado na frente com perfil em PVC, com fechadura cilíndrica do tipo Yale conjugadas à maçaneta com 2 chaves. Tratado pelo pr ocesso anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícron com secagem em estufa a 240° C; j) acessórios: incl uirtodos os acessórios como: parafuso, porca, arruela, bucha, etc, para correta montagem e instalação do estante; k) Capacidade: 350 pastas vetrolaterais; l) Ref erência: Marca Pandin; m) Garantia mínima: cinco (5) anos.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SP Campinas R SALVADOR MINIACCI CARUSO, 327 (19) 08100-5849

## Item 13: ARMÁRIO DE AÇO, COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS CHAPA 26

R\$584,83

Quantidade Descrição Observação

40 Unidades

ARMÁRIO EM AÇO ALTO COM DUAS PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,45 MM (26) E TAMPO, EM CHAPA DE NO MÍNIMO 0,60 MM (24). COM FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR CINZA. COM UMA PRATELEIRA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS, OU QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS. AS PRATELEIRAS DEVEMTER CAPACIDADE PARA 30 KG DE PESO, UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO. MEDIDAS: ALTURA ENTRE 1,70 A 2,07 M, LARGURA 0,75 A 0,9M, PROFUNDIDADE 0,30 A 0,40 M

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$584,83

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará

Universidade Federal do Oeste do Pará

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de bens permanentes para atender

as demandas das Unidades Acadêmicas e Administrativas da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, de acordo com a estimativa e

especificações descritas no Termo de Referência..

Descrição: ARMÁRIO - Armário em aço alto com duas portas, confeccionado em chapa de no mínimo 0,45 mm (26) e tampo, em chapa de no mínimo 0,60 mm (24).

Com fechadura conjugada à maçaneta. Pintura eletrostática à pó na cor cinza.

Com uma prateleira fixa e três reguláveis, ou quatro prateleiras reguláveis. As prateleiras devem ter capacidade para 30 kg de peso, uniformemente distribuído. Medidas: altura entre 1,70 a 2,07 m, largura 0,75 a 0,9m, profundidade 0,30 a 0,40 m. Variação aceitável de 5% nas medidas

estabelecidas

CatMat: 150151 - ARMÁRIO, ARMÁRIO NOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

UF: PA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 09/08/2017 09:00

Identificação: NºPregão:492017/UASG:158515

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/08/2017 11:05

Homologação: 19/09/2017 13:46

Unidade: UNIDADE

SRP: SIM

Lote/Item: /11

Quantidade: 50

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAV

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$444,50

\* VENCEDOR \*

Marca:Nobre Fabricante: Nobre Modelo: 04 Prateleiras

Descrição: Armário em aço alto com duas portas, confeccionado em chapa de no mínimo 0,45 mm (26) e tampo, em chapa de no mínimo 0,60 mm (24). Co m fechadura conjugada à maçaneta. Pintura eletrostática à pó na cor cinza. Com uma prateleira fixa e três reguláveis, ou quatro prateleiras reguláveis. As pratelei ras devem ter capacidade para 30 kg de peso, uniformemente distribuído. Medidas: altura entre 1,70 a 2,07 m, largura 0,75 a 0,9m, profundidade 0,30 a 0,40 m. Variação aceitável de 5% nas medidas estabelecidas

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62)3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

## 27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$447,00

Marca:amapa Fabricante:amapa Modelo:amapa

Descrição: Armário em aço alto com duas portas, confeccionado em chapa de no mínimo 0,45 mm (26) e tampo, em chapa de no mínimo 0,60 mm (24). Co m fechadura conjugada à maçaneta. Pintura eletrostática à pó na cor cinza. Com uma prateleira fixa e três reguláveis, ou quatro prateleiras reguláveis. As pratelei ras devem ter capacidade para 30 kg de peso, uniformemente distribuído. Medidas: altura entre 1,70 a 2,07 m, largura 0,75 a 0,9m, profundidade 0,30 a 0,40 m. Variação aceitável de 5% nas medidas estabelecidas

Endereço: Telefone: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 03622-1161 CONTABILEX.@CONTABILEX.NET

## 83.211.342/0001-88 E S OLIVEIRA COMERCIO - ME

R\$455,00

Marca: elite
Fabricante: elite
Modelo: armario em aco

Descrição: armario em aço alto com duas portas, confecionado em chapa de 0,45mm(26)e tampo em chapa de no minimo 0,60(24) com fechadura conjugad a a maçaneta pintura eletrostatica à pó na cor cinza com uma prateira fixa e tres regulaveis capacidade de 30kg por prateleira altura entre 1,70 a2,07m, largura 0, 75 a 0,90m, profundidade 0,30a 0,40m, variação aceitavel de 5% nas medidas estabelecidas

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Santarém AV BARAO DO RIO BRANCO, 895 (93)3523-5794 esoliveiracomercio@bol.com.br

## 05.814.571/0001-83 FOCCUS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$483,84

Marca: METADO Fabricante: METADO Modelo: PA17/75

Descrição: Armário em aço alto com duas portas, confeccionado em chapa de no mínimo 0,45 mm (26) e tampo, em chapa de no mínimo 0,60 mm (24). Co m fechadura conjugada à maçaneta. Pintura eletrostática à pó na cor cinza. Com uma prateleira fixa e três reguláveis, ou quatro prateleiras reguláveis. As pratelei ras devem ter capacidade para 30 kg de peso, uniformemente distribuído. Medidas: altura entre 1,70 a 2,07 m, largura 0,75 a 0,9m, profundidade 0,30 a 0,40 m. Variação aceitável de 5% nas medidas estabelecidas

Endereço: Telefone: Email:

ST CCSW 6, SN (61)03341-1314 FOCCUSCOMERCIO@HOTMAIL.COM

# 26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME

R\$510.00

Marca: SÓ AÇO Fabricante: SÓ AÇO Modelo: AP-02E

Descrição: Armário em aço alto com duas portas, confeccionado em chapa de no mínimo 0,45 mm (26) e tampo, em chapa de no mínimo 0,60 mm (24). Co m fechadura conjugada à maçaneta. Pintura eletrostática à pó na cor cinza. Com uma prateleira fixa e três reguláveis, ou quatro prateleiras reguláveis. As pratelei ras devem ter capacidade para 30 kg de peso, uniformemente distribuído. Medidas: altura entre 1,70 a 2,07 m, largura 0,75 a 0,9m, profundidade 0,30 a 0,40 m. Variação aceitável de 5% nas medidas estabelecidas.

Endereço:

#### 

R\$534,66

Marca: USI11

Fabricante: Usinox Service Ltda - EPP

Modelo: USI11/USINOX

Descrição: Armário em aço alto com duas portas, confeccionado em chapa de no mínimo 0,45 mm (26) e tampo, em chapa de no mínimo 0,60 mm (24). Co m fechadura conjugada à maçaneta. Pintura eletrostática à pó na cor cinza. Com uma prateleira fixa e três reguláveis, ou quatro prateleiras reguláveis. As pratelei ras devem ter capacidade para 30 kg de peso, uniformemente distribuído. Medidas: altura entre 1,70 a 2,07 m, largura 0,75 a 0,9m, profundidade 0,30 a 0,40 m. Variação aceitável de 5% nas medidas estabelecidas.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

ES Serra R CLAUDIO COUTINHO, 18 (27)3281-9422 usinox.service@gmail.com

## 15.762.990/0001-72 PIAU FORMULARIOS LTDA - EPP R\$635,00

Marca:pandin Fabricante:pandin Modelo:pandin

Descrição: Armário em aço alto com duas portas, confeccionado em chapa de no mínimo 0,45 mm (26) e tampo, em chapa de no mínimo 0,60 mm (24). Co m fechadura conjugada à maçaneta. Pintura eletrostática à pó na cor cinza. Com uma prateleira fixa e três reguláveis, ou quatro prateleiras reguláveis. As pratelei ras devem ter capacidade para 30 kg de peso, uniformemente distribuído. Medidas: altura entre 1,70 a 2,07 m, largura 0,75 a 0,9m, profundidade 0,30 a 0,40 m. Variação aceitável de 5% nas medidas estabelecidas

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PA
 Santarém
 AV SAO SEBASTIAO. 1357
 (91)3523-2240

02.386.257/0001-59 ELETROFER COMERCIAL LTDA-ME R\$650,00

Marca: SÓ AÇO Fabricante: SÓ AÇO Modelo: AP-02E

Descrição: Armário em aço alto com duas portas, confeccionado em chapa de no mínimo 0,45 mm (26) e tampo, em chapa de no mínimo 0,60 mm (24). Co m fechadura conjugada à maçaneta. Pintura eletrostática à pó na cor cinza. Com uma prateleira fixa e três reguláveis, ou quatro prateleiras reguláveis. As pratelei ras devem ter capacidade para 30 kg de peso, uniformemente distribuído. Medidas: altura entre 1,70 a 2,07 m, largura 0,75 a 0,9m, profundidade 0,30 a 0,40 m. Variação aceitável de 5% nas medidas estabelecidas.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV DALVA, 598 (91)3243-1015 eletrofer.pa@gmail.com

03.863.170/0001-98 ALMEIDA E BRAZAO LTDA - ME R\$874,00

Marca: w3 Fabricante: w3 Modelo: a402

Descrição: Armário em aço alto com duas portas, confeccionado em chapa de no mínimo 0,45 mm (26) e tampo, em chapa de no mínimo 0,60 mm (24). Co m fechadura conjugada à maçaneta. Pintura eletrostática à pó na cor cinza. Com uma prateleira fixa e três reguláveis, ou quatro prateleiras reguláveis. As pratelei ras devem ter capacidade para 30 kg de peso, uniformemente distribuído. Medidas: altura entre 1,70 a 2,07 m, largura 0,75 a 0,9m, profundidade 0,30 a 0,40 m. Variação aceitável de 5% nas medidas estabelecidas.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Belém AV CEARA, 526 Wadih Brazão e Silva (91)3274-3613 cromaltda@ibest.com.br

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO

Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN

Modelo: ARMARIO ALTO EM AÇO

Descrição: Armário em aço alto com duas portas, confeccionado em chapa de no mínimo 0,45 mm (26) e tampo, em chapa de no mínimo 0,60 mm (24). Co m fechadura conjugada à maçaneta. Pintura eletrostática à pó na cor cinza. Com uma prateleira fixa e três reguláveis, ou quatro prateleiras reguláveis. As pratelei ras devem ter capacidade para 30 kg de peso, uniformemente distribuído. Medidas: altura entre 1,70 a 2,07 m, largura 0,75 a 0,9m, profundidade 0,30 a 0,40 m. Variação aceitável de 5% nas medidas estabelecidas

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL 07, 49 (91)3278-7254 lancenorte@lancenorte.com

83.913.665/0001-13 J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - EPP R\$1.000.00

Marca: acoforte Fabricante: acoforte Modelo: ar0041cz

Descrição: Armário em aço alto com duas portas, confeccionado em chapa de no mínimo 0,45 mm (26) e tampo, em chapa de no mínimo 0,60 mm (24). Co m fechadura conjugada à maçaneta. Pintura eletrostática à pó na cor cinza. Com uma prateleira fixa e três reguláveis, ou quatro prateleiras reguláveis. As pratelei ras devem ter capacidade para 30 kg de peso, uniformemente distribuído. Medidas: altura entre 1,70 a 2,07 m, largura 0,75 a 0,9m, profundidade 0,30 a 0,40 m. Variação aceitável de 5% nas medidas estabelecidas

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém TV JOSE PIO, 545 (91)3204-2614 jlraraujo@jlraraujo.com.br

## 11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$2.000,00

R\$1.000,00

Marca: Mojiano Fabricante: Mojiano Modelo: especial

Descrição: Armário em aço alto com duas portas, confeccionado em chapa de no mínimo 0,45 mm (26) e tampo, em chapa de no mínimo 0,60 mm (24). Co m fechadura conjugada à maçaneta. Pintura eletrostática à pó na cor cinza. Com uma prateleira fixa e três reguláveis, ou quatro prateleiras reguláveis. As pratelei ras devem ter capacidade para 30 kg de peso, uniformemente distribuído. Medidas: altura entre 1,70 a 2,07 m, largura 0,75 a 0,9m, profundidade 0,30 a 0,40 m. Variação aceitável de 5% nas medidas estabelecidas

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV VENANCIO AIRES, 1965 (55)3313-1548 paulodalmaso@hotmail.com

R\$750.00

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades

ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PÉ, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 6, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2, LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0,45, ALTURA 1,90, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS 3 GAVETAS, NA COR BRANCO

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$750,00

R\$560,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

18ªBrigada de Infantaria de Fronteira

2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Aquisição de mobiliário.

Descrição: MÓVEL MULTIUSO - ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE

PÉ, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 6, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2, LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0,45, ALTURA 1,90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS, NA COR

BRANCO. SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE .

CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO, MÓVEL MULTIUSO NOME

Data: 04/06/2018 10:45

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:92018/UASG:160155

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/06/2018 17:41 Homologação: 10/07/2018 17:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20 Unidade: UNIDADE UF: MT

CNP.I RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.226.538/0001-87

MARLENE I. V. SILVA - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ME

\* VENCEDOR \*

Marca: I3G1-105Branco/Pret

Fabricante: I3G1-105 Branco/Preto 1V - Itatiaia Modelo: I3G1-105 Branco/Preto 1V - Itatiaia

Descrição: Cozinha Compacta branco 6 Portas Aço I3G1-105 Branco/Preto 1V - Itatiaia

Endereço: Telefone:

R YOSHINA KONDO, 56 (43) 09105-3297 OHTAMED.HOSPITALAR@YAHOO.COM.BR

17.344.993/0001-11 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

Marca: ITATIAIA Fabricante: ITATIAIA

Modelo: KIT

Descrição: ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PÉ, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 6. QUANTIDAD E PRATELEIRAS 2, LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0,45, ALTURA 1,90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS, NA COR BRANCO. SIMILAR OU DE MELHOR

QUALIDADE

Estado: Cidade: Telefone: Fmail: Endereco:

GO Gojanja R DAS CAMPINAS, 300 (62)3597-3523 kmoveis2012@hotmail.com

LUIZ FERNANDO BORGES - ME 27.210.985/0001-36

R\$748,00

R\$595,00

Marca: colormaga Fabricante: colormazo Modelo: colormag

Descrição: ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PÉ, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 6, QUANTIDAD E PRATELEIRAS 2, LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0,45, ALTURA 1,90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS, NA COR BRANCO. "SIMILAR" "OU DE MELHOR

QUALIDADE

Telefone: Endereco: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 CONTABILEX@CONTABILEX NET (35)03622-1161

22.328.534/0001-84 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT R\$750.00

Marca: colormaq Fabricante: colormaq Modelo: colormag

Descrição: ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PÉ, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 6, QUANTIDAD E PRATELEIRAS 2, LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0,45, ALTURA 1,90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS, NA COR BRANCO. "SIMILAR" "OU DE MELHOR

QUALIDADE".

Endereco: Telefone: R DUZENTOS, 94 (65) 09255-3342

00.789.321/0001-17 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

R\$900.00

Marca: COLORMAQ Fabricante: COLORMAQ Modelo: COLORMAQ

Descrição: ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PÉ, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 6, QUANTIDAD E PRATELEIRAS 2, LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0,45, ALTURA 1,90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS, NA COR BRANCO. SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.

Endereço:

,

### 26.897.644/0001-18 K. O. A. DREHMER - ME

R\$924,00

Marca: JOTA Fabricante: JOTA Modelo: ITATIAIA

Descrição: ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PÉ, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 6, QUANTIDAD E PRATELEIRAS 2, LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0,45, ALTURA 1,90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS, NA COR BRANCO. "SIMILAR" "OU DE MELHOR

QUALIDADE

Endereço:

06.184.786/0001-20 ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

R\$1.200,00

Marca: COLORMAQ Fabricante: COLORMAQ Modelo: COLORMAQ

Descrição: ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PÉ, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 6, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2, LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0,45, ALTURA 1,90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS, NA COR BRANCO. "SIMILAR" "OU DE MELHOR

QUALIDADE".

Estado: Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MS

Dourados R TOSHINOBO KATAYAMA, 1020

(67)3421-1070

pontamac@ibest.com.br

## Item 15: ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (SUSPENSO) EM AÇO 3 PORTAS

R\$339,26 Observação

Quantidade Descrição

40 Unidades

ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO PARA COZINHA CONFECCIONADO EM CHAPA ANTICORROSÃO. COM 3 PORTAS. MEDIDAS

APROXIMADAS: 120 X 55 X 30 CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE), COR BRANCA. COM FECHOS MAGNÉTICOS

(IMÃS) QUE PROPORCIONAM UM FECHAMENTO MAIS SUAVE (SEM RUÍDOS)

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$339,26

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior do Trabalho

24ª Região/MS

Objeto: Aquisição de equipamentos elétricos e eletrônicos, armários de aço e outros..

Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO PARA COZINHA

confeccionado em chapa anticorrosão. Com 3 portas. Medidas aproximadas: 120 x 55 x 30 cm (largura x altura x profundidade). Cor branca. Com fechos magnéticos (imãs) que proporcionam um fechamento mais suave (sem

ruídos). Modelos de puxadores com acabamento metalizado.

Marca/modelo: \_\_\_\_\_Procedência: \_\_\_\_\_(nacional /

importado).

CatMat: 65030 - ARMÁRIO AÇO, ARMARIO ACO NOME

Data: 23/10/201714:00 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:302017/UASG:80026

Lote/Item: 2/5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/10/2017 14:55 Homologação: 31/10/2017 16:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4
Unidade: unidade

UF: MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.698.742/0001-81

ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI - ME

R\$330.00

\* VENCEDOR \*

Marca: BORTOLINI Fabricante: BORTOLINI Modelo: 4033

Descrição: ARM'ARIO DE AÇO SUSPENSO PARA COZINHA confeccionado em chapa anticorrosão. Com 3 portas. Medidas aproximadas: 120 x 55,3 x 31,8 cm (Instituto o la confeccionado em chapa anticorrosão. Com 3 portas de la confeccionado em chapa anticorrosão. Com 3 portas de la confeccionado em chapa anticorrosão de la confeccionado em chapa anticorrosão. Com 3 portas de la confeccionado em chapa anticorrosão de la confeccionado em confeccionadargura x altura x profundidade). Cor branca. Com fechos magnéticos (imãs) que proporcionam um fechamento mais suave (sem ruídos). Modelos de puxadore s com acabamento metalizado

Endereco: Telefone: R CALARGE, 1019 (67) 09605-6176

00.789.321/0001-17 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP R\$339.26

Marca: Itatiaia Fabricante: Itatiaia Modelo: Itatiaia

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO PARA COZINHA confeccionado em chapa anticorrosão. Com 3 portas. Medidas aproximadas: 120 x55 x30 cm (larg ura x altura x profundidade). Cor branca. Com fechos magnéticos (imãs) que proporcionam um fechamento mais suave (sem ruídos).

Endereço:

COMERCIAL KIMURA & DOMINGOS LTDA - EPP 17.182.696/0001-17

R\$339,26

Marca: COLOMAQ Fabricante: COLOMAQ Modelo: COLOMAQ

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO PARA COZINHA - confeccionado em chapa anticorrosão. Com 3 portas. Medidas aproximadas: 120 x 55 x 30 cm (la rgura x altura x profundidade). Cor branca. Com fechos magnéticos (imãs) que proporcionam um fechamento mais suave (sem ruídos). Modelos de puxadores com acabamento metalizado.

Telefone: Estado: Cidade: Endereço: Email:

MS R VINTE E CINCO DE DEZEMBRO, 956 (67)3014-1308 comercialked@gmail.com Campo Grande

## Item 16: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 1/12 GAVETAS

R\$601.50

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO DESCRIÇÃO: ARMÁRIO ROUPEIRO 12 PORTAS PEQUENAS PITÃO INDIVIDUAL CADEADO NA

CORCINZA

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$513,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Data: 11/05/2017 08:30 Comando do Exército Modalidade: Pregão Eletrônico Comando Militar do Sul SRP: SIM

3ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 9ºRegimento de Cavalaria Blindado

6ªDivisão de Exército

Objeto: Aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios em proveito do setor de

aprovisionamento desta UG e UGs participantes..

Descrição: ARMÁRIO PARA ROUPA - 'ARMÁRIO ROUPEIRO, 12 PORTAS, PARA EPI'S E

UNIFORMES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - COR DAS PORTAS: VERDE, AZUL, AMARELO OU VERMELHO ( À CARGO DA CONTRATANTE), COR DAS PAREDES BRANCO OU CINZA (À CARGO DA CONTRATANTE), EM AÇO COM PITÃO CADEADO OU FECHADURA (CHAVES INCLUSAS),, E PÉS EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR. FEITO EM CHAPA DE AÇO CHAPA #26 (0,45MM) COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, MÍNIMO 06 PÉS; DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 1930 MM ( 1850MM DO ARMÁRIO + 80MM DO PÉ NIVELADOR); LARGURA TOTAL: 1035MM; PROFUNDIDADE TOTAL: 400 MM; CADA COMPARTIMENTO PEQUENO TEM MEDIDAS ÚTEIS: 450MM (ALTURA) X 340MM (LARGURA) X

395MM (PROFUNDIDADE). '

CatMat: 20443 - ARMÁRIO PARA ROUPA, ARMARIO PARA ROUPA NOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Identificação: NºPregão:142016/UASG:160430

Quantidade: 12 Unidade: unidade UF: RS

Lote/Item: /76

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/06/2017 09:10

Homologação: 27/06/2017 10:39

VALOR DA PROPOSTA FINAL

#### \* VENCEDOR\*

Marca: BIG METAL

Fabricante: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP

Modelo: roupeiro p12

Descrição: Armário roupeiro, 12 portas, para epi's e uniformes, características técnicas mínimas: - cor das portas: verde, azul, amarelo ou vermelho (a cargo da contratante), cor das paredes branco ou cinza (a cargo da contratante), em aço com pitão cadeado ou fechadura (chaves inclusas), e pés em polipropileno com nivelador. Feito em chapa de aço chapa #26 (0,45mm) com pintura eletrostática a po e tratamento anti-ferrugem, mínimo 06 pés; dimensões: altura total: 1930 mm (1850mm do armário + 80mm do pé nivelador); largura total: 1035mm; profundidade total: 400 mm; cada compartimento pequeno tem medidas uteis: 4 50mm (altura) x 340mm (largura) x 395mm (profundidade).

Endereço: Telefone: R PERNAMBUCO, 1451 (45) 03240-2871

94.827.557/0001-44 J L FREESE - ME R\$480,00

Marca: S/A MÓVEIS Fabricante: S/A MÓVEIS Modelo: S/A MÓVEIS

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO, 12 PORTAS, PARA EPI'S E UNIFORMES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - COR DAS PORTAS: VERDE, AZUL, AMARELO OU VERMELHO (À CARGO DA CONTRATANTE), COR DAS PAREDES BRANCO OU CINZA (À CARGO DA CONTRATANTE), EM AÇO COM PITÃO CADEADO OU FEC HADURA (CHAVES INCLUSAS),, E PÉS EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR. FEITO EM CHAPA DE AÇO CHAPA #26 (0,45MM) COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, MÍNIMO 06 PÉS; DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 1930 MM (1850MM DO ARMÁRIO + 80MM DO PÉ NIVELADOR); LARGURA TOTAL: 1035MM; PROFUNDIDADE TOTAL: 400 MM; CADA COMPARTIMENTO PEQUENO TEM MEDIDAS ÚTEIS: 450MM (ALTURA) X 340MM (LARGURA) X 395M M (PROFUNDIDADE).

Endereço: Telefone: R SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1269 (51) 03715-5350

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP R\$499.99

Marca:pandin Fabricante:pandin Modelo:p12p

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO, 12 PORTAS, PARA EPI'S E UNIFORMES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - COR DAS PORTAS: VERDE, AZUL, AMARELO OU VERMELHO (À CARGO DA CONTRATANTE), COR DAS PAREDES BRANCO OU CINZA (À CARGO DA CONTRATANTE), EM AÇO COM PITÃO CADEADO OU FEC HADURA (CHAVES INCLUSAS),, E PÉS EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR. FEITO EM CHAPA DE AÇO CHAPA #26 (0,45MM) COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, MÍNIMO 06 PÉS; DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 1930 MM ( 1850MM DO ARMÁRIO + 80MM DO PÉ NIVELADOR); LARGURA TOTAL: 1035MM; PROFUNDIDADE TOTAL: 400 MM; CADA COMPARTIMENTO PEQUENO TEM MEDIDAS ÚTEIS: 450MM (ALTURA) X 340MM (LARGURA) X 395M M (PROFUNDIDADE).

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 SC
 Blumenau
 R 7 DE SETEMBRO, 1069
 (47)3326-1726

09.083.663/0001-91 METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME R\$513,00

Marca: METALPLACA
Fabricante: METALPLACA
Modelo: ARMÁRIO PARA ROUPA

Descrição: 'ARMÁRIO ROUPEIRO, 12 PORTAS, PARA EPI'S E UNIFORMES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - COR DAS PORTAS: VERDE, AZUL, AMAREL O OU VERMELHO (À CARGO DA CONTRATANTE), COR DAS PAREDES BRANCO OU CINZA (À CARGO DA CONTRATANTE), EM AÇO COM PITÃO CADEADO OU FE CHADURA (CHAVES INCLUSAS),, E PÉS EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR. FEITO EM CHAPA DE AÇO CHAPA #26 (0,45MM) COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, MÍNIMO 06 PÉS; DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 1930 MM (1850MM DO ARMÁRIO + 80MM DO PÉ NIVELADOR); LARGUR A TOTAL: 1035MM; PROFUNDIDADE TOTAL: 400 MM; CADA COMPARTIMENTO PEQUENO TEM MEDIDAS ÚTEIS: 450MM (ALTURA) X 340MM (LARGURA) X 395 MM (PROFUNDIDADE). '

Endereço: Telefone: Email:

R MARAU, 1100 (54)3461-5003 mello.neuza@redesul.com.br

### 10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

Marca: Pandin Fabricante: Pandin Modelo: Roupeiro

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO, 12 PORTAS, PARA EPI'S E UNIFORMES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - COR DAS PORTAS: VERDE, AZUL, AMARELO OU VERMELHO (À CARGO DA CONTRATANTE), COR DAS PAREDES BRANCO OU CINZA (À CARGO DA CONTRATANTE), EM AÇO COM PITÃO CADEADO OU FEC HADURA (CHAVES INCLUSAS),, E PÉS EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR. FEITO EM CHAPA DE AÇO CHAPA #26 (0,45MM) COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, MÍNIMO 06 PÉS; DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 1930 MM (1850MM DO ARMÁRIO + 80MM DO PÉ NIVELADOR); LARGURA TOTAL: 1035MM; PROFUNDIDADE TOTAL: 400 MM; CADA COMPARTIMENTO PEQUENO TEM MEDIDAS ÚTEIS: 450MM (ALTURA) X 340MM (LARGURA) X 395M M (PROFUNDIDADE).

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia AV CONTORNO, 1791 HELIO GERVÁSIO CINTRA (62) 3531-5611 santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

07.052.779/0001-38 ALCI N. BECKER E CIA LTDA R\$893,40

R\$699.00

Marca: MP Fabricante: MP

CNPJ

Modelo: RSP12
Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO, 12 PORTAS, PARA EPI'S E UNIFORMES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - COR DAS PORTAS: VERDE, AZUL, AMARELO OU VERMELHO (À CARGO DA CONTRATANTE), COR DAS PAREDES BRANCO OU CINZA (À CARGO DA CONTRATANTE), EM AÇO COM PITÃO CADEADO OU FEC HADURA (CHAVES INCLUSAS),, E PÉS EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR. FEITO EM CHAPA DE AÇO CHAPA #26 (0,45MM) COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, MÍNIMO 06 PÉS; DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 1930 MM (1850MM DO ARMÁRIO + 80MM DO PÉ NIVELADOR); LARGURA TOTAL: 1035MM; PROFUNDIDADE TOTAL: 400 MM; CADA COMPARTIMENTO PEQUENO TEM MEDIDAS ÚTEIS: 450MM (ALTURA) X 340MM (LARGURA) X 395M M (PROFUNDIDADE).

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 RS
 Agudo
 AV CONCORDIA, 625
 (55)3265-1177

22.624.444/0001-30 CAMILA REGIA CORDEIRO ALVES DOS SANTOS - ME

R\$1.000,00

Marca: saf Fabricante: saf Modelo: sf04

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO, 12 PORTAS, PARA EPI'S E UNIFORMES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - COR DAS PORTAS: VERDE, AZUL, AMARELO OU VERMELHO (À CARGO DA CONTRATANTE), COR DAS PAREDES BRANCO OU CINZA (À CARGO DA CONTRATANTE), EM AÇO COM PITÃO CADEADO OU FEC HADURA (CHAVES INCLUSAS),, E PÉS EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR. FEITO EM CHAPA DE AÇO CHAPA #26 (0,45MM) COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, MÍNIMO 06 PÉS; DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 1930 MM (1850MM DO ARMÁRIO + 80MM DO PÉ NIVELADOR); LARGURA TOTAL: 1035MM; PROFUNDIDADE TOTAL: 400 MM; CADA COMPARTIMENTO PEQUENO TEM MEDIDAS ÚTEIS: 450MM (ALTURA) X 340MM (LARGURA) X 395M M (PROFUNDIDADE).

 Endereço:
 Telefone:

 Q QI 14 CONJUNTO R, 25
 (61) 08510-6774

## Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$690,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos destinados a manutenção das secretarias municipais com vistas a dar continuidade aos serviços prestados aos munícipes. Registro de preço por um período de 12(doze) meses contados

a partir da assinatura da ata..

Descrição: ARMÁRIO PARA ROUPA-ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO DESCRIÇÃO:

ARMÁRIO ROUPEIRO 12 PORTAS PEQUENAS PITÃO INDIVIDUAL CADEADO

 ${\sf NACORCINZAMODELOGRP-121,96X0,95X0,40}$ 

CatMat: 20443 - ARMÁRIO PARA ROUPA, ARMARIO PARA ROUPA NOME

Data: 29/08/2017 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:92017/UASG:926659

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/09/2017 14:52 Homologação: 19/09/2017 15:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1 Unidade: UND UF: RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

70.318.597/0001-00

H DE P CAVALCANTI FILHO - ME

R\$582.40

\* VENCEDOR \*

Marca: AÇOAMBIENTE Fabricante: AÇO AMBIENTE

Modelo: AA- 512

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO DESCRIÇÃO: ARMÁRIO ROUPEIRO 12 PORTAS PEQUENAS PITÃO INDIVIDUAL CADEADO NA COR CINZA MODELO GR P-

121,96X0,95X 0,40

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: RN Mossoró R DR ALMIR DE A CASTRO, 248 (84) 3317-4041

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$682,79

Marca: Nobre Fabricante: Nobre Modelo: Roupeiro

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO DESCRIÇÃO: ARMÁRIO ROUPEIRO 12 PORTAS PEQUENAS PITÃO INDIVIDUAL CADEADO NA COR CINZA MODELO GR

P-121,96X0,95X 0,40

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62)3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

09.137.879/0001-92 SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI - ME

R\$690,00

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SOLETRANDO MOVEIS Fabricante: SOLETRANDO MOVEIS

Modelo: ARP-001

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO DESCRIÇÃO: ARMÁRIO ROUPEIRO 12 PORTAS PEQUENAS PITÃO INDIVIDUAL CADEADO NA COR CINZA MODELO GR P-

121,96X0,95X 0,40

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Fmail:

R DOUTOR ALMIR DE ALMEIDA CASTRO, 240 (84)3321-7657 RN Mossoró soletrandomoveis@hotmail.com

08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R\$1,090,00

Marca: W3 Fabricante: W3

Modelo: RMLI-4/2 - RMLC 4/2

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO DESCRIÇÃO: ARMÁRIO ROUPEIRO 12 PORTAS PEQUENAS PITÃO INDIVIDUAL CADEADO NA COR CINZA MODELO GR P-

121,96X0,95X 0,40

Cidade: Estado: Endereço: Nome de Contato: Telefone:

RN Natal R CLOVIS BEVILARQUA, 713 José de Anchieta Costa Júnior (84)3221-0320 licitação@omoveleiro.com

MANUELLA ARARUNA ROMEIRO 12.270.696/0001-55

R\$2,000.00

Marca: QUALITY DESIGN Fabricante: QUALITY DESIGN

Modelo: QD 12131

Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO DESCRIÇÃO: ARMÁRIO ROUPEIRO 12 PORTAS PEQUENAS PITÃO INDIVIDUAL CADEADO NA COR CINZA MODELO GR P-

121,96X0,95X 0,40

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

Cabedelo V COLETORA 02, 262 MANUEL ROMEIRO NETO (83)3225-3599 cquality@terra.com.br

## Item 17: ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS

R\$830.00

Quantidade Descrição Observação ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, MEDINDO 1,50 X 0,50 X 0,40 CM 13 Unidades

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$830,00

Órgão: Superintendencia do Sistema Penitenciario do Estado do Para

Objeto: Aquisição de bens permanentes e de consumo: aparelhos, equipamentos,

instrumentais e mobiliários destinados ao espaço físico anexo do Hospital de

Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP)..

Descrição: ARMÁRIO AÇO - Armario vitrine estrutura metálica em aço, 2 portas(com

vidros), fechadura, 3 prateleiras 1,60x0,65x0,40cm.

CatMat: 65030 - ARMÁRIO AÇO, ARMARIO ACO NOME

Data: 02/08/2016 10:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:562015/UASG:925852

Lote/Item: /5 Ata: LinkAta

Adjudicação: 19/08/2016 15:30 Homologação: 25/08/2016 20:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10 Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

\* VENCEDOR \*

22.129.569/0001-94 J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES - ME R\$810.00

Marca: KR MOVEIS Fabricante: KR MOVEIS

Modelo: Armário vitrine estrutura metálica em aço

Descrição: Armário vitrine estrutura metálica em aço, 2 portas (com vidros), fechadura, 3 prateleiras 1,60 X0,65 X0,40 cm.

Endereço: Telefone: TV CESAR PINHEIRO, 400 (91) 03462-1625

SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 10.713.114/0001-32

R\$850,00

Marca: Rotal Fabricante: Rotal Modelo: Hospitalar

Descrição: Armário vitrine estrutura metálica em aço, 2 portas(com vidros), fechadura, 3 prateleiras 1,60X0,65X0,40cm

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia AV CONTORNO, 1791 HELIO GERVÁSIO CINTRA (62)3531-5611 santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

# Item 18: ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS

R\$590,00

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, MEDINDO 1,60 X 0,70 X 0,35 CM.

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$590,00

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde Pública

Objeto: Aquisição de Material Permanente e Consumo Hospitalar, para atender a entrega do Prêmio Pará Mulher 2016, que será realizados dia 25 de outubro de 2016, visando a implementação de Ações do Controle do Câncer de Colo do

Útero, conforme solicitação do Núcleo de Apoio à Gestão na Atenção à Mulher no Controle do Câncer do Colo do Útero e Mama NAGAM/SESPA..

Descrição: ARMÁRIO VITRINE - ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL FUNDO/TETO CHAPA

AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA TIPO YALE, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,70 M, PROFUNDIDADE 0,35 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/

PONTEIRA DE PLÁSTICO

CatMat: 343687 - ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL FUNDO/TETO CHAPA AÇO,

PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/PONTEIRADEPLÁSTICO, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDROC/4MMESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA TIPO YALE, ALTURA 1,65M, LARGURA 0,70M, PROFUNDIDADE

0,35 M

Data: 13/10/201610:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1042016/UASG:925856

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/11/2016 11:59 Homologação: 27/12/2016 14:18

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

83.765.651/0001-08 \* VENCEDOR \*

Marca: TERRA

TERRA AMAZON CONSTRUTORA LTDA - EPP

R\$528,00

Fabricante: TERRA
Modelo: T-ARMVTR

Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL FUNDO/TETO CHAPA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4M M ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA TIPO YALE, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,70 M, PROFUNDIDADE 0,35 M, CAR ACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ PONTEIRA DE PLÁSTICO

Endereço: Telefone: Email:

R JOSE DE ALENCAR, 19 (91)08208-8379 terraamazon@yahoo.com.br

10.663.308/0001-70 LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - EPP

R\$530,00

Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: LC-M002

Descrição: ARMÁRIOVITRINE 02PORTAS MOD.LC-M002 MARCA LUCADEMA-PROCEDENCIA NACIONAL -Armário Vitrine de 2 Portas-Estrutura montada em cantoneiras de 1" x 1/8 de espessura - Pés em metalão de 25x25mm com ponteiras de borracha - Base, fundo e tampo em chapa de aço esmaltado - Late rais e porta em vidro cristal de 3mm - Prateleiras em vidro de 4mm - Porta dupla em perfil com fechadura tipo Yale com duas chaves, - Medindo 1,65m X 0,65m X 0,40m, com pintura eletrostática. - Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
SP São José do Rio Preto R JOAO MESQUITA, 1348 Luciana Fermino de Macedo (17)3512-4740

05.048.534/0001-01 NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

R\$532,00

Marca: KR Móveis Fabricante: KR Móveis Modelo: Armário Vitrine

Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL FUNDO/TETO CHAPA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4M M ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA TIPO YALE, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,70 M, PROFUNDIDADE 0,35 M, CAR

ACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ PONTEIRA DE PLÁSTICO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
PA Castanhal R FERNANDO GUILHOM, 67 (91) 03721-0001

10.646.003/0001-50 PALAS COMERCIAL LTDA - ME

R\$590,00

Marca: ATUAL MOVEIS Fabricante: ATUAL MOVEIS Modelo: amh 1007

Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL FUNDO/TETO CHAPA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4M M ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA TIPO YALE, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,70 M, PROFUNDIDADE 0,35 M, CAR

ACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ PONTEIRA DE PLÁSTICO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Goiânia R 61, 246 (62)3218-4079 palascomercial@yahoo.com.br

19.769.575/0001-00 NEW MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R\$706.00

Marca: KR MÓVEIS Fabricante: KR MÓVEIS Modelo: KR MÓVEIS

Descrição: "ARMÁRIO VITRINE: Armário com duas portas e fechadura, com 04 prateleiras em vidro cristal. Porta em vidros de 4mm. Fundo e teto em chapa de

aço. Pintura epóxi em branco. Dimensões: 0,30x0,40x1,65."

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Belém TV MAURITI, 456 André Luiz Almeida Santos (91)8250-8888 andresantosbelem@hotmail.com

12.957.821/0001-08 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$1.220,00

Marca: artmed Fabricante: artmed Modelo: 00.005

Descrição: MARCA: ARTMED MODELO: 00.005 DESCRIÇÃO: ARMÁRIO VITRINE: Armário com duas portas e fechadura, com 04 prateleiras em vidro cristal. Por ta em vidros de 4mm. Fundo e teto em chapa de aço. Pintura epóxi em branco. Dimensões: 0,30x0,40x1,65.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

PR Curitiba R BRUNO LOBO, 1287 (41)3033-1535 rafael\_pena55@hotmail.com

10.721.848/0001-63 XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME

R\$1.433,72

Marca: SANTA LUZIA Fabricante: SALUTEM Modelo: S-0020

Descrição: ARMÁRIO VITRINE: Armário com duas portas e fechadura, com 04 prateleiras em vidro cristal. Porta em vidros de 4mm. Fundo e teto em chapa de

aço. Pintura epóxi em branco. Dimensões: 0,30x0,40x1,65.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
PA Belém AV DR. FREITAS, 2546 Grayce (91)3266-8352

Item 19: ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS

R\$858,00

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, MEDINDO 1,70 X 0,90 X 0,40 CM

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$858,00

Data: 26/05/2017 09:04

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde Pública

Objeto: Aquisição de material permanente hospitalar e mobiliário para atender o

Hospital Municipal de Garrafão do Norte..

Descrição: ARMÁRIO-ARMÁRIOTIPO VITRINE 01 PORTA - Características mínimas:

Partes em aço com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi. Com uma porta de vidro, fechadura com chave, com laterais em chapa de aco pintado na cor bege, prateleiras em vidro cristal de no mínimo

4mm. Dimensões não inferiores a 1,70 x 0,90 x 0,40m. Pés com ponteiras de

borracha ou plástica.

CatMat: 150151 - ARMÁRIO . ARMÁRIO NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:512017/UASG:925856

Lote/Item: /42 Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/09/2017 16:26 Homologação: 26/10/2017 09:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4 Unidade: und UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.323.167/0001-07

CIRUBEL CIRURGICA BELEM COMERCIO E REPRESENTACOES I TDA

R\$594,00

\* VENCEDOR\*

Marca: NEW MOVEIS/BRASIL Fabricante: NEW MOVEIS/BRASIL

Modelo: NEW MOVEIS

Descrição: ARMÁRIO TIPO VITRINE 01 PORTA - Características mínimas: Partes em aco com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática e póxi. Com uma porta de vidro, fechadura com chave, com laterais em chapa de aço pintado na cor bege, prateleiras em vidro cristal de no mínimo 4mm. Dimen sões não inferiores a 1,70 x 0,90 x 0,40m. Pés com ponteiras de borracha ou plástica. ANVISA: ISENTO

Estado: Cidade: Fmail: Endereco:

Belém TR NOVE DE JANEIRO 1295 (91)3304-2729 comercial@cirubel.com.br

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS I TDA - EPP R\$850.00

Marca: ROTAL Fabricante: ROTAL Modelo: VITRINE

Descrição: ARMÁRIO TIPO VITRINE 01 PORTA - Características mínimas: Partes em aço com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática e póxi. Com uma porta de vidro, fechadura com chave, com laterais em chapa de aço pintado na cor bege, prateleiras em vidro cristal de no mínimo 4mm. Dimen sões não inferiores a 1,70 x 0,90 x 0,40m. Pés com ponteiras de borracha ou plástica.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

R SENADOR JAIME, 705 GO Gojânia Helio Gervásio Cintra (62)3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA LTDA R\$858,00

Marca: ROTAL Fabricante: ROTAL

Descrição: ARMÁRIO TIPO VITRINE 01 PORTA - Características mínimas: Partes em aço com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática e póxi. Com uma porta de vidro, fechadura com chave, com laterais em chapa de aço pintado na cor bege, prateleiras em vidro cristal de no mínimo 4mm. Dimen sões não inferiores a 1,70 x 0,90 x 0,40m. Pés com ponteiras de borracha ou plástica.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Fmail:

PA Belém AV ALMIRANTE BARROSO, 750 (91) 3202-1344 fcardoso@fcardoso-online.com.br

11 235 712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO R\$1,000,00

Marca: new moveis Fabricante: NEW MOVEIS Modelo: ARMARIO VITRINE 1P

Descrição: ARMÁRIO TIPO VITRINE 01 PORTA - Características mínimas: Partes em aço com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática e póxi. Com uma porta de vidro, fechadura com chave, com laterais em chapa de aço pintado na cor bege, prateleiras em vidro cristal de no mínimo 4mm. Dimen sões não inferiores a 1,70 x 0,90 x 0,40m. Pés com ponteiras de borracha ou plástica

Estado: Cidade: Endereço:

PΑ Relém AL 07, 49 (91)3278-7254 lancenorte@lancenorte.com

83.581.827/0001-63 RYKA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$1,235,00

Marca: METALCLIN Fabricante: METALCLIN Modelo: MC6010

Descrição: ARMÁRIO TIPO VITRINE 01 PORTA - Características mínimas: Partes em aço com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática e póxi. Com uma porta de vidro, fechadura com chave, com laterais em chapa de aço pintado na cor bege, prateleiras em vidro cristal de no mínimo 4mm. Dimen sões não inferiores a 1,70 x 0,90 x 0,40m. Pés com ponteiras de borracha ou plástica.

Estado: Cidade: Telefone: Endereco: Fmail:

PA Belém TR 14 DE ABRIL, 1463 (91) 3225-5798 rykacomercio@yahoo.com.br

R\$492,00

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS E CARRINHO CHAPA 22, C/MEDIDAS: ALT. 1.34M X LARG. 0,46M X PROF. 0,69M.

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$492,00

Órgão: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará

Objeto: Aquisição de MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,

GPS, CÂMERAS FOTOGRÁFICAS E PROJETORES MULTIMÍDIA, para atender a ITENS CONTEMPLADOS NO CONVÊNIO 787127/2013 CELEBRADO ENTRE EMATER/PA E MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, NO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, OBJETIVANDO ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADE ESTADUAL DE ATER NO ESTADO DO PARÁ, COM A AQUISIÇÃO DE BENS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATER, METAS 1 E 2, conforme especificações, condições e

quantitativos constantes no anexo I Termo de Referência.

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL CHAPA DE

AÇO 22, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS SOBRE

CARRINHO TELESCÓPIO C/ 8 ROLAMENTOS, APLICAÇÃO PASTAS

SUSPENSAS

CatMat: 280869 - ARQUIVO ESCRITÓRIO , MATERIAL CHAPA DE AÇO 22, COR CINZA,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO C/

8 ROLAMENTOS, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN

Data: 11/12/2017 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:62017/UASG:925298

Lote/Item: /10
Ata: <u>Link Ata</u>

Adjudicação: 22/12/2017 12:07 Homologação: 25/01/2018 13:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 34
Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.903.157/0001-40 \* VENCEDOR \* BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP

R\$483,53

Marca: Ideal Met. Fabricante: Ideal Met. Modelo: 4 Gavetas

das gavetas, na cor cinza padrão pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso. Garantia do fabricante.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV MAGALHAES BARATA, 1150 (91)3031-5152 belpara@oi.com.br

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO

R\$483,82

Marca:pandin
Fabricante:pandin
Modelo: arquivo 4 gavetas

Descrição: Arquivo de Aço com 4 avetas. Descrição do Produto: Dimensão 1,33m x 0,47m x 0,60m fechadura cilíndrica tipo Yale, com travamento simultâneo das gavetas, na cor cinza pad rão pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso. Garantia do fabricante.

Descrição: Arquivo de Aço com 4 avetas. Descrição do Produto: Dimensão 1,33m x 0,47m x 0,60m fechadura cilíndrica tipo Yale, com travamento simultâneo

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL 07, 49 (91)3278-7254 lancenorte@lancenorte.com

26.854.929/0001-71 DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R\$492,00

Marca: SO AÇO Fabricante: SO AÇO Modelo: AQ04E

 $Descrição: Dimensão 1,33m \times 0,47m \times 0,60m fechadura cilíndrica tipo Yale, com travamento simultâneo das gavetas, na cor cinza pad rão pintura eletrostátic$ 

a com tratamento anti-ferruginoso. Garantia do fabricante.

Endereço: Telefone: Email:

R QUINZE, 14 (98) 03221-5560 MPCONTABILIDADE@OI.COM.BR

03.863.170/0001-98 ALMEIDA E BRAZAO LTDA - ME

R\$500,00

Marca: almeida e brasil Fabricante: almeida e brasil

Modelo: AL

Descrição: Arquivo de Aço com 4 gavetas Descrição do Produto: Dimensão 1,33m x 0,47m x 0,60m fechadura cilíndrica tipo Yale, com travamento simultâneo das gavetas, na cor cinza pad rão pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso. Garantia do fabricante.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Cidade: Telefone: Estado: Endereco: Nome de Contato: Email:

AV CEARA, 526 Wadih Brazão e Silva (91)3274-3613 cromaltda@ibest.com.br PA Belém

02.386.257/0001-59 **ELETROFER COMERCIAL LTDA - ME** R\$600,00

Marca: só aço Fabricante: só aço Modelo: AQ-04

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL CHAPA DE ACO 22, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN. COR CINZA,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO C/ 8 ROLAMENTOS, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

PA Belém AV DALVA, 598 (91)3243-1015 eletrofer.pa@gmail.com

## Item 21: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA

R\$770,00

Quantidade Descrição Observação

ARQUIVODE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COMO4 GAVETAS, COMCHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 Unidades

1330X470X600MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$990,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Data: 20/07/2017 09:00 Universidade Federal do Pará Modalidade: Pregão Eletrônico

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de mobiliário e

equipamentos para atender o sistema de bibliotecas da Unifesspa...

Descrição: ARMÁRIO - ARQUIVO DE ACO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS,

COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X470X600MM, COM

PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. (CERTIFICADO).

CatMat: 150151 - ARMÁRIO . ARMÁRIO NOME

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:192017/UASG:158718

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/09/2017 16:59 Homologação: 05/09/2017 17:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15 Unidade: UNIDADE UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$489,00

R\$489.00

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

\* VENCEDOR \*

Marca: w3 Fabricante: w3

ETROSTÁTICA NA COR CINZA. (CERTIFICADO).

Telefone: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 03622-1161 CONTABILEX@CONTABILEX.NET

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP 05.258.798/0001-90

Marca: Nobre Fabricante: Nobre Modelo: 04 Gavetas

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X470X600MM, COM PINTURA EL

Descrição: ARQUIVO DE ACO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X470X600MM, COM PINTURA EL

ETROSTÁTICA NA COR CINZA. (CERTIFICADO).

Cidade: Nome de Contato: Estado: Endereco: Telefone: Fmail:

Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62)3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br GO

02.717.699/0001-30 R N MARQUES ARAUJO R\$579,00 Marca: SO AÇO Fabricante: SO AÇO Modelo: AQ-04

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X470X600MM, COM PINTURA EL

ETROSTÁTICA NA COR CINZA. MARCA SÓ AÇO

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
Pl Teresina R BENJAMIM CONSTANT, 780 Raimundo Nonato Marques de Araujo (86) 3221-9265

26.315.298/0001-12 D. H. F. FRANQUI EIRELI - ME

R\$620.00

Marca: VICEL
Fabricante: VICEL
Modelo: ARQUIVO

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X470X600MM, COM PINTURA EL

ETROSTÁTICA NA COR CINZA. (CERTIFICADO)

Endereço: Telefone: Email:

R ARMANDO FREDERICO RENGANESCHI, 148 (19) 03224-4541 CONTATOEPAC@GMAIL.COM

04.801.838/0001-35 GUSA - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME

R\$780,00

Marca: Gusa do Brasil Fabricante: Gusa do Brasil Modelo: Arquivo de Aço

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X470X600MM, COM PINTURA EL

ETROSTÁTICA NA COR CINZA.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PI
 Teresina
 R RIACHUELO, 3284
 (86)8828-8593

21.041.143/0001-11 UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME

R\$800,00

Marca: SÓ AÇO

Fabricante: SÓ AÇO INDUSTRIAL LTDA.

Modelo: AR-04

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X470X600MM, COM PINTURA EL

ETROSTÁTICA NA COR CINZA. (CERTIFICADO).

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Marituba R DA CERAMICA 23, 23 (91)3236-0535 mmmaia59@gmail.com

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME

R\$835,00

Marca: só aço Fabricante: só aço Modelo: AQ-04

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X470X600MM, COM PINTURA EL

ETROSTÁTICA NA COR CINZA. (CERTIFICADO).

Endereço:

02.219.339/0001-09 T. S. FRANCO JUNIOR COMERCIO - ME

R\$850,00

Marca: SO AÇO

Fabricante: SO ACO INDUSTRIA LTDA

Modelo: AQ-04

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X470X600MM, COM PINTURA EL

ETROSTÁTICA NA COR CINZA. (CERTIFICADO).

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

PA Marabá TV CARAJAS, 477 (94)8115-4896 vanderlei1960@uol.com.br

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E

R\$990,00

Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN

Modelo: ARQUIVO EM AÇO 4 GVT, PARA PASTA SUSPENSA

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X470X600MM, COM PINTURA EL

ETROSTÁTICA NA COR CINZA.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL NS 07, 47 (91) 3353-8900 argsdistribuidora@gmail.com

10.966.236/0001-30 STARFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$1.044,50

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Starflex Fabricante: W3 Modelo: OF-04-T/600

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X470X600MM. COM PINTURA EL

ETROSTÁTICA NA COR CINZA. (CERTIFICADO).

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV ALMIRANTE WANDENKOLK, 338 (91)8155-0642 wildesr@yahoo.com.br

04.194.679/0001-58 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$1.138,00

Marca: PROL

Fabricante: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Modelo: ARQ4G

Descrição: Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X470X600MM, COM P

INTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. (CERTIFICADO).

Endereço: Telefone:
AV GENEROSO MALHEIROS, 5 (65) 03322-5186

14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$1.190,00

Marca: MW3 Fabricante: MW3 Modelo: OF-4T-600-22

 ${\tt Descriç\~ao: ARQUIVO\ DE\ AÇO\ PARA\ PASTA\ SUSPENSA,\ COM\ 04\ GAVETAS,\ COM\ CHAVES\ MEDINDO\ APROXIMADAMENTE\ 1330X470X600MM,\ COM\ PINTURA\ EL PROSTA EL PROST$ 

ETROSTÁTICA NA COR CINZA. (CERTIFICADO).

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Guarulhos PC CONDE PEDRO LEONELLI, 25 Maysa Aparecida Venditelli Ribeiro (11) 4307-5675 (11)98134-0448 medisys@medisys.com.br

68.352.350/0001-50 R.C.M. RAMOS LOMBARDI

R\$1.190,00

Marca: COMAÇO Fabricante: COMAÇO Modelo: OF4

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X470X600MM, COM PINTURA EL

ETROSTÁTICA NA COR CINZA. (CERTIFICADO).

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São José do Rio Preto R SALDANHA MARINHO, 1551 Carlos Roberto Lombardi (17)3212-1331 rcmramos@terra.com.br

12.283.935/0001-01 HERENIO E HERENIO LTDA - EPP

R\$1.194,00

Marca: NONE MÓVEIS

Fabricante: NONE MÓVEIS PROFISSIONAIS

Modelo: 04 GAVETAS

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X470X600MM, COM PINTURA EL

ETROSTÁTICA NA COR CINZA. (CERTIFICADO).

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
PA Marabá R CINCO DE ABRIL, 896 Ivana Maria Herenio dos Santos (94) 3321-1060

83.373.670/0001-80 ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP

R\$1.197,26

Marca: w3 Fabricante: w3 Modelo: OF

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X470X600MM, COM PINTURA EL

ETROSTÁTICA NA COR CINZA. (CERTIFICADO).

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Belém AV CEARA, 526 João Batista de Almeida (94)3274-3431 almeidaebrasil@gmail.com

02.386.257/0001-59 ELETROFER COMERCIAL LTDA - ME

R\$2.000,00

Marca: SÓ AÇO Fabricante: SÓ AÇO Modelo: AQ-04

Descrição: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X470X600MM, COM PINTURA EL

ETROSTÁTICA NA COR CINZA. (CERTIFICADO).

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV DALVA, 598 (91)3243-1015 eletrofer.pa@gmail.com

02.985.342/0001-33 G G L INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP

R\$2.000,00

Marca: GGL

Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda

Modelo: Ar 4

Descrição:: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X470X600MM, COM PINTURA E

LETROSTÁTICA NA COR CINZA. (CERTIFICADO).

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

R EUGENIO JOSE BOCCHI, 645 PR Ponta Grossa (42)3025-2200 gglmoveis@brturbo.com.br

## Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$550.00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE Objeto: Contratação de empresas especializadas em fornecimento de materiais

diversos, equipamentos hospitalares e veículos, visando atender as necessidades das unidades de Saúde, (PSF'S, USF'S e UBS'S), com verba através das emendas parlamentares nº30820008, nº31880004, nº 31880006,

para o Município Vigia de Nazaré PA.

Descrição: PEÇA MOBÍLIA - ARQUIVO 04 (QUATRO) GAVETAS Especificação:

MATERIALDECONFECÇÃO: AÇOGAVETAS: 04(QUATROS) P/PASTA SUSPENSA TRILHO TELESCÓPICO DESLIZAMENTO DA GAVETA (Favor descrever em sua proposta o detalhamento técnico do item, conforme o termo

de referência do edital)

CatMat: 197110 - PECA MOBÍLIA , MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO NOME

Data: 10/11/201710:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:262017/UASG:456127

Lote/Item: 4/74 Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1 Unidade: UNIDADE UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$364.66

POLYANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63.848.345/0001-10

Endereço:

Marca: SÓ ACO

Fabricante: SÓ AÇO INDUSTRIALLTDA

Cidade:

Modelo: und

Estado:

Descrição: ARQUIVO 04 (QUATRO) GAVETAS Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO GAVETAS: 04 (QUATROS) P/ PASTA SUSPENSA TRILHO TELESC ÓPICO DESLIZAMENTO DA GAVETA: MARCA: SÓ AÇO; FABRICANTE: SÓ AÇO INDUSTRIAL LTDA.; ISENTO DE REGISTRO ANVISA CONFORME (RDC 260/02); PRO CED~ENCIA NACIONAL GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

Castanhal

AV PRESIDENTE VARGAS, 2980

Telefone: Email:

(91)3721-3275

polymedh@globo.com

R\$510,00 11.471.826/0001-55 MARCOS SILVA DE BRITO - EPP

Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo: 2017

Descrição: ARQUIVO 04 (QUATRO) GAVETAS Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: ACO GAVETAS: 04 (QUATROS) P/ PASTA SUSPENSA TRILHO TELESC

ÓPICO DESLIZAMENTO DA GAVETA

Endereço:

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E

R\$521.90

\* VENCEDOR \*

Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN

Modelo: ARQUIVO 04 (QUATRO) GAVETAS

Descrição: ARQUIVO 04 (QUATRO) GAVETAS Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO GAVETAS: 04 (QUATROS) P/ PASTA SUSPENSA TRILHO TELESC

ÓPICO DESLIZAMENTO DA GAVETA

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

PA Belém AL NS 07, 47 (91)3353-8900 argsdistribuidora@gmail.com

MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA - EPP 13.148.012/0001-00

R\$550,00

Marca: IDEAL Fabricante: IDEAL Modelo: IDEAL

Descrição: ARQUIVO 04 (QUATRO) GAVETAS Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO GAVETAS: 04 (QUATROS) P/ PASTA SUSPENSA TRILHO TELESC

ÓPICO DESLIZAMENTO DA GAVETA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Anápolis R 1 DE MAIO, 178 (62)3098-5714 multimarcascomercial@gmail.com

VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.580.769/0001-99

BOM BONS E DESCARTAVEIS I TDA

R\$640,00

Marca: SÓ AÇO Fabricante: SÓ AÇO Modelo: XXX

Descrição: ARQUIVO 04 (QUATRO) GAVETAS Específicação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO GAVETAS: 04 (QUATROS) P/ PASTA SUSPENSA TRILHO TELESC

ÓPICO DESLIZAMENTO DA GAVETA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém BECO DA PIEDADE, 32 (91) 3212-1231 vendas @bombonsdescartaveis.com.br

### 11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$699,35

Marca: Pandin Fabricante: Pandin Modelo: especial

Descrição: ARQUIVO 04 (QUATRO) GAVETAS Específicação: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO GAVETAS: 04 (QUATROS) P/ PASTA SUSPENSA TRILHO TELESC

ÓPICO DESLIZAMENTO DA GAVETA (Favor descrever em sua proposta o detalhamento técnico do item, conforme o termo de referência do edital)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV VENANCIO AIRES, 1965 (55)3313-1548 paulodalmaso@hotmail.com

27.926.646/0001-50 BRAHVA COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$900,00

Marca: SÓ AÇO Fabricante: SÓ AÇO Modelo: SÓ AÇO

Descrição: ARQUIVO 04 (QUATRO) GAVETAS MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO GAVETAS: 04 (QUATROS) P/ PASTA SUSPENSA TRILHO TELESCÓPICO DESLIZA

MENTO DA GAVETA

Endereço:

#### Itam 22. ADOLINO DE ACOMEDICAL DANDIN ACAMETAS MEDDE COMCUNIE

D\$755 10

Quantidade Descrição Observação

2 Unidades

ARQUIVO PARA ESCRITÓRIO, VERTICAL, EMAÇO, EMCHAPA22, COM4 GAVETAS CORREDIÇAS, NACOR VERDE. ARMAÇÃO PASTA SUSPENSA, COM OU FECHADURA.

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$879.00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
16ªBrigada de Infantaria de Selva
Comando de Fronteira do Solimões/8ºBIS

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura aquisição de

mobiliários em geral visando atender as necessidades das Seções e Subunidades do Comando de Fronteira Solimões / 8º Batalhão de Infantaria de

Selva, em Tabatinga-AM.

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - Arquivo vertical, com chave em aço, as 4 gavetas sobrepostas em coluna, pintura eletrostática epóxi cinza claro, trilhos para

pastas de arquivo suspenso nas 4 gavetas.

CatMat: 150505 - ARQUIVO ESCRITÓRIO , ARQUIVO ESCRITÓRIO NOME

Data: 06/11/2017 11:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:282017/UASG:160024

Lote/Item: /8
Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/11/2017 16:38 Homologação: 22/11/2017 17:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20 Unidade: UNIDADE UF: AM

## CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.063.503/0001-67
\* VENCEDOR \*

SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E

R\$694,70

Marca: Nobre Fabricante: Nobre Modelo: 04 Gavetas

Descrição: Arquivo vertical, com chave em aço, as 4 gavetas sobrepostas em coluna, pintura eletrostática epóxi cinza claro, trilhos para pastas de arquivo susp enso nas 4 gavetas.

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
GO Goiânia R 68, 643 MARCOS ANTONIO GOMES (62)3531-5700

08.208.008/0001-50 M L COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME

R\$700,00

Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo: APOOF ASLM

 $Descriç\~ao: Arquivo\ vertical, com\ chave\ em\ aço,\ as\ 4\ gavetas\ sobrepostas\ em\ coluna,\ pintura\ eletrost\'atica\ ep\'oxi\ cinza\ claro,\ trilhos\ para\ pastas\ de\ arquivo\ susp$ 

enso nas 4 gavetas.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

AM Manaus AV DUQUE DE CAXIAS, 2075 (92)3233-3201 mlcomercial@hotmail.com

09.221.844/0001-37 S.G. SENA SERVICOS METALURGICOS - ME

R\$790,00

Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN

Modelo: Arquivo vertical, com chave em aco, as 4 gavetas

Descrição: Arquivo vertical, com chave em aço, as 4 gavetas sobrepostas em coluna, pintura eletrostática epóxicinza claro, trilhos para pastas de arquivo susp

ensonas 4 gavetas.

Endereço: Telefone: R SAO JOAQUIM, 11 (92) 03653-1201

21.860.768/0001-05 W SANTOS CHAVES - ME

R\$798,00

Marca: silton moveis Fabricante: silton moveis Modelo:VIDE DESCRIÇÃO

Descrição: Arquivo vertical, com chave em aço, as 4 gavetas sobrepostas em coluna, pintura eletrostática epóxicinza claro, trilhos para pastas de arquivo susp

ensonas 4 gavetas.

Endereço: Telefone: Email:

R SANTOS DUMONT, 196 (97)03412-4918 LC\_PINHEIRO@HOTMAIL.COM

07.799.052/0001-19 M. DE F. F. DE AGUIAR - ME

R\$879,00

Marca:pandin Fabricante:pandin Modelo:apof4e

Descrição: Arquivo vertical, com chave em aço, as 4 gavetas sobrepostas em coluna, pintura eletrostática epóxicinza claro, trilhos para pastas de arquivo susp

enso nas 4 gavetas. Fechar

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 AM
 Manaus
 R 13, 33
 (92)09124-3123

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$970,00

Marca: Pandin Fabricante: Pandin Modelo: APOF4SLTCM

Descrição: Arquivo vertical, com chave em aço, as 4 gavetas sobrepostas em coluna, pintura eletrostática epóxicinza claro, trilhos para pastas de arquivo susp

ensonas 4 gavetas.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV VENANCIO AIRES, 1965 (55)3313-1548 paulodalmaso@hotmail.com

26.854.929/0001-71 DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R\$980,00

Marca: SA MOVEIS Fabricante: SA MOVEIS Modelo: SA MOVEIS

Descrição: Arquivo vertical, com chave em aço, as 4 gavetas sobrepostas em coluna, pintura eletrostática epóxi cinza claro, trilhos para pastas de arquivo suspensa en coluna, pintura eletrostática epóxi cinza claro, trilhos para pastas de arquivo suspensa em coluna, pintura eletrostática epóxi cinza claro, trilhos para pastas de arquivo suspensa em coluna, pintura eletrostática epóxi cinza claro, trilhos para pastas de arquivo suspensa em coluna, pintura eletrostática epóxi cinza claro, trilhos para pastas de arquivo suspensa em coluna, pintura eletrostática epóxi cinza claro, trilhos para pastas de arquivo suspensa em coluna, pintura eletrostática epóxi cinza claro, trilhos para pastas de arquivo suspensa em coluna, pintura eletrostática epóxi cinza claro, trilhos para pastas de arquivo suspensa em coluna, pintura eletrostática epóxi cinza claro, trilhos para pastas de arquivo suspensa em coluna, pintura eletrostática epóxi cinza claro, trilhos para pastas de arquivo suspensa em coluna, pintura eletrostática expensa expensa em coluna, pintura eletrostática expensa em coluna, pintura eletrostática expensa expen

ensonas 4 gavetas.

Endereço: Telefone: Email:

R QUINZE, 14 (98) 03221-5560 MPCONTABILIDADE@OI.COM.BR

27.985.750/0001-16 F ALVES DOS SANTOS JUNIOR - ME

R\$1.150,00

Marca: W3 Fabricante: W3 Modelo: não se aplica

 $Descriç\~ao: Arquivo\ vertical, com\ chave\ em\ aço,\ as\ 4\ gavetas\ sobrepostas\ em\ coluna,\ pintura\ eletrost\'atica\ ep\'oxi\ cinza\ claro,\ trilhos\ para\ pastas\ de\ arquivo\ suspinal para\ pastas\ de\ arquivo\ suspinal\ para\ pastas\ pastas\ pastas\ para\ pastas\ pastas\ para\ pastas\ pastas\ para\ pastas\ para\ pastas\ pastas\ pasta$ 

ensonas 4 gavetas.

Endereço:

,

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.191.586/0001-03 M CAVALCANTE DOS SANTOS R\$1.878,00

Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo: Arquivo vertical

Descrição: Arquivo vertical, com chave em aço, as 4 gavetas sobrepostas em coluna, pintura eletrostática epóxicinza claro, trilhos para pastas de arquivo susp

ensonas 4 gavetas.

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

R MARECHAL RONDON, 113 (97)03412-4918 alcpinheiro@hotmail.com AM Tabatinga

### Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$631,20

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Data: 30/05/2018 09:04 Comando do Exército Modalidade: Pregão Eletrônico Comando Militar do Nordeste

SRP: SIM COMANDODO1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Identificação: NºPregão:212017/UASG:160339 1ºBatalhão de Engenharia de Construção

Lote/Item: /41 Objeto: Aquisição de material permanente..

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO-Arquivo para escritório, vertical, emaço, emchapa

Adjudicação: 12/06/2018 10:30 22, com 4 gavetas corrediças, na cor cinza ou argila. Informações adicionais: armação pasta suspensa, com ou sem fechadura. Homologação: 12/06/2018 11:19

CatMat: 150505 - ARQUIVO ESCRITÓRIO , ARQUIVO ESCRITÓRIO NOME Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

> Quantidade: 15 Unidade: UNIDADE UF: RN

Ata: Link Ata

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.963.230/0001-14

AVANTTI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$630,95

\* VENCEDOR \* Marca: Avantti

Fabricante: Avantti Modelo: ARQUIVO 4 GAVETAS

Descrição: Arquivo para escritório, vertical, em aço, em chapa 22, com 4 gavetas corrediças, na cor cinza ou argila. Informações adicionais: armação pasta sus

pensa, com ou sem fechadura.

Endereço: Telefone: Fmail:

R ITAITUBA, 450 (81)3039-8890 avantti16@gmail.com

28.613.225/0001-32 DANIELA GLEYCIANE PESSOA PEREIRA 01686260474 R\$630,97

Marca: AÇOFLEX Fabricante: AÇOFLEX Modelo: AÇOFLEX

Descrição: Arquivo para escritório, vertical, em aço, em chapa 22, com 4 gavetas corrediças, na cor cinza ou argila. Informações adicionais: armação pasta sus pensa, com ou sem fechadura.

Endereco:

26.315.298/0001-12 D. H. F. FRANQUI EIRELI - ME R\$630.99

Marca: VICEL Fabricante: VICEL Modelo: ARQUIVO

Descrição: Arquivo para escritório, vertical, em aço, em chapa 22, com 4 gavetas corrediças, na cor cinza ou argila. Informações adicionais: armação pasta sus

pensa, com ou sem fechadura

Telefone: Email:

R ARMANDO FREDERICO RENGANESCHI, 148 CONTATOEPAC@GMAIL.COM (19) 03224-4541

05.456.135/0001-80 MBINDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$631,00

Marca: MB LTDA Fabricante: MB LTDA Modelo: ARQUIVO 04 GAV

Descrição: Arquivo para escritório, vertical, em aço, em chapa 22, com 4 gavetas corrediças, na cor cinza ou argila. Informações adicionais: armação pasta sus

pensa, com ou sem fechadura.

Endereço:

Lilucity

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME

R\$631,00

Marca: Libra Móveis Fabricante: Libra Móveis

Modelo: 2674

Descrição: Arquivo para escritório, vertical, em aço, em chapa 22, com 4 gavetas corrediças, na cor cinza ou argila. Informações adicionais: armação pasta sus

 $pensa, com\,ou\,sem\,fechadura.$ 

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

CE Caucaia R DOIS, 351 (85)3342-7770 bortolibra@ig.com.br

29.579.214/0001-46 LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS

R\$631,41

Marca: AMAPA Fabricante: AMAPA Modelo: 4 GAVETAS

Descrição: Arquivo para escritório, vertical, em aço, em chapa 22, com 4 gavetas corrediças, na cor cinza ou argila. Informações adicionais: armação pasta sus

pensa, com ou sem fechadura.

Endereço:

19.429.587/0001-87 FRAGOSO, CAVALCANTI E MELLO LTDA - ME

R\$631,50

Marca:supreme Fabricante:supreme Modelo:4gav

Descrição: Arquivo para escritório, vertical, em aço, em chapa 22, com 4 gavetas corrediças, na cor cinza ou argila. Informações adicionais: armação pasta sus

pensa, com ou sem fechadura.

Endereço: Telefone: Email:

AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3547 (81) 09954-4004 CHICO.SACAVALCANTI@GMAIL.COM

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R\$1.000,00

Marca: rds Fabricante: rs Modelo: rds

Descrição: Arquivo para escritório, vertical, em aço, em chapa 22, com 4 gavetas corrediças, na cor cinza ou argila. Informações a

Endereço: Telefone: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 03622-1161 CONTABILEX.@CONTABILEX.NET

Marca: VICEL Fabricante: VICEL Modelo: VICEL

Descrição: Arquivo de aço 04 gavetas

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R PARAMIRIM, 35 José (21) 3830-5448 torresmoveis@torresmoveis.com.br

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R\$5.000,00

Marca: Nobre Fabricante: Nobre Modelo: 04 Gavetas

Descrição: Arquivo para escritório, vertical, em aço, em chapa 22, com 4 gavetas corrediças, na cor cinza ou argila. Informações adicionais armação pasta suspensa ou argila de la corrediça de la corrediça

ensa, com ou sem fechadura

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia AV CONTORNO, 1791 HELIO GERVÁSIO CINTRA (62)3531-5611 santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

## Item 23: ARQUIVO DE AÇO VERTICAL WB, 4 GAVETAS, VERDE, COM CHAVE

R\$683,75

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade ARQUIVO DE AÇO VERTICAL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24, COM 4 GAVETAS, COM ESTRUTURA DESLIZANTE

COMPLETA PARA ARMAZENAMENTO DE PASTAS SUSPENSAS, COM SAPATAS NIVELADORAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CLARO, COM CHAVE, MEDIDAS APROXIMADAS 46X47X126 CM (LXPXH).

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Santa Maria

Objeto: REGISTRO de PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO

PARA DIVERSOS SETORES DA UFSM..

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS-

Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de aço 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas suspensas, com sapatas niveladoras, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, com

chave, medidas aproximadas 46x47x126 cm (LxPxH).

CatMat: 150030 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS,

ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS NOME

Data: 13/04/2017 09:06 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:582017/UASG:153164

Lote/Item: /22 Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/05/2017 12:16 Homologação: 30/05/2017 14:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100 Unidade: Unidade UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

\* VFNCFDOR\*

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP R\$330,00

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA

Modelo: AQC4GL

Descrição: Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de aço 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas sus pensas, com sapatas niveladoras, pintura eletrostática a póna cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas 46x47x126 cm (LxPxH).

SC

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

R GONCALVES LEDO, 806 (49)3433-0072 celiprodutosdeaco@yahoo.com.br Xanxerê Leonardo Antonio Celi

85.354.306/0003-60

**DUCA MOVEIS LTDA - EPP** 

R\$334,90

Marca: RCH Fabricante: RCH Modelo: RAOC-4

Descrição: Arquivo de aco vertical, confeccionado em chapa de aco 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas sus pensas, com sapatas niveladoras, pintura eletrostática a póna cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas 46x47x126 cm (LxPxH).

Estado:

Cidade:

Endereco:

Telefone:

R 7 DE SETEMBRO, 1069 SC Blumenau (47) 3326-1726

05.312.963/0001-44

COMERCIAL MORBRAS LTDA. - ME

R\$339,00

Marca: MORBRAS

Fabricante: E.TRAMONTIM SILVEIRA MOVEIS LTDA

Modelo: MORBRAS ESPECIAL

Descrição: Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de aço 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas sus pensas, com sapatas niveladoras, pintura eletrostática a póna cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas 46x47x126 cm (LxPxH).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR Ponta Grossa R RIO GRANDE DO SUL, 1755 Rodrigo (42)3086-3087 comercial.morbras@gmail.com

20.252.467/0001-36 G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP

R\$349,00

Marca: BIG METAL

Fabricante: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP Modelo: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS

Descrição: Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de aço 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas sus pensas, com sapatas niveladoras, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas 46x47x126 cm (LxPxH).

Endereço:

Telefone:

R PERNAMBUCO, 1451 (45) 03240-2871

15.595.248/0001-10 Armazena Industria de Moveis I tda EPP R\$379.00

Marca: ARMAZENA Fabricante: ARMAZENA Modelo: OF4-JR

Descrição: Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de aço 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas sus pensas, com sapatas niveladoras, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas 46x47x126 cm (LxPxH). MODELO OF4-JR, MAR CA ARMAZENA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

Estado:

Endereco:

Telefone:

SP MojiMirim AV GERALDO POTIGUARA SILVEIRA FRANCO, 640-A

(19)3804-5165

armazzenax.moveis@hotmail.com

14.918.354/0001-24

MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$510,00

Marca: MW Fabricante: MW Modelo: OFC04T

Descrição: Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de aço 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas sus pensas, com sapatas niveladoras, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas 46x47x126 cm (LxPxH).

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Guarulhos PC CONDE PEDRO LEONELLI, 25 Maysa Aparecida Venditelli Ribeiro (11) 4307-5675 (11)98134-0448 medisys@medisys.com.br

25.019.899/0001-15 APS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E LICITAÇÃO EIRELI - ME

R\$592,00

Marca: IDEAL Fabricante: IDEAL Modelo: OF004

Descrição: Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de aço 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas sus pensas, com sapatas niveladoras, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas <math>46x47x126 cm (LxPxH).

Endereco: Telefone: Email:

R VALERIANO LUIZ RIBEIRO, 25 (64) 08115-1111 APSMOVEISRV@GMAIL.COM

04.342.716/0001-28 METALURGICA SA EIRELI - EPP

R\$700,00

Marca: S.A

Fabricante: S.A GONDOLAS.

Modelo: OF04.

Descrição: Arquivo de aço vertical, conforme edital.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Ribeirão das Neves ROD BR-040, 200 (31) 3307-8800 sebastiao.junior@samoveis.com.br

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$770,00

Marca: Lunasa Fabricante: Lunasa Modelo: AQL22502

Descrição: Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de aço 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas sus pensas, com sapatas niveladoras, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas 46x47x126 cm (LxPxH).

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV VENANCIO AIRES, 1965 (55)3313-1548 paulodalmaso@hotmail.com

04.627.625/0001-39 MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$810,00

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Modelo: EBM-4

Descrição: Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de aço 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas sus pensas, com sapatas niveladoras, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas 46x47x126 cm (LxPxH). VALIDADE DA PROPOS TA:60(sessenta) dias PRAZODE ENTREGA:30(trinta) dias GARANTIA:05 (cinco) anos PROCEDÊNCIA: Nacional MARCA: Três STIPO: Mobiliário em aço MODEL

O:EBM-4

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325 (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$850,00

Marca: Nobre Fabricante: Nobre Modelo: 4 Gavetas

Descrição: Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de aço 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas sus pensas, com sapatas niveladoras, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas <math>46x47x126 cm (LxPxH).

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email

GO Goiânia AV CONTORNO, 1791 HELIO GERVÁSIO CINTRA (62)3531-5611 santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

11.343.442/0001-57 CARLOS ADRIANO COSTA TORRES - ME

R\$900,00

Marca: W3 Fabricante: W3 Modelo: OF4

Descrição: Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de aço 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas sus pensas, com sapatas niveladoras, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas <math>46x47x126 cm (LxPxH).

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R PARAMIRIM, 35 José (21)3830-5448 torresmoveis@torresmoveis.com.br

26.398.158/0001-55 SANTA LUCIA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP

R\$1.000,00

Marca: SANTA LUCIA Fabricante: SANTA LUCIA Modelo: Arquivo de aço

Descrição: Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de aço 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas sus

pensas, com sapatas niveladoras, pintura eletrost'atica a p'o na cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas 46x47x126 cm (LxPxH) and continuous con

Endereço: Telefone: R OLAVO BILAC, 1010 (54) 03452-6162

10.573.408/0001-06

VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME

R\$1.500.00

Marca: VW Fabricante: VW Modelo: VW

Descrição: Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de aço 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas sus pensas, com sapatas niveladoras, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas 46x47x126 cm (LxPxH).

Endereco: Telefone: Email:

DT IPOMEIA, 100 (49)09996-2274 business@conection.com.br

## Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$721.50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

13ºBrigada de Infantaria Motorizada

Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo..

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO-ARQUIVO ESCRITÓRIO-DESCRIÇÃO

COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO 4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4

GAVETASPARAPASTASSUSPENSASTAMANHOOFÍCIO, COMCHAVEE CÓPIA

PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, CORCINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26'-MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA CORCINZA FERRAGENS: ASGAVETAS DEVERÃO. APRESENTAR. SUAVE

CORCINZA.FERRAGENS: ASGAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAMENTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COMAUTOTRAVAMENTO E/OULIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TIPO ALÇA EM AÇO COMACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA

PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEODAS GAVETAS COMCHAVE (ACOMPANHA02 CHAVES-MÍNIMO).TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEMRECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ

PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PORTA ETIQUETA EMCADA UMA DAS GAVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO.MONTAGEMINCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES.

CatMat: 150505 - ARQUIVO ESCRITÓRIO , ARQUIVO ESCRITÓRIO NOME

.

Data: 23/08/2017 11:02 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:22017/UASG:160158

Lote/Item: /11

Ata: <u>Link Ata</u>
Adjudicação: 10/10/2017 13:09

Homologação: 10/10/2017 15:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 45
Unidade: UNIDADE

UF: MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.065.978/0001-58

VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME

R\$410,00

\* VENCEDOR\*

Marca: JOTA

Fabricante: VINCITORE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA EPP

Modelo: ANC-4\*

DESCRIÇÃO: ARQUIVO ESCRITÓRIO -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO -4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26" -MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAM ENTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TI PO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVE M RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS G AVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MT Várzea Grande ROD BR 070, S/N (65)3637-3999 carlos@jart.com.br

CNPJ

#### 04.194.679/0001-58 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$419.99

Marca: PROL

Fabricante: PROL INDUSTRIA METALURGICA

Modelo: ARQ04G

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO 4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26'-MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAME NTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TIPO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO M ÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EMESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS GAV ETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES.

Endereço: Telefone: AV GENEROSO MALHEIROS, 5 (65) 03322-5186

#### 70.429.956/0001-99 OLMIR IORIS E CIA LTDA

R\$450,00

Marca: Pandin Fabricante: Pandin Modelo: Pandin

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO 4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26'-MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAME NTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TIPO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EMESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS GAV ETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES.

Endereço: Telefone: Email:

AV MATO GROSSO, 839 (66) 03566-1240 CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR

#### 07.485.610/0001-71 ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP

R\$489.00

Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo: PANDIN

Descrição: Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO 4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26'-MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VE RTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAMENTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TIPO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPE RIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLIC AS DEVEM RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UM A DAS GAVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES.

Endereco: Telefone: Email:

AV TENENTE CORONEL DUARTE, 215 (65) 03624-9334 papelariadunorte@terra.com.br

## 05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$559,65

Marca: Nobre Fabricante: Nobre Modelo: 04 Gavetas

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO -4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26" -MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAM ENTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TI PO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVE M RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS G AVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62) 3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

## 04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI

R\$578,56

Marca: NOBRE Fabricante: NOBRE Modelo: NOBRE

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO 4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26'-MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAME NTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TIPO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS GAVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 DF
 Brasília
 SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45
 (61)3341-1234

### 14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$590.00

Marca: MW3 Fabricante: MW3 Modelo: OFCL-4T

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO 4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26'-MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAME NTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TIPO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA EPÓXLPÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EMESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS GAVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Guarulhos PC CONDE PEDRO LEONELLI, 25 Maysa Aparecida Venditelli Ribeiro (11) 4307-5675 (11)98134-0448 medisys@medisys.com.br

24.722.647/0001-95 DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA.

R\$598,00

Marca: Lunasa Fabricante: Lunasa Modelo: ARQ 4x71

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO -4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26" -MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAM ENTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TI PO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVE M RECEBER PINTURA EPÓXI.PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS G AVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 MT
 Tangará da Serra
 AV BRASIL, 1200-W
 (65) 03326-2840

## 25.019.899/0001-15 APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME

R\$650,00

Marca: IDEAL Fabricante: IDEAL Modelo: OF04

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO -4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26" -MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAM ENTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TI PO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVE M RECEBER PINTURA EPÓXI.PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS G AVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES.

Endereço: Telefone: Email:

R VALERIANO LUIZ RIBEIRO, 25 (64) 08115-1111 APSMOVEISRV@GMAIL.COM

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$699.00

Marca:Pandin Fabricante: Pandin Modelo: J566

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO 4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26'-MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAME NTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TIPO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS GAVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV VENANCIO AIRES, 1965 (55)3313-1548 paulodalmaso@hotmail.com

### 06.128.710/0001-88 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP

R\$744.00

Marca: dimovesc Fabricante: dimovesc Modelo: ar2

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO -4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26" -MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAM ENTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TI PO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVE M RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS G AVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MT Cuiabá AV MIGUEL SUTIL, 13762 Eliane Mara Fernandes Lagares (65) 3637-6040 licatacao2@jyminformatica.com.br

## 22.228.425/0001-95 E. TRIPODE COMERCIO DEMOVEIS - ME

R\$799.99

Marca: TSW

Fabricante: TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Modelo: OF

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO -4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26" -MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAM ENTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TI PO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVE M RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS G AVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA modelo: OF garantia: 12 (doze) meses contra defeito de fabricação e oxidação espontânea. valid ade da proposta 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data de sua apresentação.

Endereço: Telefone: Email:

AL RUBENS MARTINI, 582 (19)04062-9591 E.TRIPODE1@GMAIL.COM

## 19.071.896/0001-28 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$839,00

Marca: W3 Fabricante: W3

Modelo: ARQUIVO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO -4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26" -MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAM ENTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TI PO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVE M RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS G AVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MT Bom Jesus do Araguaia AV MARCOS AURELIO FULLIN, S/N (65) 03623-4080 proconta@terra.com.br

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP

R\$840,00

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Modelo: AQC4G

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO 4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26'-MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAME NTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TIPO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS GAVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SC Xanxerê R GONCALVES LEDO, 806 Leonardo Antonio Celi (49)3433-0072 celiprodutosdeaco@yahoo.com.br

## 11.496.190/0001-04 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

R\$842.00

Marca: FENIX Fabricante: FENIX Modelo: OF

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO -4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26" -MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAM ENTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TI PO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVE M RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS G AVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES. O prazo de validade da proposta não será inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data de sua apresentação. O prazo de entrega dos bens é de trinta dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro EST CAMBOATA, 2300 (21)3106-3062 comercial@rioofficenet.com.br

#### 68.352.350/0001-50 R.C.M. RAMOS LOMBARDI

R\$842.00

Marca: comaço Fabricante: comaço Modelo: of04

Descrição: ARQUIVOS DE AÇO 4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONA DO EM AÇO CHAPA 26'-MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAMENTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TIPO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES-MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPO SIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS GAVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INC LUSA E GARANTIA DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São José do Rio Preto R SALDANHA MARINHO, 1551 Carlos Roberto Lombardi (17) 3212-1331 rcmramos @terra.com.br

### 06.184.786/0001-20 ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

R\$900,00

Marca: LUNASA Fabricante: LUNASA Modelo: OF04G

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO -4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26" -MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAM ENTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TI PO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVE M RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS G AVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

MS Dourados R TOSHINOBO KATAYAMA, 1020 (67) 3421-1070 pontamac@ibest.com.br

03.967.423/0001-73 ASSAN F.SALIM PAPELARIA - ME

R\$1.091,00

Marca: w3 Fabricante: w3

Modelo: arquivo 04 gavetas

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO -4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26" -MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAM ENTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TI PO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVE M RECEBER PINTURA EPÓXI.PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS G AVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

MT Cuiabá AV GETULIO VARGAS, 44 (65)3027-4400 rodartepapelaria@yahoo.com.br

## 19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME

R\$1,200,00

Marca: W3 Fabricante: W3 Modelo: OFL 4T 710

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO 4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26'-MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAME NTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TIPO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO M ÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES-MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA EPÓXLPÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EMESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS GAV ETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RO PortoVelho R MARECHAL DEODORO, 2461 (69)3229-4406 modific.adm@gmail.com

### 27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$2.000,00

Marca: w3 Fabricante: w3 Modelo: w3

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ARQUIVOS DE AÇO -4 GAVETAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 133 CM X 47 CM (L) X 71 CM (P). ARQUIVOS DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, COM CHAVE E CÓPIA PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA. CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26" -MÍNIMO (ESPESSURA 0,46MM). COM 6 REFORÇOS INTERNOS NA VERTICAL, 3 REFORÇOS FRONTAIS NA HORIZONTAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. FERRAGENS: AS GAVETAS DEVERÃO APRESENTAR SUAVE DESLIZAM ENTO SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E/OU LIMITADOR DE ABERTURA; OS PUXADORES DEVEM SER DO TI PO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO; A FECHADURA DEVE SER CROMADA, CILÍNDRICA, INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO/FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS COM CHAVE (ACOMPANHA 02 CHAVES -MÍNIMO). TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVE M RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PORTA ETIQUETA EM CADA UMA DAS G AVETAS. ACABAMENTO ANTICORROSIVO. MONTAGEM INCLUSA E GARANTIA DE 12 MESES.

Endereço: Telefone: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35)03622-1161 CONTABILEX.RET

## Item 24: AUTOCLAVE VERTICAL 75 LITROS, 220V

R\$8.725,00

Quantidade Descrição Observação

3 Unidades AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDADE 75 LITROS 220V ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$8.725,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Uberlândia

Objeto: Aparelhos, equipamentos e utensílios odontológicos, laboratoriais e

hospitalares, entre outros..

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE - AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDADE

75 LITROS 220V ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. CONSTRUÇÃO: CALDEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA E EXTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, GABINETE EM CHAPA DE AÇO 1020 TRATADA QUIMICAMENTE ACABAMENTO EPÓXI

MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL,

FECHAMENTO DA TAMPA PERFEITO MEDIANTE MANIPULADORES ISOLADOS CONTRA CALOR E GUARNIÇÃO DE SILICONE. PROVIDA DE MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C, VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOSTATICA COM SISTEMA CONTRA PESO REGULÁVEL PARA LIBERAR PRESSÃO E EXPULSAR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CÂMARA DE TRABALHO COM VAPOR PURO, RESISTÊNCIAS EM NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CROMADO, ACOMPANHA CESTO PERFURADO EM AÇO INOX AISI 304 PARA MATERIAIS E DESCANSO UNIVERSAL, REGISTRO DE DESCARGA PARA FACILITAR O ESCOAMENTO NA LIMPEZA . PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA C/ 3 POSIÇÕES ( MINIMO, MÉDIO E MAXIMO), LÂMPADA PILOTO PARA INDICAR APARELHO LIGADO E INSTRUÇÕES DE USO . TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 127° C TEMPERATURA MÁXIMA 143°C, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1.5KGF/CM2 PRESSÃO DE

CatMat: 89710-PECAS/ACESSÓRIOS AUTOCLAVE, AUTOCLAVE INDUSTRIAL NOME

Data: 07/12/2016 09:04 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:2522016/UASG:154043

Lote/Item: /32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/12/2016 09:47 Homologação: 27/12/2016 09:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1
Unidade: Pc
UF: MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

OPERAÇÃO 1,5 KGF/CM2.(...)

VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.003.386/0001-28
\*VENCEDOR\*

CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP

R\$6.299,00

Marca: DIGITALE Fabricante: BS EQUIPS Modelo: 1.2 - 75 LITROS

Descrição: Autoclave vertical Marca DIGITALE Modelo 1.2 Fabricante BS Equipamentos Registro 80360560002 Finalidade: esterilização demateriais e utensíli os diversos em laboratórios. Capacidade: 75 litros. Caldeira vertical simples em aço inoxidável AISI 304. Tensão e potencia configurado eletronicamente confor me edital. Tampa com sistema de pistão para abertura não sendo necessário esforço por parte do usuário. cesto em aço inoxidável totalmente perfurado para p ermitir um boa circulação do vapor. Válvula de Segurança e controlador eletrônico digital alta precisão para regulagem de pressão e temperatura. Manômetro co m duas escalas, uma para a temperatura (de 90 a 143°C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2) eletrônico. Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm2, c orrespondente a 127°C. Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manípulos para fechamento isolante ao calor e elemento interno em latão. Resistências de níquel cromo, blindad as com tubos de cobre cromados ou inox. Painel com lâmpada indicadora de liga/desliga, chave seletora de calor automática e instruções de uso. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pre ssão de trabalho admissível). Equipamento que atenda às Normas ASME, ABNT e Regulamentadora NR 13.

Endereço: Telefone: Email:

R 27, 71 (62) 03941-0637 ADAOGYN1@HOTMAIL.COM

14.094.525/0001-48 EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA PRODUTOS LABORATORIO R\$6.300.00

Marca: Stermax Fabricante: Stermax Modelo: 75AVA

Descrição: Especificações - Câmara de esterilização em aço inoxidável - Sistema de antecâmara de aquecimento que impede a queima da resistência por falta de água - Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manô metro/termômetro e indicadores luminosos - Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rol amento axial - Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização - Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço i nox laminados - Não necessita de tubulação para drenagem de água - Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos - Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor - Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento - Desliga mento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água - Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção - Mais de 15 di spositivos de segurança.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro AV MONSENHOR FELIX, 1075 (21)2148-9594 cleber@equipalab.com.br

12.185.204/0001-23 VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP R\$7.999.24

Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CS-75

CNPJ

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDADE 75 LITROS 220V ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. CONSTRUÇÃO: CALDEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E TA MPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA E EXTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, GABINETE EM CHAPA DE AÇO 1020 TRATADA QUIMICA MENTE ACABAMENTO EPÓXI MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL, FECHAMENTO DA TAMPA PERFEITO MEDIANTE MANIPULADORES IS OLADOS CONTRA CALOR E GUARNIÇÃO DE SILICONE. PROVIDA DE MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GR AUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C, VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOSTATICA COM SISTEMA CONTRA PESO REGULÁVEL PARA LIBERAR PRESSÃO E EXPULS AR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CÂMARA DE TRABALHO COM VAPOR PURO, RESISTÊNCIAS EM NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CRO MADO, ACOMPANHA CESTO PERFURADO EM AÇO INOX AISI 304 PARA MATERIAIS E DESCANSO UNIVERSAL, REGISTRO DE DESCARGA PARA FACILITAR O ESC OAMENTO NA LIMPEZA . PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA C/3 POSIÇÕES ( MINIMO, MÉDIO E MAXIMO), LÂMPADA PILOTO PARA INDICAR APA RELHO LIGADO E INSTRUÇÕES DE USO . TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 127° C TEMPERATURA MÁXIMA 143°C, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1,5KGF/CM2 PRESSÃO DE OPERAÇÃO 1,5 KGF/CM2. VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR À MPTA. ESPECIFICAÇ OES: PRESSAO DE TRABALHO - REGULÁVEL DE 1,0 A 1,5 KGF/CM2. TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO - 127° C. CAPACIDADE APROXIMADA 75 LITROS, TE NSAO 110/220 (VOLTS) POTENCIA 3000 (WATTS). DIMENSOES INTERNAS 40X60(CM), PESO LÍQUIDO 77 (K G). INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO FEITO PELA POR EMPRESA AUTORIZADA PELO FABRICANTE, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA DISTRIBUIÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA . Marca/Fabricante: PRISMATEC - Modelo: CS-75.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Curitiba R JOAO BETTEGA, 513 Eraldo Zacarkim (41)3388-3440 proposta@vitanet.net.br

## 24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME

R\$8.148.00

Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Modelo: CS75

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDADE 75 LITROS 220V ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. CONSTRUÇÃO: CALDEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E TA MPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA E EXTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, GABINETE EM CHAPA DE AÇO 1020 TRATADA QUIMICA MENTE ACABAMENTO EPÓXI MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL, FECHAMENTO DA TAMPA PERFEITO MEDIANTE MANIPULADORES IS OLADOS CONTRA CALOR E GUARNIÇÃO DE SILICONE. PROVIDA DE MANÓMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GR AUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C, VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOSTATICA COM SISTEMA CONTRA PESO REGULÁVEL PARA LIBERAR PRESSÃO E EXPULS AR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CÂMARA DE TRABALHO COM VAPOR PURO, RESISTÊNCIAS EM NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CRO MADO, ACOMPANHA CESTO PERFURADO EM AÇO INOX AISI 304 PARA MATERIAIS E DESCANSO UNIVERSAL, REGISTRO DE DESCARGA PARA FACILITAR O ESC OMENTO NA LIMPEZA . PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA C/ 3 POSIÇÕES ( MINIMO, MÉDIO E MAXIMO), LÂMPADA PILOTO PARA INDICAR APA RELHO LIGADO E INSTRUÇÕES DE USO . TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 127° C TEMPERATURA MÁXIMA 143°C, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1,5KGF/CM2 PRESSÃO DE OPERAÇÃO 1,5 KGF/CM2. VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR À MPTA. ESPECIFICAÇ OES: PRESSAO DE TRABALHO - REGULÁVEL DE 1,0 A 1,5 KGF/CM2. TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO - 127° C. CAPACIDADE APROXIMADA 75 LITROS, TE NSAO 110/220 (VOLTS) POTENCIA 3000 (WATTS). DIMENSOES INTERNAS 40X60(CM), PESO LÍQUIDO 77 (K G). INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO FEITO PELA POR EMPRESA AUTORIZADA PELO FABRICANTE, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA DISTRIBUIÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Endereço: Telefone: Email:

R LUIZ ALTEMBURG SENIOR. 635 (47) 03323-4871 NFE@PARISOTTOCONTABIL.COM.BR

## 20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

R\$8.150,00

Marca: prismatec Fabricante: prismatec Modelo: CS 75

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDADE 75 LITROS 220V ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. CONSTRUÇÃO: CALDEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E TA MPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA E EXTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, GABINETE EM CHAPA DE AÇO 1020 TRATADA QUIMICA MENTE ACABAMENTO EPÓXI MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL, FECHAMENTO DA TAMPA PERFEITO MEDIANTE MANIPULADORES IS OLADOS CONTRA CALOR E GUARNIÇÃO DE SILICONE. PROVIDA DE MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GR AUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C, VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOSTATICA COM SISTEMA CONTRA PESO REGULÁVEL PARA LIBERAR PRESSÃO E EXPULS AR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CÂMARA DE TRABALHO COM VAPOR PURO, RESISTÊNCIAS EM NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CRO MADO, ACOMPANHA CESTO PERFURADO EM AÇO INOX AISI 304 PARA MATERIAIS E DESCANSO UNIVERSAL, REGISTRO DE DESCARGA PARA FACILITAR O ESC OAMENTO NA LIMPEZA . PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA C/ 3 POSIÇÕES ( MINIMO, MÉDIO E MAXIMO), LÂMPADA PILOTO PARA INDICAR APA RELHO LIGADO E INSTRUÇÕES DE USO . TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 127° C TEMPERATURA MÁXIMA 143°C, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1,5KGF/CM2 PRESSÃO DE OPERAÇÃO 1,5 KGF/CM2. VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR À MPTA. ESPECIFICAÇ OES: PRESSÃO DE TRABALHO - REGULÁVEL DE 1,0 A 1,5 KGF/CM2. TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO - 127° C. CAPACIDADE APROXIMADA 75 LITROS, TE NSAO 110/220 (VOLTS) POTENCIA 3000 (WATTS). DIMENSOES INTERNAS 40X60(CM), PESO LÍQUIDO 77 (K G). INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO FEITO PELA POR EMPRESA AUTORIZADA PELO FABRICANTE, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA DISTRIBUIÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Endereço: Telefone: RIRMGARD CARL, 125 (47) 03339-1888

10.314.658/0001-21 CALTECHLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

R\$8.250.00

Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CS75

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDADE 75 LITROS 220 VESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Construção: Caldeira em aço inoxidável AIS1304 e tampa em b ronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montada en contrata de acabamento externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montada externamente externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montada externamente externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montada externamente externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montada externamente externamente externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montada externamente externamenteo sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone. Provida de man ômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostatica com sistema cont ra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoament o na limpeza. Painel com chave seletora de temperatura c/3 posições (minimo, médio e maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de  $uso. Temperatura de operação 127^{o} C temperatura máxima 143^{o} C, pressão máxima de trabalho 1,5 kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alivio pressão de operação 1,5 kgf/cm2 valvula de alivio pressão 1,5 kgf/cm2 valvula de alivio 1,5 kgf/cm2 v$ de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. ESPECIFICAÇOES: Pressao de trabalho - regulável de 1,0 a 1,5 kgf/cm2. Temperatura má xima de trabalho - 127º C. Capacidade Aproximada 75 litros, Tensao 110/220 (volts) Potencia 3000 (Watts). Dimensoes Internas 40x60(cm), Peso Líquido 77 (K g). Instalação e treinamento técnico feito pela por empresa autorizada pelo Fabricante, apresentar carta de autorização do fabricante para distribuição e Assistê ncia técnica.

Estado: Cidade: Nome de Contato: Telefone: Endereco: Uberlândia R SANTA VITORIA, 710 Maycon Vinicius Bessa Borges (34)3224-2554 MG

#### 44 239 382/0001-86

#### PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FOLIPAMENTOS CIENTIFICO

R\$8.520.00

Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX

Modelo: AV

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDADE 75 LITROS 220V. CONSTRUÇÃO: CALDEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, IN TERNAMENTE ESTANHADA E EXTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, GABINETE EM CHAPA DE AÇO 1020 TRATADA QUIMICAMENTE ACABAMENTO EPÓXI MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL, FECHAMENTO DA TAMPA PERFEITO MEDIANTE MANIPULADORES ISOLADOS CONTRA CALOR E G UARNIÇÃO DE SILICONE. PROVIDA DE MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C, VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOSTATICA COM SISTEMA CONTRA PESO REGULÁVEL PARA LIBERAR PRESSÃO E EXPULSAR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CÂMARA DE TRABALHO COM VAPOR PURO, RESISTÊNCIAS EM NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CROMADO, ACOMPANHA CESTO PERFURADO EM AÇO INOX AISI 304 PARA MATERIAIS E DESCANSO UNIVERSAL, REGISTRO DE DESCARGA PARA FACILITAR O ESCOAMENTO NA LIMPEZA . PAI NEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA C/3 POSICÕES (MINIMO, MÉDIO E MAXIMO), LÂMPADA PILOTO PARA INDICAR APARELHO LIGADO E INSTRUÇÕ ES DE USO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 127º C TEMPERATURA MÁXIMA 143ºC, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1,5KGF/CM2 PRESSÃO DE OPERAÇÃO 1,5 KGF/CM2. VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR À MPTA. ESPECIFICAÇOES: PRESSAO DE TRABALHO - REGULÁVEL DE 1,0 A 1,5 KGF/CM2. TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO - 127º C. TENSAO 110/220 (VOLTS) POTENCIA 3000 (WATTS). DIMENSOES INTE RNAS 40X60(CM), PESO LÍQUIDO 77 (K G). INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO FEITO PELA POR EMPRESA AUTORIZADA PELO FABRICANTE.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: AV JACOB JORGE ABI RACHED, 171 Alexandre Buainain (16)3324-6600 Araraquara

## 06.925.910/0001-61

## LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR

R\$8.930,00

Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CS75

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDADE 75 LITROS 220V ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. CONSTRUÇÃO: CALDEIRA EM ACO INOXIDÁVEL AISI 304 E TA MPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA E EXTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, GABINETE EM CHAPA DE AÇO 1020 TRATADA QUIMICA MENTE ACABAMENTO EPÓXI MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL, FECHAMENTO DA TAMPA PERFEITO MEDIANTE MANIPULADORES IS OLADOS CONTRA CALOR E GUARNIÇÃO DE SILICONE. PROVIDA DE MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GR AUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C, VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOSTATICA COM SISTEMA CONTRA PESO REGULÁVEL PARA LIBERAR PRESSÃO E EXPULS AR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CÂMARA DE TRABALHO COM VAPOR PURO, RESISTÊNCIAS EM NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CRO MADO, ACOMPANHA CESTO PERFURADO EM AÇO INOX AISI 304 PARA MATERIAIS E DESCANSO UNIVERSAL, REGISTRO DE DESCARGA PARA FACILITAR O ESC OAMENTO NA LIMPEZA , PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA C/3 POSICÕES ( MINIMO, MÉDIO E MAXIMO), LÂMPADA PILOTO PARA INDICAR APA RELHO LIGADO E INSTRUÇÕES DE USO . TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 127º C TEMPERATURA MÁXIMA 143ºC, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1,5KGF/CM2 PRESSÃO DE OPERAÇÃO 1,5 KGF/CM2.(...)

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

R BRIGADEIRO ARTHUR PERALTA, 35 Curitiba (41)3209-3512 abmachine@labmachine.com.br

#### 11.232.743/0001-03 SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EI

R\$9,000.00

Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Modelo: CS-75

Descrição: Modelo: CS-75 - Marca: Prismatec - AUTOCLAVE VERTICAL CS - Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em lab oratórios químicos, farmacêuticos e industriais. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, int ernamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pé s de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone e sistema de levantamento da tam pa através de pedal. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143ºC, válvula de segur ança termostatica com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistê ncias em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza. Painel com chave seletora de temperatura c/3 posições (minimo, médio e maximo), lâmpada piloto para indi car aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127º C temperatura máxima 143ºC, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de ope ração 1,5 kgf/cm2. Válvula de alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. - Pressão de trabalho - regulável de 1,0 a 1,5 kgf/cm2 . - Temperatura máxima de trabalho – 127°C. - Capacidade 75 litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 4000 watts. - Dimensões internas Ø=40 x A=60 cm. - Di mensões externas L=50 x C=62 x A=115 cm. - Cesto internos 2 com Ø=38 x A=22 cm. - Peso 77 kg. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses c ontra defeitos de fabricação.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Piracicaba R VEREADOR ELIDIO ANTONIO MANIERO, 370 (19)3288-0081 roberto@rmpregoes.com.br

13.735.911/0001-09 LUCA LICIT LTDA - ME R\$9.530,00

Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC

Modelo: CS 75

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGICA 75 LTS MOD. CS 75 MARCA PRISMATEC - PROCEDENCIA NACIONAL Equipamento utilizado para esterilização demateriais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Construção: Caldeira em açoinoxidável A ISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acaba mento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silic one. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C válvula de segurança termostati ca com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para f acilitar o escoamento na limpeza. Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições ( mínimo, médio e Maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho lig ado e instruções de uso. Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/c m2. Válvula de alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. ESPECIFICAÇÕES Pressão de trabalho regulável de 1,0 a 1,5 kgf/cm2. Temperatura máxima de trabalho: 127°C. Modelo: CS-75 Capacidade aproximada (lts): 75 Tensão (volts): 110/220 V Potencia (watts): 4000W atts Dimensões Internas (ØxA cm): 40x60 Dimensões Externas (LxCxA cm): 50x62x115 Cesto Interno: Quantidade: 02 Ø 38cm x A 22cm Peso Liquido: 77 Kg 12 Meses de Gara

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São José do Rio Preto R JOAO MESQUITA, 1344 (17)3512-4780 licitacao@lucalicita.com.br

#### 09.352.259/0001-76 ROBERTO WAGNER MARQUES-ME.

R\$10.600.00

Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Modelo: cs-75

Descrição: Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, industria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricadas em aço inosidável AISI 304. Construida com base nas normas ASME/ABNT e atende a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guamição de silicone para vedação resiste nte a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabal ho com vapor. Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão de níquel cromo blindado em tubos de cobre c romado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143º. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete contruído em chapa de aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posiçoes ( Mln.Med.Max),lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instru ções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem de água. Válvula de alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MOTA ( máxim a pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5 kgf/cm2, correspondente a 127°C

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São José dos Campos R PIEDADE MARTINS PEREIRA, 318 (12) 3308-9403 maurompedro@ibest.com.br

### 11.098.524/0001-83 TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA - ME

R\$10.977,00

Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CS 75

Descrição: Autoclave Vertical Com Pedal – Modelo: CS75 – Marca: Prismatec Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em la boratórios químicos, farmacêuticos e industriais. Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e extern amente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fecha mento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone e sistema de levantamento da tampa através de pedal. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostatica com siste ma contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blind ado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o esc oamento na limpeza. Paínel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições ( minimo, médio e maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruç ões de uso. Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. Capacidade: 75 Litros Tensão: 220 Potencia: 4.000 Dimensões Internas: Diâm. 40 - Alt. 60 Dimensões Externas: Larg. 50 - Comp. 62 - Alt. 115 Cesto Interno: Quant. 2 - Diâm. 38 - Alt. 22 Peso Liquido: 77

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R LAURA IGNACIO PONTES, 17 (68)3321-2310 licita7bec@hotmail.com

## 02.787.962/0001-68 ENIC-EMPRESA NACIONAL DE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

R\$13.200,00

Marca: LF EQUIPAMENTOS
Fabricante: LF EQUIPAMENTOS

Modelo: 247

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDADE 75 LITROS 220V ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. CONSTRUÇÃO: CALDEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E TA MPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA E EXTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, GABINETE EM CHAPA DE AÇO 1020 TRATADA QUIMICA MENTE ACABAMENTO EPÓXI MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL, FECHAMENTO DA TAMPA PERFEITO MEDIANTE MANIPULADORES IS OLADOS CONTRA CALOR E GUARNIÇÃO DE SILICONE. PROVIDA DE MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GR AUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C, VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOSTATICA COM SISTEMA CONTRA PESO REGULÁVEL PARA LIBERAR PRESSÃO E EXPULS AR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CÂMARA DE TRABALHO COM VAPOR PURO, RESISTÊNCIAS EM NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CRO MADO, ACOMPANHA CESTO PERFURADO EM AÇO INOX AISI 304 PARA MATERIAIS E DESCANSO UNIVERSAL, REGISTRO DE DESCARGA PARA FACILITAR O ESC OAMENTO NA LIMPEZA . PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA C/ 3 POSIÇÕES ( MINIMO, MÉDIO E MAXIMO), LÂMPADA PILOTO PARA INDICAR APA RELHO LIGADO E INSTRUÇÕES DE USO . TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 127° C TEMPERATURA MÁXIMA 143°C, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1,5KGF/CM2 PRESSÃO DE OPERAÇÃO 1,5 KGF/CM2.(...)

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Uberlândia R VINTE E NOVE DE OUTUBRO, 335 (34) 3224-3513 enic@enic.com.br

11.237.917/0001-20 BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERV. LTDA

R\$30.000,00

Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Modelo: AV

Descrição: - AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDADE 75 LITROS 220V ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. CONSTRUÇÃO: CALDEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E TA MPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA E EXTERNAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, GABINETE EM CHAPA DE AÇO 1020 TRATADA QUIMICA MENTE ACABAMENTO EPÓXI MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL, FECHAMENTO DA TAMPA PERFEITO MEDIANTE MANIPULADORES IS OLADOS CONTRA CALOR E GUARNIÇÃO DE SILICONE. PROVIDA DE MANÔMETRO COM ESCALA DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GR AUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C, VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOSTATICA COM SISTEMA CONTRA PESO REGULÁVEL PARA LIBERAR PRESSÃO E EXPULS AR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CÂMARA DE TRABALHO COM VAPOR PURO, RESISTÊNCIAS EM NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CRO MADO, ACOMPANHA CESTO PERFURADO EM AÇO INOX AISI 304 PARA MATERIAIS E DESCANSO UNIVERSAL, REGISTRO DE DESCARGA PARA FACILITAR O ESC OAMENTO NA LIMPEZA . PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA C/ 3 POSIÇÕES ( MINIMO, MÉDIO E MAXIMO). LÂMPADA PILOTO PARA INDICAR APA RELHO LIGADO E INSTRUÇÕES DE USO . TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 127° C TEMPERATURA MÁXIMA 143°C, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 1,5KGF/CM2 PRESSÃO DE OPERAÇÃO 1,5 KGF/CM2. VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR À MPTA. ESPECIFICAÇ OES: PRESSÃO DE TRABALHO - REGULÁVEL DE 1,0 A 1,5 KGF/CM2. TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO - 127° C. CAPACIDADE APROXIMADA 75 LITROS, TE NSAO 110/220 (VOLTS) POTENCIA 3000 (WATTS). DIMENSOES INTERNAS 40X60(CM), PESO LÍQUIDO 77 (K G). INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO FEITO PELA POR EMPRESA AUTORIZADA PELO FABRICANTE, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA DISTRIBUIÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

.

PR

Estado: Cidade:

Colombo

Endereço: R HUXLEY, 548 Nome de Contato: Cristina Aparecida de Moura Telefone: (41)3037-7818 Email:

financeiro@becnermed.com.br

Item 25: BALANÇA DIGITAL INFANTIL

R\$795,62

Quantidade Descrição Observação

7 Unidades BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL; CARACTERISTICA FISICA: MODODE OPERAÇÃO DIGITAL

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$701,25

Órgão: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

Objeto: Aquisição de material permanente (equipamento hospitalar e mobília em geral),

para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde..

Descrição: BALANÇA - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL. Marca:

Modelo:\_\_ \_\_\_\_ \_ \_ \_ \_ \_

CatMat: 43192 - BALANÇA , BALANCA NOME

Data: 31/07/2017 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:832017/UASG:980005

Lote/Item: /3

Ata: LinkAta

Adjudicação: 07/08/2017 09:43 Homologação: 24/08/2017 09:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.721.729/0001-21

G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP

R\$525,00

\* VENCEDOR \*

Marca: BALMAK-ELP25BB Fabricante: BALMAK-ELP25BB Modelo: BALMAK-ELP25BB

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL

Estado: Cidade: Endereço:
PR Arapongas R FRANCELHO, 72

Telefone: (43) 3055-3166

24.768.176/0001-56 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP

R\$575.17

Marca: Welmy Fabricante: Welmy Modelo: BALANÇA

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL.

R\$577,00

Endereco: Telefone: Email

R DINAMARCA, 197 (47) 03363-8094 VFCONTAB@TERRA.COM.BR

20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI

Marca: RAMUZA Fabricante: RAMUZA Modelo: DPR15

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL

Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

R MONSENHOR SIQUEIRA, 498 Maria Antonia (16) 3325-2928 vendas1@mundirepre sentacoes.com.br

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA R\$600,00

Marca: MICHELETTI Fabricante: MIHCLETTI Modelo: MIC BABY RS232

Descrição: MARCA: MICHELETTI OFERECEMOS MODELO: MIC BABY RS232

Endereço: Telefone: Email:

EST DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630 (11) 04303-5688 DIRETORIA@ESFERAMASTER.COM.BR

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME R\$669,74

Marca: micheletti Fabricante: micheletti

Modelo: MIC BABY RS232 CONCHA INOX

Descrição: "BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL. Marca: Modelo:\_"

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SC Blumenau R IRMGARD CARL, 125 (47) 3232-1221 edson.vanguardeira@ig.com.br

08.738.035/0001-34 MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP R\$692,50

Marca: welmy
Fabricante: welmy
Modelo: welmy

Descrição: Balança Pediátrica Eletrônica 109 E Antropométrica Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-ger mes; .Faixa de medição antropométrica na concha de 54 cm; Gabinete em Plastico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; E strutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automá tico; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 30 Kk - 200 g Marca: Welmy 109E Polipropileno Antro pométrica

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email

PR Curitiba R PROFESSOR JOAO FALARZ, 95 (41)3285-9377 licitacao@maximusesportes.com.br

# 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Marca: LIDER

Fabricante: LIDER BALANCAS

Modelo: P150C

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL. MARCA: LIDER FABRICANTE LIDER BALANÇAS MODELO: P150C, LINHA P150C PROCEDENCIA NA CIONAL PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA Prazo de validade da Proposta de 60 (sessenta) dias. ENTREGA no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do re cebimento da Nota de Empenho. GARANTIA 01 (UM) ANO. Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RD C nº 260 e NOTA TÉCNICA Nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecid as no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos tod os os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, e mbalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Araçatuba R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88 Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski (18) 3621-2782 kcr@kcrequipamentos.com.br

## 12.957.821/0001-08 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$744,44

R\$710,00

Marca: MICHELETTI Fabricante: MICHELETTI Modelo: MIC BABY 15

Descrição: MARCA: MICHELETTI MODELO:MIC BABY15DESCRIÇÃO:BalançaBabyConchaABSBalançaeletrônica, gabineteemABS injetadoeberçoem ABS, possui pés reguláveis garantindo conforto e segurança nas pesagens de bebês e recém-nascidos. Display de LED de alta luminosidade que garante perfeita visu alização do resultado da pesagem. As balanças podem ser acopladas a qualquer sistema informatizado através da interface serial RS232 (ou USB, ou Bluetooth) opcional, ou, através da interface serial RS232, ao terminal de dados impressor modelo Scritta da Micheletti, que permite imprimir etiquetas com informações s obre a pesagem. Também pode ser adquirida com cabo com presilhas tipo jacaré para alimentação por bateria veicular externa de 12V. Capacidade 15 kg Divisã o 5 g Display LED de alta intensidade simples (operador) com 6 dígitos Gabinete ABS injetado Berço ABS moldado Dimensão do Berço (AxLxP) 9 x 58 x 29 cm D imensões da Balança (AxLxP) 23 x 58 x 37,5 cm Principais recursos Tara Pés reguláveis Acessórios Inclusos Capa plástica protetora Temperatura de Operação -1 0°C +40°C com umidade relativa do ar máxima em 85% (sem condensação) Alimentação Fonte externa full range, entrada: 110 – 220 VCA (-15% + 10%), 60 Hz; saída: 9 VCC Consumo 3 W Teclado 2 teclas de alta resistência ao toque com micro chaves Peso Líquido 3,4 kg Peso Bruto 4,3 kg Dimensões da embalagem (AxLxP) 29 x 59,5 x 43,5 cm

CNPJ

#### RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: PR

Cidade Curitiba

Endereco: R BRUNO LOBO, 1287 Telefone: (41)3033-1535 Email:

rafael\_pena55@hotmail.com

02.605.669/0001-32

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME

R CEL JOAO MANOEL, 44

R\$950,00

Marca: welmv Fabricante: welmy

Modelo: 109e polipropileno

Descrição: garantia 12 meses BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL.

Estado:

SP

Cidade:

Monte Azul Paulista

Endereco:

Telefone: (17) 3361-1315 Fmail:

vrcomercialhospitalar@gmail.com

03.843.541/0001-70

JAIRO ANTONIO ZANATTA - ME

R\$980,00

Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo: 109-E

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RS

Guarani das Missões

São Paulo

R SAO BORJA, 960

Jairo Antonio Zanatta

(55)3353-1070

hzdigital@uol.com.br

65.001.430/0001-73

Dolly Loos Comercio e Representações Ltda

R\$1.100,00

Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo: 109-E Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL. Marca WELMY MODELO 109 E CAPACIDADE 15 KILOS

Estado:

Cidade:

Endereco:

Telefone: (11) 2241-6920 Fmail:

dollyloos@dollyloos.com.br

05.364.996/0001-38

PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME

R FRANZ VONACH, 71

R\$5.000,00

R\$890,00

Marca: welmy Fabricante: welmy Modelo: w200/100a

Descrição: Marca Welmy Modelo: W200/100-a Capacidade: 200 kg Divisão: 100 g plataforma: 34x39 cm Display com 06 digitos Teclado membrana em poli carbonato de alta resistencia; Função: TARA até a capacidade maxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pes reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em aluminio anodizado e litografado com medida de: até 2m com fração de 0,5 cm; Pintura: Epoxi na cor branca. Homologada pe IoINMETROeaferidapeloIPEM.

Estado:

SP

Cidade: Campinas Endereco:

R CLODOMIRO VESCOVI. 114

Telefone: (19)3255-1290

vendas@precisagabsoluta.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

Órgão: Governo do Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e

Equipamentos Médicos e Hospitalares destinados à Secretaria de Saúde do

Município de Cajazeiras PB.

Descrição: BALANÇA - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL; CARACTERISTICA

FISICA: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL

CatMat: 43192 - BALANÇA , BALANCA NOME

Data: 02/05/201810:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42018/UASG:981975

Lote/Item: /12

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2018 20:19 Homologação: 18/06/2018 20:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7 Unidade: UNIDADE UF: PB

**CNPJ** 

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.936.090/0001-76 \* VENCEDOR \*

BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SE

R\$504,00

Marca: RAMUZA

Fabricante: RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA

Modelo: DP 15

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ; CARACTERISTICA FISICA : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL

Endereço: Telefone: R PEDRO MORENO GONDIM, 320 (83) 03531-2030

### 07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$549.96

Marca: Welmy

Fabricante: Welmy Industria e Com. Ltda Brasil

Modelo: 109E

Descrição: (BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL; CARACTERÍSTICA FÍSICA: MODO DE OPERAÇAO UNIDADE I digital. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email

PR AlmiranteTamandaré AV EMILIO JOHNSON, 547 (41) 3354-1001 licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

#### 05.022 486/0001-82 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - FIRELI - F

R\$550.00

Marca: WELMY

Fabricante: Welmy-industria E Comercio Ltda - BRASIL

Modelo: w109e

Descrição: ÍbaLANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL; CARACTERÍSTICA FÍSICA: MODO DE OPERAÇÃC (digital MARCA: WELMY MODELO: W109E FABRICANTE: Welmy-industria E Comercio Ltda Registro: ISENTO VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 5 (CINCO) DIAS. PRAZO DE PAGAME NTO: 30 (TRINTA) DIAS. GARANTIA: CONFORME EDITAL. DECLARAMOS ATENDER PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Declara mos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, e que a empresa esta regularmente enquadrada no Regime de Tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

R DANTE ANGELOTE, 531 Cyntia (41)3367-9996 macrolife@macrolife.com.br

## 15.227.236/0001-32 ATOS MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS

R\$620,00

HOSPITALARES LTDA - E

Marca:balmak Fabricante:balmak

Modelo: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTI

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL; CARACTERISTICA FISICA: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL

Endereço:

## 71.505.564/0001-24 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-ME

R\$813,99

Marca: 109E Fabricante: WELMY Modelo: 109E

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ; CARACTERISTICA FISICA : MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte AV AFONSO PENA, 262 (31)3271-9947 documento@emigeodonto.com.br

### 09.478.023/0001-80 SANTOS & LUCENA LTDA

R\$890,00

Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo: BALMAK

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL; CARACTERÍSTICA FÍSICA: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL

Endereço:Telefone:R ODON BEZERRA, 16(83) 03522-2685

## 26.342.270/0001-74 ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME

R\$890,00

Marca: MICHELETTI Fabricante: MICHELETTI Modelo: MIC BABY

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL; CARACTERISTICA FISICA: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL

Endereço: Telefone: Email:

AV BRASIL, 739 (44) 03537-1916 ROCHAMOREIRAEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM

## 02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP

R\$900,00

Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo: 109E

Descrição: ÍbaLANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ; CARACTERÍSTICA FÍSICA : MODO DE OPERAÇÃC (digital

Estado: Endereco:

MG Belo Horizonte R IPIRANGA, 67 (31)3337-8390 contato@maurocardoso.com.br

Dolly Loos Comercio e Representações Ltda 65.001.430/0001-73

R\$1,200,00

Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo: 109 E

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL; CARACTERISTICA FISICA: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL WELMY 109 E BALANÇA INFALTIL PEDIATRICA

COM CONCHA EM POLIPROPILENO ANTROP. 15 KG

Estado: Cidade: Telefone: Fmail: Endereco:

dollyloos@dollyloos.com.br São Paulo R FRANZ VONACH, 71 (11)2241-6920

07 554 943/0001-05 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME R\$3.000.00

Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo: 109E

Descrição: Especificações conforme Edital.

Endereco:

R DOS IMIGRANTES, 467

24 183 988/0001-30 MATHEUS FELIPE GALVAO 75345897115 R\$10.000,00

Marca: balmak/welmy Fabricante: balmak/welmy Modelo: balmak/welmv

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL; CARACTERISTICA FISICA: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL Endereço: Telefone: Email:

R SANTO AMARO, S/N (62)09313-4525 Matheusjht@gmail.com

## Item 26: BALANÇA WELMY ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 300 KG COM RÉGUA W-300A LED.

R\$1.439,99

Quantidade Descrição Observação BALANÇA ELETRÔNICA, NOME BALANÇA ELETRÔNICA - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA DE CHÃO CARACTERÍSTICAS 7 Unidades TÉCNICAS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA; DIVISÃO: 50 G; CAPACIDADE 300 KG; DISPLAY COM 5 (CINCO) DÍGITOS; PLATAFORMA NA MEDIDA 55 X 40 CM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 V; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL TRASEIRO; AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO GARANTIA DE 1 (UM) ANO; SIMILAR WELMY W-300

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.439.99

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo

Objeto: Aquisição de Material de Permanente de uso administrativo, técnico e

operacional CINDACTA II e Destacamentos Subordinados, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e anexos..

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA - BALANÇA ELETRÔNICA, NOME BALANÇA

ELETRÔNICA - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA DE CHÃO CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA; DIVISÃO: 50 G; CAPACIDADE 300 KG; DISPLAY COM 5 (CINCO) DÍGITOS; PLATAFORMA NA MEDIDA 55 X 40 CM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 V; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL TRASEIRO;

AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO GARANTIA DE 1 (UM) ANO;

SIMILAR WELMY W-300

CatMat: 150748 - BALANÇA ELETRÔNICA , BALANÇA ELETRÔNICA NOME

Data: 19/07/201609:00 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:602016/UASG:120072

Lote/Item: /18 Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/10/2016 14:57 Homologação: 26/10/2016 08:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 17 Unidade: UNIDADE UF: PR

94.827.557/0001-44 J L FREESE - ME R\$890,00

\* VENCEDOR\*

Marca: MICHELETTI Fabricante: MICHELETTI Modelo: MICHELETTI

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA, BALANÇA ELETRÔNICA - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA DE CHÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA; DIVISÃO: 50 G; CAPACIDADE 3

00 KG; DISPLAY COM 5 (CINCO) DÍGITOS; PLATAFORMA NA

Endereço: Telefone:
R SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1269 (51) 03715-5350

23.592.183/0001-87 MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP

R\$898.00

Marca: Urano Fabricante: Urano

Modelo: BAL UR10000 LIG 300/100 35X45CM S/ANTROPOMETRO

Descrição: Site do Fabricante para consultar o produto. (http://www.urano.com.br/ur10000-light-300-50-35x45cm-sem-antropometro.html ) Vantagens pelo uso: > Excelente visibilidade das informações em visor de LCD com backlight. > Operação simplificada: fácil de usar, rápida na pesagem, com função de zerame nto automático. > Segurança: possui plataforma com superfície antiderrapante, oferecendo segurança aos usuários na hora da pesagem. > Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC). Características Técnicas: Capacidade 300kg. Divisão 100g. Material da plataforma Aço inox. Material da estrutura Aço carbono. Base antiderrapante Sim. Visor LCD de 4 dígitos para indicação de peso, com backlight. Pés reguláveis Sim. Bateria interna Sim. Dimensões da plataforma de pesage m (LP) 350 x 450mm. Dimensões do equipamentos (LAP) 360 X 1300 X 600mm. Altura da coluna 1300mm (indicador até o chão). Material da coluna Aço carb ono.

Endereço: Telefone: Email:

R IRMAO PEDRO, 709 (51) 03462-8700 SECRETARIA@URANO.COM.BR

### 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

R\$945,00

Marca: LIDER

Fabricante: LIDER BALANÇAS

Modelo: B520

Descrição: BALANCA ELETRONICA - BALANCA DIGITAL ELETRONICA DE CHAO CARACTERISTICAS TECNICAS: ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CARBONO; PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA; ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA; DIVISAO: 50 G; CAPACIDADE 300 KG; DISPLAY COM 5 (CINCO) DIGITOS; PLATAFORMA NA MEDIDA 55 X 40 CM; CHAVE SELETORA DE TENSAO 110/220 V; FUNCAO DA TECLA TARA NO PAINEL TRASEIRO. ..MARCA L IDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO 520. CERTIFICADO PELO INMETRO, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL, PROCEDENCIA NACIONAL, PRAZO DE VALID ADE DA PROPOSTA DE 60 dias, A CONTAR DA ABERTURA DESTE PREGÃO; ENTREGA EM 10 (dez) dias, contados do recebimento da nota de empenho. PAGAME NTO 30 (trinta) dias contados da data final do período de adimplemento com a apresentação da nota fiscal devidamente atestada, GARANTIA 12 (doze) meses, partir do recebimento do objeto. Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNIC A Nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e sus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, t ais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, car qa e descarga. instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Araçatuba R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88 Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski (18) 3621-2782 kcr@kcrequipamentos.com.br

## 24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME

R\$1.119,00

Marca: Balmak Fabricante: Balmak Modelo: BKH- 300

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA, BALANÇA ELETRÔNICA - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA DE CHÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA; DIVISÃO: 100 G; CAPACIDADE 300 KG; DISPLAY COM 5 (CINCO) DÍGITOS; PLATAFORMA NA MEDIDA 56X38 CM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 V; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAIN EL TRASEIRO; AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO GARANTIA DE 1 (UM) ANO; SIMILAR WELMY W-300

Endereço: Telefone: Email:

R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635 (47)03323-4871 NFE@PARISOTTOCONTABIL.COM.BR

## 11.893.123/0001-15 SUPER PLANADOR COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME

R\$1.166,00

Marca: Urano Fabricante: Urano

Modelo: BAL UR10000 LIG 300/100 35X45CM

Descrição: Site do Fabricante: (http://www.urano.com.br/ur10000-light-300-50-35x45cm-sem-antropometro.html) Vantagens pelo uso: > Excelente visibilida de das informações em visor de LCD com backlight. > Operação simplificada: fácil de usar, rápida na pesagem, com função de zeramento automático. > Segura nça: possui plataforma com superfície antiderrapante, oferecendo segurança aos usuários na hora da pesagem. > Fonte multivoltagem automática (90 a 240VA C). Características Técnicas: Capacidade 300kg. Divisão 100g. Material da plataforma Aço inox. Material da estrutura Aço carbono. Base antiderrapante Sim. Viso rLCD de 4 dígitos para indicação de peso, com backlight. Pés reguláveis Sim. Bateria interna Sim. Dimensões da plataforma de pesagem (LP) 350 x 450mm. Di mensões do equipamentos (LAP) 360 X 1300 X 600mm. Altura da coluna 1300mm (indicador até o chão). Material da coluna Aço carbono.

Endereço: Telefone: R VITORIA, 482 (45) 03223-9628

21.094.655/0001-46 INFINIT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP

R\$1.183,50

Marca: TRIUNFO Fabricante: TRIUNFO Modelo: PLT150/300

Descrição: MARCA: TRIUNFO; MODELO: PLT150/300; BALANCA ELETRONICA, BALANCA ELETRONICA - BALANCA DIGITAL ELETRONICA DE CHAO CARACTERI STICAS TECNICAS: ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CARBONO; PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA; ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA; DIVISAO: 50 G; CAPACIDADE 300 KG; DISPLAY COM 5 (CINCO) DIGITOS; PLATAFORMA NA MEDIDA 55 X 40 CM; CHAVE SELETORA DE TENSAO 110 /220 V; FUNCAO DA TECLA TARA NO PAINEL TRASEIRO; AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO GARANTIA DE 1 (UM) ANO; PROCEDÊNCIA NACIONAL; GARANTIA DE 12 MESES; O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao; O prazo de entrega dos b ens e de 10 (dez) dias, contados a partir da entrega da Nota de Empenho, em remessa única.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo AV DOUTOR LUIS ARROBAS MARTINS, 337 Mara Regina Herrera Melo (11) 3729-5209 juridico@infinitbr.com.br

### 14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA 05498863624

R\$1.399,80

Marca: marck/similar Fabricante: marck/similar Modelo: marcksimilar

Descrição: BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA DE CHÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRA CHA SINTÉTICA; ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA; DIVISÃO: 50 G; CAPACIDADE 300 KG; DISPLAY COM 5 (CINCO) DÍGITOS; PLATA FORMA NA MEDIDA 55 X 40 CM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 V; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL TRASEIRO; AFERIDA E CERTIFICADA PELO IP EM/INMETRO GARANTIA DE 1 (UM) ANO; SIMILAR WELMY W-300

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Carapicuíba AV ITAQUAQUECETUBA, 97 Ivan Rodrigues de Oliveira (85)3312-6600 marcktec@yahoo.com.br

## 92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP

R\$1,439,98

Marca: Ramuza Fabricante: Ramuza

Modelo: DP 300 Cap. 300kg/50g 50x50 SEM COLUNA SEM BATERIA

Descrição: BALANÇÁ ELETRÔNICA - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA DE CHÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA; DIVISÃO: 50 G; CAPACIDADE 300 KG; DISPLAY COM 5 (CINCO) DÍGITOS; PLATAFORMA NA MEDIDA 55 X 40 CM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 V; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL TRASEIRO; AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO GARANTIA DE 1 (UM) ANO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

#### 05.230.436/0001-90 MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP R\$1.440.00

Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo: W-300

Descrição: W 300 - LCD com Coluna e plataforma Inox - Modelo W300 Capacidade 300 Kg Carga Mín. 1 Kg Divisão 50 g Plataforma 40 x 50

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Mogi das Cruzes R IPIRANGA, 796 (83) 9382-0288 vendas@mcientifica.com.br

### 24.296.646/0001-26 VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - ME

R\$1.484,00

Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo: BK-300

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA, NOME BALANÇA ELETRÔNICA - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA DE CHÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA; DIVISÃO: 50 G; CAPACI DADE 300 KG; DISPLAY COM 5 (CINCO) DÍGITOS; PLATAFORMA NA MEDIDA 55 X 40 CM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 V; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL TRASEIRO; AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO GARANTIA DE 1 (UM) ANO; SIMILAR WELMY W-300

Endereço: Telefone: Email:

AV TARSILA DO AMARAL, 641 (19) 03044-9134 WELLYBASS@HOTMAIL.COM

## 65.001.430/0001-73 Dolly Loos Comercio e Representações Ltda

R\$1.491,00

Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo: W 300

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA, NOME BALANÇA ELETRÔNICA - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA DE CHÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA; DIVISÃO: 50 G; CAPACI DADE 300 KG; DISPLAY COM 5 (CINCO) DÍGITOS; PLATAFORMA NA MEDIDA 55 X 40 CM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 V; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL TRASEIRO; AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO GARANTIA DE 1 (UM) ANO; SIMILAR WELMY W-300

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo R FRANZ VONACH, 71 (11)2241-6920 dollyloos@dollyloos.com.br

## 11.101.480/0001-01 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME

R\$1.498,00

Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo: W300

Descrição: Balança Linha Comercial Digital de Plataforma Capacidade 300 kg divisão 50 g com coluna LED Plataforma 40 X 50 cm - W-300 40x50 Led come

rcial.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R DAS CARMELITAS, 634 (41)3501-7359 efetive@hotmail.com

18.356.304/0001-51 SHS COMERCIAL EIRELI - ME

R\$1.656,80

Marca: RAMUZA Fabricante: RAMUZA Modelo: DP300KG/100G

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA, NOME BALANÇA ELETRÔNICA - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA DE CHÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA; DIVISÃO: 50 G; CAPACI DADE 300 KG; DISPLAY COM 5 (CINCO) DÍGITOS; PLATAFORMA NA MEDIDA 55 X 40 CM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 V; FUNÇÃO DA TECLA TARA

NO PAINEL TRASEIRO; AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO GARANTIA DE 1 (UM) ANO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R ANIBAL REQUIAO, 405 (41) 3026-2688 comercial@shscomercial.com.br

20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME

R\$1.851.00

Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo: WELMY

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA, BALANÇA ELETRÔNICA - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA DE CHÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA; DIVISÃO: 50 G; CAPACIDADE 3 00 KG; DISPLAY COM 5 (CINCO) DÍGITOS; PLATAFORMA NA MEDIDA 55 X 40 CM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 V; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAIN EL TRASEIRO; AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO GARANTIA DE 1 (UM) ANO;

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília AV CENTRAL BLOCO 1645, SN (61)3021-4582 jmcontabil@terra.com.br

00.693.445/0001-02 HEPA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME

R\$2.000,00

Marca: WELMY Fabricante: MELMY Modelo: CHÃO

Marca: Welmy Fabricante: Welmy

Descrição: BALANÇA DIGITAL ELETRONICA DE CHÃO CONF. EDITAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R LUIZ FRANCA, 746 (41) 3014-3883 james@realcont.com.br

# 08.738.035/0001-34 MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

odelo Capacidade Carga Mínima Divisão Dimensão W 300A 300 Kg 1 Kg 50 g 40 x 50 cm

R\$2.200,00

Modelo: w300-A

Descrição: Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policartonato de alta resistência; Func&#8
07;ão: TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento
automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pés r
eguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: ate&#
769; 2 mm com fração de 0,5 cm; Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Pintura: Epóxi n
acor branca. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. Opcionais: Saída de dados RS 232 para computador; Kit adaptador RS 232 para USB. Cab
o auxiliar para alimentação de energia com bateria externa, apenas para balanças sem bateria interna. Bateria interna com duraça&#
771;o de 40 horas (disponível apenas para os modelos em LCD) Bateria interna com duração de 08 horas para o módulo em LED M

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R PROFESSOR JOAO FALARZ, 95 (41)3285-9377 licitacao@maximusesportes.com.br

# Item 27: BALANÇO PLAYGROUND COM 2 BALANÇOS VAI E VEM.

R\$2.686,73

Quantidade Descrição Observação

40 Unidades BALANÇOINFANTIL,MATERIALCADEIRAFIBRAVIDRO,CORCADEIRAAMARELA,COMPRIMENTOCADEIRA239MM,

LARGURA ASSENTO 133 MM, ALTURA ASSENTO 130 MM, MATERIAL CORDA NÁILON, QUANTIDADE GANCHOS FIXAÇÃO 2

UN

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.100,00

Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de Mesquita

Objeto: Aquisição de brinquedos, para a prática de atividades recreativas a serem instaladas nas unidades escolares de educação infantil, da Rede Municipal de

Educação do Município de Mesquita..

Descrição: BALANÇO INFANTIL - BALANÇO INFANTIL, MATERIAL CADEIRA PLÁSTICO RÍGIDO, CORCADEIRA VERMELHA, COMPRIMENTO CADEIRA 465MM,

LARGURA ASSENTO 290 MM, ALTURA ASSENTO 385 MM, MATERIAL CORDA

NÁILON, QUANTIDADE GANCHOS FIXAÇÃO 2 UN

CatMat: 405862 - BALANÇO INFANTIL, PLÁSTICO RÍGIDO, VERMELHA, 465 MM, 290

MM, 385 MM, NÁILON, 2 UN

Data: 10/08/2016 10:28 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:222016/UASG:925477

Lote/Item: /1
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.697.291/0001-60 \* VENCEDOR\* TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME

R\$2.100,00

Marca: PARQUE VARAL

Fabricante: PARQUE VARAL Modelo: BALANÇO DE 4 LUGARES

Descrição: BALANÇO INFANTIL, MATERIAL CADEIRA PLÁSTICO RÍGIDO, COR CADEIRA VERMELHA, COMPRIMENTO CADEIRA 465, LARGURA ASSENTO 290, AL TURA ASSENTO 385, MATERIAL CORDA NÁILON, QUANTIDADE GANCHOS FIXAÇÃO 2. VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS ACEITAMOS TODAS AS CONDIÇÕES D

O EDITAL

Estado: Cidade: Endereço:
PR Curitiba R ROBERTO KOCH, 593

# Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$4.740.00

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição daqueles mobiliários escolares que restaram fracassados nos Pregões eletrônicos desta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF nº 04/2015 e 26/2015, para atendimento dos Centros de Educação da Primeira Infância - CEPIS e demais Unidades de Ensino de Educação Fundamental e de Ensino Médio da Rede Pública e

Unidades Administrativas durante o biênio 2017/2018..

Descrição: BALANÇO INFANTIL - BALANÇO INFANTIL, MATERIAL CADEIRA PLÁSTICO RÍGIDO, CORCADEIRA AMARELA, COMPRIMENTO CADEIRA 239 MM, LARGURA ASSENTO 133 MM, ALTURA ASSENTO 130 MM, MATERIAL CORDA NÁILON, QUANTIDADE GANCHOS FIXAÇÃO 2 UN

CatMat: 224667 - BALANÇO INFANTIL , MATERIAL CADEIRA PLÁSTICO RÍGIDO, COR CADEIRAAMARELA, COMPRIMENTO CADEIRA 239MM, LARGURAASSENTO 133 MM, ALTURA ASSENTO 130 MM, MATERIAL CORDA NÁILON,

QUANTIDADE GANCHOS FIXAÇÃO 2 UN

Data: 07/02/2017 11:47

Modalidade: Pregão Eletrônico

Telefone:

(41)3049-2509

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:262016/UASG:450432

Lote/Item: /5
Ata: <u>Link Ata</u>

Adjudicação: 18/04/2017 16:56 Homologação: 19/04/2017 17:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 111
Unidade: UNIDADE
UF: DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.114.016/0001-90

REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

R\$4.700,00

Marca: Giraffas Fabricante: Giraffas Modelo: BL - M04

Descrição: BALANÇO DE AÇO COM 04 LUGARES, para crianças a partir de 03 anos de idade. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aç o de 2,5"x3,00mm; Pé central em aço de 2" x2,65mm; Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; Sistema de movimentação/ articula ção em parafusos de aço com diâmetro de 1/2", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita subs tituição; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8" x 3" (acompanhando o brinquedo); Cadeira de balanço em aço carbon o com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento; O balanço deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustent ação para permitir a fixação do balanço através de parafusos sob base de concreto; Todo o balanço deve ser montado/ soldado através de processo MIG/TIG, p roporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas; O balanço deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de fosfatização. A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, sendo que, cada assento deverá receber uma cor específica (azul, branco, verde e amarelo) e estrutura na cor ver melha; Todos os tubos utilizados na fabricação do balanço devem ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plástic as para este acabamento. Dimensões (variação +/-05%): Largura: 180 cm; Altura: 220 cm; Comprimento: 440 cm. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nas partes metálicas deve ser apli cado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser d e F0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. conforme normas técnicas ABNT, comprovadas por meio de apresentação de Certificado(s) ou Laudo(s) emiti do(s) por laboratório acreditado pelo INMETRO ou pelo próprio INMETRO. O Certificado ou Laudo da estrutura metálica deverá considerar a análise da estrutura como um todo, e não somente da análise de partes do material utilizados na fabricação da mesma, englobando no mesmo Certificado ou Laudo todas as Norm as exigidas. Não serão aceito(s) laudo(s) com mais de 01 (um) ano de emissão, a contar da data de apresentação. O participante deverá apresentar AMOSTRA pa ra análise, nos prazos e condições a serem definidos no Edital. Prazo mínimo de garantia: 24 (vinte e quatro) meses.

 Endereço:
 Telefone:

 R ARAGUARI, 139
 (62) 08143-0279

11.463.567/0001-10 CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

R\$4.740,00

Marca: SHALINGO Fabricante: SHALINGO Modelo: SHALINGO

Descrição: BALANÇO INFANTIL, MATERIAL CADEIRA PLÁSTICO RÍGIDO, COR CADEIRA AMARELA, COMPRIMENTO CADEIRA 239 MM, LARGURA ASSENTO 133

MM, ALTURA ASSENTO 130 MM, MATERIAL CORDA NÁILON, QUANTIDADE GANCHOS FIXAÇÃO 2 UN

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Goiânia R 1014, 774 (62)3588-5361 e\_v\_rcomercial@hotmail.com

### 15.221.549/0001-83 PLAN COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP

R\$4.740,00

Marca: UNIPARK Fabricante: UNIPARK Modelo: UNI2

Descrição: BALANÇO INFANTIL, MATERIAL CADEIRA PLÁSTICO RÍGIDO, COR CADEIRA AMARELA, COMPRIMENTO CADEIRA 239 MM, LARGURA ASSENTO 133

MM, ALTURA ASSENTO 130 MM, MATERIAL CORDA NÁILON, QUANTIDADE GANCHOS FIXAÇÃO 2 UN

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R T36, 2294 Leonardo Martins Mendes de Souza (62)3241-9856 plangyn@gmail.com

# 00.441.333/0001-56 S. F. SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME

R\$4.740,00

Marca: SFBrasil Fabricante: SFBrasil

Modelo: 1

Descrição: BALANÇO DE AÇO COM04LUGARES, para crianças a partir de 03 anos de idade. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x 3,00mm; Pé central em aço de 2" x 2,65mm; Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; Sistema de movimentação/ articula ção em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita subs tituição; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8" x 3" (acompanhando o brinquedo); Cadeira de balanço em aço carbon o com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento; O balanço deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustent ação para permitir a fixação do balanço através de parafusos sob base de concreto; Todo o balanço deve ser montado/ soldado através de processo MIG/TIG, p roporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas; O balanço deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de fosfatização. A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, sendo que, cada assento deverá receber uma cor específica (azul, branco, verde e amarelo) e estrutura na cor ver melha; Todos os tubos utilizados na fabricação do balanço devem ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plástic as para este acabamento. Dimensões (variação +/-05%): Largura: 180 cm; Altura: 220 cm; Comprimento: 440 cm. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Cruzeiro R SANTA CRUZ, 91 (12)7401-6860 italo@jatobox.com.br

### 89.278.519/0001-40 MARCENARIA SULAR LTDA

R\$4.990,00

Marca: SULAR Fabricante: SULAR Modelo: 2017

 $Descrição: BALANÇO \, DEAÇO \, COM \, 04 \, LUGARES, para crianças a partir de \, 03 \, anos \, de \, idade. \, Estrutura principal \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, superior \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \, carbono \, com \, travessão \, carbono \, com \, travessão \, com \, accident \, em \, aço \, carbono \, com \, travessão \,$ o de 2,5"x 3,00mm; Pé central em aço de 2" x 2,65mm; Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; Sistema de movimentação/ articula ção em parafusos de aço com diâmetro de 1/2", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita subs tituição; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8" x 3" (acompanhando o brinquedo); Cadeira de balanço em aço carbon o com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento; O balanço deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustent ação para permitir a fixação do balanço através de parafusos sob base de concreto; Todo o balanço deve ser montado/ soldado através de processo MIG/TIG, p roporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas; O balanço deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de fosfatização. A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, sendo que, cada assento deverá receber uma cor específica (azul, branco, verde e amarelo) e estrutura na cor ver melha; Todos os tubos utilizados na fabricação do balanço devem ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plástic as para este acabamento. Dimensões (variação +/-05%): Largura: 180 cm; Altura: 220 cm; Comprimento: 440 cm. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nas partes metálicas deve ser apli cado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser d e F0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. conforme normas técnicas ABNT, comprovadas por meio de apresentação de Certificado(s) ou Laudo(s) emiti  $do(s) \, por laborat\'orio \, acreditado \, pelo \, INMETRO. \, ou \, pelo \, pr\'oprio \, INMETRO. \, O \, Certificado \, ou \, Laudo \, da \, estrutura \, metálica \, dever\'a \, considerar \, a \, an\'alise \, da \, estrutura \, do \, considerar \, a \, an\'alise \, da \, estrutura \, do \, considerar \, a \, an\'alise \, da \, estrutura \, do \, considerar \, a \,$ como um todo, e não somente da análise de partes do material utilizados na fabricação da mesma, englobando no mesmo Certificado ou Laudo todas as Norm as exigidas. Não serão aceito(s) laudo(s) com mais de 01 (um) ano de emissão, a contar da data de apresentação. O participante deverá apresentar AMOSTRA pa ra análise, nos prazos e condições a serem definidos no Edital. Prazo mínimo de garantia: 24 (vinte e quatro) meses.

Nome de Contato:

Tiago Canevese

RS Caxias do Sul R NESTOR MOREIRA, 631

Endereço:

P.R.P. BORGES COMERCIO - EPP

R\$5.000,00

Telefone:

(54)3213-7900

Marca: ANIMAMIX Fabricante: ANIMAMIX Modelo: ANIMAMIX

05.457.629/0001-89

Cidade:

Estado:

 $Descrição: BALANÇO\,DE\,AÇO\,COM\,04\,LUGARES, para crianças\,a\,partir\,de\,03\,anos\,de\,idade.\,Estrutura\,principal\,em\,aço\,carbono\,com\,travessão\,superior\,em\,aço\,carbono\,com\,travessão\,superior\,em\,aco\,carbono\,com\,travessão\,superior\,$ o de 2,5"x 3,00mm; Pé central em aço de 2" x 2,65mm; Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; Sistema de movimentação/ articula ção em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita subs tituição; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8" x 3" (acompanhando o brinquedo); Cadeira de balanço em aço carbon o com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento; O balanço deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustent ação para permitir a fixação do balanço através de parafusos sob base de concreto; Todo o balanço deve ser montado/ soldado através de processo MIG/TIG, p roporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas; O balanço deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de fosfatização. A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, sendo que, cada assento deverá receber uma cor específica (azul, branco, verde e amarelo) e estrutura na cor ver melha; Todos os tubos utilizados na fabricação do balanço devem ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plástic as para este acabamento. Dimensões (variação +/-05%): Largura: 180 cm; Altura: 220 cm; Comprimento: 440 cm. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Nas partes metálicas deve ser apli cado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser d e F0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. conforme normas técnicas ABNT, comprovadas por meio de apresentação de Certificado(s) ou Laudo(s) emiti do(s) por laboratório acreditado pelo INMETRO ou pelo próprio INMETRO. O Certificado ou Laudo da estrutura metálica deverá considerar a análise da estrutura como um todo, e não somente da análise de partes do material utilizados na fabricação da mesma, englobando no mesmo Certificado ou Laudo todas as Norm as exigidas. Não serão aceito(s) laudo(s) com mais de 01 (um) ano de emissão, a contar da data de apresentação. O participante deverá apresentar AMOSTRA pa ra análise, nos prazos e condições a serem definidos no Edital. Prazo mínimo de garantia: 24 (vinte e quatro) meses.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 MT
 Cuiabá
 AV BRASIL, 100
 (65)3627-4999

## Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$1.220,18

Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos Objeto: Aquisição de Equipamentos de Reabilitação.

Descrição: BALANÇO INFANTIL - BALANÇO INFANTIL, MATERIAL CADEIRA FIBRA VIDRO, COR CADEIRA AMARELA, COMPRIMENTO CADEIRA 239 MM.

LARGURA ASSENTO 133 MM, ALTURA ASSENTO 130 MM, MATERIAL CORDA

NÁILON, QUANTIDADE GANCHOS FIXAÇÃO 2 UN

CatMat: 224665-BALANÇO INFANTIL, MATERIAL CADEIRA FIBRA VIDRO, COR CADEIRAAMARELA, COMPRIMENTO CADEIRA 239MM, LARGURAASSENTO

133 MM, ALTURA ASSENTO 130 MM, MATERIAL CORDA NÁILON,

QUANTIDADE GANCHOS FIXAÇÃO 2 UN

SRP: NÃO

Data: 20/04/201709:01

:::---~ NIOD---

Identificação: №Pregão:101222017/UASG:925998

Lote/Item: /3
Ata: LinkAta

Adjudicação: 22/05/2017 16:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE

UF: AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.676.091/0001-94 \* VENCEDOR\* AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$935.37

Marca: Standarte
Fabricante: Standarte
Modelo: Balanco Meia Lua

Descrição: BALANÇO MEIA LUA (STANDART); O Balanço Meia Lua ativa os movimentos de transferência de peso através de pequenos ajustes corporais, dando ao paciente uma maior consciência da simetria corporal. Equipamento versátil, podendo ser adaptado para diversas funções como escada, acessório terapêutic o auxiliar, etc... Estruturada em madeira de reflorestamento Marfim) maciço: deixa o produto mais resistente. Peso suportado: pessoas até 120 Kg. Peso aprox. do produto: 6 Kg. Dimensões do produto: (LxC): 35,5 x 90 cm. Garantia: 03 meses ntra defeitos de fabricação).

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SC São José R NEUSA AURORA DINIZ, 133 (48) 3039-2759 agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

# 

R\$1.505,00

Marca: STANDARTE Fabricante: STANDARTE Modelo: B MEIA LUA

Descrição: BALANÇO MEIA LUA (STANDART); O Balanço Meia Lua ativa os movimentos de transferência de peso através de pequenos ajustes corporais, dando ao paciente uma maior consciência da simetria corporal. Equipamento versátil, podendo ser adaptado para diversas funções como escada, acessório terapêutic o auxiliar, etc... Estruturada em madeira de reflorestamento Marfim) maciço: deixa o produto mais resistente. Peso suportado: pessoas até 120 Kg. Peso aprox. do produto: 6 Kg. Dimensões do produto: (L x C): 35,5 x 90 cm. Garantia: 03 meses ntra defeitos de fabricação).

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

# Item 28: BANCO - MOCHO GIRATÓRIO HOSPITALAR INOX SEM RODÍZIOS.

R\$165,40

Quantidade Descrição Observação

13 Unidades BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. BANCO GIRATÓRIO,
TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS.
ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$146,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventuais futuras aquisições de MOBILIÁRIO EM GERAL Das Unidades Demandantes, necessários a atender as demandas dos diversos Campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos descritos no Termo de Referência, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), de acordo com o Decreto nº

7.892/2013 e alterações posteriores, bem como no art. 15 da Lei nº 8.666/93...

Descrição: BANCO - BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO

ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E

MÁXIMA 0,70 M.

CatMat: 150525 - BANCO , BANCO NOME

Data: 04/06/2018 10:01 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:232017/UASG:158009

Lote/Item: /16
Ata: <u>Link Ata</u>

Adjudicação: 11/06/2018 14:41 Homologação: 28/06/2018 15:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 470 Unidade: UNIDADE UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.453.021/0001-93 NERCEU 0

NERCEU COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI - ME

R\$119,99

Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo: ESPECIAL

\* VENCEDOR \*

Descrição: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. AS SENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

Endereço:

,

VALOR DA PROPOSTA FINAL

85.515.542/0001-50

PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS I TDA-ME

R\$120.00

Marca: PRIMAX Fabricante: PRIMAX Modelo: PMX-BCOFMOCIA

Descrição: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. AS SENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M. PRIMAX/ PMX-

BCOFMOCIA

Endereço:

04.994.858/0001-70

IDEAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP

R\$122.90

Marca:Ideaflex Fabricante: Ideaflex Modelo: Mocho

Descrição: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. AS SENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

Claudio Flaviano Bizigatto

Estado: Cidade: Endereço:

Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Moji Mirim R ELVIRA PISSINATTI DAVOLI, 270

(19)3806-2965 contato@ideaflex.com.br

12.991.409/0001-04 BALI CONSTRUCAO LTDA - ME

R\$126,57

Marca: Devan Fabricante: Bali Modelo: Mocho

Descrição: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. AS SENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M. DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÁS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, I CMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão. Declaro também q ue para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATANDA. Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional.

Estado: Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP Paulínia R FRANCISCO FADIN, 520

Adauto César Rodrigues

(19)3244-9384

bali.eliana@hotmail.com

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$137,00

Marca: Art Med Fabricante: Art Med Modelo: 231-A

Descrição: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. AS SENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

Estado:

Cidade:

Endereco:

Telefone:

Email:

stado. Cloade: Endereço: reference: Email:

RS Santo Ângelo

AV VENANCIO AIRES, 1965

(55)3313-1548

paulodalmaso@hotmail.com

93.920.361/0001-37

LUIS CESAR REIS - EPP

R\$146.00

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: RX 20

Descrição: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. AS SENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

Estado: (

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RS Três de Maio

e Maio R FREDERICO WILLIG, 1931

Luis César Reis

(55)3535-2555

reiflexvendas@terra.com.br

14.918.354/0001-24

MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$146,00

Marca: RN Fabricante: RN Modelo: RN09003

Descrição: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. AS SENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Guarulhos PC CONDE PEDRO LEONELLI, 25 Maysa Aparecida Venditelli Ribeiro (11) 4307-5675 (11)98134-0448 medisys@medisys.com.br

73.044.505/0001-21 JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP

R\$146.10

Marca: JOMARI Fabricante: JOMARI Modelo: TRA-MC

Descrição: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. AS

SENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: SP Americana R PAULO CHINELATO, 68 JoaoBarbieiro (19)3405-1002

05.600.619/0001-50 UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME

R\$200,00

Marca: UNIVERSOS

Fabricante: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA

Modelo: BG/16

Descrição: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. AS SENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV SAGRADA FAMILIA, 2954 José Nilton de Oliveira Ribeiro (55) 3314-7203 universos@brturbo.com.br

24.754.357/0001-23 F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI

R\$280.00

Marca: Penachioni Fabricante: Penachioni Modelo: mocho

Descrição: Descrição: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

Endereço:

,

15.825.521/0001-55 ALA COMERCIO LTDA - ME

R\$300,00

Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB Modelo: CAD16

Descrição: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO COM 4 PÉS FIXOS. AS

SENTO ESTOFADO REVESTIDO COM ALTURA REGULÁVEL. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA MÍNIMA 0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SC Itajaí R ANTONIO CABRAL, 25 Edinelson Booz (47)3398-2820 alacomercio@hotmail.com

## Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$184,80

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército

COMANDOMILITAR DO O ESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

9ª REGIÃO MILITAR

Hospital Militar de Área de Campo Grande

Objeto: Aquisição de equipamentos médicos do contrato objetivo 2018.

Descrição: PRENSA PARA ALINHAMENTO-BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO,

PINTADOCOMASSENTO ESTOFADO SEMRODAS ESEMENCOSTO. Banco giratório, tipo mocho, pintado com assento estofado sem rodas e sem encosto.

Estrutura em aço com 4 pés fixos. Assento estofado revestido com altura regulável. Acabamento com pintura eletrostática. Altura aproximada mínima

0,50 m e máxima 0,70 m. - Garantia de 12 meses

Data: 21/03/2018 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:82018/UASG:160143

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/07/2018 09:25 Homologação: 04/07/2018 12:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5
Unidade: unidade
UF: MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.676.091/0001-94

AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$165,82

Marca: Metalic Medical Fabricante: Metalic Medical

Modelo: MT124

Descrição: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. Banco giratório, tipo mocho, pintado com as sento estofado sem rodas e sem encosto. Estrutura em aço com 4 pés fixos. Assento estofado revestido com altura regulável. Acabamento com pintura eletros tática. Altura aproximada mínima 0.50 m e máxima 0.70 m. Garantia de 12 meses

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SC São José R NEUSA AURORA DINIZ, 133 (48)3039-2759 agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

12.957.821/0001-08

DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$165,83

Marca: ARTMED Fabricante: ARTMED Modelo: 00.231-a

Descrição: MARCA: ARTMED MODELO: 00.231-a DESCRIÇÃO: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENC OSTO. Banco giratorio, tipo mocho, pintado com assento estofado sem rodas e sem encosto. Estrutura em aco com 4 pes fixos. Assento estofado revestido co m altura regulavel. Acabamento com pintura eletrostatica. Altura aproximada minima 0,50 m e maxima 0,70 m.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R BRUNO LOBO, 1287 (41)3033-1535 rafael\_pena55@hotmail.com

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM - ME

R\$184.80

R\$216.00

Marca: Renascer Fabricante: Renascer Modelo: RN5440

Descrição: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. Banco giratório, tipo mocho, pintado com as sento estofado sem rodas e sem encosto. Estrutura em aço com 4 pés fixos. Assento estofado revestido com altura regulável. Acabamento com pintura eletros tática. Altura aproximada mínima 0.50 m e máxima 0.70 m. - Garantia de 12 meses

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: RS Porto Alegre AV PADRE CACIQUE, 40 (51)3228-8073

10.596.399/0001-79 ATLANTIS - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD

Marca: Levita Fabricante: Levita Modelo: LV 22

Descrição: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. Banco giratório, tipo mocho, pintado com as sento estofado sem rodas e sem encosto. Estrutura em aço com 4 pés fixos. Assento estofado revestido com altura regulável. Acabamento com pintura eletros tática. Altura aproximada mínima 0,50 m e máxima 0,70 m. - Garantia de 12 meses

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SC São José R FRANCOLINO JOSE LEITE, 50 (48)3259-8798 atlantissc11@gmail.com

24.768.176/0001-56 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP R\$1.000,00

Marca: Metal Solution
Fabricante: Metal Solution
Modelo: BANCO GIRATÓRIO

Descrição: BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO, PINTADO COM ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS E SEM ENCOSTO. Banco giratório, tipo mocho, pintado com as sento estofado sem rodas e sem encosto. Estrutura em aço com 4 pés fixos. Assento estofado revestido com altura regulável. Acabamento com pintura eletros

tática. Altura aproximada mínima 0,50 m e máxima 0,70 m. - Garantia de 12 meses

Endereço: Telefone: Email:

R DINAMARCA, 197 (47)03363-8094 VFCONTAB@TERRA.COM.BR

Item 29: BANCO RETANGULAR INFANTIL EM MDF, TAMANHO 21 X 21 X 16,50CM

R\$289,06

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) EM MDF, TAMANHO 21 X 21 X 16,50CM

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$289,06

Data: 26/10/2016 10:00

Órgão: MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES / (1) JABOATAO PREFEITURA

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,

MOBILIÁRIOS E MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO VISANDO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DE

JABOATÃO DOS GUARARAPES.

Descrição: BANCO RETANGULAR - BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1

(PROINFÂNCIA)

Modalidade: Pregão SRP: SIM

Identificação: NºLicitação:648223

Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/12/2016 16:44 Homologação: 15/12/2016 16:44

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 128 UF: PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.543.636/0001-04

G.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA L

R\$251,95

\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO VISANDO ATENDIMEN

TO DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES.

Endereço: R ALTINO DE FRAGA, 389 Telefone: (81) 03661-4505

ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS

R\$289,06

Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) AP DE AZEVEDO B1 128 R\$ 400,00 R\$ 51.200,00

Endereço:

P & M FLEX COMERCIAL LTDA - ME

R\$3.906.25

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA)MARCA: IBIRAMODELO: 031/RETESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITALGARANTIA: CONFORME EDITALENTREGA, FRETE, IMPOSTOS E MONTAGENS: CONFORME EDITAL LPRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITALFORNECIMENTO: CONFORME EDITALLOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

EPRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITALFORNECIMENTO. CONFORME EDITALLOCAL DE ENTREGA. CONFORME EDITA

Endereço:

tom 20: PANDE IA DETANCIII AD I ISA 22 V 00 V 1 5CM

P\$22.00

Quantidade Descrição

Observação

15 Unidades BANDEJA RETANGULAR LISA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDAS 22 CM X 9 CM X 1,5 CM

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$22,90

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército

> Comando Militar do Leste 1ªDivisão de Exército

COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE

38ºBatalhão de Infantaria

Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Posto

Médico, Laboratório de Análises Clínicas, Fisioterapia e Enfermaria do 38º

Batalhão de Infantaria..

Descrição: BANDEJA - Bandeja retangular lisa em aço inoxidável, medidas 22 cm x 9 cm x

1,5 cm.

CatMat: 107204 - BANDEJA, BANDEJA NOME

Data: 17/10/2017 09:30 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:192017/UASG:160093

Lote/Item: /206 Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/11/2017 11:58 Homologação: 21/11/2017 11:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
UF: ES

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.305.767/0001-54

\* VENCEDOR \*

MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME

R\$19.99

R\$22.90

Marca: AÇONOX Fabricante: AÇONOX

Modelo: AÇONOX

Descrição: Bandeja retangular lisa em aço inoxidável, medidas 22 cm x 9 cm x 1,5 cm.

Endereco: Telefone: Email:

RAPHAFI GONCALVES NICESIO - ME

R PAULO GARCIA, 455 MATMEDJF@GMAIL.COM (32) 08483-9009

22.654.814/0001-82

Marca: Fami Fabricante: Ita Modelo: 232 033

Descrição: Bandeja retangular lisa em aço inoxidável, medidas 22 cm x 9 cm x 1,5 cm. Marca: Fami. Fabricante: Ita Modelo: 232.033 Procedência: Nacional An

visa:

Endereco: Fmail: Telefone:

R REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749 (17) 03227-5432 RHOSS@RHOSS.COM.BR

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP R\$200,00

Marca: FAMI Fabricante: FAMI Modelo:

Descrição: Bandeja retangular lisa em aço inoxidável, medidas 22 cm x 9 cm x 1,5 cm PRAZO DE ENTREGA 30 dias GARANTIA 12 MESES PRAZO DE VALIDADE

DA PROPOSTA 60 DIAS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Fmail:

MG Belo Horizonte R IPIRANGA, 67 (31)3337-8390 contato@maurocardoso.com.br

# Item 31: BANDEJA RETANGULAR LISA ÍNOX 22 X 17 X 1,5 CM

R\$45,92

Quantidade Descrição Observação BANDEJA CURATIVO INOX-BANDEJA LISA RETANGULAR 22X17X1,5CM -INOX 15 Unidades

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$45,92

Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL

Objeto: Aquisição de materiais e insumos para Atendimento Pré-hospitalar.

Descrição: BANDEJA DE ACO-BANDEJA CURATIVO INOX-BANDEJA LISA

RETANGULAR 22X17X1,5CM -INOX

CatMat: 71145 - BANDEJA DE AÇO, BANDEJA DE ACO NOME

Data: 01/09/2016 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 31/2016/

UASG: 200116

Lote/Item: 11/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Email:

Quantidade: 1

Unidade: unidade

UF: RJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR **CNPJ** 

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.956.527/0001-45 \* VENCEDOR \*

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP

R\$45,92

Marca: FAMI ITA

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BANDEJA CURATIVO INOX-BANDEJA LISA RETANGULAR 22X17X1,5CM -INOX

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:

SP São Paulo R CALANDRA, 31 Rosimeire Stanzione dos Santos (11) 2589-0838 orion20@terra.com.br

R\$49,38

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades BANDEJA DE AÇO INOX RETANGULAR, MEDIDAS APROXIMADAS: 25CM DE COMPRIMENTO E 19CM DE LARGURA

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$49,38

R\$49,20

R\$49,38

R\$49,40

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá

Objeto: Registro de Preço para futura compra de material de limpeza, higienização, copa

e cozinha, para atendimento às demandas da Reitoria do IFAP e seus Campi,

tais: Santana, Porto Grande e Avançado Oiapoque.

Descrição: BANDEJA DE AÇO-Bandeja inox-bandeja de aço inox retangular, medidas

aproximadas: 25cm de comprimento e 19cm de largura.

CatMat: 71145 - BANDEJA DE AÇO , BANDEJA DE ACO NOME

Data: 13/07/2017 09:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:202017/UASG:158150

Lote/Item: /45

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/07/2017 17:20 Homologação: 21/07/2017 11:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: AP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CLMAUES-EPP

VALOR DA PROPOSTA FINAL

\* VENCEDOR \*

23.085.871/0001-50

Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA Modelo: TRAMONTINA

Descrição: "Bandeja inox – bandeja de aço inox retangular, medidas aproximadas: 25 cm de comprimento e 19 cm de largura."

Estado: Cidade: Ende

ado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

FALABOR COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS EIRELI -

AP Macapá 27.416.739/0001-35 R SAO JOSE, 2553 Carmem Lúcia Cunha Maués

(96) 3223-3727 clmaues@ig.com.br

Marca: PLAZA

Fabricante: PLAZA Modelo: PLAZA

 $Descriç\~ao: Bandeja\ inox-bandeja\ de\ aço\ inox\ retangular, medidas\ aproximadas: 25\ cm\ de\ comprimento\ e\ 19\ cm\ de\ largura.$ 

Endereço: Telefone: Email:

R JATUARANA, 56 (11) 08028-0746 MGEMBALAGEM1908@HOTMAIL.COM

27.255.752/0001-50 COMERCIAL SANT'ANNA - EIRELI - ME

Marca: S CLINK Fabricante: S CLINK Modelo: S CLINK

Descrição: Bandeja inox-bandeja de aço inox retangular, medidas aproximadas: 25cm de comprimento e 19cm de largura.

Endereço: Telefone: Email:

R TOPAZIO, 99 (27) 03077-5595 LICITACOES.SANTANA@GMAIL.COM

Item 33: BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL PROFISSIONAL 12 LITROS

R\$3.193,72

Quantidade Descrição Observação

40 Unidades

BATEDEIRA PLANETARIA-EQUIPADA COM SISTEMA DE SEGURANÇA-NORMA-NR-12. PARA A PREPARAÇÃO DE GLACÊS, CREMES, MARSHMALLOWS, CLARAEMNEVE, PANQUECASE SIMILARES; BATEDORES EMALUMINIO ESPECIAIS PRACADA FUNCÃO (GLOBO, RAQUTE E ESPIRAL); VELOCIDADE EM SEIS ESTÁGIOS; CORPO EM CHAPA DE ACO SAE 1020 COM PINTURA EPÓXI; CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL; ENGRENAGENS EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO; ROLAMENTOS BLINDADOS; SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE POR MEIO DE POLIA VARIADORA; TROCA DE VELOCIDADE POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA SEGURA E PRÁTICA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO ACESSO À CUBA; 06 VELOCIDADES. CAPACIDADE: 12 LITROS. QUALIDADE IGUAL OU SIMILAR A MARCA: CONSUL; DIMENSÕES: 580 X 370 X 700MM; VELOCIDADE: 1 VEL.: 98 RPM - 6 VEL.: 238 RPM; PESO LIQUIDO: 65 KG; PESO BRUTO: 79 KG; POTENCIA: MOTOR DE 1/3 CV, 4 POLOS; GARANTIA: 1 ANO.

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$3.193,72

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Objeto: O Pregão tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos para atender ao Instituto Federal do Maranhão-

Campus Codó..

Descrição: BATEDEIRA INDUSTRIAL-BATEDEIRA PLANETARIA-EQUIPADA COM SISTEMA DE SEGURANÇA - NORMA - NR-12. Para a preparação de glacês,

cremes, marshmallows, clara em neve, panquecas e similares; Batedores em aluminio especiais pra cada função (globo, raqute e espiral); Velocidade em seis estágios; Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; Cuba em aço inoxidável; Engrenagens em aço especial temperado; Rolamentos blindados; Sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora; Troca de velocidade por meio de alavanca externa segura e prática, dispositivo de segurança no acesso à cuba; 06 Velocidades. Capacidade: 12 Litros. Qualidade igual ou similar a marca: CONSUL; Dimensões: 580 x 370 x 700mm;

Velocidade: 1 vel.: 98 RPM - 6 vel.: 238 RPM; Peso Liquido: 65 Kg; Peso Bruto: 79 Kg; Potencia: motor de 1/3 CV, 4 polos; GARANTIA: 1 Ano.

CatMat: 76082 - BATEDEIRA INDUSTRIAL, BATEDEIRA INDUSTRIAL DE MASSA PARA **ALIMENOME** 

Data: 29/11/2017 09:08 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:112017/UASG:158293

Lote/Item: /23 Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/12/2017 11:37 Homologação: 05/01/2018 10:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

18 472 961/0001-64 \* VENCEDOR \*

MASTER COMERCIO DE FQUIPAMENTOS - FIRELL - EPP

R\$2.700.00

Marca: MANA Fabricante: MANA Modelo: BPM 12

Descrição: BATEDEIRA PLANETARIA - EQUIPADA COM SISTEMA DE SEGURANÇA - NORMA -NR-12. Para a preparação de glacês, cremes, marshmallows, clara e m neve, panquecas e similares; Batedores em aluminio especiais pra cada função (globo, raqute e espiral); Velocidade em seis estágios; Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; Cuba em aço inoxidável; Engrenagens em aço especial temperado; Rolamentos blindados; Sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora; Troca de velocidade por meio de alavanca externa segura e prática, dispositivo de segurança no acesso à cuba; 06 Velocidades. Capacid ade: 12 Litros. Qualidade igual ou similar a marca: CONSUL; Dimensões: 580 x 370 x 700mm; Velocidade: 1 vel.: 98 RPM - 6 vel.: 238 RPM; Peso Liquido: 65 Kg; Peso Bruto: 79 Kg; Potencia: motor de 1/3 CV, 4 polos; GARANTIA: 1 Ano. Marca/Fabricante: MANA - Modelo: BPM 12

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:

PR Curitiba R EDVINO ANTONIO DEBONI, 136 Paulo Roberto Campelo Costa (41)3388-3415 licitacoes@comerciomaster.com.br

12 396 639/0001-17 NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME R\$3.088.17

Marca: fc2 Fabricante: fc2 Modelo: bbi12

Descrição: BATEDEIRA PLANETARIA - EQUIPADA COM SISTEMA DE SEGURANÇA - NORMA -NR-12. Para a preparação de glacês, cremes, marshmallows, clara e m neve, panquecas e similares; Batedores em aluminio especiais pra cada função (globo, raqute e espiral); Velocidade em seis estágios; Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; Cuba em aço inoxidável; Engrenagens em aço especial temperado; Rolamentos blindados; Sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora; Troca de velocidade por meio de alavanca externa segura e prática, dispositivo de segurança no acesso à cuba; 06 Velocidades. Capacid ade: 12 Litros. Dimensões: 580 x 370 x 700mm; Velocidade: 1 vel.: 98 RPM - 6 vel.: 238 RPM; Peso Liquido: 65 Kg; Peso Bruto: 79 Kg; Potencia: motor de 1/3 C V, 4 polos; GARANTIA: 1 Ano.

Estado: Cidade: Telefone: Fmail: Endereco:

R ALBATROZ, 65 (19)3028-1322 mauricio@nonlines.com.br SP Campinas

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP R\$3.088.22 Marca: FC2 Fabricante: FC2 Modelo: BBI-12

CNPJ

Descrição: BATEDEIRA PLANETARIA - EQUIPADA COM SISTEMA DE SEGURANÇA - NORMA -NR-12. Para a preparação de glacês, cremes, marshmallows, clara e m neve, panquecas e similares; Batedores em aluminio especiais pra cada função (globo, raqute e espiral); Velocidade em seis estágios; Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; Cuba em aço inoxidável; Engrenagens em aço especial temperado; Rolamentos blindados; Sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora; Troca de velocidade por meio de alavanca externa segura e prática, dispositivo de segurança no acesso à cuba; 06 Velocidades. Capacid ade: 12 Litros. Qualidade igual ou similar a marca: CONSUL; Dimensões: 580 x 370 x 700mm; Velocidade: 1 vel.: 98 RPM - 6 vel.: 238 RPM; Peso Liquido: 65 Kg; Peso Bruto: 79 Kg; Potencia: motor de 1/3 CV, 4 polos; GARANTIA: 1 Ano.

Endereço: Telefone: Fmail:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

19 860 197/0001-67 BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R\$3.089,67

Marca: FC2 Fabricante: FC2 Modelo: BBI-12

Descrição: BATEDEIRA PLANETARIA - EQUIPADA COM SISTEMA DE SEGURANÇA - NORMA - NR-12. Para a preparação de glacês, cremes, marshmallows, clarae m neve, panquecas e similares; Batedores em aluminio especiais pra cada função (globo, raqute e espiral); Velocidade em seis estágios; Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; Cuba em aço inoxidável; Engrenagens em aço especial temperado; Rolamentos blindados; Sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora; Troca de velocidade por meio de alavanca externa segura e prática, dispositivo de segurança no acesso à cuba; 06 Velocidades. Capacid ade: 12 Litros; Dimensões: 580 x 370 x 700mm; Velocidade: 1 vel.: 98 RPM - 6 vel.: 238 RPM; Peso Liquido: 65 Kg; Peso Bruto: 79 Kg; Potencia: motor de 1/3 C V.4polos: GARANTIA: 1Ano.

Estado: Cidade: Nome de Contato: Telefone: Email: Endereço:

AV DO CAFE 130 juliano@maxx.srv.br São Paulo JulianoBrandão (11)2365-2765

#### 06.324.611/0001-71 JULIERME F. DA ROSA - ME

R\$3.090,00

Marca: braesi Fabricante: braesi Modelo: bp12

Descrição: BATEDEIRA PLANETARIA - EQUIPADA COM SISTEMA DE SEGURANÇA - NORMA -NR-12. Para a preparação de glacês, cremes, marshmallows, clara e m neve, panquecas e similares; Batedores em aluminio especiais pra cada função (globo, raqute e espiral); Velocidade em seis estágios; Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; Cuba em aço inoxidável; Engrenagens em aço especial temperado; Rolamentos blindados; Sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora; Troca de velocidade por meio de alavanca externa segura e prática, dispositivo de segurança no acesso à cuba; 06 Velocidades. Capacid ade: 12 Litros. Qualidade igual ou similar a marca: CONSUL; Dimensões: 580 x 370 x 700mm; Velocidade: 1 vel.: 98 RPM - 6 vel.: 238 RPM; Peso Liquido: 65 Kg; Peso Bruto: 79 Kg; Potencia: motor de 1/3 CV, 4 polos; GARANTIA: 1 Ano.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SC Blumenau R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220 Julierme Florencio da Rosa (47)3337-3989 licitacao@distriblu.com.br

#### 12.831.481/0001-66 UNO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

R\$3,297,44

Marca: Venâncio Fabricante: Venâncio Modelo: VBPS12NR

Descrição: Batedeira Planetária - Marca: Venâncio - Modelo: VBPS12NR - Batedeira planetária industrial; cujo tacho tem capacidade para até 12 litros; estrutura em aço sae1020; pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; tacho estampado em aço inoxidável 304; sistema de variação de velocidade por meio de polia variada: dispositivo de segurança no acesso ao tacho; seis velocidades; batedores em alumínio; dados técnicos; capacidade; 12 litros; motor; 1/4 cv; voltagem 110v ou 220v; dimensões: largura 340mm; altura 650mm; profundidade 650mm; peso: 34 kg; Norma NR-12. - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses forne cida pelo fabricante - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 60 dias

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

PR Curitiba R CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126 (41)3068-3673 editais@unoempresarial.com.b

#### 25.462.154/0001-26 OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$3.400,00

Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo: VENANCIO

Descrição: BATEDEIRA PLANETARIA - EQUIPADA COM SISTEMA DE SEGURANÇA - NORMA - NR-12. Para a preparação de glacês, cremes, marshmallows, clarae m neve, panquecas e similares; Batedores em aluminio especiais pra cada função (globo, raqute e espiral); Velocidade em seis estágios; Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; Cuba em aço inoxidável; Engrenagens em aço especial temperado; Rolamentos blindados; Sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora; Troca de velocidade por meio de alavanca externa segura e prática, dispositivo de segurança no acesso à cuba; 06 Velocidades. Capacid ade: 12 Litros. Dimensões: 580 x 370 x 700mm; Velocidade: 1 vel.: 98 RPM - 6 vel.: 238 RPM; Peso Liquido: 65 Kg; Peso Bruto: 79 Kg; Potencia: motor de 1/3 C V,4polos; GARANTIA: 1Ano.

Endereço: Telefone:

AV PARANA, 4653 (41)3088-4433 objetequipamentos@hotmail.com

17.805.370/0001-07 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME R\$3.500,00

CNPJ

Marca: braesi Fabricante: braesi Modelo: braesi

Descrição: BATEDEIRA PLANETARIA - EQUIPADA COM SISTEMA DE SEGURANÇA - NORMA -NR-12. Para a preparação de glacês, cremes, marshmallows, clara e m neve, panquecas e similares; Batedores em aluminio especiais pra cada função (globo, raqute e espiral); Velocidade em seis estágios; Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; Cuba em aço inoxidável; Engrenagens em aço especial temperado; Rolamentos blindados; Sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora; Troca de velocidade por meio de alavanca externa segura e prática, dispositivo de segurança no acesso à cuba; 06 Velocidades. Capacid ade: 12 Litros. Qualidade igual ou similar a marca: CONSUL; Dimensões: 580 x 370 x 700mm; Velocidade: 1 vel.: 98 RPM - 6 vel.: 238 RPM; Peso Liquido: 65 Kg; Peso Bruto: 79 Kg; Potencia: motor de 1/3 CV, 4 polos; GARANTIA: 1 Ano.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Fmail:

Belo Horizonte R ALEM PARAIBA, 920 (31)2535-4680 fabrica@covicci.com.br

#### 92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP

R\$3.543,00

Marca: GPANIZ Fabricante: GPANIZ Modelo: BP12C

Descrição: BATEDEIRA PLANETARIA - EQUIPADA COM SISTEMA DE SEGURANÇA - NORMA -NR-12. Para a preparação de glacês, cremes, marshmallows, clara e m neve, panquecas e similares; Batedores em aluminio especiais pra cada função (globo, ragute e espiral); Velocidade em seis estágios; Corpo em chapa de aco SAE 1020 com pintura epóxi; Cuba em aço inoxidável; Engrenagens em aço especial temperado; Rolamentos blindados; Sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora; Troca de velocidade por meio de alavanca externa segura e prática, dispositivo de segurança no acesso à cuba; 06 Velocidades. Capacid ade: 12 Litros. Qualidade igual ou similar a marca: CONSUL; Dimensões: 580 x 370 x 700mm; Velocidade: 1 vel.: 98 RPM - 6 vel.: 238 RPM; Peso Liquido: 65 Kg; Peso Bruto: 79 Kg; Potencia: motor de 1/3 CV, 4 polos; GARANTIA: 1 Ano.

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

#### 24.375.213/0001-66 BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R\$20.000,00

Marca: VENANCIO Fabricante: VENANNCIO Modelo: VENANCIO

Descrição::BATEDEIRA PLANETARIA-EQUIPADA COM SISTEMA DE SEGURANÇA-NORMA-NR-12. Para a preparação de glacês, cremes, marshmallows, clara em neve, panquecas e similares; Batedores em aluminio especiais pra cada função (globo, raqute e espiral); Velocidade em seis estágios; Corpo em chapa de aç o SAE 1020 compintura epóxi; Cuba em aço inoxidável; Engrenagens em aço especial temperado; Rolamentos blindados; Sistema de variação de velocidade p or meio de polia variadora; Troca de velocidade por meio de alavanca externa segura e prática, dispositivo de segurança no acesso à cuba; 06 Velocidades. Capa cidade: 12 Litros. Qualidade igual ou similar a marca: CONSUL; Dimensões: 580 x 370 x 700mm; Velocidade: 1 vel.: 98 RPM-6 vel.: 238 RPM; Peso Liquido: 65 Kg; Peso Bruto: 79 Kg; Potencia: motor de 1/3 CV, 4 polos; GARANTIA: 1 Ano.

Endereço: Telefone: Email:

BEM10COMERCIO@GMAIL.COM R NATIVA. 86 (48)03374-4043

Item 34: BEBEDOURO CAP. DE 124L, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO C COMPRESSOR, RESERVATÓRIO EM AÇO INOX

### Quantidade Observação Descrição

R\$1.487,26

40 Unidades

BEBEDOURO DUPLO/CONJUGADO DE PRESSÃO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO; COMPRESSOR A GÁS ECOLÓGICO, CAPACIDADE DE GELAR 124 OU 336 LITROS DE ÁGUA POR DIA COM TEMPERATURAS DE 4º A 14ºC; COM GABINETE EM CHAPADE ACO GALVANIZADA ETRATAMENTO ESPECIAL PARANÃO ENFERRUJAR, SERPENTINA EM ACO INOX LOCALIZADANA PARTE EXTERNA DORE SERVATÓRIO. TORNEIRAS EMLATÃO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA.RALO SIFONADO PARA A OBSTRUÇÃO DEMAU CHEIRO PROVENIENTEDO ESGOTO: CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNASEMMATERIALATÓXICO, TERMOSTATO PARA REGULAGEM DA TEMPERATURADA ÁGUA, DRENO DEL IMPEZA, SISTEMAINTERNO DE FILTRAGEMDO TIPO SINTERIZADO DE DUPLA AÇÃO COM CARVÃO ATIVADO, 110 V. DIMENSÕES E PESO APROXIMADO DE: MAIOR: 95 X 34 X 31CM (A X L X P) MENOR: 26 X 334 X 31CM (A X L X P). PESO: 20KG.

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.487,26

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Objeto: Aquisição de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos.

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA-(RSRP33/2016) Bebedouro duplo/conjugado de

pressão com sistema de refrigeração; compressor a gás ecológico, capacidade de gelar 124 ou 336 litros de água por dia com temperaturas de 4º a 14ºc; com

gabinete em chapa de aço galvanizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em aço inox localizada na parte externa do reservatório. Torneiras em latão cromado com regulagem de jato d'água. Ralo sifonado para a obstrução de mau cheiro proveniente do esgoto; conexões hidráulicas internas em material atóxico, termostato para regulagem da temperatura da

água, dreno de limpeza, sistema interno de filtragem do tipo sinterizado de dupla ação com carvão ativado, 110 v. Dimensões e peso aproximado de: maior: 95 x

34 x 31cm (a x l x p) menor: 26 x 334 x 31cm (a x l x p). Peso: 20kg. Preferencialmente com selo de segurança e qualidade garantidas pelo inmetro.

CatMat: 68608 - BEBEDOURO ÁGUA . BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO

NOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Data: 18/10/2017 09:09

Identificação: NºPregão:152017/UASG:120636

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/11/2017 10:26

Homologação: 24/11/2017 15:57

Unidade: UNIDADE

UF: MG

SRP: SIM

Lote/Item: /11

Quantidade: 5

19.650.622/0001-93 \* VFNCFDOR \*

CLAUDIA CRISTINA COELHO VICENTE - ME

R\$974.00

Marca: CAUMAK Fabricante: CAUMAK

Modelo: BCMPRESS CONJUGADO

Descrição: Bebedouro duplo/conjugado de pressão com sistema de refrigeração; compressor a gás ecológico, capacidade de gelar 124 ou 336 litros de água  $por dia com temperaturas de 4^{o} a 14^{o} c; com gabinete em chapa de aço galvanizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em aço inox localizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em aço inox localizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em aço inox localizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em aço inox localizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em aço inox localizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em aço inox localizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em aço inox localizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em aço inox localizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em aço inox localizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em aço inox localizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em aço inox localizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em aço inox localizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em aço inox localizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em acorda e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em acorda e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em acorda e tratamento e tratam$ na parte INTERNA do reservatório. Torneiras em latão cromado com regulagem de jato d'água. Ralo sifonado para a obstrução de mau cheiro proveniente do e sgoto; conexões hidráulicas internas em material atóxico, termostato para regulagem da temperatura da água, dreno de limpeza, sistema interno de filtragem d o tipo sinterizado de dupla ação com carvão ativado, 110 v. Dimensões e peso aproximado de: maior: 95 x 34 x 31cm (a x l x p) menor: 26 x 334 x 31cm (a x l x p). Peso: 20 kg. Preferencial mente com selo de segurança e qualidade garantidas pelo inmetro. - VALIDADE DAPROPOSTA 120 DIAS per la compacta de la compactación de

Estado: Cidade: Nome de Contato: Telefone: Email: Endereço:

São Carlos R SERRA CLUBE, 112 Claudia Cristina Coelho Vicente (16) 3374-1033 rodrigo@duartere.com.br SP

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP R\$974,01

Marca: LIBFLL Fabricante: LIBELL Modelo: PRES SIDE

Descrição: Bebedouro duplo/conjugado de pressão com sistema de refrigeração; compressor a gás ecológico, capacidade de gelar 124 ou 336 litros de água por dia com temperaturas de 4º a 14º c; com gabinete em chapa de aço galvanizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em aço inox localizada na parte externa do reservatório. Torneiras em latão cromado com regulagem de jato d\'água. Ralo sifonado para a obstrução de mau cheiro proveniente do es goto; conexões hidráulicas internas em material atóxico, termostato para regulagem da temperatura da água, dreno de limpeza, sistema interno de filtragem do tipo sinterizado de dupla ação com carvão ativado, 110 v. Dimensões e peso aproximado de: maior: 95 x 34 x 31cm (a x I x p) menor: 26 x 334 x 31cm (a x I x p ). Peso: 20kg. Preferencialmente com selo de segurança e qualidade garantidas pelo inmetro.

Endereco: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

03.843.541/0001-70 JAIRO ANTONIO ZANATTA - ME R\$974.53

Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo: PRESS SIDE

Descrição: Bebedouro duplo/conjugado de pressão com sistema de refrigeração; compressor a gás ecológico, capacidade de gelar 124 ou 336 litros de água por dia com temperaturas de 4º a 14ºc; com gabinete em chapa de aco galvanizada e tratamento especial para não enferruiar, serpentina em aco inox localizada na parte externa do reservatório. Torneiras em latão cromado com regulagem de jato d'água. Ralo sifonado para a obstrução de mau cheiro proveniente do esg oto; conexões hidráulicas internas em material atóxico, termostato para regulagem da temperatura da água, dreno de limpeza, sistema interno de filtragem do ti po sinterizado de dupla ação com carvão ativado, 110 v. Dimensões e peso aproximado de: maior: 95 x 34 x 31cm (a x | x p) menor: 26 x 334 x 31cm (a x | x p). Peso: 20kg. Preferencialmente com selo de segurança e qualidade garantidas pelo inmetro.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

Guarani das Missões R SAO BORJA, 960 Jairo Antonio Zanatta (55)3353-1070 hzdigital@uol.com.br

11.286.829/0001-19 BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA - M

R\$2.000,00

CNPJ

Marca: HIZA Fabricante: HIZA

Modelo: HIZA CONJUGADO INOX

Descrição: Bebedouro duplo/conjugado de pressão com sistema de refrigeração; compressor a gás ecológico, capacidade de gelar 124 ou 336 litros de água por dia com temperaturas de 4º a 14ºc; com gabinete em chapa de aço galvanizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em aço inox localizada na parte externa do reservatório. Torneiras em latão cromado com regulagem de jato d'água. Ralo sifonado para a obstrução de mau cheiro proveniente do esg oto; conexões hidráulicas internas em material atóxico, termostato para regulagem da temperatura da água, dreno de limpeza, sistema interno de filtragem do ti po sinterizado de dupla ação com carvão ativado, 110 v. Dimensões e peso aproximado de: maior: 95 x 34 x 31cm (a x l x p) menor: 26 x 334 x 31cm (a x l x p). Peso: 20kg. Preferencialmente com selo de segurança e qualidade garantidas pelo inmetro.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R DOS TIMBIRAS, 2188 Altair Ribeiro da Silva (31)3291-9115 vendes.bhfiltros@gmail.com

### 18.498.728/0001-50 GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739

R\$2.500,00

Marca: MFRIO Fabricante: MFRIO Modelo: MFRIO

Descrição: (RSRP 33/2016) Bebedouro duplo/conjugado de pressão com sistema de refrigeração; compressor a gás ecológico, capacidade de gelar 124 ou 3 36 litros de água por dia com temperaturas de 4º a 14º c; com gabinete em chapa de aço galvanizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em a ço inox localizada na parte externa do reservatório. Torneiras em latão cromado com regulagem de jato dágua. Ralo sifonado para a obstrução de mau cheiro pr oveniente do esgoto; conexões hidráulicas internas em material atóxico, termostato para regulagem da temperatura da água, dreno de limpeza, sistema interno de filtragem do tipo sinterizado de dupla ação com carvão ativado, 110 v. Dimensões e peso aproximado de: maior: 95 x 34 x 31cm (a x l x p) menor: 26 x 334 x 31cm (a x l x p). Peso: 20kg. Preferencialmente com selo de segurança e qualidade garantidas pelo inmetro.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: ES Colatina RARTUR BERNARDES, 133 (27) 9973-5373

07.528.036/0001-91 ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME

R\$10.000.00

Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo: PRESS SIDE

Descrição: (RSRP 33/2016) Bebedouro duplo/conjugado de pressão com sistema de refrigeração; compressor a gás ecológico, capacidade de gelar 124 ou 3 36 litros de água por dia com temperaturas de 4º a 14ºc; com gabinete em chapa de aço galvanizada e tratamento especial para não enferrujar, serpentina em a ço inox localizada na parte externa do reservatório. Torneiras em latão cromado com regulagem de jato d'água. Ralo sifonado para a obstrução de mau cheiro p roveniente do esgoto; conexões hidráulicas internas em material atóxico, termostato para regulagem da temperatura da água, dreno de limpeza, sistema interno de filtragem do tipo sinterizado de dupla ação com carvão ativado, 110 v. Dimensões e peso aproximado de: maior: 95 x 34 x 31cm (a x l x p) menor: 26 x 334 x 31cm (a x l x p). Peso: 20kg. Preferencialmente com selo de segurança e qualidade garantidas pelo inmetro. (Cód.SIASG:68608)

Endereço: Telefone: Email:

R MARCIA GUIMARAES, 20 (37)3242-2626 CADASTRO@CONTABILIDADEJFRANCO.COM.BR

# Item 35: BEBEDOURO COLUNA GARRAFÃO 20L, AÇO INOX

R\$537,60

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades

BEBEDOURO ÁGUA COLUNA GARRAFÃO, GALÃO DE 20L, REFRIGERADO, VOLTAGEM 220V OU 110V/220V BIVOLT, GABINETE EMAÇO, INOX OU AÇO INOX PINTADONA COR BRANCO, COM DUAS TORNEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAGEM 2L, GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE OU FORNECEDOR

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$537,60

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste

COMANDODO1ºGRUPAMENTODEENGENHARIA

1ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material permanente...

Descrição: BEBEDOURO ÁGUAGARRAFÃO-Bebedouro águacoluna garrafão, galão de

20l, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia ENCE, nas classes A ou B, garantia

de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

CatMat: 6173 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO . BEBEDOURO REFRIGERADO (

EXCETO PORTATIL NOME

Data: 30/05/2018 09:04 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

SKP. SIIVI

Identificação: NºPregão:212017/UASG:160339

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/06/2018 10:30 Homologação: 12/06/2018 11:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20 Unidade: UNIDADE

UF: RN

23.130.098/0001-05

TREND COMERCIAL - FIRELI

R\$409.72

\* VENCEDOR\*

Marca: KARINA Fabricante: KARINA Modelo: K20 COLUNA 220V

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 201, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva  $\ \ \, \zeta \tilde{a}ode\,Energia\,-\,ENCE, nas\,classes\,A\,ou\,B, garantia\,de\,01\,ano\,pelo\,fabricante\,ou\,fornecedor.\,KARINA\,K20\,COLUNA\,220V\,A, and an elementary continuous cont$ 

Endereço:

#### 05.252.483/0001-35 OFFICE VENDAS LTDA - ME

R\$418,00

Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo: MASTER

Descrição: Bebedouro 'agua coluna garrafão, galão de 201, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na correction de contrator de contratbranco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva ção de Energia ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

Endereco:

#### 28 031 958/0001-69 RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP

R\$439.99

Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo: EGC 35

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 201, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva ção de Energia ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

Endereco

#### 18.768.894/0001-20 COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP

R\$440,00

Marca: Libel Fabricante: Libel Modelo: Master

Descrição: Bebedouro 'agua coluna garrafão, galão de 201, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na correction de contrator de contratbranco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva ção de Energia - ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor

Estado: Cidade: Endereco:

Nome de Contato: Telefone:

MIRANDA REFRIGERAÇÃO E INFORMATICA I TDA - ME

DF Brasília Q 10 LOTE 06 LOJA, 03 REGIMAR ALVES TAVARES (61)3347-0305 comercialminas01@jzparati.com.br

17.136.563/0001-04

Marca: karina Fabricante: karina

Modelo: k11

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 201, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva ção de Energia - ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

SP São José do Rio Pardo AV MARIA APARECIDA SALGADO BRAGHETTA, 2361 (19)3682-7900 dejair@decontabilidade.com.br

#### GUSTAVO VINICIUS DE MORAES-ME 26.657.981/0001-38

R\$479.00

R\$460,54

Marca: Libell Fabricante: Libel Modelo: De garrafão 20 lt

Descrição: bebedouro água coluna garrafão, galão 20 lt refrigerado, voltagem 220 V ou Bivolt, gabinete em aço pintado na cor branca, com 02 torneiras, capacida a coluna garrafão, galão 20 lt refrigerado, voltagem 220 V ou Bivolt, gabinete em aço pintado na cor branca, com 02 torneiras, capacida a coluna garrafão, galão 20 lt refrigerado, voltagem 220 V ou Bivolt, gabinete em aço pintado na cor branca, com 02 torneiras, capacida a coluna garrafão, galão 20 lt refrigerado, voltagem 220 V ou Bivolt, gabinete em aço pintado na cor branca, com 02 torneiras, capacida a coluna garrafão, galão 20 lt refrigerado, voltagem 220 V ou Bivolt, gabinete em aço pintado na cor branca, com 02 torneiras, capacida a coluna garrafão, galão 20 lt refrigerado, voltagem 220 V ou Bivolt, gabinete em aço pintado na cor branca, com 02 torneiras, capacida a coluna garrafão, galão 20 lt refrigerado, voltagem 220 V ou Bivolt, gabinete em aço pintado na cor branca, com 02 torneiras, capacida a columbia do correction de columbia de columbiade minim de armazenagem 2 lt, garantia de 1 ano pelo fabricant possui a etiqueta nacional de conservação el trica classe A ou B, garantia de 1 ano pelo fabricante

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: GO Goiânia R C-179, 586 (062) 2593-936

#### 27.783.909/0001-10 AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA

R\$480,00

Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo: M480

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 20l, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva cão de Energia ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

Endereço:

,

### 10.340.919/0001-88 KSA EMPRESAS LTDA - ME

R\$488,47

Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo: MASTER

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 20l, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva ção de Energia ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

Endereço: Telefone: Email:

R S 1, 54 (62) 03093-8145 JAIMEVICENTECONTADOR@GMAIL.COM

### 10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

R\$489.00

Marca: KARINA Fabricante: KARINA Modelo: K20

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 20l, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva ção de Energia ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 GO
 Goiânia
 R S-3, 938
 (62)3259-8034

#### 

R\$496,00

Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo: MASTER

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 20I, refrigerado, voltagem 220V, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torn eiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENC E, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

# 21.189.579/0001-52 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME

R\$504,55

Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo: 50010003

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 20I, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva ção de Energia - ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SC Blumenau R CONRADO KOHLS, 90 Daniel (47)3288-5800 licitacoes@boingcomercio.com.br

# 20.795.155/0001-79 INF/

# INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

R\$504,56

Marca: libell
Fabricante: libell
Modelo: master

Descrição: "Bebedouro água coluna garrafão, galão de 20I, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva ção de Energia – ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor."

Endereço: Telefone: RIRMGARD CARL, 125 (47) 03339-1888

# 14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$526.20

Marca: Karina Fabricante: Karina Modelo: K10

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 20l, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva ção de Energia – ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

SC São José R NEUSA AURORA DINIZ, 133 (48)3039-2759 agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

24.296.646/0001-26 VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - ME

Marca: KARINA Fabricante: KARINA Modelo: K30

Descrição: Bebedouro 'agua coluna garrafão, galão de 201, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na correction de contrator de contratbranco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva ção de Energia - ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

Email: Telefone:

AV TARSILA DO AMARAL, 641 (19) 03044-9134 WELLYBASS@HOTMAIL.COM

27 427 212/0001-06 DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO GLIERRA 05849955470

R\$600.00

R\$549.00

Marca: Esmalted Fabricante: Esmaltec Modelo:eqc35b

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 201, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, branco, com duas torneiras, capacidade mínima de

armazenagem 2L.

Endereco:

NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA - ME 02.598.396/0001-46

R\$660,00

Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo: MOD: GFN2000

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 201, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva ção de Energia - ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor. MARCA: IBBL, MODELO: GFN2000.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:

Natal AV ALM ALEXANDRINO DE ALENCAR, 1272 José Jonas da Silveira (84)3201-5036 natalinoz@hotmail.com RN

#### 07.237.006/0001-26 GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR

R\$694.83

Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo: MASTER

 $Descrição: BEBEDOURO\,MASTER\,BRANCO\,Medidas\,Com\,embalagem\,Sem\,embalagem\,Refrigeração\,por\,compressor\,hermético\,Altura\,1000\,mm\,960\,mm\,Co\,Medidas\,Com\,embalagem\,Nefrigeração\,por\,Compressor\,hermético\,Nefrigeração\,por\,Compressor hermético\,Nefrigeração\,por\,Compressor hermético\,Por\,Compressor hermético\,Por\,Compressor hermético\,Por\,Compressor$ nsumo médio Voltagem Potência: 154 W Largura 285mm 275 mm 127 V~ 10,08 Kwh/mês Profundidade 375 mm 365 mm 220 V~ Peso 12,4 kg 11,4 kg 127 o u 220 V- Medidas do dispenser para copos: Altura 120mm x Largura 200mm Reservatório de água 3,6 litros Garantia de 12 meses Cores: Branco Gabinete em a ço eletrozincado branco e sem emendas; Base em plástico poliestileno de alto impacto; Tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de á gua em plástico polipropileno de alto impacto; Conexões hidráulicas internas em material atóxico; Torneiras em plástico ABS de alta resistência, sendo uma par a água natural e outra para água gelada; Reservatório de água em plástico; Serpentina em cobre localizada na parte externa do reservatório; Controlador de tem peratura através de termostato entre 15° e 4°C. Possui Graude Proteção IPX4. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

Jundiaí R DO ROSARIO, 622 (11) 4587-9828 contabil.saopaulo@uol.com.br

#### 57.685.257/0001-41 CRUZ BICUDO COMERCIAL LTDA - ME

R\$695.99

Marca: Libell Fabricante: Libell Modelo: MasterInox

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 201, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva cão de Energia - ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

Endereço:

AV DO RIO PEQUENO, 1368

#### 24.963.230/0001-14 AVANTTI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$696,00

Marca: Polar Fabricante: Polar

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 201, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva ção de Energia – ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

Endereço: Telefone: Email:

R ITAITUBA, 450 (81)3039-8890 avantti16@gmail.com

FRAGOSO, CAVALCANTI E MELLO LTDA - ME 19 429 587/0001-87

R\$696.00

Marca:Polar Fabricante: Polar Modelo: 20 Litros

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 20l, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva ção de Energia – ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

Endereço: Telefone: Email:

AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3547 (81) 09954-4004 CHICO.SACAVALCANTI@GMAIL.COM

### 12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME

R\$696,00

Marca: ESMALTEC EGC35 Fabricante: ESMALTEC EGC35 Modelo: ESMALTEC EGC35

Descrição: Descrição: Bebedouro de Água de Coluna Esmaltec Gelagua EGC35B com Compressor Branco Características do Produto: Modelo EGC35B Modo d e Utilização: Galão (vendido separadamente) Capacidade de Fornecimento de Água Gelada: Até 3,5 litros/hora d Desempenho: Alto Indicado para: Uso doméstic o e institucional (de acordo com NBR 13972 Sistema Easy Open removível: Faz a abertura automática do garrafão Alças Laterais: Facilita o transporte e desloca mento para limpeza Termostato: frontal com controle gradual de temperatura Controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C Cor: Branco Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes Baixo consumo de energia Sim Dimensões Aproximadas (AxLxP): 1005 x 315 x 330 mm Peso: Peso Lí quido Aproximado: 14 Kg Peso Bruto: 16,13 Kg Garantia: 90 Dias (Ofertada Pelo Fabricante) \*Galão não acompanha o produto

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61) 3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

### 29.579.214/0001-46 LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS

R\$696,89

Marca: POLAR Fabricante: POLAR Modelo: 20LITROS

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 20l, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva ção de Energia ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

Endereço:

14.000.330/0001-91

### CRT CONSTRUTORA LTDA. - ME

R\$696.89

Marca: consul Fabricante: consul Modelo: tipo garrafao

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 20I, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva ção de Energia – ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: RR Boa Vista R VEREADOR MANOEL JOAQUIM MARTINS, 2516 Antonia Selma Carvalho Meirele (31) 3622-4344

#### 

R\$700,00

Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo: MASTER CGA INOX

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 20l, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva ção de Energia – ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:
 Email:

 GO
 Goiânia
 AV T 63, 2.489
 (62)3286-8850
 valle@valle.com.br

# 16.586.012/0001-80 BEZALEL REFORMAS E DECORACOES LTDA - ME

R\$920,00

Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Modelo: Galão de 201

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 20l, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na cor branco, com duas torneiras, capacidade mínima de armazenagem 2L, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor, possuir a Etiqueta Nacional de Conserva ção de Energia – ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor. Modelo/Marca/Fabricante: - CTF: Procedência: Nacional - Prazo de validade da Proposta: 60 dias - Prazo de Entrega: 15 dias – Prazo de garantia do produto: 12 meses - Produto dentro das normas NR-12 do Ministério do Trabal ho - Declaramos que todo material cotado está dentro dos critérios de sustentabilidade. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Nos valores propostos estão incluso s todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R CANDIDO BENICIO, 1684 (21) 2454-8464 leilamiranda@superig.com.br

## 09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN

R\$990,00

Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo: MASTER INOX

Descrição: Bebedouro água coluna garrafão, galão de 20I, refrigerado, voltagem 220V ou 110V/220V bivolt, gabinete em aço, inox ou aço inox pintado na correction de contrator de contrato $branco, com duas torneiras, capacidade \,m\'inima\,de\,armazenagem\,2L, garantia\,de\,01\,ano\,pelo\,fabricante\,ou\,fornecedor, possuir\,a\,Etiqueta\,Nacional\,de\,Conserva$ ção de Energia ENCE, nas classes A ou B, garantia de 01 ano pelo fabricante ou fornecedor.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Fmail:

PR Curitiba R FERNANDES DE BARROS. 525 (41)3022-3399 comametais@gmail.com

# Item 36: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE PRESSÃO REFRIGERADO COLUNA INOX 40 LITROS

R\$2.055,00

Quantidade Descrição Observação

40 Unidades

BEBEDOUROINDUSTRIAL.EMINOX,COM02TORNEIRAS PARA COPO, SENDO UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NATURAL, COM FILTRO INSTALADO, SENDO QUE DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE PARA ATENDER LOCAIS COM INTENSO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 25 A 40 LITROS DE ÁGUA GELADA. GABINETE ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX REGISTRADO PELO INMETRO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA RESERVATÓRIO PARA 25 A 40 LITROS DE ÁGUA GELADA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 70L/HORA COMPRESSOR HERMÉTICO EMBRACO ISOLAMENTO TÉRMICO EPS APARADOR DE ÁGUA EM AÇO INOX DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO TORNEIRA EM METAL CROMADO (RESISTÊNCIA EXTRA)GÁSREFRIGERANTEECOLÓGICOTERMOSTATOREGULADORDETEMPERATURADIMENSÕES:1300X450X650 MM (ALT X LARG X PROF) PESO: 35 KG TENSÃO 127V FILTRO INCLUSO. GARANTIA 12 MESES.

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.055,00

Data: 21/11/2017 10:28

Identificação: NºPregão:132017/UASG:158443

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/11/2017 11:02

Homologação: 23/11/2017 11:17

Unidade: UNIDADE

UF BA

SRP: SIM

Lote/Item: /5

Quantidade: 11

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

Campus Catu

Objeto: Aquisição eventual de materiais permanentes (AMOLADOR ELÉTRICO DE

FACAS, BALANÇA DIGITAL, BATEDEIRA PLANETÁRIA, BEBEDOURO INDUSTRIAL, ETC.), para atendimento à residência estudantil, setor médico e ao

refeitório do Câmpus Catu..

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA-BEBEDOURO INDUSTRIAL, eminox, com 02 torneiras para Copo, sendo uma para água gelada e outra para água natural, com filtro

instalado, sendo que deverá possuir capacidade para atender locais com intenso fluxo e concentração de pessoas, com capacidade de armazenamento de 25 a 40 litros de água gelada. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox registrado pelo inmetro sistema de refrigeração balanceado baixo consumo de energia reservatório para 25 a 40 litros de água gelada capacidade de refrigeração de 70l/hora compressor hermético embraco isolamento térmico EPS aparador de água em aço inox dreno de escoamento embutido torneira em metal cromado (resistência extra) gás refrigerante ecológico termostato regulador de temperatura dimensões: 1300 x 450 x 650 mm (alt x larg x prof)

Peso: 35 kg tensão 127v filtro incluso. Garantia 12 meses.

CatMat: 68608 - BEBEDOURO ÁGUA, BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO

NOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.345.598/0001-81 \* VENCEDOR \*

R V FERREIRA ROCHA - ME

R\$1.335,00

Marca: METAL ROCHA Fabricante: METAL ROCHA

Modelo: MR 50

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL, em inox, com 02 torneiras para Copo, sendo uma para água gelada e outra para água natural, com filtro instalado, sendo que deverá possuir capacidade para atender locais com intenso fluxo e concentração de pessoas, com capacidade de armazenamento de 25 a 40 litros de água gelada. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox registrado pelo inmetro sistema de refrigeração balanceado baixo consumo de energia reservatório para 25 a 40 litros de água gelada capacidade de refrigeração de 70l/hora compressor hermético embraco isolamento térmico EPS aparador de água em aço inox dr eno de escoamento embutido torneira em metal cromado (resistência extra) gás refrigerante ecológico termostato regulador de temperatura dimensões: 1300 x 450 x 650 mm (alt x larg x prof) Peso: 35 kg tensão 127v filtro incluso. Garantia 12 meses.

 Endereço:
 Telefone:

 R JULIO GUERRA, 2410
 (69) 03421-8772

19.650.622/0001-93 CLAUDIA CRISTINA COELHO VICENTE - ME

R\$1.340.00

Marca: CAUMAK Fabricante: CAUMAK Modelo: BCM50

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL, em inox, com 02 torneiras para Copo, sendo uma para água gelada e outra para água natural, com filtro instalado, sendo que deverá possuir capacidade para atender locais com intenso fluxo e concentração de pessoas, com capacidade de armazenamento de 50 litros de água gela da. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox registrado pelo inmetro sistema de refrigeração balanceado baixo consumo de energia reservatório para 50 l itros de água gelada capacidade de refrigeração de 70l/hora compressor hermético ELGIN isolamento térmico EPS aparador de água em aço inox dreno de esco amento embutido torneira em metal cromado (resistência extra) gás refrigerante ecológico termostato regulador de temperatura dimensões: 1300 x 450 x 650 mm (alt xlarg xprof) Peso: 35 kg tensão 127 v filtro incluso. Garantia 12 meses-VALIDADEDA PROPOSTA 90 DIAS

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Carlos R SERRA CLUBE, 112 Claudia Cristina Coelho Vicente (16)3374-1033 rodrigo@duartere.com.br

### 05.252.483/0001-35 OFFICE VENDAS LTDA - ME

R\$1.345,00

Marca: NARDIN Fabricante: NARDIN Modelo: BIXBP25

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL, em inox, com 02 torneiras para Copo, sendo uma para água gelada e outra para água natural, com filtro instalado, sendo que deverá possuir capacidade para atender locais com intenso fluxo e concentração de pessoas, com capacidade de armazenamento de 25 a 40 litros de água gelada. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox registrado pelo inmetro sistema de refrigeração balanceado baixo consumo de energia reservatório para 25 a 40 litros de água gelada capacidade de refrigeração de 70l/hora compressor hermético embraco isolamento térmico EPS aparador de água em aço inox dr eno de escoamento embutido torneira em metal cromado (resistência extra) gás refrigerante ecológico termostato regulador de temperatura dimensões: 1300 x 450 x 650 mm (alt x larg x prof) Peso: 35 kg tensão 127v filtro incluso. Garantia 12 meses.

Endereço:

23.273.760/0001-78

COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME

R\$1.540.00

Marca: KTN Fabricante: KTN Modelo: KS35

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL, em inox, com 02 torneiras para Copo, sendo uma para água gelada e outra para água natural, com filtro instalado, sendo que deverá possuir capacidade para atender locais com intenso fluxo e concentração de pessoas, com capacidade de armazenamento de 25 a 40 litros de água gelada. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox registrado pelo inmetro sistema de refrigeração balanceado baixo consumo de energia reservatório para 25 a 40 litros de água gelada capacidade de refrigeração de 70l/hora compressor hermético embraco isolamento térmico EPS aparador de água em aço inox dr eno de escoamento embutido torneira em metal cromado (resistência extra) gás refrigerante ecológico termostato regulador de temperatura dimensões: 1300 x 450 x 650 mm (alt x larg x prof) Peso: 35 kg tensão 127v filtro incluso. Garantia 12 meses.

Endereço: Telefone: Email:

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 520 (44) 03043-3005 COMERCIAL.ELIANE2015@GMAIL.COM

28.909.833/0001-99 ADILSON SOUZA ROCHA 92633463568 R\$1.540,98

Marca: ACQUAMAX
Fabricante: ACQUAMAX
Modelo: ACQ25

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL ACQUAMAX ACQ25

Endereço:

,

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME

R\$1.989.00

Marca: MAXGEL Fabricante: MAXGEL Modelo: MG25

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL, em inox, com 02 torneiras para Copo, sendo uma para água gelada e outra para água natural, com filtro instalado, sendo que deverá possuir capacidade para atender locais com intenso fluxo e concentração de pessoas, com capacidade de armazenamento de 25 a 40 litros de água gelada. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox registrado pelo inmetro sistema de refrigeração balanceado baixo consumo de energia reservatório para 25 a 40 litros de água gelada capacidade de refrigeração de 70l/hora compressor hermético embraco isolamento térmico EPS aparador de água em aço inox dr eno de escoamento embutido torneira em metal cromado (resistência extra) gás refrigerante ecológico termostato regulador de temperatura dimensões: 1300 x 450 x 650 mm (alt x larg x prof) Peso: 35 kg tensão 127v filtro incluso. Garantia 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: ES Serra R AIRTON SENNA, 153 (27)3251-6211

 R\$1.990,00

Marca: ACQUA GELATA Fabricante: ACQUA GELATA

Modelo: PRE100

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL, em inox, com 02 torneiras para Copo, sendo uma para água gelada e outra para água natural, com filtro instalado, sendo que deverá possuir capacidade para atender locais com intenso fluxo e concentração de pessoas, com capacidade de armazenamento de 25 a 40 litros de água gelada. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox registrado pelo inmetro sistema de refrigeração balanceado baixo consumo de energia reservatório para 25 a 40 litros de água gelada capacidade de refrigeração de 70l/hora compressor hermético embraco isolamento térmico EPS aparador de água em aço inox dr eno de escoamento embutido torneira em metal cromado (resistência extra) gás refrigerante ecológico termostato regulador de temperatura dimensões: 1300 x 450 x 650 mm (alt x larg x prof) Peso: 35 kg tensão 127v filtro incluso. Garantia 12 meses.

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

# 92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP

R\$2.120.00

Marca: Acqua Gelata Fabricante: Acqua Gelata

Modelo: PRE30.AÇO + FILTRO INDUSTRIAL EXTERNO IGATU 569

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL, em inox, com 02 torneiras para Copo, sendo uma para água gelada e outra para água natural, com filtro instalado, sendo que deverá possuir capacidade para atender locais com intenso fluxo e concentração de pessoas, com capacidade de armazenamento de 25 a 40 litros de água gelada. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox registrado pelo inmetro sistema de refrigeração balanceado baixo consumo de energia reservatório para 25 a 40 litros de água gelada capacidade de refrigeração de 70l/hora compressor hermético embraco isolamento térmico EPS aparador de água em aço inox dr eno de escoamento embutido torneira em metal cromado (resistência extra) gás refrigerante ecológico termostato regulador de temperatura dimensões: 1300 x 450 x 650 mm (alt x larg x prof) Peso: 35 kg tensão 127v filtro incluso. Garantia 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

## 19.860.197/0001-67 BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R\$2.229,00

Marca:Karina Fabricante: Karina Modelo: K100

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL, em inox, com 02 torneiras para Copo, sendo uma para água gelada e outra para água natural, com filtro instalado, sendo que deverá possuir capacidade para atender locais com intenso fluxo e concentração de pessoas, com capacidade de armazenamento de 25 a 40 litros de água gelada. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox registrado pelo inmetro sistema de refrigeração balanceado baixo consumo de energia reservatório para 25 a 40 litros de água gelada capacidade de refrigeração de 70l/hora compressor hermético embraco isolamento térmico EPS aparador de água em aço inox dr eno de escoamento embutido torneira em metal cromado (resistência extra) gás refrigerante ecológico termostato regulador de temperatura dimensões: 1300 x 450 x 650 mm (alt x larg x prof) Peso: 35 kg tensão 127v filtro incluso. Garantia 12 meses. Validade da proposta: 90 dias

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo AV DO CAFE, 130 Juliano Brandão (11)2365-2765 juliano@maxx.srv.br

# 18.007.154/0001-70 ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP

R\$2.239,77

Marca: ACQUA GELATA Fabricante: ACQUA GELATA

Modelo: PRE50

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL, em inox, com 02 torneiras para Copo, sendo uma para água gelada e outra para água natural, com filtro instalado, sendo que deverá possuir capacidade para atender locais com intenso fluxo e concentração de pessoas, com capacidade de armazenamento de 25 a 40 litros de água gelada. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox registrado pelo inmetro sistema de refrigeração balanceado baixo consumo de energia reservatório para 25 a 40 litros de água gelada capacidade de refrigeração de 70l/hora compressor hermético embraco isolamento térmico EPS aparador de água em aço inox dr eno de escoamento embutido torneira em metal cromado (resistência extra) gás refrigerante ecológico termostato regulador de temperatura dimensões: 1300 x 450 x 650 mm (alt x larg x prof) Peso: 35 kg tensão 127v filtro incluso. Garantia 12 meses Marca/Fabricante: ACQUA GELATA - Modelo: PRE50

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO, 1343 (41)3388-3410 contato@allworkcomercial.com.br

# 09.114.027/0001-80 TMS PURIFICADORES E COMERCIO LTDA - ME

R\$2.300,00

Marca:Brazon Fabricante: Maxfilter Modelo: Plus 25

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL, em inox, com 02 torneiras para Copo, sendo uma para água gelada e outra para água natural, com filtro instalado, sendo que deverá possuir capacidade para atender locais com intenso fluxo e concentração de pessoas, com capacidade de armazenamento de 25 a 40 litros de água gelada. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox registrado pelo inmetro sistema de refrigeração balanceado baixo consumo de energia reservatório para 25 a 40 litros de água gelada capacidade de refrigeração de 70l/hora compressor hermético embraco isolamento térmico EPS aparador de água em aço inox dr eno de escoamento embutido torneira em metal cromado (resistência extra) gás refrigerante ecológico termostato regulador de Ptemperatura dimensões: 1300 x 450 x 650 mm (alt x larg x prof) Peso: 35 kg tensão 127v filtro incluso. Garantia 12 meses.

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Contagem R PORTUGAL, 133 Amanda Xavier Ribeiro (21)2533-3100 brs.licita@gmail.com

**BRASUMIX EIRELI - ME** 28.314.084/0001-57 R\$3.309,60

Marca: acquagelata Fabricante: acquagelata Modelo: acquagelata

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL, em inox, com 02 torneiras para Copo, sendo uma para água gelada e outra para água natural, com filtro instalado, sendo que deverá possuir capacidade para atender locais com intenso fluxo e concentração de pessoas, com capacidade de armazenamento de 25 a 40 litros de água gelada. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox registrado pelo inmetro sistema de refrigeração balanceado baixo consumo de energia reservatório para 25 a 40 litros de água gelada capacidade de refrigeração de 70l/hora compressor hermético embraco isolamento térmico EPS aparador de água em aço inox dr eno de escoamento embutido torneira em metal cromado (resistência extra) gás refrigerante ecológico termostato regulador de temperatura dimensões: 1300 x 450 x 650 mm (alt x larg x prof) Peso: 35 kg tensão 127v filtro incluso. Garantia 12 meses.

Endereço:

23.339.444/0001-51

### GRANFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$3.512,00

Marca: Venancio Metalurgica Fabricante: Venancio Metalurgica Modelo: Bebedouro Água

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL, em inox, com 02 torneiras para Copo, sendo uma para água gelada e outra para água natural, com filtro instalado, sendo que deverá possuir capacidade para atender locais com intenso fluxo e concentração de pessoas, com capacidade de armazenamento de 25 a 40 litros de água gelada. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox registrado pelo inmetro sistema de refrigeração balanceado baixo consumo de energia reservatório para 25 a 40 litros de água gelada capacidade de refrigeração de 70l/hora compressor hermético embraco isolamento térmico EPS aparador de água em aço inox dr eno de escoamento embutido torneira em metal cromado (resistência extra) gás refrigerante ecológico termostato regulador de temperatura dimensões: 1300 x 450 x 650 mm (alt x larg x prof) Peso: 35 kg tensão 127v filtro incluso. Garantia 12 meses.

Endereço: Telefone: Email:

R SAOZINHA BAGGIO COUTINHO, 120 (31) 03445-5722 PROCESSOS@ARANTESCONTABILIDADE.COM.BR

#### 10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME

R\$10.000,00

Marca:maxgel Fabricante: maxgel Modelo: mg 50

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL, em inox, com 02 torneiras para Copo, sendo uma para água gelada e outra para água natural, com filtro instalado, sendo que deverá possuir capacidade para atender locais com intenso fluxo e concentração de pessoas, com capacidade de armazenamento de 25 a 40 litros de água gelada. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox registrado pelo inmetro sistema de refrigeração balanceado baixo consumo de energia reservatório para 25 a 40 litros de água gelada capacidade de refrigeração de 70l/hora compressor hermético embraco isolamento térmico EPS aparador de água em aço inox dr eno de escoamento embutido torneira em metal cromado (resistência extra) gás refrigerante ecológico termostato regulador de temperatura dimensões: 1300 x 450 x 650 mm (alt x larg x prof) Peso: 35 kg tensão 127v filtro incluso. Garantia 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

R IRMGARD CARL, 125 SC Blumenau (47)3232-1221 edson.vanguardeira@ig.com.br

# Item 37: BERÇO DE MADEIRA 130 X 60 S/ GAVETA

R\$740,88

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades BERÇO, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

GRADES LATERIAIS COLORIDAS

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$740,88

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Objeto: Aquisição e montagem de Mobiliários para composição de parques infantis

visando equipar os Centros de Educação Infantil CEI, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste

edital.

Descrição: BERÇO - BERÇO, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL

PINTURA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GRADES

LATERIAIS COLORIDAS

CatMat: 271496 - BERÇO , MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL

PINTURA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GRADES

LATERIAIS COLORIDAS

Data: 09/08/201710:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:5102017/UASG:943001

Lote/Item: /29

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/01/2018 13:40 Homologação: 02/02/2018 17:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 130 Unidade: UNIDADE

UF: CE

03.616.571/0001-43

COMSERT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$300.00

\* VENCEDOR\*

Marca:Litoranea Fabricante: Litoranea Modelo: 2017

Descrição: BERÇO, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GRADES LATERIAIS COLO

RIDAS

Endereço: Telefone: Email:

AV CICERO SA, 1612 (85)09671-4950 vetpadua@ig.com.br

06.055.077/0001-45 COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME

R\$680,00

Marca: RODIAL Fabricante: RODIAL Modelo: RODIAL

Descrição: BERÇO, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GRADES LATERIAIS COLO

RIDAS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

CE Fortaleza R DOMINGOS OLIMPIO, 1309 (85) 03094-0289 piedadecoml@hotmail.com

07.633.382/0001-30 MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI - ME

R\$700,00

Marca: RODIAL Fabricante: RODIAL Modelo: RODIAL

Descrição: BERÇO, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GRADES LATERIAIS COLO

RIDAS

Endereço: Telefone: Email:

AV DOM BOSCO, 302 (85) 08618-4132 ASTECONTA@GMAIL.COM

05.587.629/0001-01 K V BEZERRA - ME

R\$740,88

Marca: MÓVEIS JB

Fabricante: MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Modelo: BM12161.C

Descrição: Berço: berço com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gave tas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. os cantos, partes pr otuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, para não machucar o bebê ou manipulador; a altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado; medidas: Altura – 120 cm; profundidade – 60 cm; comprimento – 121; largura – 61. Garantia de 01(um) ano.

Estado: Cidade: Endereço:

RN Natal AV PRUDENTE DE MORAIS, 2112

12.309.446/0001-81 WELLINGTON IZIDIO DE OLIVEIRA

R\$1.000,00

Marca: brink bem
Fabricante: brink bem
Modelo: brink bem

Descrição: BERÇO, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GRADES LATERIAIS COLO

RIDAS

Endereço: Telefone: Email:

R DOUTOR PERILO TEIXEIRA, 263 (85) 3499-8009 contavic@hotmail.com

23.171.109/0001-97 FERNANDO RODRIGUES VIEIRA DE LUNA - ME

R\$10.000,00

Marca: BRINK-BEM Fabricante: BRINK-BEM Modelo: BRINK-BEM 2017

Descrição: BERÇO, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GRADES LATERIAIS COLO

RIDAS

Endereço: Telefone: Email:

R 85 (CJ PREFEITO JOSE WALTER), 580 (85) 09754-0012 FSCOMERCIAL1@HOTMAIL.COM

27.487.710/0001-44 ANDRE V S MORAIS - ME

R\$10.000,00

Marca: AVS Fabricante: AVS Modelo: AVS

Descrição: BERÇO, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GRADES LATERIAIS COLO

RIDAS

Endereço:

,

Item 38: BERÇO FIXO TUBO 3/4 CHAPA 120MM

R\$540,00

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades

BERÇO HOSPITALAR, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO LEITO ESTRADO

FIXO, TIPO GRADES LATERAIS FIXAS, TIPO CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR, PÉS FIXOS C/ PONTEIRA DE BORRACHA,

DIMENSÕES CERCA DE 50 X 80 X 100 CM

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$540,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Objeto: Futura e eventual AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, objetivando abastecer os Estabelecimentos de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belém-SESMA, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus

Anexos

Descrição: BERÇO HOSPITALAR - BERÇO HOSPITALAR, MATERIAL DA ESTRUTURA ACO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO LEITO LEITO ESTRADO FIXO, TIPO GRADE GRADES LATERAIS FIXAS, TIPO CABECEIRA/ PESEIRA CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR, PÉS PÉS FIXOS C/ PONTEIRA DE BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE 50 X 80 X 100 CM, COMPONENTES 2

COLCHÃO

CatMat: 443181-

Data: 20/03/2018 09:15 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:222018/UASG:925387

Lote/Item: /17 Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/04/2018 17:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 70 Unidade: UNIDADE UF: PA

#### CNP.I RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.344.993/0001-11

KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

R\$344,00

\* VENCEDOR \*

Marca: CDC Fabricante: CDC Modelo: BH 1.1

Descrição: BERÇO PEDIÁTRICO Descrição: Estrutura em tubos de aço redondo, estrado em tiras de chapa de aço, grades de tubos redondos, pés protegidos per descrição: PERÇO PEDIÁTRICO Descrição: Estrutura em tubos de aço redondo, estrado em tiras de chapa de aço, grades de tubos redondos, pés protegidos per descrição: PERÇO PEDIÁTRICO Descrição: Estrutura em tubos de aço redondo, estrado em tiras de chapa de aço, grades de tubos redondos, pés protegidos per descrição: PERÇO PEDIÁTRICO Descrição: Estrutura em tubos de aço redondo, estrado em tiras de chapa de aço, grades de tubos redondos, pés protegidos per descrição: PERÇO PEDIÁTRICO Descrição: PERÇO PEDIÁTRICO Descrição: PERÇO PEDIÁTRICO Descrição: PERÇO PEDIÁTRICO DESCRIÇÃO PERCONDO PERCOor ponteiras plásticas, acabamento com pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas: comp. 1,10 x larg. 50cm x alt 1,10

Estado:

GO

Cidade: Goiânia

Endereco:

R DAS CAMPINAS, 300

Telefone: (62)3597-3523

kmoveis2012@hotmail.com

06.127.890/0001-83 CONKAST VENDAS LTDA - ME

R\$345.00

Marca: CONKAST

Fabricante: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS

Modelo: CNK 1010

Descrição: BERÇO Descrição: Estrutura em tubos de aço redondo, estrado em tiras de chapa de aço, grades de tubos redondos, pés protegidos por ponteiras plásticas, acabamento com pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas: comp. 1,10 x larg. 50cm x alt 1,10 VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS - REGIST RO ANVISA: 81289800001 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Fmail:

PR

Pinhais

R NOVA ESPERANCA 920

(41)3059-2887

conkast@conkast.com.br

### 27.926.646/0001-50

BRAHVA COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$410,00

Marca: NEW MOVEIS Fabricante: NEW MOVEIS Modelo: NEW MOVEIS

Descrição: BERCO HOSPITALAR, MATERIAL DA ESTRUTURA ACO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO LEITO ESTRADO FIXO, TIPO GRADE GR ADES LATERAIS FIXAS, TIPO CABECEIRA/ PESEIRA CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR, PÉS PÉS FIXOS C/ PONTEIRA DE BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE 50 X 80 X 100 CM, COMPONENTES 2 COLCHÃO

Endereco:

#### UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME 21.041.143/0001-11

R\$415.00

Marca: UNIVERSAL MOVEIS

Fabricante: UNIVERSAL MOVEIS LTDA-ME

Modelo: B-UN200

Descrição: BERÇO PEDIÁTRICO Descrição: Estrutura em tubos de aço redondo, estrado em tiras de chapa de aço, grades de tubos redondos, pés protegidos p or ponteiras plásticas, acabamento com pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas: comp. 1,10 x larg. 50cm x alt 1,10

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Marituba R DA CERA MICA 23, 23 (91) 3236-0535 mmmaia59@gma ilcom

22.685.164/0001-32 J. P GOMES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- ME

R\$4 15,33

Marca: real

Fabricante: real move1s Modelo: berço real

Descrição: BÉRÇO HOSPITALAR, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO LEITO LEITO ESTRADO FIXO, TIPO GRADE GR AD ES LATERAIS FIXAS, TIPO CABECE IRA/ PESEIRA CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR, PIS PIS FIXOS C/ PONTEIRA DE BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE 50 X

80 X 100 CM, COM PONENTES 2 COLCHÃ O

Endereço: Telefone:
R DISTRITO INDUSTRIAL, SN (91) 03222-2222

22 654 814/000182 RAPHAEL GONCALVES NICESIO- ME

R\$434.00

Marca:Forçaméd1ca Fabricante: Forçamédica Modelo: FM-0019

Descrição: OFERECEMOS: Berço Hospitalar Grade Móvel O berço hospitalar é mu1to útil para acomodação de crianças que não sejam de colo mas a1 nda neces sitam de cama com grades, durante sua Internação no quarto de hospitals e clínicas. Descrição Estrutura metálica em tubos redondos de 25,4 mm de diâmetro esma ltados na cor branco gelo. Leito construído em ferros chatos cruzados para ma1 or segurança. Pés com ponte1ras. MEDIDAS Compnmento. 110 em Largura 50 em D1spon1b11idade. 1 grade móvel. Marca Forçaméd1ca Fabricante. Forçaméd1ca Modelo. FM-0019 Procedência Nac1onalAnv1sa

Endereço: Telefone: Email:

R REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749 (17) 03227-5432 RHOSS@RHOSS COMBR

Marca: CENTERCOR
Fabricante: CENTERCOR
Modelo: CENTERCOR

Descrição: BERÇOHOSPITALAR, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASEDO LEITO LEITO ESTRADO FIXO, T POGRADE GRADES LA TERAIS FIXAS, TIPO CABECEIRA / PESEIRA CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR, PISPIS PISFIXOS C/PONTEIRA DE BORRACHA. DIMENSÕES CERCA DE 50 X

80 X 100 CM, COMPONENTES 2 COLCHÃO

Endereço: Telefo ne:
AV SETE DE SETEMBRO, 245 (54) 03712-2965

26.543.386/0001-71 DISTRIBU IDORA HOSPITALAB LTOA- EPP R\$540,00

Marca: KR MOVEIS Fabricante: KR MOVEIS Modelo: 444K U

Descrição: Descrição Estrutura em tubos de aço redondo, estrado em tiras de chapa de aço, grades de tubos redondos, pés protegidos por ponteiras plásticas

, acabamento com pintura eletrostática a pó Dimensões aproximadas comp 1,10 x larg  $SOem\,x$  alt 1,10

Endereço:

02 605 669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME

R\$700,00

Marca: forçamed1ca Fabricante:forçamed1ca Mode lo: FM0019/2

Descrição: garantia 12 meses BERÇO PEDIÁTRICO Descnção. Estrutura em tubos de aço redondo estrado emiras de chapa de aço, grades de tubos redondo

s, pés protegidos por ponteiras plásticas, acabamento com pintura eletrostática a pó. Dimensões aproximadas. comp. 1,10 x larg. SOem x alt 1,10

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Monte A zul Paulista R CEL JOAO MANOEL. 44 (17) 3361-1315 vrcomerc ia nospitalar@gma il com

24.005.322/0001-91 VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI- EPP

R\$850,00

Marca: Ortomed Fabricante: Ortomed Modelo:OM-215

Descrição: BERÇO PEDIÁTRICO Descrição Estrutura em tubos de aço redondo, estrado em t1ras de chapa de aço, grades de tubos redondos, pés protegidos p

or ponteiras plásticas, acabamento com pintura eletrostática a pó Dimensões aproximadas comp 1,10 x larg SOem x alt 1,10

**Endereço: Telefone:** R 77, 249 (62) 09686-9006

11.192.559/0001-87 HOSPI 810 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES-

R\$1128,00

Marca: LEVITA Fabricante: HOSPI BIO Modelo: Iv 27

Descrição: BERÇO PEDIATRICO Descrição Estrutura em tubos de aço redondo, estrado em t1 ras de chapa de aço, grades de tubos redondos, pés protegidos p or ponteiras plásticas, acabamento com pintura eletrostática a pó Dimensões aproximadas comp 1,10 x larg 50cm x alt 1,10 MODELO LV 27- MARCA LEV IT

A- REG ISTRO NA ANVISA 80970290008

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Cambé ROD MELLO PEIXOTO, 1371 (43) 3035-4343 logikacontab 11@uol com br

04 426 731/0001 -54 DEGRAUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI- ME

R\$1 214.00

Marca: UTI MEDICA Fabricante: UTI MEDICA Modelo: UTI-SOS 1

Descrição: Berço ped1atr1co. Descrção. Estrutura em tubos de aço redondo, estrado em t1ras de chapa de aço, grades de tubos redondos, pés protegidos por p onte1ras plást1cas, acabamento com p1ntura eletrostática a pó. D1mensões aproximadas comp. 1,10 x larg 50cm x alt 1,10 N° reg1stro 806S3989002 . NÃO AC

OMPANHA COLCHÃO.

Endereço: Telefone: Email:

R SALGUEIRO,107 (62) 092S2-7319 degrauscs@hotma 1Lcom

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954

R\$1.300,00

Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER Modelo: RN03006

Descrição: "BERÇO PEDIATRICO Descnção Estrutura em tubos de aço redondo, estrado em tiras de chapa de aço grades de tubos redondos, pés protegidos p

or ponteiras plásticas, acabamento com pintura eletrostática a pó Dimensões aproximadas: comp 1,10 x larg SOem x alt 1,10"

Endereço:

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTOA- ME

R\$1.560,00

Marca: UTI MtDICA Fabricante: UTI MtDICA Modelo: Berço Pediátrico

Descrição: berço ped1átrico- Estrutura em tubos de aço redondo, estrado em liras de chapa de aço, grades de tubos redondos,pés protegidos por ponteiras pl

ásticas, acabamento com pintura eletrostática a pó Dimensões aproximadas comp 1,10 x larg 50cm x alt 1,10

 Estado:
 C idade:
 Endereço:
 Nome de Contato:
 Telefone:

 SP
 MoJIMirlm
 R CHICO VENANCIO, 110
 Luis Otáv1o Mattos
 (19) 3S49-0620

11 093 751/0001-16 J G B DA SILVA - ME

R\$1 635,00

Marca: LEUMETAIS
Fabricante: LEUMETAIS

Modelo: PADRÃO LABORA TORIAL/A NV ISA

Descrição: BERÇO PEDIATRICO Descrição: Estrutura em tubos de aço redondo, estrado em t1ras de chapa de aço, grades de tubos redondos, pés protegidos p

or ponte ras plást1cas, acabamento com pintura eletrostática a pó. D1mensões aproximadas. comp. 1,10 x larg. S0em x alt 1,10

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Tel efone: Email:

Pl Teres 1na R MAGA LHA ES FILHO, 2S 14 Anton 1 o Bezerra da Silva (86) 3222-2162 jarlenegomesbezerra@gmail.com

Item 39 CABO USB 2 0 IMPRESSORA, SCANNER PROJETOR 1 BM UNIVERSAL

R\$5 90

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades CABO USB 2 O PARA IMPRESSORA MEDINDO 1,8M

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$5,90

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 17ªBrigada de Infantaria de Selva

Comando de Fronteira de Rondônia/6ºBIS

Objeto: Aquisição de material de consumo para o setor de material.

Descrição: CABO USB - CABO USB: CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA MEDINDO 1,8M.

CatMat: 150377 - CABO USB , CABO USB NOME

Data: 31/05/201710:03 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62017/UASG:160346

Lote/Item: /250

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/06/2017 16:10 Homologação: 08/06/2017 17:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: RO

Fmail:

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.986.234/0001-03

TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP

R\$5,90

\* VENCEDOR \*

Estado:

Marca: PLUS CABLE Fabricante: PLUS CABLE Modelo: CABO USB IMPRESSORA

Cidade:

Descrição: CABO USB: CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA MEDINDO 1,8M. MODELO: . GARANTIA: 12 MESES.

Endereço:

MG Belo Horizonte R JOAO SAMAHA, 713 (31)3456-1391 licitacao@totalsuprimentos.com.br

Telefone:

# Item 40: CABO USB 2.0 IMPRESSORA, SCANNER PROJETOR 2M UNIVERSAL.

R\$17,49

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades CABO USB, COMPRIMENTO MÍNIMO 2M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES A MACHO X B MACHO, TIPO USB 2.0,

APLICAÇÃO IMPRESSORA

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$17,49

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESAData:10/08/2017 10:31Comando do ExércitoModalidade:Pregão Eletrônico

Comando Militar do Sudeste

2ª Região Militar

6ªCircunscrição de Serviço Militar

Objeto: Material de Processamento de Dados.

Descrição: CABO USB - CABO USB, COMPRIMENTO MÍNIMO 2 M, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS CONECTORES A MACHO X B MACHO, TIPO USB 2.0, APLICAÇÃO

IMPRESSORA

CatMat: 328587 - CABO USB , COMPRIMENTO MÍNIMO 2 M, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS CONECTORES A MACHO X B MACHO, TIPO USB 2.0, APLICAÇÃO

**IMPRESSORA** 

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:22017/UASG:160460

Lote/Item: /31

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/08/2017 08:56 Homologação: 24/08/2017 10:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

UF: SP

## CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.724.019/0001-58 \* VENCEDOR \* QUALITY ATACADO LTDA - ME

R\$15,00

Marca: QUALITY
Fabricante: QUALITY
Modelo: QUALITY

Descrição: CABO USB, COMPRIMENTO MÍNIMO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES A MACHO X B MACHO, TIPO USB 2.0, APLICAÇÃO IMPRESS

ORA

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48 Rogerio Ramos ALves (31) 3327-0719 qualityatacado@gmail.com

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.071.136/0001-67 HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - M R\$17,48

Marca: RONTEK Fabricante: RONTEK Modelo: USB 1,8MT

Descrição: Cabo USB 2,0 para impressora, comprimento mínimo de 1,8m.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

GO Goiânia AV HORACIO COSTA E SILVA, 355 (62)3255-5528 contabilidademodelo2@hotmail.com

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA - ME R\$17,50

Marca: VINIK Fabricante: VINIK Modelo: 23559

Descrição: CABO USB 2.0 A MACHO X B MACHO 1.8 METROS - UAMBM - 18 - VINIK Ideal para conectar periféricos como impressoras e scanners; Compriment o: 1.8 m; A MACHO X MACHO; Acabamento: Emborrachado; Dimensões da Embalagem Peso: 0,450 Kg. Altura: 22 Cm. Largura: 21 Cm. Profundidade: 4 Cm.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Maringá AV PARANA, 470 (44) 3026-1011 valquiria@greendata.com.br

25.198.787/0001-79 W L M SOUZA SOLUCOES EM INFORMATICA - ME

R\$20,01

Marca: multilaser ou simila Fabricante: multilaser ou simila Modelo: multilaser ou simila

Descrição: CABO USB, COMPRIMENTO MÍNIMO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES A MACHO X B MACHO, TIPO USB 2.0, APLICAÇÃO IMPRESS

ORA

Endereço: Telefone: Email:

R GENESIO BATISTA RIBEIRO, S/N (21) 04114-1144 CONTATO @ MIAUSO LUTIONS. COM. BR

# Item 41: CABO USB 2.0 IMPRESSORA, SCANNER PROJETOR 5M UNIVERSAL

R\$57,50

 Quantidade
 Descrição
 Observação

 20 Unidades
 CABOUSBPARAIMPRESSORA2.0 PRETO 5 M

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$57,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESAData: 16/08/2017 09:04Comando do ExércitoModalidade: Pregão EletrônicoComando Militar do SulSRP: SIM

5ª Região Militar

15ªBrigada de Infantaria Mecanizada Identificação: №Pregão:152017/UASG:160228

26ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Aquisição de Material de Processamento de Dados.

Ata: <u>Link Ata</u>

Descrição: CABO USB - CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0 PRETO 5M Adjudicação: 31/08/2017 11:44

CatMat: 150377 - CABO USB , CABO USB NOME Homologação: 31/08/2017 12:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15
Unidade: UNIDADE
UF: PR

Lote/Item: /52

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

\* VENCEDOR \*

Marca: arcticus Fabricante: arcticus Modelo: arcticus 2.2 5mts

Descrição: CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0 PRETO 5M

Endereço: Telefone: Email:

R SANTOS DUMONT, 839 (44) 09829-4041 REGETG@HOTMAIL.COM

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME R\$100.00

Marca: QUALITY Fabricante: QUALITY Modelo: QUALITY

Descrição: CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0 PRETO 5M

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48 Rogerio Ramos ALves (31)3327-0719 qualityatacado@gmail.com

# Item 42: CADEIRA BEBE INFANTIL CRIANÇA MADEIRA RESTAURANTE REFEIÇÃO

R\$331,94

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades

CADEIRA PARA REFEIÇÃO DO BEBÊ DE 6 A 36 MESES. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. MATERIAL: ESTRUTURA TUBOS DE AÇO COM ASSENTO POLIPROPILENO. UTILIZAÇÃO: NO CHÃO. CINTO DE SEGURANÇA FIXO, REGULÁVEL. QUANTIDADE DE PONTOS: 05. BANDEJA LAVÁVEL, REGULÁVEL E REMOVÍVEL. ENCOSTO FIXOREMOVÍVELELAVÁVEL. APOIO PARA OS PÉS. DOBRÁVEL. PESO APROXIMADO: ATÉ 15 KG. PESO DO PRODUTO: 4,73 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 64 CM X ALTURA 102 CM X PROFUNDIDADE 68 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 22,5 CM. ALTURA93,5 CM. PROFUNDIDADE 65,0 CM. COM GARANTIA DE 01 ANO

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$331,94

Órgão: Superintendencia do Sistema Penitenciario do Estado do Para

Objeto: Aquisição de material permanente médico, de enfermagem e de uso geral,

destinados ao aparelhamento do Centro de Atenção Materno Infantil no Sistema

Penitenciário do Estado do Pará, referente ao Convênio nº 146/2011-DEPEN..

 ${\tt Descrição: CADEIRA-Cadeira\,para\,refeição\,do\,bebê\,de\,6\,a\,36\,meses.\,Certificação\,do}$ 

INMETRO. Material: Estrutura tubos de aço com assento polipropileno. Utilização: no chão. Cinto de segurança fixo, regulável. Quantidade de pontos: 05. Bandeja lavável, regulável e removível. Encosto fixoremovívelelavável. Apoio para os pés. Dobrável. Peso aproximado: até 15 Kg. Peso do produto: 4,73 kg. Dimensões do produto: Largura 64 cm x Altura 102 cm x Profundidade 68 cm.

Dimensões aproximadas: Largura 22,5 cm. Altura 93,5 cm. Profundidade 65,0 cm. Com Garantia de 01 ano.

cm. Com Garantia de 01 ano.

CatMat: 14273 - CADEIRA, CADEIRA COMUM NOME

Data: 26/06/201709:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:142017/UASG:925852

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/07/2017 14:46 Homologação: 10/07/2017 18:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$331,94

23.025.061/0001-09 LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME

\* VENCEDOR \*

Marca: BURIGOTO Fabricante: BURIGOTO Modelo: BON APPETIT

Descrição: "Cadeira para Refeição Burigotto Bon Appetit XL IXCR3045GLE10 - 0 a 15kg - Patchwork Características Peso máximo suportado (kg) 15 Bandeja re movível sim Características gerais - Para crianças entre 6 e 36 meses, até 15kg - Cinto de segurança de 5 pontos com regulagem na altura dos ombros - Bandeja removível com travas laterais facilmente acionáveis - Estrutura tubular projetada para maior estabilidade - Segura, leve e compacta - Pedana - Fácil de abrir, dobr ar e guardar - Retentor entrepernas Especificações Técnicas Material Tubos de aço + plástico de engenharia + tecido do encosto em plástico laminado Idade rec omendada Crianças até 15 kg"

Endereço: Telefone: Email:

R ANAMBES, 77 (41)03367-1747 BINESG@HOTMAIL.COM

# Item 43: CADEIRA CAVALETTI, TIPO SECRETÁRIA, VERDE, BRACO AJUSTÁVEL, GIRATÓRIA E COM RODINHAS

R\$426,75

Quantidade Descrição Observação

4 Unidades CADEIRA CAVALETTI, TIPO SECRETÁRIA, BRAÇO AJUSTÁVEL, GIRATÓRIA ECOM RODINHAS

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre

Objeto: O objeto deste termo de referência é o fornecimento de mobiliário através do

Sistema de Registro de Preços, visando atender às necessidades da UFCSPA,

conforme quantidades estabelecidas na tabela do item 4..

Descrição: CADEIRA - Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Modelo: Poltrona Aproximação

Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x

0,45m x 0,57m.

CatMat: 151069 - CADEIRA, CADEIRA NOME

Data: 19/10/2016 10:01 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:312016/UASG:154032

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/11/2016 16:49 Homologação: 08/11/2016 16:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50
Unidade: unidade
UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.684.135/0001-37

VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - ME

R\$180.00

\* VENCEDOR\*

Marca: VITRINE Fabricante: VITRINE Modelo: 1003 S

Descrição: Poltrona Aproximação Espaldar Médio Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada a natomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anato micamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,2 5mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Passo Fundo AV PRESIDENTE VARGAS, 602 (54)3335-1250 vitrine.passofundo@terra.com.br

05.814.571/0001-83 FOCCUS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$181,76

Marca: MARTIFLEX Fabricante: MARTIFLEX Modelo: SQUARE BASE FIX S

Descrição: Cadeira fixa sem Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espe ssura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m3 e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m3 e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engen haria mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Endereço: Telefone: Email:

ST CCSW 6, SN (61)03341-1314 FOCCUSCOMERCIO@HOTMAIL.COM

### 94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

R\$244,00

Marca: Roal Fabricante: Roal Modelo: Corporate

Descrição: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007 S – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 1 4mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assess oria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco - Nos Preços propostos estão inclusos todos os insumos para o bom fornecimento - Industria Brasileira - Produtos com GARANTIA DE 36 MESES contra defeitos de fabricação - Prazo entrega de 30 dias

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Email:

RS Caxias do Sul RALICE CESTARIMANTOVANI, 611 Ronaldo Antônio da Rocha roal.sandi@gmail.com

03.720.294/0001-14 MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$258,70

Marca:Movelgar

Fabricante: Movelgar Ind e Com de Móveis Ltda

Modelo: 201/Aproximação

Descrição: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio . Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m, demais descrições confo

rme edital.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Garibaldi R JOAO PRANCUTTI, 88 (54)4627-1111 movelgar@movelgar

08.717.165/0001-90 LUIZ CLAUDIO COSTA PIRES - ME

R\$260,00

Marca: S&Z

Fabricante: MODULAR Modelo: LINHA S&Z

Descrição: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,80m x 0,90m x 0,90m

x0,57m.

Endereço: Telefone: Email:

R EURICO BATISTA DA SILVA, 926 (55) 03430-1556 orientecontabeis@bol.com.br

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R\$300,05

Marca: TOK

Fabricante: TOKPLAST Modelo: 93EP/SBSKI

 $Descrição: Descrição: Cadeira fixa sem braço TIPO 2\,Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007\,S\,Linha Pro Marca Cavaletti.\,Medidas (HxLxP): 0,89\,Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007\,S\,Linha Pro Marca Cavaletti.\,Medidas (HxLxP): 0,89\,Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007\,S\,Linha Pro Marca Cavaletti.\,Medidas (HxLxP): 0,89\,Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007\,S\,Linha Pro Marca Cavaletti.\,Medidas (HxLxP): 0,89\,Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007\,S\,Linha Pro Marca Cavaletti.\,Medidas (HxLxP): 0,89\,Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007\,S\,Linha Pro Marca Cavaletti.\,Medidas (HxLxP): 0,89\,Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007\,S\,Linha Pro Marca Cavaletti.\,Medidas (HxLxP): 0,89\,Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007\,S\,Linha Pro Marca Cavaletti.\,Medidas (HxLxP): 0,89\,Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007\,S\,Linha Pro Marca Cavaletti.\,Medidas (HxLxP): 0,89\,Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007\,S\,Linha Pro Marca Cavaletti.\,Medidas (HxLxP): 0,89\,Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Medidas (HxLxP): 0,89\,Modelo: 0,89\,Model$ 

m x 0.45m x 0.57m. De acordo com as especificações do edital e seus anexos. Fabricado no Brasil. Validade da proposta 60 dias.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Caxias do Sul R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77 (54)3025-6243 gustavotbassani@gmail.com

13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORAÇÃO LTDA - EPP R\$304.00

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL

Modelo: 93EP/SBKI

Descrição: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m

x 0,57m. - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS -DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Caxias do Sul R MARQUES DO HERVAL, 581 Gabriela Tonet Bassani (54)3028-7516 licitacoes@bellacasars.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R\$306,00

Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo: LIS.2320

Descrição: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m

x 0.57m.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

RS Caxias do Sul R JOSE MICHELON, 277 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

# 11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$320,00

Marca:Cavaletti Fabricante: Cavaletti Modelo: 38007 S – Linha Pro

Descrição: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 (50 unidades) Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007 S – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLx P): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confecciona da em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV VENANCIO AIRES, 1965 (55)3313-1548 paulodalmaso@hotmail.com

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R\$327,00

Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo: 0134E

Descrição: Poltrona Aproximação Espaldar Médio Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada a natomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anato micamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,2 5mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Novo Hamburgo AV PEDRO ADAMS FILHO, 4187 (54) 3449-3513 laboratorio.cetemo@senairs.org.br

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$329,00

Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo: VERNIER

Descrição: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomica mente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamen te com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornec edor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Aca bamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. prazo de validade da proposta: (60) dias, a contar da data de sua apresentação. Nos valores propostos est arão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamen te no fornecimento dos bens.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933 MG Formiga

#### 10.711.798/0001-33 VANESSA SILVEIRA AGUIAR CRUZ ME

R\$345.00

Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI Modelo: 38007 S LINHA PRO

Descrição: Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espess ura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentaçã o em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor pret o liso semi-brilho W-Eco Garantia 05 anos, validade da proposta 60 dias, pzo de entrega 30 dias, Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despe sas, tais como frete, seguro, taxas, tributos, e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabeleci mento do contratante, sem ônus (CIF)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: BΑ Caetité AV DR. WOQUITON FERNANDES TEIXEIRA, 102 (77) 03454-1608

#### 05 258 798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$348,00

Marca: Shoppingdoescritorio Fabricante: Frisokar Modelo: DIRETOR

Descrição: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007 S - Linha Pro - Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,4 5m x 0.57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma inietada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestime nto em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Gojanja R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62)3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

#### 14.009.437/0001-09 ROCHA MOVEIS PROJETADOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

R\$350,00

Marca: MM SÃO JOSÉ Fabricante: MM SÃO JOSÉ

Modelo: SJ 607

 $Descrição: Cadeira fixa sem braço TIPO 2\,Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007\,S\,Linha Pro Marca Cavaletti.\,Medidas (HxLxP): 0,89m\,x\,0,45m\,Medio 1990, 199$ 

x 0,57m.

Endereço: Telefone: AV SETE DE SETEMBRO, 487 (48) 03522-0940

#### CAPELLI & CAPELLI LTDA 94.521.341/0001-56

R\$358.85

Fabricante: tokplastimetal Ltda

Modelo: 93 EP/SBSKI

Descrição: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m

x 0,57m.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

RS Porto Alegre AV OTAVIO ROCHA, 161 (51)3328-0109 capelli@lojacapelli.com

#### PICKLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP 00.779.378/0001-35

R\$360,00

Marca: PlaxMetal Fabricante: PlaxMetal Modelo: Linha Brizza

Descrição: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m

x 0.57m

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

picklermoveis@gmail.com RS R DOS BURGUESES, 82 Porto Alegre (51)3339-6224

#### TUBULARTE MOVEIS LTDA - EPP R\$364,00 00.258.563/0001-84

Marca:Cavaletti Fabricante: Cavaletti Modelo: 38007S

Descrição: Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007 S – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assent o com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto co m 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 102 0 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. Prazo de entrega: 30 dias Local de entrega: Rua Sa rmento Leite, 245, Centro, Porto Alegre, RS Condições de pagamento: 30 dias Garantia: Conforme edital Declaro atender a todas as exigências previstas neste ed ital

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 RS
 Araricá
 ROD RS 239, KM 33,8, 1850
 (51)3565-1544

11.208.353/0001-06 FLEXMOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA

R\$389.00

Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI Modelo: Pro/38007 S

Descrição: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 (50 unidades) Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007 S – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLx P): 0,89m x 0,45m x 0,57m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confecciona da em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.Con forme Edital.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Jaú R BRAZ PRIORI, 11 (14)3624-1919 deiasotto@terra.com.br

13.585.568/0001-63 CONFRARIA ALTHAN'S MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME R\$499.98

Marca: Cavaletti Fabricante: Cavaletti Modelo: CFE EDITAL

Descrição: Cadeira fixa sem braço TIPO 2 Modelo: Poltrona Aproximação Espaldar Médio 38007 S Linha Pro Marca Cavaletti. Medidas (HxLxP): 0,89m x 0,45m

x 0.57m.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 RS
 Porto Alegre
 AV CRISTOVAO COLOMBO, 1787
 (51) 09976-7981

97.466.593/0001-18 ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$502,52

Marca: OMP Fabricante: OMP Modelo: FXI002

Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vini I(VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL) cor a definir pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Estrutura de sustentação em formato S confeccionada em tubo de aço industri al redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. Demais especificações confor me edital. Validade da proposta 60 dias. Prazo de entrega 30 dias. Garantia 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: SC Biguaçu R JULIO TEODORO MARTINS, 3944 (48) 3243-3403

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP R\$534,34

Marca: cavaletti Fabricante: cavaletti Modelo: 38007 S

5m x 0.57m.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: SC Blumenau R 7 DE SETEMBRO, 1069 (47)3326-1726

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R\$646,00

Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo: ZARA

Descrição: CADEIRAFIXASEMBRAÇOTIPO 2 Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 1 a compressão de 1 a compressão de 2 a compressão de 2 a compressão de 2 a compressão de 3 a compressão0 Kgf/cm², com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola cascamite a base de uréia-formol de baixa emissão; O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 50 mm. Propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas ar redondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir. Encosto: Espaldar médio, com largura de 435 mm e extensão vertical do encosto de 490 mm, no mínimo; Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com espessura mínima de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, c omalta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI-Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidad de contrator de contratore, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 40 mm. Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas d a ABNT; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos; Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir. Estrutura e mecanismos: Lâmina para suporte do encosto com vinco externo confeccionada em chapa de aço ABNT 1010 espessura mínima de 6,00mm, dobrada, com ân gulo interno de 95°. Possui em sua parte superior chapa de fixação confeccionada em chapa de aço ABNT 1008/1012 com quatro furos para fixar na estrutura do encosto e quatro furos no assento. A fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼", cravadas na estrutura interna do assent o e encosto, produzidas em aço 1020 estampado com rosca laminada de ¼", por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Base fixa constituída por u ma estrutura contínua em balanço, confeccionada em tubo de aço #13, com secção circular diâmetro de 1". Fixada a flange por meio de solda MIG. A flange é es tampada em chapa de aço com espessura mínima de 3mm, medindo 195x230mm; Na parte inferior da estrutura em balanço contém quatro sapatas injetadas em polipropileno para tubo circular, fixadas por rebite 4x19 em alumínio. A fixação do assento na estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼", crav e pintura: A fixação do assento a estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼" cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço 1020 e stampado com rosca laminada de ¼", por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde hou ver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, preparando a sup erfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta tem peratura, na cor preta acabamento fosco.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email

GO Aparecida de Goiânia R 13, S/N (62)3625-5222 financeiro@flexibas.com.br

08.582.765/0001-99 RA SANTA LUCIA - COMPUTADORES E RECARGAS LTDA. EPP

R\$1.000,00

Marca: santa lucia Fabricante: santa lucia Modelo: ar01

 $Descrição: Cadeira fixa sembraço TIPO 2\,Modelo: Poltrona\,Aproximação\,Espaldar\,M\'edio\,38007\,S\,Linha\,Pro\,Marca\,Cavaletti.\,Medidas\,(HxLxP): 0,89m\,x\,0,45m\,Medio\,28007\,S\,Linha\,Pro\,Marca\,Cavaletti.\,Medidas\,(HxLxP): 0,89m\,x\,0,45m\,Medio\,28007\,S\,Linha\,Pro\,Marca\,Lavaletti.\,Medidas\,(HxLxP): 0,89m\,x\,0,45m\,Medio\,28007\,S\,Linha\,P$ 

x 0,57m.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Bento Gonçalves R SEN. SALGADO FILHO, 435 Rodrigo Santa Lucia (54) 3452-6162 vendassantalucia@italnet.com.br

### Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$250,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Divisão de Exército

12ºBatalhão de Engenharia de Combate

Objeto: O objeto da presente licitação é a futura aquisição de mobiliário e demais materiais permanentes, em proveito do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizado e demais organizações militares da GUARNIÇÃO DE ALEGRETE, por meio de sistema de registro de preços...

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO-CADEIRA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO, ASSENTO E

ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM 60 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIMENTO EM POLIÉSTER NA COR PRETA OU AZUL, ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA (BASE) NA COR PRETO, APOIO DE BRAÇO FIXO NA COR PRETO (MODELO AMERICANO) COMA CABAMENTO EM POLIURETANO, DIMENSÕES APROX.: ASSENTO 48X45 CM (LXP), ENCOSTO 45X45 CM (LXA), ALTURA TOTAL 90 CM, EM CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTÊNCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MÍNIMA: 12

CatMat: 20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO , CADEIRA ESCRITORIO NOME

MESES. (REF. CAVALETTI/START PLUS 3006 S OU SIMILAR)

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 70 Unidade: Unidade

Data: 16/11/2016 10:05

Identificação: NºPregão:12016/UASG:160356

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/03/2017 10:45

Homologação: 24/03/2017 12:05

SRP: SIM

Lote/Item: /26

UF: RS

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.653.020/0001-20 ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP

R\$165,00

\* VENCEDOR\*

Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Shopping do Escritorio

Modelo: Corporativo

Descrição: CADEIRA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM 60 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIMENTO EM POLIÉSTER NA COR PRETA OU AZUL, ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA (BASE) NA COR PRETO, APOIO DE BRAÇO FIXO NA COR PRETO (MODE LO AMERICANO) COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, DIMENSÕES APROX.: ASSENTO 48X45 CM (LXP), ENCOSTO 45X45 CM (LXA), ALTURA TOTAL 90 CM, E M CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTÊNCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. (REF. CAVALETTI/START PLUS 3006 S OU SIMILAR)

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

R GIUSEPPE COVACCI JUNIOR, 244 Andreia (41) 3020-3307 andreia@alessilicitacoes.com.br

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - ME

R\$169.99

Marca: VITRINE Fabricante: VITRINE Modelo: 1003 S

Descrição: CADEIRA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM 60 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIMENTO EM POLIÉSTER NA COR PRETA OU AZUL, ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA (BASE) NA COR PRETO, APOIO DE BRAÇO FIXO NA COR PRETO (MODE LO AMERICANO) COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, DIMENSÕES APROX.: ASSENTO 48X45 CM (LXP), ENCOSTO 45X45 CM (LXA), ALTURA TOTAL 90 CM, E M CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTÊNCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. (REF. CAVALETTI/START PLUS 3006 S OU SIMILAR)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Passo Fundo AV PRESIDENTE VARGAS, 602 (54)3335-1250 vitrine.passofundo@terra.com.br

## 18.192.535/0001-77 SCH&Z COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$199.99

Marca: S&Z MÓVEIS Fabricante: S&Z MÓVEIS

Modelo: 6003

Descrição: CADEIRA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM 60 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIMENTO EM POLIÉSTER NA COR PRETA OU AZUL, ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA (BASE) NA COR PRETO, APOIO DE BRAÇO FIXO NA COR PRETO (MODE LO AMERICANO) COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, DIMENSÕES APROX.: ASSENTO 48X45 CM (LXP), ENCOSTO 45X45 CM (LXA), ALTURA TOTAL 90 CM, E M CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTÊNCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. (REF. CAVALETTI/START PLUS 3006 S OU SIMILAR)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV SAGRADA FAMILIA, 760 (55) 3314-1751 schezcomercioeservicos@hotmail.com

### 09.368.381/0001-30 LOGGERAIS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

R\$201,90

Marca: LOGGERAIS Fabricante:LOGGERAIS Modelo: DIRETOR BASE "s"

Descrição: CADEIRA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM 60 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIMENTO EM POLIÉSTER NA COR PRETA OU AZUL, ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA (BASE) NA COR PRETO, APOIO DE BRAÇO FIXO NA COR PRETO (MODE LO AMERICANO) COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, DIMENSÕES APROX.: ASSENTO 48X45 CM (LXP), ENCOSTO 45X45 CM (LXA), ALTURA TOTAL 90 CM, E M CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTÊNCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Endereço: Telefone: Email:

AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 3038 (32) 3215-6766 licita4bdamth@gmail.com

## 05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$209,00

Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo: Diretor

Descrição: CADEIRA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM 60 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIMENTO EM POLIÉSTER NA COR PRETAOU AZUL, ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA (BASE) NA COR PRETO, APOIO DE BRAÇO FIXO NA COR PRETO (MODEL O AMERICANO) COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, DIMENSÕES APROX.: ASSENTO 48X45 CM (LXP), ENCOSTO 45X45 CM (LXA), ALTURA TOTAL 90 CM, EM CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTÊNCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. (REF. CAVALETTI/START PLUS 3006 S OU SIMILAR)

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62)3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

# 24.043.173/0001-55 UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L

R\$224,00

Marca: ROAL Fabricante: ROAL Modelo: corporate

Descrição: CADEIRA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM 60 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIMENTO EM POLIÉSTER NA COR PRETAOU AZUL, ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA (BASE) NA COR PRETO, APOIO DE BRAÇO FIXO NA COR PRETO (MODEL O AMERICANO) COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, DIMENSÕES APROX.: ASSENTO 48X45 CM (LXP), ENCOSTO 45X45 CM (LXA), ALTURA TOTAL 90 CM, EM CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTÊNCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.O prazo de validade da proposta de preços será de 60 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Ed ital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. Garantia 12 meses

Endereço: Telefone: Email:

R ALFREDO CABERLON, 358 EXTRATO@EXTRATO.SRV.BR (54) 03222-2566

12.677.946/0001-76 MM SAO JOSE LTDA - ME R\$250,00

Marca: MM São josé

Fabricante: MM São José Ltda ME

Araranguá

Modelo: SJ 608/S-B

Descrição: CADEIRA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM 60 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIMENTO EM POLIÉSTER NA COR PRETA OU AZUL. ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA (BASE) NA COR PRETO, APOIO DE BRACO FIXO NA COR PRETO (MODE LO AMERICANO) COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, DIMENSÕES APROX.: ASSENTO 48X45 CM (LXP), ENCOSTO 45X45 CM (LXA), ALTURA TOTAL 90 CM, E M CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTÊNCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. (REF. CAVALETTI/START PLUS 3006 S OU SIMILAR)

Estado:

SC

Cidade: Endereço: R FRANCISCO JOSE FELISBERTO, 210 Telefone:

(48) 3522-0940

Email: mmsj@contato.net

25.019.899/0001-15 APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME R\$275.75

Marca: APS COMERCIO Fabricante: APS COMERCIO Modelo: CAD090

Descrição: CADEIRA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM 60 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIMENTO EM POLIÉSTER NA COR PRETA OU AZUL, ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA (BASE) NA COR PRETO, APOIO DE BRAÇO FIXO NA COR PRETO (MODE LO AMERICANO) COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, DIMENSÕES APROX.: ASSENTO 48X45 CM (LXP), ENCOSTO 45X45 CM (LXA), ALTURA TOTAL 90 CM, E M CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTÊNCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. (REF. CAVALETTI/START PLUS 3006 S OU SIMILAR)

Telefone: Email: Endereco:

APSMOVEISRV@GMAIL.COM R VALERIANO LUIZ RIBEIRO, 25 (64) 08115-1111

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI - ME R\$290,00

Marca: frisokar Fabricante: frisokar Modelo: fixa

DESCRIÇÃO: CADEIRA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM 60 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIMENTO EM POLIÉSTER NA COR PRETA OU AZUL, ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA (BASE) NA COR PRETO, APOIO DE BRAÇO FIXO NA COR PRETO (MODE LO AMERICANO) COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, DIMENSÕES APROX.: ASSENTO 48X45 CM (LXP), ENCOSTO 45X45 CM (LXA), ALTURA TOTAL 90 CM, E M CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTÊNCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. (REF. CAVALETTI/START PLUS 3006 S OU SIMILAR)

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R F 38, 122 Joil Souza Fagundes (62)3588-9483 fococomercial@gmail.com

09.074.533/0001-92

SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA E

R\$298,90

Marca:schoolcenter Fabricante:schoolcenter

Modelo: sc 080

Descrição: CADEIRA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM 60 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIMENTO EM POLIÉSTER NA COR PRETA OU AZUL, ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA (BASE) NA COR PRETO, APOIO DE BRAÇO FIXO NA COR PRETO (MODE LO AMERICANO) COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, DIMENSÕES APROX.: ASSENTO 48X45 CM (LXP), ENCOSTO 45X45 CM (LXA), ALTURA TOTAL 90 CM, E M CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTÊNCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. (REF. CAVALETTI/START PLUS 3006 S OU SIMILAR)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: RS Garibaldi R BUARQUE DE MACEDO, 8875 (54) 03463-8100

RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 11 496 190/0001-04

R\$299 00

Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo: BRIZZA

Descrição: CADEIRA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM 60 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIMENTO EM POLIÉSTER NA COR PRETA OU AZUL, ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA (BASE) NA COR PRETO, APOIO DE BRAÇO FIXO NA COR PRETO (MODE LO AMERICANO) COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, DIMENSÕES APROX.: ASSENTO 48X45 CM (LXP), ENCOSTO 45X45 CM (LXA), ALTURA TOTAL 90 CM, E M CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTÊNCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. (REF. CAVALETTI/START PLUS 3006 S OU SIMILAR) MARCA: PLAXMETAL FABRICANTE: PLAXMETAL MODELO: BRIZZA VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 12 MESES. M ONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONA

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Fmail:

RJ Rio de Janeiro EST CAMBOATA, 2300 (21)3106-3062 comercial@rioofficenet.com.br

82.424.573/0001-07 MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME R\$350,00

Marca: RD Fabricante: Rhodes Modelo: Corporativo

CNPJ

Descrição: CADEIRA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM 60 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIMENTO EM POLIÉSTER NA COR PRETA OU AZUL, ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA (BASE) NA COR PRETO, APOIO DE BRAÇO FIXO NA COR PRETO (MODE LO AMERICANO) COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, DIMENSÕES APROX.: ASSENTO 48X45 CM (LXP), ENCOSTO 45X45 CM (LXA), ALTURA TOTAL 90 CM, E M CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTÊNCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R PROF.DUILIO CALDERARI, 241 (41)3264-8874 mz1@mondaza.com.br

### 11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$500,00

Marca: SeZ Fabricante: SeZ Modelo: especial

Descrição: Descrição: CADEIRA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM 60 MM DE ESPESSUR A (MÍNIMO), REVESTIMENTO EM POLIÉSTER NA COR PRETA OU AZUL, ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA (BASE) NA COR PRETO, APOIO DE BRAÇO FIXO NA COR PRETO (MODELO AMERICANO) COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, DIMENSÕES APROX.: ASSENTO 48X45 CM (LXP), ENCOSTO 45X45 CM (LXA), ALTURA TOT AL 90 CM, EM CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTÊNCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. (REF. CAVALETTI/START PL IJS 3006 S OLI SIMIL AR)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV VENANCIO AIRES, 1965 (55)3313-1548 paulodalmaso@hotmail.com

### Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$822,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre

Objeto: O objeto deste termo de referência é o fornecimento de mobiliário através do Sistema de Registro de Preços, visando atender às necessidades da UFCSPA,

conforme quantidades estabelecidas na tabela do item 4..

Descrição: CADEIRA - Cadeira giratória com braço TIPO 3. Modelo: Poltrona Giratória

Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU Linha Pro Marca Cavaletti.

Medidas (HxLxP): 0,91 1,10m x 0,59m x 0,70 0,89m.

CatMat: 151069 - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 19/10/201610:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:312016/UASG:154032

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/11/2016 17:15 Homologação: 18/11/2016 17:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200
Unidade: unidade

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$599,00

Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo: VERNIER

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3 Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmonstável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. prazo de validade da proposta: (60) dias, a contar da data de sua apresentação. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, co merciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37)3211-8933

05.814.571/0001-83 FOCCUS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$623.36

CNPJ

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: STARK

Descrição: Cadeira giratória com braço Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto Medidas (HxLxP): 0,91–1,10m x 0,59m x 0,70–0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m3 e revestimento em Vinil (VNL). Enc osto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m3 e revestimento em Vinil (VNL). A cor de verá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço qu e permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem d e altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízi o soldado na extremidade da haste. Coluna central desmonstável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita po ralavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. A cabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Endereco: Telefone: Email:

ST CCSW 6, SN (61) 03341-1314 FOCCUSCOMERCIO@HOTMAIL.COM

00.779.378/0001-35 PICKLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$637.00

Marca: Plax Metal Fabricante: PlaxMetal Modelo: Linha Brizza

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3. Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU Linha Pro Marca Cavaletti. Med

idas (HxLxP): 0,91 1,10m x 0,59m x 0,70 0,89m.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Porto Alegre R DOS BURGUESES, 82 (51)3339-6224 picklermoveis@gmail.com

### 94.521.341/0001-56 CAPELLI & CAPELLI LTDA

R\$657,90

Marca: tok

Fabricante: tokplastimetal I tda

Modelo: M06DZ

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3. Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU Linha Pro Marca Cavaletti. Med

idas (HxLxP): 0,91 1,10m x 0,59m x 0,70 0,89m.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Porto Alegre AV OTAVIO ROCHA, 161 (51)3328-0109 capelli@lojacapelli.com

### 03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$695,00

Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo: 0130E

Descrição: Medidas (HxLxP): 0,91–1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50m m de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Asses soria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Ap oia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmonstável fixada por enca ixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax co

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Novo Hamburgo AV PEDRO ADAMS FILHO, 4187 (54) 3449-3513 laboratorio.cetemo@senairs.org.br

m 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

# 97.466.593/0001-18 ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$759,20

Marca: OMP Fabricante: OMP Modelo: GBI 002

Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vini I (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vini I (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pin o do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmonstável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a g ás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou r elax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. Demais especificações conforme edital Validade da proposta 60 dias. Prazo de entrega 30 di as. Garantia 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SC Biguaçu R JULIO TEODORO MARTINS, 3944 (48)3243-3403

### 04.627.625/0001-39 MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$786,90

CNPJ
Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Modelo: 74100BBS

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3 Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,91–1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Eng enharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços S L New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratór ia desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, si stema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágio sde regulagem et ravamento da posição desejada, ourelax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessent a) dias PRAZO DE ENTREGA: 30(trinta) dias GARANTIA: 03 (três) anos PROCEDÊNCIA: Nacional MARCA: Miranti TIPO: Estofado MODELO: 74100BBS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325 (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

### 11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$800,00

Marca:Cavaletti Fabricante: Cavaletti

Modelo: 38001 Syncron SL New PU

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3 (200 unidades) Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,91–1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Asse ssoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. A poia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafus o. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmonstável fixada por en caixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV VENANCIO AIRES, 1965 (55)3313-1548 paulodalmaso@hotmail.com

#### 10.711.798/0001-33 VANESSA SILVEIRA AGUIAR CRUZ ME

R\$822.00

Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI

Modelo: 38001 SYNCRON BR SL PRO

Descrição: Medidas (HxLxP): 0,91–1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50m m de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm d e espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Asses soria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Ap oia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmonstável fixada por enca ixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax co m 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. validade da proposta 60 dias, pzo de entrega 30 dias, Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos, e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus (CIF

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

BA Caetité AV DR. WOQUITON FERNANDES TEIXEIRA. 102 (77) 03454-1608

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP

R\$884,84

Marca: cavaletti Fabricante: cavaletti Modelo: 38001

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3. Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU - Linha Pro - Marca Cavaletti

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 SC
 Blumenau
 R 7 DE SETEMBRO, 1069
 (47)3326-1726

00.258.563/0001-84 TUBULARTE MOVEIS LTDA - EPP R\$894,00

CNPJ

Marca: Cavaletti Fabricante: Cavaletti Modelo: 38001 Syncron

Descrição: Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,91–1,10m x 0,5 9m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e rev estimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma inietada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revesti mento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornec edor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado co m 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 has tes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmonstável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da ca deira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da pos ição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. Prazo de entrega: 30 dias Local de entrega: Rua Sarmento Leite, 245, Cent ro, Porto Alegre, RS Condições de pagamento: 30 dias Garantia: Conforme edital Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital

Estado: Cidade: Endereco: RS Araricá ROD RS 239, KM 33,8, 1850 (51) 3565-1544

CONFRARIA ALTHAN'S MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME 13.585.568/0001-63

R\$899,98

Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI Modelo: CFE EDITAL

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3. Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU Linha Pro Marca Cavaletti. Med

idas (HxLxP): 0,91 1,10m x 0,59m x 0,70 0,89m.

Estado: Cidade: Telefone: Endereco: RS Porto Alegre AV CRISTOVAO COLOMBO, 1787 (51) 09976-7981

### FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

R\$918,83

Marca: FLEXFORM Fabricante: FLEXFORM

Modelo: ERME

Descrição: Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flex ível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação perm anente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de prote ção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Encosto Interno em p olipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resili ência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 4 5 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em poli propileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte Para Encosto Suporte para encosto com regulagem de altura fa bricado em chapa de aco estampada com 6.00 mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento e m pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mí crons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircô nio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia p oliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturiza do. Mecanismo Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão, placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em chapa de aço estam pada com 3mm de espessura. Chapa de fixação do encosto estampada com 3,5 mm espessura e 3 furos com diâmetro de 9mm para fixação do encosto. Poss ui sincronismo em sua regulagem, mantendo a região lombar com apoio permanente permitindo a circulação sanguínea nas pernas do usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavan ca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincroniz ado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de rec linação, pois o deslocamento do encosto e assento 'e realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas fabricadas em poliamida 6. A regulagem de la companya deinclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam de curso que imp edem a chapa de fixação do encosto e o corpo de alumínio do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o co niunto assento e encosto, um com diâmetro de 10mm e o outro com diâmetro de 8mm. Possui sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do mo vimento de reclinação realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema an ti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o senti do de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, região da chapa de fixação do encosto, deve ser montada uma capa de acabame nto fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo. Acabamento em pintura eletrostática realizado p or processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resist ência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistê ncia mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais d e manutenção. Coluna de Regulagem de Altura e Tubo Telescópico de Acabamento Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com apro ximadamente 100 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática re

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

flexform@flexform.com.br SP Guarulhos AV PAPA JOAO PAULO I. 1849 (11) 6431-5511

11.208.353/0001-06 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO L'TDA

R\$927,00

Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI

Modelo: Pro/38001 Syncron SL New Pu.

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3 (200 unidades) Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU - Linha Pro-Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,91-1,10m x 0,59m x 0,70 - 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm  $de \, espessura \, m\'edia, \, densidade \, 50 Kg/m³ \, e \, revestimento \, em \, Vinil \, (VNL). \, A \, cor \, dever\'a \, ser \, compatível \, com \, as \, demais \, cadeiras \, das \, salas \, e \, ser\'a \, definida \, pela \, Asseula \, revestimento \, em \, Vinil \, (VNL). \, A \, cor \, dever\'a \, ser \, compatível \, com \, as \, demais \, cadeiras \, das \, salas \, e \, ser\'a \, definida \, pela \, Asseula \, revestimento \, em \, Vinil \, (VNL). \, A \, cor \, dever\'a \, ser \, compatível \, com \, as \, demais \, cadeiras \, das \, salas \, e \, ser\'a \, definida \, pela \, Asseula \, revestimento \, em \, Vinil \, (VNL). \, A \, cor \, dever\'a \, ser \, compatível \, com \, as \, demais \, cadeiras \, das \, salas \, e \, ser\'a \, definida \, pela \, Asseula \, revestimento \, em \, Vinil \, (VNL). \, A \, cor \, dever\'a \, ser \, compatível \, com \, as \, demais \, cadeiras \, das \, salas \, e \, ser\'a \, definida \, pela \, Asseula \, revestimento \, em \, Vinil \, (VNL). \, A \, cor \, dever\'a \, ser \, compatível \, com \, as \, demais \, cadeiras \, compatível \, com \, as \, demais \, cadeiras \, compatível \, com \, as \, demais \, compatível \, com \, as \, demais \, compatível \, com \, com \, com \, compatível \, com \, com$ ssoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. A poia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafus o. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmonstável fixada por en caixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.Conforme Edital.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

SP Jaú R BRAZ PRIORI, 11 (14)3624-1919 deiasotto@terra.com.br

#### 14.009.437/0001-09 ROCHA MOVEIS PROJETADOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

R\$978,20

Marca: MM SÃO JOSÉ Fabricante: MM SÃO JOSÉ

Modelo: SJ 624

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3. Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU Linha Pro Marca Cavaletti. Med

idas (HxLxP): 0,91 1,10m x 0,59m x 0,70 0,89m.

Telefone: Endereço: AV SETE DE SETEMBRO. 487 (48) 03522-0940

08.582.765/0001-99 RA SANTA LUCIA - COMPUTADORES E RECARGAS LTDA. EPP R\$1.000,00

Marca: santa lucia Fabricante: santalucia

Modelo: ar01

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3. Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU Linha Pro Marca Cavaletti. Med

idas (HxLxP): 0,91 1,10m x 0,59m x 0,70 0,89m

Nome de Contato: Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

RS Bento Gonçalves R SEN. SALGADO FILHO, 435 Rodrigo Santa Lucia (54)3452-6162 vendassantalucia@italnet.com.br

#### 04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS. IMPORTAÇÃO E

R\$1,499.00

Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo: ZARA

Descrição: CADEIRA GIRATORIA COMBRAÇOSTIPO 3 Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente aquente compres são de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola cascamite a base de uréja-formol de baixa emissão; O estofamento em espuma injetada, com alta pr essão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densida 10 mm e profundidade da superfície do assento de 480 mm, no mínimo: Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Reve stimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir. Encosto: Espaldar Alto, com largura de 510 mm e extensão vertical do encosto de 600mm. Estrutura do enc osto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com espessura mínima de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densi dade de no mínimo 50 Kg/m³ espessura mínima de 45 mm. Propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Capa de p roteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta r esistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos; Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir. Estrutura e mecanismo: Suport e para encosto com regulagem de altura confeccionado em tubo de aço ABNT 1008/1010 perfilado, secção oval medindo 18x43mm e espessura da parede de 1,5 mm, conforme, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi. Possui em sua parte superior chapa de fixação confeccionada em chapa de aço com furos para fix ar na estrutura do encosto. Permite a regulagem vertical do encosto em relação ao assento num curso mínimo de 63 mm, por meio de sistema "UP AND DOWN " com top de fim de curso sem a necessidade do uso de botões ou manípulos, a mola do sistema é confeccionada em aço. Possui capa de proteção injetada e m polipropileno natural texturizado; Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinação do encosto e altura do assento, estampado em chapa de aço co m espessura mínima de 3 mm, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi com camada de no mínimo 80 μm. O mecanismo é dotado de "contato permanente" q ue permite regulagem de ângulos e altura do encosto, possui a parte traseira protegida por capa injetada em polipropileno copolímero. O ângulo de inclinação d o encosto é mínimo de -8° e máximo de 25°, acionado por uma única alavanca localizada na parte traseira direita do mecanismo, o sistema de articulação do en costo é comandado por meio de molas confeccionadas em aço de 5 mm de diâmetro e lâminas de aço com 1,20mm de espessura. O acionamento da regulage m de altura do assento será por meio de alavanca independente localizada na parte posterior à direita do mecanismo na posição sentado. As alavancas são conf eccionadas em aço com diâmetro de 8 mm e acabamento em polipropileno copolímero. O mecanismo permite também a regulagem de altura do encosto com passo de 6 em 6 mm, curso total mínimo de 72 mm, através de um sistema automático de regulagem confeccionado em bucha de nylon 6 com 30% de fibra d e vidro; Coluna confeccionada em aço tubular NBR6591 SAE 1008/1010 - BFDQ - 50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de 28 mm, com conificação 1°26'16" inferior (Coluna) e superior (Pistão) e curso 130mm. Bucha guia do sistema giratório com regulagem com 100 mm de altura, injetada em POM (Poli Oxi Metile no - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm), material este de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na re gulagem de altura e suavidade no movimento giratório; Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço ø28mm e conificação 1°26'16", usinado em retif ica cilíndrica com tratamento cromado DIN 4550 classe 3, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. Fosfatizada e pintada em tinta pó epóxi com camada de tinta da ordem de 80 a 120 µm. Capa telescópica de 03 estágios, injetada em polipropilen o copolímero com Ø 57 mm na parte superior e Ø 71 mm na parte inferior e altura de 317 mm. Proporciona acabamento e proteção à coluna de regulagem, sen do também um elemento estético entre a base e o mecanismo da cadeira.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

financeiro@flexibas.com.br GO Aparecida de Goiânia R 13, S/N (62)3625-5222

## Preço (ComprasNet) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$290,00

Órgão: MINIST. DA AGRICUL..PECUARIA E ABASTECIMENTO

DISTRITO DE METEOROLOGIA/PA

Objeto: Aquisição de móveis.

Descrição: CADEIRA COMUM - CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRAÇOS ESTOFADA

EM ESPUMA EXPANDIDA DE 45MM DE ESPESSURA, CONTRAENCOSTO COM CAPA DE POLIURETANO INJETADO NA COR PRETA, REVEST IDA EM TECIDO NA COR AZUL BASE COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS COM 05 HASTES

COM CAPA DE NYLON, REF. 4004, MARCA CAVALETTI.

CatMat: 14273 - CADEIRA, CADEIRA COMUM NOME

Data: 01/11/2016 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 79/2016/

UASG: 130095

Lote/Item: 2/1 Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1 Unidade: CADFIRA

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

\* VENCEDOR \*

02.789.982/0001-78 E. KUROKI DA SILVA - EPP R\$290,00

Marca: CAVALETTI

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRAÇOS ESTOFADA EM ESPUMA EXPANDIDA DE 45MM DE ESPESSURA, CONTRAENCOSTO COM CAPA DE POLIU RETANO INJETADO NA COR PRETA, REVEST IDA EM TECIDO NA COR AZUL BASE COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS COM 05 HASTES COM CAPA DE NYLON, REF. 4004. MARCA CAVALETTI.

Estado: Cidade:

Telefone: Endereço: Belém AV GENTIL BITENCOURT, 582 (091) 2639-298 PA

#### Item 44: CADEIRA CAVALETTI, TIPO SECRETÁRIA, VERDE, BRAÇO AJUSTÁVEL, ENCOSTO MÉDIO, GIRATÓRIA E C/RODINHAS R\$822,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO 3. MODELO: POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO 38001 SYNCRON SL NEW PU LINHA PRO MARCA CAVALETTI. MEDIDAS (HXLXP): 0,91 1,10M X 0,59M X 0,70 0,89M

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$822,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre

Objeto: O objeto deste termo de referência é o fornecimento de mobiliário através do Sistema de Registro de Preços, visando atender às necessidades da UFCSPA,

conforme quantidades estabelecidas na tabela do item 4..

Descrição: CADEIRA - Cadeira giratória com braco TIPO 3. Modelo: Poltrona Giratória

Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU Linha Pro Marca Cavaletti.

Medidas (HxLxP): 0,91 1,10m x 0,59m x 0,70 0,89m.

CatMat: 151069 - CADEIRA, CADEIRA NOME

Data: 19/10/2016 10:01 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:312016/UASG:154032

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/11/2016 17:15 Homologação: 18/11/2016 17:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200 Unidade: unidade UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$599.00

Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo: VERNIER

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3 Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmonstável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. prazo de validade da proposta: (60) dias, a contar da data de sua apresentação. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, co merciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

## 05.814.571/0001-83 FOCCUS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$623,36

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: STARK

Descrição: Cadeira giratória com braço Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto Medidas (HxLxP): 0,91–1,10m x 0,59m x 0,70–0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m3 e revestimento em Vinil (VNL). Enc osto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m3 e revestimento em Vinil (VNL). A cor de verá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço qu e permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem d e altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízi o soldado na extremidade da haste. Coluna central desmonstável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita po ralavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. A cabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Endereço: Telefone: Email:

ST CCSW 6, SN (61) 03341-1314 FOCCUSCOMERCIO@HOTMAIL.COM

#### 00.779.378/0001-35 PICKLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$637,00

Marca: Plax Metal Fabricante: PlaxMetal Modelo: Linha Brizza

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3. Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU Linha Pro Marca Cavaletti. Med

idas (HxLxP): 0,91 1,10m x 0,59m x 0,70 0,89m.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Porto Alegre R DOS BURGUESES, 82 (51)3339-6224 picklermoveis@gmail.com

## 94.521.341/0001-56 CAPELLI & CAPELLI LTDA

R\$657,90

Marca: tok

Fabricante: tokplastimetal Ltda

Modelo: M06DZ

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3. Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU Linha Pro Marca Cavaletti. Med

idas (HxLxP): 0,91 1,10m x 0,59m x 0,70 0,89m.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Porto Alegre AV OTAVIO ROCHA, 161 (51)3328-0109 capelli@lojacapelli.com

### 03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$695,00

Marca: OPERAMOBILI
Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo: 0130E

Descrição: Medidas (HxLxP): 0,91–1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50m m de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm d e espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Asses soria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Ap oia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmonstável fixada por enca ixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax co m 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Novo Hamburgo AV PEDRO ADAMS FILHO, 4187 (54) 3449-3513 laboratorio.cetemo @ senairs.org.br

97.466.593/0001-18 ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$759,20

Marca: OMP Fabricante: OMP Modelo: GBI 002

Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vini I (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vini I (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pin o do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmonstável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a g ás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou r elax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. Demais especificações conforme edital Validade da proposta 60 dias. Prazo de entrega 30 di as. Garantia 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: SC Biguaçu R JULIO TEODORO MARTINS, 3944 (48) 3243-3403

#### 04.627.625/0001-39 MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$786.90

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Modelo: 74100BBS

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3 Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,91–1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m. Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Eng enharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços S L New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratór ia desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, si stema de regulagem de altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágio s de regulagem et travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessent a) dias PRAZO DE ENTREGA: 30(trinta) dias GARANTIA: 03 (três) anos PROCEDÊNCIA: Nacional MARCA: Miranti TIPO: Estofado MODELO: 74100BBS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Caxias do Sul EST VALENTIN VENTURIN, 325 (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

#### 11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$800.00

Marca:Cavaletti
Fabricante: Cavaletti

Modelo: 38001 Syncron SL New PU

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3 (200 unidades) Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,91–1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Asse ssoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. A poia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafus o. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmonstável fixada por en caixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV VENANCIO AIRES, 1965 (55)3313-1548 paulodalmaso@hotmail.com

### 10.711.798/0001-33 VANESSA SILVEIRA AGUIAR CRUZ ME

R\$822.00

Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI

Modelo: 38001 SYNCRON BR SL PRO

Descrição: Medidas (HxLxP): 0,91–1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50m m de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm d e espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Asses soria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Ap oia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmonstável fixada por enca ixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. validade da proposta 60 dias, pzo de entrega 30 dias, Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos, e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus (CIF

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

BA Caetité AV DR. WOQUITON FERNANDES TEIXEIRA, 102 (77) 03454-1608

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP

R\$884,84

TUBULARTE MOVEIS I TDA - EPP

Marca: cavaletti Fabricante: cavaletti Modelo: 38001

 $Descrição: Cadeira giratória \,com \,braço \,TIPO \,3. \,Modelo: Poltrona \,Giratória \,Operacional \,Espaldar \,Alto \,38001 \,Syncron \,SL \,New \,PU \,-Linha \,Pro \,-Marca \,Cavaletti \,Alto \,A$ 

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 SC
 Blumenau
 R 7 DE SETEMBRO, 1069
 (47) 3326-1726

Marca:Cavaletti Fabricante: Cavaletti Modelo: 38001 Syncron

00.258.563/0001-84

Descrição: Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,91–1,10m x 0,5 9m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e rev estimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revesti mento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Assessoria de Engenharia mediante catálogo do fornec edor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. Apoia braços SL New PU em poliuretano injetado co m 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafuso. Base giratória desmontável com aranha de 5 has tes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmonstável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da ca deira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da pos ição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco. Prazo de entrega: 30 dias Local de entrega: Rua Sarmento Leite, 245, Cent ro, Porto Alegre, RS Condições de pagamento: 30 dias Garantia: Conforme edital Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 RS
 Araricá
 ROD RS 239, KM 33,8, 1850
 (51) 3565-1544

## 13.585.568/0001-63 CONFRARIA ALTHAN'S MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME

R\$899.98

R\$894.00

Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI Modelo: CFE EDITAL

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3. Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU Linha Pro Marca Cavaletti. Med

idas (HxLxP): 0,91 1,10m x 0,59m x 0,70 0,89m.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
RS Porto Alegre AV CRISTOVAO COLOMBO, 1787 (51) 09976-7981

#### 49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA

R\$918.83

Marca: FLEXFORM Fabricante: FLEXFORM Modelo: ERME

Descrição: Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flex ível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação perm anente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de prote ção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Encosto Interno em p olipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resili ência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 4 5 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em poli propileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte Para Encosto Suporte para encosto com regulagem de altura fa bricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento e m pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mí crons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircô nio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia p oliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturiza do. Mecanismo Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão, placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em chapa de aço estam pada com 3mm de espessura. Chapa de fixação do encosto estampada com 3,5 mm espessura e 3 furos com diâmetro de 9mm para fixação do encosto. Poss ui sincronismo em sua regulagem, mantendo a região lombar com apoio permanente permitindo a circulação sanguínea nas pernas do usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavan ca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincroniz ado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de rec linação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas fabricadas em poliamida 6. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam de curso que imp edem a chapa de fixação do encosto e o corpo de alumínio do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o co njunto assento e encosto, um com diâmetro de 10mm e o outro com diâmetro de 8mm. Possui sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do mo vimento de reclinação realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema an ti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o senti do de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, região da chapa de fixação do encosto, deve ser montada uma capa de acabame nto fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo. Acabamento em pintura eletrostática realizado p or processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resist ência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistê ncia mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais d e manutenção. Coluna de Regulagem de Altura e Tubo Telescópico de Acabamento Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com apro ximadamente 100 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática re

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Guarulhos AV PAPA JOAO PAULO I, 1849 (11)6431-5511 flexform@flexform.com.br

#### 11.208.353/0001-06 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA

R\$927,00

Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI

Modelo: Pro/38001 Syncron SL New Pu.

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3 (200 unidades) Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU – Linha Pro – Marca Cavaletti Medidas (HxLxP): 0,91–1,10m x 0,59m x 0,70 – 0,89m Descrição: Assento com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). Encosto com 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 44mm de espessura média, densidade 50Kg/m³ e revestimento em Vinil (VNL). A cor deverá ser compatível com as demais cadeiras das salas e será definida pela Asse ssoria de Engenharia mediante catálogo do fornecedor. Mola suporte em aço que permite 7 posições de regulagem de altura automática por meio de catraca. A poia braços SL New PU em poliuretano injetado com 7 posições de regulagem de altura. Chapa de fixação no assento permitindo regulagem lateral por parafus o. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste. Coluna central desmonstável fixada por en caixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, feita por alavanca. Telescópico usado para proteger a coluna. Mecanismo do tipo relax com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada, ou relax livre. Acabamento em pintura cor preto liso semi-brilho W-Eco.Conforme Edital.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Jaú R BRAZ PRIORI, 11 (14)3624-1919 deiasotto@terra.com.br

### 14.009.437/0001-09 ROCHA MOVEIS PROJETADOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

R\$978,20

Marca: MM SÃO JOSÉ Fabricante: MM SÃO JOSÉ

Modelo: SJ 624

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3. Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU Linha Pro Marca Cavaletti. Med

idas (HxLxP): 0,91 1,10m x 0,59m x 0,70 0,89m.

 Endereço:
 Telefone:

 AV SETE DE SETEMBRO, 487
 (48) 03522-0940

08.582.765/0001-99 RA SANTA LUCIA - COMPUTADORES E RECARGAS LTDA. EPP

R\$1.000,00

Marca: santa lucia Fabricante: santa lucia Modelo: ar01

Descrição: Cadeira giratória com braço TIPO 3. Modelo: Poltrona Giratória Operacional Espaldar Alto 38001 Syncron SL New PU Linha Pro Marca Cavaletti. Med

idas (HxLxP): 0,91 1,10m x 0,59m x 0,70 0,89m

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Bento Gonçalves R SEN. SALGADO FILHO, 435 Rodrigo Santa Lucia (54)3452-6162 vendassantalucia@italnet.com.br

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R\$1.499,00

Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo: ZARA

Descrição: CADEIRA GIRATORIA COMBRAÇOSTIPO 3 Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente aquente compresento estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente aquente compresento estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente aquente compresento estrutura do assento esão de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola cascamite a base de uréia-formol de baixa emissão: O estofamento em espuma injetada, com alta pr  $ess\~ao, de poliure tano flex\'ivel, isento de CFC (clorofluor carbureto), isocianato 100\% MDI-Agente expansor de \'agua, alta resiliência, baixa flamabilidade, densida esta flamabilidade, densidade esta flamabilidade esta fla$ de de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 60mm. Propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 5 10 mm e profundidade da superfície do assento de 480 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Reve stimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir. Encosto: Espaldar Alto, com largura de 510 mm e extensão vertical do encosto de 600mm. Estrutura do enc osto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com espessura mínima de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densi dade de no mínimo 50 Kg/m³ espessura mínima de 45 mm. Propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Capa de p roteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta r esistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos; Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir. Estrutura e mecanismo: Suport e para encosto com regulagem de altura confeccionado em tubo de aço ABNT 1008/1010 perfilado, secção oval medindo 18x43mm e espessura da parede de 1,5 mm, conforme, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi. Possui em sua parte superior chapa de fixação confeccionada em chapa de aço com furos para fix ar na estrutura do encosto. Permite a regulagem vertical do encosto em relação ao assento num curso mínimo de 63 mm, por meio de sistema "UP AND DOWN " com top de fim de curso sem a necessidade do uso de botões ou manípulos, a mola do sistema é confeccionada em aco. Possui capa de proteção injetada e m polipropileno natural texturizado; Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinação do encosto e altura do assento, estampado em chapa de aço co m espessura mínima de 3 mm, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi com camada de no mínimo 80µm. O mecanismo é dotado de "contato permanente" q ue permite regulagem de ângulos e altura do encosto, possui a parte traseira protegida por capa injetada em polipropileno copolímero. O ângulo de inclinação d o encosto é mínimo de -8° e máximo de 25°, acionado por uma única alavanca localizada na parte traseira direita do mecanismo, o sistema de articulação do en costo é comandado por meio de molas confeccionadas em aço de 5 mm de diâmetro e lâminas de aço com 1,20mm de espessura. O acionamento da regulage m de altura do assento será por meio de alavanca independente localizada na parte posterior à direita do mecanismo na posição sentado. As alavancas são conf eccionadas em aço com diâmetro de 8 mm e acabamento em polipropileno copolímero. O mecanismo permite também a regulagem de altura do encosto com passo de 6 em 6 mm, curso total mínimo de 72 mm, através de um sistema automático de regulagem confeccionado em bucha de nylon 6 com 30% de fibra d e vidro; Coluna confeccionada em aço tubular NBR6591 SAE 1008/1010 - BFDQ - 50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de 28 mm, com conificação 1°26'16" inferior (Coluna) e superior (Pistão) e curso 130mm. Bucha guia do sistema giratório com regulagem com 100 mm de altura, injetada em POM (Poli Oxi Metile no - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm), material este de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na re gulagem de altura e suavidade no movimento giratório; Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço ø28mm e conificação 1°26'16", usinado em retif ica cilíndrica com tratamento cromado DIN 4550 classe 3, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. Fosfatizada e pintada em tinta pó epóxi com camada de tinta da ordem de 80 a 120 µm. Capa telescópica de 03 estágios, injetada em polipropilen o copolímero com Ø 57 mm na parte superior e Ø 71 mm na parte inferior e altura de 317 mm. Proporciona acabamento e proteção à coluna de regulagem, sen do também um elemento estético entre a base e o mecanismo da cadeira.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Aparecida de Goiânia R 13, S/N (62) 3625-5222 financeiro@flexibas.com.br

# Item 45: CADEIRA DE RODA, C/ ASSENTO 40CM E ENCOSTO ESTOFADO, RODA 6 POLEGADAS C/ FREIO.

R\$784,98

Quantidade Descrição Observação

7 Unidades

CADEIRA DE RODAS: AÇO COM PINTURA EPOXY. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO DE NYLON. LARGURA DO ASSENTO: 40CM. APOIO PARA BRAÇO FIXO. APOIO PARA PÉS FIXO. PNEU INFLÁVEL E RODA DE NYLON 24 QUE NÃO ENFERRUJAM. COR CINZA. CAPACIDADE DE 100KG.

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$670,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Universidade Federal do Piauí

Objeto: Registro de preços de aquisição de material permanente para equipar o Serviço

Escola de Fisioterapia e os laboratórios do Curso de Fisioterapia do Campus

Ministro Reis Velloso, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: CADEIRA - Cadeira de rodas: aço com pintura epoxy. Assento e encosto

confeccionado de nylon. Largura do assento: 40cm. Apoio para braço fixo. Apoio para pés fixo. Pneu inflável e roda de nylon 24 que não enferrujam. Cor cinza.

Capacidade de 100kg.

CatMat: 151069 - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 01/03/2018 08:33

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42018/UASG:154048

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/03/2018 08:50 Homologação: 27/03/2018 10:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10
Unidade: UND
UF: PI

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

\* VENCEDOR\*

Marca: DUNE Fabricante: DUNE Modelo: RX 40 PI

 $Descriç\~ao: Cadeira de rodas: aço com pintura epoxy. \ Assento e encosto confeccionado de nylon. \ Largura do assento: 40 cm. \ Apoio para braço fixo. \ Apoio para braço$ 

pés fixo. Pneu inflável e roda de nylon 24 que não enferrujam. Cor cinza. Capacidade de 100kg.

Endereço: Telefone: Email

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$610.00

Marca: Ortometal

Fabricante: ORTOMETAL METALÚRGICA E ORT. IND. LTDA. Brasil

Modelo: Ref 132 POP

Descrição: Cadeira de rodas: aço com pintura epoxy. Assento e encosto confeccionado de nylon. Largura do assento: 40cm. Apoio para braço fixo. Apoio para pés fixo. Pneu inflável e roda de nylon 24 que não enferrujam. Cor cinza. Capacidade de 100kg. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do s bens e que a validade da proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR AlmiranteTamandaré AV EMILIO JOHNSON, 547 (41) 3354-1001 licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

14.937.960/0001-97 ADEMAR PARRON ALVAREZ JUNIOR - EPP R\$629,00

Marca: JAGUARIBE Fabricante: JAGUARIBE Modelo: 1009

Descrição: Cadeira de rodas: aço com pintura epoxy. Assento e encosto confeccionado de nylon. Largura do assento: 40cm. Apoio para braço fixo. Apoio para

pés fixo. Pneu inflável e roda de nylon 24 que não enferrujam. Cor cinza. Capacidade de 100kg.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PI
 Teresina
 R ALAGOAS, 1361
 (86) 3214-6500

18.472.961/0001-64 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP R\$710,99

Marca: ORTOMETAL Fabricante: ORTOMETAL

Modelo: 131

Descrição: Cadeira de rodas: aço com pintura e poxy. Assento e encosto confeccionado de nylon. Largura do assento: 40 cm. Apoio para braço fixo. Apoio para braco fixo. Apoio para br

pés fixo. Pneu inflável e roda de nylon 24 que não enferrujam. Cor cinza. Capacidade de 100kg. Marca/Fabricante: ORTOMETAL - Modelo: 131

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Curitiba R EDVINO ANTONIO DEBONI, 136 Paulo Roberto Campelo Costa (41) 3388-3415 licitacoes@comerciomaster.com.br

07.590.023/0001-42 HAND LIFE R\$811,00

Marca:jagua Fabricante:jagua Modelo: 100 kg

Descrição: Cadeira de rodas: aço com pintura e poxy. Assento e encosto confeccionado de nylon. Largura do assento: 40 cm. Apoio para braço fixo. Apoio para braco fixo. Apoio para braço fixo. Apoio para braço fixo. Apoio para braço fixo. Apoio para braco fixo. Apoio para br

pés fixo. Pneu inflável e roda de nylon 24 que não enferrujam. Cor cinza. Capacidade de 100kg

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte AV PASTEUR, 89 (31)3283-9628 comercial@handlifehospitalar.com.br

10.985.550/0001-60 IC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME R\$897,60

Marca: DUNE Fabricante: DUNE Modelo: ACTIVE P ADULTO

Descrição: Cadeira de rodas: aço com pintura e poxy. Assento e encosto confeccionado de nylon. Largura do assento: 40 cm. Apoio para braço fixo. Apoio para praceso de confeccionado de nylon. Largura do assento: 40 cm. Apoio para braço fixo. Apoio para praceso de confeccionado de nylon. Largura do assento: 40 cm. Apoio para braço fixo. Apoio para braco fixo. Apoio

pés fixo. Pneu inflável e roda de nylon 24 que não enferrujam. Cor cinza. Capacidade de 100kg.

Endereço: Telefone: Email:

R COELHO DE RESENDE, 412 (86)03226-1801 ECONFISC.PI@UOL.COM.BR

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$899,97

Órgão: Universidade Estadual da Paraíba Data: 27/03/2018 09:03

Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo para os laboratórios do CCBS -

Campus I, da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB. Conforme

especificações contidas no Anexo I deste Edital..

Descrição: CADEIRA - Cadeira de roda; de tubos de aço tubular, acabamento em pintura

epóxi; para adultos, largura do assento 42, largura aberta 64, peso da cadeira 15 KG, suporte peso 80 Kg NO MÁXIMO; tipo dobrável em X; roda traseira 24, pneus macicos; cubos de alumínio roda dianteira de 6, montados com rolamentos;

freios bilaterais ajustáveis; com apoio de ante braço; braços bilaterais

removíveis, apoio de braço injetado; com apoio para os pés pedais rebatíveis

lateralmente e removíveis GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.

CatMat: 14273 - CADEIRA, CADEIRA COMUM NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:112018/UASG:925316

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/06/2018 14:56 Homologação: 29/06/2018 11:18

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE UF: PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.958.488/0001-71

ZIMBA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$685.36

\* VENCEDOR\*

Marca: DUNE Fabricante: DUNE Modelo: RX 50

Descrição: Cadeira de roda; de tubos de aço tubular, acabamento em pintura epóxi; para adultos, largura do assento 42, largura aberta 64, peso da cadeira 15 KG, suporte peso 80 Kg NO MÁXIMO; tipo dobrável em X; roda traseira 24, pneus maciços; cubos de alumínio roda dianteira de 6, montados com rolamentos; freios bilaterais ajustáveis; com apoio de ante - braço; braços bilaterais removíveis, apoio de braço injetado; com apoio para os pés pedais rebatíveis lateralmente e removíveisGARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.

Estado:

SC

Cidade: Imbituba Endereco:

R SANTANA, 2058

Telefone:

Email:

(48)3039-2582 jacquescontabilidade@gmail.com

11.186.327/0001-16 METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - ME

R\$685,58

R\$899,94

Marca: MÓVEIS SANTA LUZIA

Fabricante: MÓVEIS SANTA LUZIA - BRASIL

Modelo: S - 740097

Descrição: Cadeira de roda; de tubos de aço tubular, acabamento em pintura epóxi; para adultos, largura do assento 42, largura aberta 64, peso da cadeira 15 KG, suporte peso 80 Kg NO MÁXIMO; tipo dobrável em X; roda traseira 24, pneus maciços; cubos de alumínio roda dianteira de 6, montados com rolamentos; fr eios bilaterais ajustáveis; com apoio de ante braço; braços bilaterais removíveis, apoio de braço injetado; com apoio para os pés pedais rebatíveis lateralmente e removíveis GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: MÓVEIS SANTA LUZIA. Validade de Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

PE Recife

Estado:

Cidade: Endereço:

R DESEMBARGADOR JOAO BATISTA 143

Telefone:

Email:

(81)3227-5970

ifmetaltec@oi.com.br

15.056.433/0001-36 LETRA FISIOLABOR LTDA - ME

Marca: JAGUARIBE Fabricante: JAGUARIBE Modelo: 1012PI

Descrição: Cadeira de roda; de tubos de aço tubular, acabamento em pintura epóxi; para adultos, largura do assento 42, largura aberta 64, peso da cadeira 15 KG, suporte peso 80 Kg NO MÁXIMO; tipo dobrável em X; roda traseira 24, pneus maciços; cubos de alumínio roda dianteira de 6, montados com rolamentos; freios bilaterais ajustáveis; com apoio de ante braço; braços bilaterais removíveis, apoio de braço injetado; com apoio para os pés pedais rebatíveis lateralmente e removíveis GARANTIAMÍNIMADE 01 (UM)ANO.

Estado:

Cidade:

Endereco:

Telefone:

Email:

MG Belo I

Belo Horizonte R DOS L

R DOS LAGOS, 27 (31)3354-8899

comercial@letraequipamentos.com.br

19.429.587/0001-87

FRAGOSO, CAVALCANTI E MELLO L $\mathsf{TDA}$  -  $\mathsf{ME}$ 

R\$900,00

Marca: Jaguaribe Fabricante: Jaguaribe Modelo: 80 Kg

Descrição: Cadeira de roda; de tubos de aço tubular, acabamento em pintura epóxi; para adultos, largura do assento 42, largura aberta 64, peso da cadeira 15 KG, suporte peso 80 Kg NO MÁXIMO; tipo dobrável em X; roda traseira 24, pneus maciços; cubos de alumínio roda dianteira de 6, montados com rolamentos; fr eios bilaterais ajustáveis; com apoio de ante ‐ braço; braços bilaterais removíveis, apoio de braço injetado; com apoio para os pés pedais rebatíveis latera Imente e removíveis GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.

Endereço:

Telefone:

Email:

AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3547

(81)09954-4004

CHICO.SACAVALCANTI@GMAIL.COM

12.957.821/0001-08

DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$1.199,00

Marca: ORTOMETAL Fabricante: ORTOMETAL

Modelo: 122

Descrição: MARCA: ORTOMETAL MODELO: 122 DESCRIÇÃO: CADEIRA DE RODAS 122 GERIATRICA-dobrável Geriatrika Cadeira de Rodas Ortometal. Estrutura de Rodas Ortometal de100% aço carbono, pintura epóxi-pó com cura acima de 180°C. Dobrável em X duplo tubular. Encosto estofado em poliester. Assento com almofada removível de 5cm ou 3cm em Poliester ou assento estofado sem almofada. Apoio de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor de roupas. Apoio dos pés em pe dal plástico, regulável em altura e escamoteavel. Faixa de apoio para as pernas. Rodas traseiras de 24" com rolamentos, pneus maciços ou inflaveis e freios bilat erais regulavel horizontalmente. Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos. Rolamentos tambem no eixo vertical. Ref 122 Medidas aproximadas: Medidas Fechada para transporte: Comprimento: 1,05m Largura: 0,34m Altura: 0,90m embalagem: saco plastico Medidas aberta para uso: Largura do assento: 42cm Largura externa: 64cm comprimento: 105cm altura: 90cm peso: 18kg capacidade: 100kg

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Fmail:

R BRUNO LOBO, 1287 Curitiba (41)3033-1535 rafael\_pena55@hotmail.com

24.768.176/0001-56 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP R\$5.000,00

Marca: DUNE Fabricante: DUNE Modelo: Cadeira de roda

Descrição: Cadeira de roda; de tubos de aço tubular, acabamento em pintura epóxi; para adultos, largura do assento 42, largura aberta 64, peso da cadeira 15 KG, suporte peso 80 Kg NO MÁXIMO; tipo dobrável em X; roda traseira 24, pneus maciços; cubos de alumínio roda dianteira de 6, montados com rolamentos; fr eios bilaterais ajustáveis; com apoio de ante braço; braços bilaterais removíveis, apoio de braço injetado; com apoio para os pés pedais rebatíveis lateralmente e removíveis GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.

Endereco: Telefone:

R DINAMARCA, 197 (47)03363-8094 VFCONTAB@TERRA.COM.BR

# Item 46: CADEIRA DIGITADOR S/ BRAÇOS, C/ 5 RODÍZIOS

R\$532.55

Quantidade Descrição Observação

120 Unidades

CADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO FLEXÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL, COR REVESTIMENTO AZUL ROYAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS PROTETORA

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$532,55

Órgão: Superintendencia do Sistema Penitenciario do Estado do Para Data: 21/05/201809:06 Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de mobiliários. Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: CADEIRA DIGITADOR - CADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ASSENTO

ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO FLEXÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL, COR REVESTIMENTO AZUL ROYAL, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS PROTETORA S

CatMat: 250614 - CADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ASSENTO ESPUMA

POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO. MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER. TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO FLEXÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL, COR REVESTIMENTO AZUL ROYAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO,

ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS PROTETORAS

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:122018/UASG:925852

Lote/Item: /3 Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/06/2018 17:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.995 Unidade: UNIDADE UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.109.416/0001-73 \* VENCEDOR \*

MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME

R\$338,00

Marca:Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal

Modelo: Cadeira giratória TIPO DIGITADOR com regulagem a g

Descrição: Cadeira giratória TIPO DIGITADOR com regulagem a gás, com apoia braços. Encosto de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b raços): 500 mm, profundidade total 610mm, altura assento (curso) 410 a 530mm, altura total (curso) 720 a 830mm.  Assento/encosto: revestidos co m tecido sintético ou vinil, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno. Concha do a ssento injetada em polipropileno ou em madeira multilaminada com no mínimo 12mm de espessura. Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, com densidade mínima D40, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.  Mecanismos:Altura ao assent o regulável mecanicamente pelo sistema de esferas de, no mínimo, 5 (cinco) posições ou através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições. Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um mínimo de 5 (cinco)posições, sem necessidade de alav ancas ou outro tipo de acionador externo. Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5(cin co) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário quando liberado, evitando choques as suas costas (sistema anti-pânico). Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulo de empunhadura, e alavancas de aciona mento do mecanismo e sistema pneumático independentes.  Base:Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteç ão em polipropileno e rodízios duplo em nylon com banda de rodagem em poliuretano, fixados a base por meio de pressão (sistema euro). Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicado pelo processo de decomposição eletrostática com secagem em estufa.  Braço: Apóia-braço em formato "T" com regulagem d e altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apóia-braco injetado em poliuretano com alma de aco. Acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6.  Com Certificado de Confor midade de Produto ABNT NBR nº 13962:2006

Endereço:

### 29.831.760/0001-22 R B DOS SANTOS COMERCIAL

R\$338.02

Marca:Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal

Modelo: Cadeira giratória TIPO DIGITADOR com regulagem a g

Descrição: Cadeira giratória TIPO DIGITADOR com regulagem a gás, com apoia braços. Encosto de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b raços): 500 mm, profundidade total 610mm, altura assento (curso) 410 a 530mm, altura total (curso) 720 a 830mm.  Assento/encosto: revestidos co m tecido sintético ou vinil, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno. Concha do a ssento injetada em polipropileno ou em madeira multilaminada com no mínimo 12mm de espessura. Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, com densidade mínima D40, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.  Mecanismos:Altura ao assent o regulável mecanicamente pelo sistema de esferas de, no mínimo, 5 (cinco) posições ou através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições. Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um mínimo de 5 (cinco)posições, sem necessidade de alav ancas ou outro tipo de acionador externo. Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5(cin co) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário quando liberado, evitando choques as suas costas (sistema anti-pânico). Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulo de empunhadura, e alavancas de aciona mento do mecanismo e sistema pneumático independentes.  Base:Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteç ão em polipropileno e rodízios duplo em nylon com banda de rodagem em poliuretano, fixados a base por meio de pressão (sistema euro). Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicado pelo processo de decomposição eletrostática com secagem em estufa.  Braço: Apóia-braço em formato "T" com regulagem d e altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apóia-braço injetado em polipretano com alma de aço. Acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6.  Com Certificado de Confor midade de Produto ABNT NBR nº 13962:2006

Endereço:

### 83.373.670/0001-80 ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP

R\$338.02

Marca: almeida e brasil Fabricante: almeida e brasil

Modelo: cd-1

Descrição: Cadeira giratória TIPO DIGITADOR com regulagem a gás, com apoia braços. Encosto de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b raços): 500 mm, profundidade total 610mm, altura assento (curso) 410 a 530mm, altura total (curso) 720 a 830mm.  Assento/encosto: revestidos com tecido sintético ou vinil, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno. Concha doa ssento injetada em polipropileno ou em madeira multilaminada com no mínimo 12mm de espessura. Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, com densidade mínima D40, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.  Mecanismos: Altura ao assent o regulável mecanicamente pelo sistema de esferas de, no mínimo, 5 (cinco) posições ou através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições. Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um mínimo de 5 (cinco) posições, sem necessidade de alav ancas ou outro tipo de acionador externo. Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5(cin co) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário quando liberado, evitando choques as suas costas (sistema anti-pânico). Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulo de empunhadura, e alavancas de aciona mon do mecanismo e sistema pneumático independentes.  Base:Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteç ão em polipropileno e rodízios duplo em nylon com banda de rodagem em poliuretano, decomposição eletrostática com secagem em estufa.  Braço: A póia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apóia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento de regulagem de a

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Belém AV CEARA. 526 João Batista de Almeida (94)3274-3431 almeidaebrasil@gmail.com

08.618.346/0001-60 FACIMAQ COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E TU

R\$400,00

Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo: S K Y DIGITADOR

Descrição: Cadeira giratória TIPO DIGITADOR com regulagem a gás, com apoia braços. Encosto de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b raços): 500 mm, profundidade total 610mm, altura assento (curso) 410 a 530mm, altura total (curso) 720 a 830mm. Assento/encosto: revestidos com tecido si ntético ou vinil, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno. Concha do assento injetada em polipropileno ou em madeira mu ltilaminada de 12 mm. de espessura espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, com densidade mínima D40, sendo que o assent o deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Mecanismos: Altura ao assento regulável mecanicamente pelo si stema de esferas de, no mínimo, 5 (cinco) posições ou através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições. Regulagem de altura do encos to, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um mínimo de 5 (cinco)posições, sem necessidade de alavancas ou outro tipo de acionador e xterno. Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5(cinco) posições pré-definidas e sistem a de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário quando liberado, evitando choques as suas costas (sistema a nti- pânico). Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulo de empunhadura, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema p neumático independentes. Base: Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteção em polipropileno e rodízios duplo em nyl on com banda de rodagem em poliuretano, fixados a base por meio de pressão (sistema euro). Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicado pelo processo de de ecomposição eletrostática com secagem em estufa. Braço: Apoia - braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de altar esistência a impactos e a abrasão e apoi

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

CE Fortaleza R TORRES CAMARA, 424 (85)3224-1192 facimaqmoveis@hotmail.com

06.300.105/0001-42 E. D. DE OLIVEIRA R\$450.00

Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo: JOB

Descrição: Cadeira giratória TIPO DIGITADOR com regulagem a gás, com apoia braços. Encosto de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b raços): 500 mm, profundidade total 610mm, altura assento (curso) 410 a 530mm, altura total (curso) 720 a 830mm.  Assento/encosto: revestidos co m tecido sintético ou vinil, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno. Concha do a ssento injetada em polipropileno ou em madeira multilaminada com no mínimo 12mm de espessura. Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, com densidade mínima D40, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.  Mecanismos:Altura ao assent o regulável mecanicamente pelo sistema de esferas de, no mínimo, 5 (cinco) posições ou através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições. Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um mínimo de 5 (cinco)posições, sem necessidade de alav anca: ou outro tipo de acionador externo. Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5(cin co) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário quando liberado, evitando choques as suas costas (sistema anti-pânico). Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulo de empunhadura, e alavancas de aciona mento do mecanismo e sistema pneumático independentes.  Base:Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteç ão em polipropileno e rodízios duplo em nylon com banda de rodagem em poliuretano, fixados a base por meio de pressão (sistema euro). Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicado pelo processo de decomposição eletrostática com secagem em estufa.  Braço: Apóia-braço em formato "T" com regulagem d e altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apóia-braço injetado em polipretano com alma de aço. Acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6.  Com Certificado de Confor midade de Produto ABNT NBR nº 13962:2006

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PA
 Bragança
 PSG AVIZ, 09
 (91)08225-0011

### 94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

R\$490,00

Marca: ROAL Fabricante: ROAL Modelo: CORPORATE

Descrição: Cadeira giratória TIPO DIGITADOR com regulagem agás, com apoia braços. Encosto de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b) a com apoia braços de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b) a com apoia braços de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b) a com apoia braços de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b) a com apoia braços de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b) a com apoia braços de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b) a com apoia braços de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b) a com apoia braços de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b) a com apoia braços de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b) a com apoia braços de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b) a com apoia braços de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b) a com apoia braços de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b) a com a comraços): 500 mm, profundidade total 610mm, altura assento (curso) 410 a 530mm, altura total (curso) 720 a 830mm.  Assento/encosto: revestidos co m tecido sintético ou vinil, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno. Concha do a ssento injetada em polipropileno ou em madeira multilaminada com no mínimo 12mm de espessura. Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, com densidade mínima D40, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.  Mecanismos:Altura ao assent o regulável mecanicamente pelo sistema de esferas de, no mínimo, 5 (cinco) posições ou através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posiç ões. Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava seguencial, permitindo um mínimo de 5 (cinco) posições, sem necessidade de alay ancas ou outro tipo de acionador externo. Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5(cin co) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário quando liberado, evitando choques as suas costas (sistema anti-pânico). Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulo de empunhadura, e alavancas de aciona mento do mecanismo e sistema pneumático independentes.  Base:Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteç ão em polipropileno e rodízios duplo em nylon com banda de rodagem em poliuretanofixados a base por meio de pressão (sistema euro). Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicado pelo processo de decomposição eletrostática com secagem em estufa.  Braço: Apóia-braço em formato "T" com regulagem d e altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apója-braco injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apója-braco injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apója-braco injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apója-braco injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apója-braco injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apója-braco injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apója-braco injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apója-braco injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apója-braco injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apója-braco injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apója-braco injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e a abrasão e apója-braco injetado em polipropileno e alta resistência a impacto e a abrasão e apója e a abrasão e a abr Acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6.O prazo de validade da proposta de pre ços será 100 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. 5 anos

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Email:

RS Caxias do Sul R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611 Ronaldo Antônio da Rocha roal.sandi@gmail.com

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI

R\$516,10

CNPJ

Marca: CASTOFAR Fabricante: CASTOFAR Modelo: 01.400BG

Descrição: Cadeira giratória TIPO DIGITADOR com regulagem a gás, com apoia braços. Encosto de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b raços): 500 mm, profundidade total 610mm, altura assento (curso) 410 a 530mm, altura total (curso) 720 a 830mm.  Assento/encosto: revestidos co m tecido sintético ou vinil, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno. Concha do a ssento injetada em polipropileno ou em madeira multilaminada com no mínimo 12mm de espessura. Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, com densidade mínima D40, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.  Mecanismos:Altura ao assent o regulável mecanicamente pelo sistema de esferas de, no mínimo, 5 (cinco) posições ou através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posiç ões. Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um mínimo de 5 (cinco)posições, sem necessidade de alav ancas ou outro tipo de acionador externo. Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5(cin co) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário quando liberado, evitando choques as suas costas (sistema anti-pânico). Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulo de empunhadura, e alavanças de aciona mento do mecanismo e sistema pneumático independentes.  Base:Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteç ão em polipropileno e rodízios duplo em nylon com banda de rodagem em poliuretano, fixados a base por meio de pressão (sistema euro). Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicado pelo processo de decomposição eletrostática com secagem em estufa.  Braço: Apóia-braço em formato "T" com regulagem d e altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apóia-braço injetado em poliuretano com alma de aco. Acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6.  Com Certificado de Confor midade de Produto ABNT NBR nº 13962:2006

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 DF
 Brasília
 SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45
 (61) 3341-1234

### 93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA

R\$549,00

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: 95DG13 GIR C/BR

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIGITADOR, COM APOIA BRAÇOS MODELO: 95DG13 GIR C/BR Assento/encosto: revestidos com tecido sintético ouvinil, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno. Concha do assento injetada em polipropileno ou em madeira multilaminada co m 12mm de espessura. Espumas anatômicas de poliuretano de 50mm de espessura, com densidade D40, sendo que o assento deve apresentar borda frontal li geiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Braço: Apóia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado e m polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apóia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Mecanismos: Altura ao assento regulável mecanicamente pelo sistema de esferas d e, no mínimo, 5 (cinco) posições ou através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições. Regulagem de altura do encosto, através de meca nismo dentado e trava sequencial, permitindo 5 (cinco) posições, sem necessidade de alavancas ou outro tipo de acionador externo. Mecanismo de regulagem s imultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5(cinco) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de form a a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário quando liberado, evitando choques as suas costas (sistema anti-pânico). Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulo de empunhadura, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes. Base: Bas e de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteção em polipropileno e rodízios duplo em nylon com banda de rodagem em poliur etano, fixados a base por meio de pressão (sistema euro). Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicado pelo processo de decomposição eletrostática com seca gem em estufa. Medidas: largura assento (s/braços): 500 mm, p

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: RS Caxias do Sul R ANGELINA MICHIELON, 238 (54) 3222-7186

# 13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORAÇÃO LTDA - EPP

R\$549.99

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL

Modelo: 95DG13 GIR C/BR

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIGITADOR, COM APOIA BRAÇOS MODELO: 95DG13 GIR C/BR Assento/encosto: revestidos com tecidos intético ouvinil, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno. Concha do assento injetada em polipropileno ou em madeira multilaminada co m 12mm de espessura. Espumas anatômicas de poliuretano de 50mm de espessura, com densidade D40, sendo que o assento deve apresentar borda frontal li geiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Braço: Apóia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado e m polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apóia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Mecanismos: Altura ao assento regulável mecanicamente pelo sistema de esferas d e, no mínimo, 5 (cinco) posições ou através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições. Regulagem de altura do encosto, através de meca nismo dentado e trava sequencial, permitindo 5 (cinco) posições, sem necessidade de alavancas ou outro tipo de acionador externo. Mecanismo de regulagem s imultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5(cinco) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de form a a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário quando liberado, evitando choques as suas costas (sistema anti-pânico). Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulo de empunhadura, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes. Base: Bas e de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteção em polipropileno e rodízios duplo em nylon com banda de rodagem em poliur etano, fixados a base por meio de pressão (sistema euro). Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicado pelo processo de decomposição eletrostática com seca gem em estufa. Medidas: largura assento (s/braços): 500 mm, p

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Caxias do Sul R MARQUES DO HERVAL, 581 Gabriela Tonet Bassani (54) 3028-7516 licitacoes@bellacasars.com.br

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

R\$550,00

CNPJ

Marca: TOK

Fabricante: TOKPLAST Modelo: 95DG13 GIR C/BR

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIATIPODIGITADOR, COMAPOIA BRAÇOS Assento/encosto:revestidoscom tecidosintéticoouvinil, comcarenagemtexturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno. Concha do assento injetada em polipropileno ou em madeira multilaminada com 12mm de espessura. Espu mas anatômicas de poliuretano de 50mm de espessura, com densidade D40, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Braço: Apóia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistê ncia a impactos e a abrasão e apóia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6. Mecanismos: Altura ao assento regulável mecanicamente pelo sistema de esferas de, no mínimo, 5 (cinco) posiçõe es ou através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições. Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequen cial, permitindo 5 (cinco) posições, sem necessidade de alavancas ou outro tipo de acionador externo. Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de as sento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5 (cinco) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em co nato permanente com o usuário quando liberado, evitando choques as suas costas (sistema anti-pânico). Regulagem de pressão da mola do sistema de reclin ação com manípulo de empunhadura, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático). Regulagem de pressão da mola do sistema de reclin ação com manípulo de empunhadura, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático). Regulagem de pressão da mola do sistema de reclin ação com manípulo de empunhadura, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático). Regulagem me poliuretano, fixados a base por me io de pressão (sistema euro). Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicado pelo proce

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

RS Caxias do Sul R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77 (54)3025-6243 gustavotbassani@gmail.com

### 86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM

R\$660.00

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX Modelo: MILÃO

Descrição: Cadeira giratória TIPO DIGITADOR com regulagem a gás, com apoia braços. Encosto de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b raços): 500 mm, profundidade total 610mm, altura assento (curso) 410 a 530mm, altura total (curso) 720 a 830mm. • Assento/encosto: revestidos com tecido sintético ou vinil, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno. Concha do a ssento injetada em polipropileno ou em madeira multilaminada com no mínimo 12mm de espessura. Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, com densidade mínima D40, sen do que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. • Mecanismos: Altura ao assento regulável mecan icamente pelo sistema de esferas de, no mínimo, 5 (cinco) posições ou através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições. Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um mínimo de 5 (cinco) posições, sem necessidade de alavancas ou outro tip o de acionador externo. Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5(cinco) posições prédefinidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário quando liberado, evitando choques as suas c ostas (sistema anti-pânico). Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulo de empunhadura, e alavancas de acionamento do mecanis mo e sistema pneumático independentes. • Base:Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteção em polipropileno e rodízi os duplo em nylon com banda de rodagem em poliuretano, fixados a base por meio de pressão (sistema euro). Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicado pel o processo de decomposição eletrostática com secagem em estufa. • Braço: Apóia-braço injetado em poliuretano com alma de aço. Acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da ca

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MT Cuiabá AV V, 901A (65)3317-2100 olinezia@milanmoveis.com.br

## 27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$1.000,00

Marca:concorrencia

Fabricante: comcocreredcmia

Modelo: cortiarte

Descrição: adeira giratória TIPO DIGITADOR com regulagem a gás, com apoia braços. Encosto de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/bra ços): 500 mm, profundidade total 610mm, altura assento (curso) 410 a 530mm, altura total (curso) 720 a 830mm.  Assento/encosto: revestidos com tecido sintético ou vinil, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno. Concha doa ssento injetada em polipropileno ou em ma deira multilaminada com no mínimo 12mm de espessura. Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, com densidade mínima D4 0, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.  Mecanismos: Altura ao assento r egulável mecanicamente pelo sistema de esferas de, no mínimo, 5 (cinco) posições ou através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições . Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um mínimo de 5 (cinco) posições, sem necessidade de alavanc au outro tipo de acionador externo. Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5 (cinco) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário quando liberado, evitando cho ques as suas costas (sistema anti-pânico). Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulo de empunhadura, e alavancas de acionamen to do mecanismo e sistema pneumático independentes.  Base:Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteção e m polipropileno e rodízios duplo em nylon com banda de rodagem em poliuretano, fixados a base por meio

Endereço: Telefone: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35)03622-1161 CONTABILEX.0ET

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E

R\$1.000,00

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo: CADEIRA DIGITADOR

Descrição: Cadeira giratória TIPO DIGITADOR com regulagem a gás, com apoia braços. Encosto de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b raços): 500 mm, profundidade total 610mm, altura assento (curso) 410 a 530mm, altura total (curso) 720 a 830mm.  Assento/encosto: revestidos co m tecido sintético ou vinil, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno. Concha do a ssento injetada em polipropileno ou em madeira multilaminada com no mínimo 12mm de espessura. Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, com densidade mínima D40, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.  Mecanismos:Altura ao assent o regulável mecanicamente pelo sistema de esferas de, no mínimo, 5 (cinco) posições ou através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições. Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um mínimo de 5 (cinco)posições, sem necessidade de alav ancas ou outro tipo de acionador externo. Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5(cin co) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário quando liberado, evitando choques as suas costas (sistema anti-pânico). Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulo de empunhadura, e alavancas de aciona mento do mecanismo e sistema pneumático independentes.  Base:Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteç ão em polipropileno e rodízios duplo em nylon com banda de rodagem em poliuretano, fixados a base por meio de pressão (sistema euro). Pintura em epóxi na cor preta fosco aplicado pelo processo de decomposição eletrostática com secagem em estufa.  Braço: Apóia-braço em formato "T" com regulagem d e altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impactos e a abrasão e apóia-braço injetado em poliuretano com alma de aco. Acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de parafuso M6.  Com Certificado de Confor midade de Produto ABNT NBR nº 13962:2006

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL NS 07, 47 (91)3353-8900 argsdistribuidora@gmail.com

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME

R\$1.040.00

Marca: CERCATO Fabricante: CERCATO Modelo: 208

Descrição: Cadeira giratória TIPO DIGITADOR com regulagem a gás, com apoia braços. Encosto de espaldar baixo: Medidas aproximadas: largura assento (s/b raços): 500 mm, profundidade total 610mm, altura assento (curso) 410 a 530mm, altura total (curso) 720 a 830mm.  Assento/encosto: revestidos co m tecido sintético ou vinil, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas em polipropileno. Concha doa ssento injetada em polipropileno ou em madeira multilaminada com no mínimo 12mm de espessura. Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, com densidade mínima D40, sendo que o assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea.  Mecanismos:Altura ao assent o regulável mecanicamente pelo sistema de esferas de, no mínimo, 5 (cinco) posições ou através de sistema de acionamento pneumático, de indefinidas posições. Regulagem de altura do encosto, através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um mínimo de 5 (cinco)posições, sem necessidade de alav ancas ou outro tipo de acionador externo. Mecanismo de regulagem simultânea da inclinação de assento e encosto, na proporção de 2:1, com no mínimo 5(cin co) posições pré-definidas e sistema de liberação do encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usuário quando liberado, evitando choques as suas costas (sistema anti-pânico). Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulo de empunhadura, e alavancas de aciona mecanismo e sistema pneumático independentes.  Base:Base de apoio ao piso, giratória, com cinco pás de aço tubular com capa de proteç ão em polipropileno e rodízios duplo em nylon com banda de rodagem em poliuretano, fixados a base por meio de pressão (sistema euro). Pintura em epóx na cor preta fosco aplicado pelo processo de decomposição eletrostática com secagem em estufa.  Braço: Apóia-braço em formato "T" com regulagem de altura em 6 posições com corpo injetado em polipropileno de altar resistência a i

Endereço:

Hom 47: CADEIDA ESCRITÁRIO EIVA DÉ DALITO COURVINI RRETO

D\$70.00

Quantidade Descrição Observação

40 Unidades

CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO CÓDIGO COMPRASNET 20680 CADEIRA PALITO PRETA, CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA METAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇOS; CAPAS DO ENCOSTO E DO ASSENTO INTER-, COR PRETA, TIPO PÉ PALITO (4)

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$79,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Prefeitura Municipal de Diamantina - PM DIAMANTINA

Objeto: Registro de preços visando futura e eventual aquisição de mobiliários para as

escolas municipais...

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO Código

comprasnet 20680 Cadeira palito preta, cadeira fixa, material assento madeira e

espuma injetada, material encosto madeira e espuma injetada, material estrutura metal, material revestimento assento e encosto vinil, acabamento estrutura pintado em epóxi, tipo base fixo, características adicionais sem

estrutura pintado em epóxi, tipo base fixo, características adicionais sem braços; capas do encosto e do assento inter-, cor preta, tipo pé palito (4)

CatMat: 20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO , CADEIRA ESCRITORIO NOME

Data: 06/12/2016 09:06 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:432016/UASG:984431

Lote/Item: /5
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE

UF: MG

VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME

R\$55,90

\* VENCEDOR\*

04.160.295/0001-14

Marca: Santa Helena Fabricante: Santa Helena

Modelo: fx

Descrição: CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO Código comprasnet 20680 Cadeira palito preta, cadeira fixa, material assento madeirae espuma injetada, material encosto madeirae e espuma injetada, material estrutura metal, material revestimento assento e encosto vinil, acabamento estrutura pintado em epóxi, tipo base fixo, características adicionais sem braços; capas do encosto e do assento inter-, cor preta, tipo pé palito (4)

Endereço: Telefone: Emai

AV DR ROBERTO DE MELO QUEIROZ, 1100 (37) 3522-2210 shmoveis@shmoveis.com.br

17.008.058/0001-84 METALMONTES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$56,00

Marca: METALMONTES Fabricante: METALMONTES Modelo: MT029/CFX EST PALITO

Descrição: MARCA METALMONTES; MOD. MT029/CFX- ESTOFADA PALITO. DESCRIÇÃO: CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO Código comprasnet 20680 Cadeira palito preta, cadeira fixa, material assento madeira e espuma injetada, material encosto madeira e espuma injetada, material estrutura metal, material revestimen to assento e encosto vinil, acabamento estrutura pintado em epóxi, tipo base fixo, características adicionais sem braços; capas do encosto e do assento inter-, c or preta, tipo pé palito (4)

Endereço: Telefone: Email:

AV BRASIL, 175 (38)03212-3950 FAMALINE@IG.COM.BR

09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP

R\$68,50

Marca: VIANFLEX/ Fabricante: VIANFLEX

Modelo: VIANFLEX / ESTOFADO SECRETARIA 185

Descrição: "CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO Código comprasnet 20680 Cadeira palito preta, cadeira fixa, material assento madeira e espuma injetada, material encosto madeira e espuma injetada, material estrutura metal, material revestimento assento e encosto vinil, acabamento estrutura pintado em epóxi, tipo bas e fixo, características adicionais sem braços; capas do encosto e do assento inter-, cor preta, tipo pé palito (4)"

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
PR Arapongas R FRANCELHO, 72 (43) 3055-3166

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$73,95

Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar

Descrição: CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO Código comprasnet 20680 Cadeira palito preta, cadeira fixa, material assento madeira e espuma injetada, material lencosto madeira e espuma injetada, material estrutura metal, material revestimento assento e encosto vinil, acabamento estrutura pintado em epóxi, tipo base fixo, características adicionais sem braços; capas do encosto e do assento inter-, cor preta, tipo pé palito (4)

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62)3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

17.331.237/0001-58 ROCAM MOVEIS LTDA. - ME

R\$78,99

Marca: LORENZO Fabricante: LORENZO Modelo: CAD.FIXA/NACIONAL

Descrição: CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO Código comprasnet 20680 Cadeira palito preta, cadeira fixa, material assento madeira e espuma injetada, material lencosto madeira e espuma injetada, material estrutura metal, material revestimento assento e encosto vinil, acabamento estrutura pintado em epóxi, tipo base fixo, características adicionais sem braços; capas do encosto e do assento inter-, cor preta, tipo pé palito (4)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
MG Belo Horizonte R ALVARO ALVIM. 2265 (31) 03476-7919

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS TAVARES - EPP

R\$79,00

Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo: Corporativo

Descrição: CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO Código comprasnet 20680 Cadeira palito preta, cadeira fixa, material assento madeira e espuma injetada, material lencosto madeira e espuma injetada, material estrutura metal, material revestimento assento e encosto vinil, acabamento estrutura pintado em epóxi, tipo base fixo, características adicionais sem braços; capas do encosto e do assento inter-, cor preta, tipo pé palito (4)

Endereço: Telefone: Em

R JOAO BETTEGA, 3515 (41)3020-3333 comercial@shoppingescritorio.com.br.

### 14.193.613/0001-05 APARECIDA DAS DORES SILVA - ME

R\$80,00

Marca:kadoshi Fabricante: kadoshi

Modelo: CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO

Descrição: CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO Código comprasnet 20680 Cadeira palito preta, cadeira fixa, material assento madeira e espuma injetada, material revestimento assento e encosto vinil, acabamento estrutura pintado em epóxi, tipo base fixo, características adicionais sem braços; capas do encosto e do assento inter-, cor preta, tipo pé palito (4)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email.

MG Belo Horizonte R ITUVERAVA, 443 (31)3681-1939 kadoshimoveislicitacoes@gmail.com

#### 

R\$80.00

Marca: MOBILAN Fabricante: MOBILAN Modelo: DRACO

Descrição: CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO Código comprasnet 20680 Cadeira palito preta, cadeira fixa, material assento madeira e espuma injetada, material revestimento assento e encosto vinil, acabamento estrutura pintado em epóxi, tipo base fixo, características adicionais sem braços; capas do encosto e do assento inter-, cor preta, tipo pé palito (4)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Três Corações AV DEPUTADO RENATO AZEREDO, 1612 (35)3235-1169 maqpel.licita@hotmaiil.com

### 05.306.068/0001-17 R de F Sousa Naressi ME

R\$100,00

Marca: frizokar Fabricante: frizokar Modelo: especial

Descrição: CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO Código comprasnet 20680 Cadeira palito preta, cadeira fixa, material assento madeira e espuma injetada, material lencosto madeira e espuma injetada, material estrutura metal, material revestimento assento e encosto vinil, acabamento estrutura pintado em epóxi, tipo base fixo, características adicionais sem braços; capas do encosto e do assento inter-, cor preta, tipo pé palito (4)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Moji Mirim R SANTA CRUZ, 1281 (19)3806-2644 andreia-santos@uol.com.br

## 08.893.615/0001-04 SULFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R\$160,00

Marca: Layout Fabricante: Layout Modelo: LIS

Descrição: CADEIRA DE ESCRITORIO PALITO Código comprasnet 20680 Cadeira palito preta, cadeira fixa, material assento madeira e espuma injetada, material lencosto madeira e espuma injetada, material estrutura metal, material revestimento assento e encosto vinil, acabamento estrutura pintado em epóxi, tipo base fixo, características adicionais sem braços; capas do encosto e do assento inter-, cor preta, tipo pé palito (4)

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Caxias do Sul R ANTONIO ZANINI, 301 Cleonice Lourenço da Luz (54)3202-5220 matheus@layout.ind.br

## Item 48: CADEIRA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA LAMINADA EM TECIDO AZUL SEM BRAÇO

R\$189,50

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COMFUNÇÃO DE AJUSTEDE ALTURADO ASSENTO, PERMITERECLINAR, BASEEMALUMÍNIO, REVESTIMENTO: TECIDOMESH (TELADEPOLIÉSTER), TIPODE ESPUMA: LAMINADA, PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 130 KG, ASSENTO: 49CM X 45, ENCOSTO: COMPRIMENTO/ALTURA 52CM, LARGURA 50CM, ALTURA MÍNIMA 80CM E MÁXIMA 90CM, DIÂMETRO 65CM, COR AZUL. 1 ANO DE GARANTIA DO FORNECEDOR.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$189,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

COMANDODO1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

3ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material: mobiliário em geral, elétrico, eletrônico, eletrodoméstico,

máquinas, equipamentos, copa, cama e outros para o 3" Batalhão de

Engenharia de Construção..

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO-Cadeira escritório giratória secretária, comfunção

de ajuste de altura do assento, permite reclinar, base em alumínio, revestimento: tecido mesh(tela de poliéster), tipo de espuma: laminada, peso máximo recomendado: 130 kg, assento: largura 49cm, comprimento 45cm, encosto: comprimento/altura 52cm, largura 50cm, altura mínima 80cm e

máxima 90cm, diâmetro 65cm, cor preta. 1 ano de garantia do fornecedor.

Material deve ser entregue e montado no local.

CatMat: 20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO , CADEIRA ESCRITORIO NOME

Data: 22/06/2017 08:03 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:32017/UASG:160202

Lote/Item: /38

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/07/2017 09:29 Homologação: 14/07/2017 18:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6
Unidade: Und
UF: PI

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.801.838/0001-35
\* VENCEDOR\*

GUSA - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME

R\$185.49

Marca: Gusa do Brasil Fabricante: Gusa do Brasil Modelo: Cadeira Secretaria

Descrição: Cadeira escritório giratória secretária, com função de ajuste de altura do assento, permite reclinar, base em alumínio, revestimento: tecido mesh(tel a de poliéster), tipo de espuma: laminada, peso máximo recomendado: 130 kg, assento: largura 49cm, comprimento 45cm, encosto: comprimento/altura 52cm, largura 50cm, altura mínima 80cm e máxima 90cm, diâmetro 65cm, cor preta.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PI
 Teresina
 R RIACHUELO, 3284
 (86)8828-8593

22.133.593/0001-05 MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI ME

R\$185,60

Marca: frisokar Fabricante: frisokar Modelo: cadeira

Descrição: Cadeira escritório giratória secretária, com função de ajuste de altura do assento, permite reclinar, base em alumínio, revestimento: tecido mesh(tel a de poliéster), tipo de espuma: laminada, peso máximo recomendado: 130 kg, assento: largura 49cm, comprimento 45cm, encosto: comprimento/altura 52cm, largura 50cm, altura mínima 80cm e máxima 90cm, diâmetro 65cm, cor preta. 1 ano de garantia do fornecedor. Material deve ser entregue e montado no local

Endereço: Telefone: R MARANHAO, 425 (41) 03233-7449

13.220.398/0001-13 ST SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$186,90

Marca: V. MOVEIS Fabricante: V. MOVEIS Modelo: CADEIRA ESCRITÓRIO

Descrição: Cadeira escritório giratória secretária, com função de ajuste de altura do assento, permite reclinar, base em alumínio, revestimento: tecido mesh(tel a de poliéster), tipo de espuma: laminada, peso máximo recomendado: 130 kg, assento: largura 49cm, comprimento 45cm, encosto: comprimento/altura 52cm, largura 50cm, altura mínima 80cm e máxima 90cm, diâmetro 65cm, cor preta. 1 ano de garantia do fornecedor. Material deve ser entregue e montado no local.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PI Teresina R DR AREA LEAO, 1034 (86)3223-9623 stvilarinho@hotmail.com

21.147.395/0001-20 F. ALFANO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

R\$189,00

Marca: WORK Fabricante: WORK Modelo: WORK

Descrição: Ventilador de parede com 3 (três) velocidades, hélices em material de alta resistência de 50cm com grade removível em plástico, fácil de limpar, ide al tanto para ambiente residencial ou comercial de alta rotação e grande fluxo de ar, produz sensação muito agradável com baixo ruídos. Inclinação ajustável. Te m alça para transporte, base desmontável, protetor térmico, baixo consumo de energia, alimentação: 220 volts. Consumo aprox. de energia: 0,16 kw/h. potência: 160 watts, rotação: 1.400 rpm, peso aprox. do produto: 4,245 kg. Diâmetro das hélices: 50 cm, cor preta, prazo de garantia: 01 ano. Possua o selo INMETRO tip o A no consumo de energia. \*atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias, \*marca/fabricante \*VENTISOL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo AV MUTINGA, 459 Thiago Bueno Alfano (11) 2359-1345 f.alfanocomercial@gmail.com

14.222.220/0001-74 E DANTAS BRANDAO - ME R\$190,00

Marca: DISTRIMOVEIS

Fabricante: E DANTAS BRANDÃO EPP

Modelo: CA-G1

Descrição: Cadeira escritório giratória secretária, com função de ajuste de altura do assento, permite reclinar, base em alumínio, revestimento: tecido mesh(tel a de poliéster), tipo de espuma: laminada, peso máximo recomendado: 130 kg, assento: largura 49cm, comprimento 45cm, encosto: comprimento/altura 52cm, largura 50cm, altura mínima 80cm e máxima 90cm, diâmetro 65cm, cor preta. 1 ano de garantia do fornecedor. Material deve ser entregue e montado no local.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PI
 Teresina
 AV SAO FRANCISCO, 1940
 (86) 03235-7479

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME

R\$191,33

Marca: LIBRA MÓVEIS Fabricante: LIBRA MÓVEIS Modelo: LM3029

Descrição: Cadeira escritório giratória secretária, com função de ajuste de altura do assento, permite reclinar, base em alumínio, revestimento: tecido mesh(tel a de poliéster), tipo de espuma: laminada, peso máximo recomendado: 130 kg, assento: largura 49cm, comprimento 45cm, encosto: comprimento/altura 52cm, largura 50cm, altura mínima 80cm e máxima 90cm, diâmetro 65cm, cor preta. 1 ano de garantia do fornecedor. Material vai ser entregue e montado no local. (D emais descritivos constantes no edital)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

CE Caucaia R DOIS, 351 (85)3342-7770 bortolibra@ig.com.br

### 02.717.699/0001-30 R N MARQUES ARAUJO

R\$210,00

Marca: so aço Fabricante: so aço Modelo: secretaria

Descrição: Cadeira escritório giratória secretária, com função de ajuste de altura do assento, permite reclinar, base em alumínio, revestimento: tecido mesh(tel a de poliéster), tipo de espuma: laminada, peso máximo recomendado: 130 kg, assento: largura 49cm, comprimento 45cm, encosto: comprimento/altura 52cm, largura 50cm, altura mínima 80cm e máxima 90cm, diâmetro 65cm, cor preta. 1 ano de garantia do fornecedor. Material deve ser entregue e montado no local. marca so aco.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
PI Teresina R BENJAMIM CONSTANT, 780 Raimundo Nonato Marques de Araujo (86) 3221-9265

#### 05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$556,00

Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo: Secretaria

Descrição: Cadeira escritório giratória secretária, com função de ajuste de altura do assento, permite reclinar, base em alumínio, revestimento: tecido mesh(tel a de poliéster), tipo de espuma: laminada, peso máximo recomendado: 130 kg, assento: largura 49cm, comprimento 45cm, encosto: comprimento/altura 52cm, largura 50cm, altura mínima 80cm e máxima 90cm, diâmetro 65cm, cor preta. 1 ano de garantia do fornecedor. Material deve ser entregue e montado no local.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62)3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

# Item 49: CADEIRA FIXA SECRETÁRIA POLO ESTOFADAS SEM BRAÇO

R\$86,00

Quantidade Descrição Observação

60 Unidades CADEIRA FIXA (TIPO SECRETARIA), ESTOFADA, COR CINZA, SEM ENCOSTO PARA BRAÇO

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$86,00

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO COORDENAÇÃO REGIONAL CENTRO

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento mobiliário (

mesa,cadeira) para atender as demandas da Coordenação Regional Centro-Leste do Pará, Frente de ProteçãoEtnoambiental Médio Xingu e Coordenações Técnicas LocaisJurisdicionadas conf. memo. nr. 007/SEAD/CR-CENTRO-

LESTE-PA/FUNAI/2017

Descrição: CADEIRA COMUM - CADEIRA FIXA (TIPO SECRETARIA), ESTOFADA, COR

CINZA, SEM ENCOSTO PARA BRAÇO

CatMat: 14273 - CADEIRA, CADEIRA COMUM NOME

Data: 01/12/2017 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 10/2017/

UASG: 194010

Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20 Unidade: und

VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

02.060.533/0001-94

\* VENCEDOR \*

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA FIXA (TIPO SECRETARIA), ESTOFADA, COR CINZA, SEM ENCOSTO PARA BRAÇO

**CATARINO & CATARINO LTDA** 

Endereço:

Marca: NT

,

Hom FO: CADEIDA INDIVIDITAL COLANCA A E E ANOS

D#4446

R\$86,00

Quantidade Descrição Observação

40 Unidades

CRIANÇA 4 E 6 ANOS C3. (MODELO PROINFÂNCIA). COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS DE LAMINADO MELAMÍNICO VERDE CITRINO (REFERENCIA L11) E FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES POP. A ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE ¾ COM SOLDAGEM ELETRÔNICA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 37,5CM. ALTURA TOTAL: 67,5CM. ASSENTO DA CADEIRA: 29 CM X 27CM. ENCOSTO DA CADEIRA: 29 CM X 17CM.

### Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$44,12

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO /(2) SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO

 $Objeto:\ Aquisição\ de\ mobiliário\ e\ equipamentos\ para\ creche\ -\ PROINFÂNCIA\ através\ da$ 

Secretaria de educação do município de Lagoa do Ouro/PE

Descrição: CADEIRA-CADEIRA CRIANÇA 4 E 6 ANOS C3. (MODELO PROINFÂNCIA).

Com assento e encosto revestidos de laminado melamínico verde citrino (referencia L11) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tudo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm. Altura total: 67,5cm. Assento da cadeira: 29 cm x

27cm. Encosto da cadeira: 29 cm x 17cm.

Data: 18/10/2016 10:00

Modalidade: Pregão SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:648059

Lote/Item: 3/1
Ata: <u>Link Ata</u>

Adjudicação: 09/11/2016 12:52 Homologação: 09/11/2016 12:52

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 20 UF: PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.008.831/0001-17

VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA -

\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: CADEIRA- CRIANÇA 4 E 6 ANOS

Endereço: R DIOGO LEITE, 100

Telefone: (81) 09746-5059

G.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA L

R\$44,50

R\$43,75

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: CADEIRA- CRIANÇA 4 E 6 ANOS

Endereço:

,

tom E1: CADEIDA DADA DICITADOD CIDATÓDIA. ACOI CUOADA

P\$100.00

Quantidade Descrição Observação

120 Unidades

CADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO, TIPOBASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO BAIXO, COR REVESTIMENTO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇOS, COM REGULAGEM VERTICAL

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$190,00

Órgão: FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.

FUND. JORGE DUPRAT FIGUEIREDO SEG. E MEDICINA

Objeto: Aquisição de mobiliário para atendimento das necessidades da

FUNDACENTRO/PA, com substituição de móveis danificados e melhoramento

de condições de trabalho de servidores e colaboradores.

Descrição: CADEIRA DIGITADOR - CADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA

METÁLICO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO, TIPOBASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO BAIXO, COR REVESTIMENTO PRETA,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇOS, COM REGULAGEM VERTICAL

CatMat: 236678 - CADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICO,

MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO

ENCOSTO BAIXO, COR REVESTIMENTO PRETA, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS SEM BRAÇOS, COM REGULAGEM VERTICAL

Data: 01/10/201600:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 21/2016/

UASG: 264014

Lote/Item: 7/1 Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

83.373.670/0001-80

ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP

R\$190,00

\* VENCEDOR \*

Marca: Assentex

Fabricante: Fabricante não informado

Belém

Descrição: CADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MAT ERIAL REVESTIMENTO TECIDO, TIPOBASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO BAIXO, COR REVESTIMENTO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇOS, COM

REGULAGEM VERTICAL

Estado: Cidade:

Descrição

Endereço: AV CEARA, 526 Nome de Contato: João Batista de Almeida Telefone: (94) 3274-3431 Email:

almeidaebrasil@gmail.com

# Item 52: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, 4 PÉS PALITO ESTRUTURA EM L DUPLO ESTOFADA

Observação

R\$221,36

Quantidade 40 Unidades

CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO SECRETÁRIA, DO TIPO FIXA(PALITO), ESTOFADA, ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO COURVIN, COURO SINTÉTICO OU COURINO, NA COR PRETA, SEM APOIO PARA OS BRAÇOS, ESTRUTURA DE TUBO EM AÇO PINTADA TAMBÉM NA COR PRETA. OBRIGATÓRIO REFORÇO DE TUBO EM AÇO LIGANDO OS PÉS DA CADEIRA. (DOIS REFORÇOS, NA LATERAL DA CADEIRA)

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$221,36

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

2º Grupamento de Engenharia de Construção 8º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material permanente diversificado..

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO-Cadeira de escritório, tipo secretária, do tipo

fixa(palito), estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou courino, na cor preta, sem apoio para os braços, estrutura de tubo em aço pintada também na cor preta. Obrigatório reforço de tubo em aço ligando os pés da cadeira. (dois reforços, na lateral da cadeira). Sem regulagem

do encosto. Dimensões mínimas: 80x44x38 cm.(a x l x p)

CatMat: 20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO . CADEIRA ESCRITORIO NOME

Data: 14/08/2017 09:40 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132017/UASG:160171

Lote/Item: /168 Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/09/2017 07:47 Homologação: 12/09/2017 10:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60 Unidade: UNIDADE

UF: PA

05.258.798/0001-90

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$209.24

\* VENCEDOR \*

Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo: Secretaria

Cidade:

Descrição: Cadeira de escritório, tipo secretária, do tipo fixa(palito), estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou courino, na cor preta, sem apoio para os braços, estrutura de tubo em aço pintada também na cor preta. Obrigatório reforço de tubo em aço ligando os pés da cadeira. (dois ref

orços, na lateral da cadeira). Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 80x44x38 cm.(a x l x p)

Nome de Contato: GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62)3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME 11.244.512/0001-10

Endereço:

R\$210,00

Marca: Ideaflex Fabricante: Ideaflex Modelo: Ágata

Descrição: Cadeira de escritório, tipo secretária, do tipo fixa(palito), estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou courino, na cor preta, sem apoio para os braços, estrutura de tubo em aço pintada também na cor preta. Obrigatório reforço de tubo em aço ligando os pés da cadeira. (dois ref orços, na lateral da cadeira). Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 80x44x38 cm.(a x l x p)

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

Santo Ângelo AV VENANCIO AIRES, 1965 (55)3313-1548 paulodalmaso@hotmail.com

04.801.838/0001-35 GUSA - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME

Marca: Gusa do Brasil Fabricante: Gusa do Brasil Modelo: Cadeira Secretaria

Descrição: Cadeira de escritório, tipo secretária, do tipo fixa(palito), estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou courino, na cor preta, sem apojo para os bracos, estrutura de tubo em aco pintada também na cor preta. Obrigatório reforco de tubo em aco ligando os pés da cadeira. (dois ref orços, na lateral da cadeira). Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 80x44x38 cm.(a x l x p)

Estado: Cidade: Telefone: Endereco: R RIACHUELO, 3284 ы (86) 8828 - 8593 Teresina

#### 10.662.497/0002-48 Grande Eletro Eletrônicos Ltda - ME

R\$220.00

R\$219,00

Marca: Mobilux Fabricante: Mobilux

Modelo: Fixapalito Paris Vienna corvin

Descrição: Cadeira de escritório, tipo secretária, do tipo fixa (palito), estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou courino, na co r preta, sem apoio para os braços, estrutura de tubo em aço pintada também na cor preta. Obrigatório reforço de tubo em aço ligando os pés da cadeira. (dois re forços, na lateral da cadeira). Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 80x44x38 cm.(a x l x p)

Endereco: Telefone:

AV RIO DE JANEIRO, 285 (43) 03249-2323 FISCAL@RICOPECAS.COM.BR

#### FOCCUS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA I TDA - ME 05.814.571/0001-83

R\$222.72

Marca: CASTOFAR Fabricante: CASTOFAR Modelo: 01.6200

Descrição: Cadeira de escritório, tipo secretária, do tipo fixa(palito), estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou courino, na cor preta, sem apoio para os braços, estrutura de tubo em aço pintada também na cor preta. Obrigatório reforço de tubo em aço ligando os pés da cadeira. (dois ref orços, na lateral da cadeira). Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 80x44x38 cm.(a x l x p)

Endereço: Telefone: Email:

ST CCSW 6, SN (61) 03341-1314 FOCCUSCOMERCIO@HOTMAIL.COM

#### 25.019.899/0001-15 APS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E LICITAÇÃO EIRELI - ME

R\$318,98

Marca: APS Fabricante: APS Modelo: CAD080

Descrição: Cadeira de escritório, tipo secretária, do tipo fixa(palito), estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou courino, na cor preta, sem apoio para os braços, estrutura de tubo em aço pintada também na cor preta. Obrigatório reforço de tubo em aço ligando os pés da cadeira. (dois ref orços, na lateral da cadeira). Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 80x44x38 cm.(a x l x p)

Endereco: Telefone: Email:

R VALERIANO LUIZ RIBEIRO, 25 APSMOVEISRV@GMAIL.COM (64)08115-1111

#### 09.074.533/0001-92 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA E

R\$319,00

Marca: school center Fabricante: schoolcenter Modelo: sc 085

Descrição: Cadeira de escritório, tipo secretária, do tipo fixa(palito), estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou courino, na cor preta, sem apoio para os braços, estrutura de tubo em aço pintada também na cor preta. Obrigatório reforço de tubo em aço ligando os pés da cadeira. (dois ref orços, na lateral da cadeira). Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 80x44x38 cm.(a x l x p)

RS

Cidade:

Endereço:

LUIZ FERNANDO BORGES - ME

Telefone: (54) 03463-8100

27.210.985/0001-36

Garibaldi

R BUARQUE DE MACEDO, 8875

R\$1.000.00

Marca: conciorrencia moveis Fabricante: concorrencia movewis Modelo: comncorrencia moveis

Descrição: Cadeira de escritório, tipo secretária, do tipo fixa(palito), estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou courino, na cor preta, sem apoio para os braços, estrutura de tubo em aço pintada também na cor preta. Obrigatório reforço de tubo em aço ligando os pés da cadeira. (dois ref orços, na lateral da cadeira). Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 80x44x38 cm.(a x l x p)

Endereço:

Telefone:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159

(35)03622-1161

CONTABILEX@CONTABILEX.NET

# Item 53: CADEIRA TIPO PRESIDENTE, BRAÇO E ENCOSTO AJUSTÁVEIS, GIRATÓRIA E COM RODINHAS

R\$1.549,00 Observação

Quantidade

Descrição

2 Unidades

CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO PRESIDENTE, ESPALDAR ALTA, COM BASE GIRATÓRIA, ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE DE NO MÍNIMO 10 CM DE ESPESSURA E REVESTIDA DE TECIDO COURVIN, COURO SINTÉTICO OU COURINO(ASSENTO E ENCOSTO), NA COR PRETA, COM APOIO REGULÁVEL PARA O BRAÇOS QUE DEVERÃO SER CROMADOS, COM UM DETALHE EM COURO. REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, COM BASE ESTRELAR CROMADA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PÉS EM AÇO CROMADOS E 5 RODÍZIOS EM PU PARA PISO SENSÍVEIS

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.549.00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

2º Grupamento de Engenharia de Construção 8º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material permanente diversificado...

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO-Cadeira de escritório, tipo presidente, espaldar alta,

com base giratória, espuma injetada de alta densidade de no mínimo 10 cm de espessura e revestida de tecido courvin, couro sintético ou courino(assento e encosto), na cor preta, com apoio regulável para o braços que deverão ser cromados, com um detalhe em couro. Regulagem de altura à Gás, com base estrelar cromada de alta resistência, com pés em aço cromados e 5 rodízios em PU para piso sensíveis. Com regulagem do encosto, com sistema relax. Dimensões mínimas: 105x55x60 cm (a x l x p) e encosto: 80 x 45 cm(a x l

CatMat: 20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO , CADEIRA ESCRITORIO NOME

Data: 14/08/2017 09:40

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132017/UASG:160171

Lote/Item: /172 Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/09/2017 07:47 Homologação: 12/09/2017 10:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30 Unidade: UNIDADE UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.814.571/0001-83 \* VENCEDOR \*

FOCCUS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$969,60

Marca: CASTOFAR Fabricante: CASTOFAR Modelo: 016001

Descrição: Cadeira de escritório, tipo presidente, espaldar alta, com base giratória, espuma injetada de alta densidade de no mínimo 10 cm de espessura e reve stida de tecido courvin, couro sintético ou courino (assento e encosto), na cor preta, com apoio regulável para o braços que deverão ser cromados, com um deta lhe em couro. Regulagem de altura à Gás, com base estrelar cromada de alta resistência, com pés em aço cromados e 5 rodízios em PU para piso sensíveis. Co m regulagem do encosto, com sistema relax. Dimensões mínimas: 105x55x60 cm (a x l x p) e encosto: 80 x 45 cm (a x l

Endereço:

Telefone:

Email:

ST CCSW 6, SN

(61)03341-1314

FOCCUSCOMERCIO@HOTMAIL.COM

05.258.798/0001-90

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$1.098,00

Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo: Presidente

Descrição: Cadeira de escritório, tipo presidente, espaldar alta, com base giratória, espuma injetada de alta densidade de no mínimo 10 cm de espessura e reve stida de tecido courvin, couro sintético ou courino (assento e encosto), na cor preta, com apoio regulável para o braços que deverão ser cromados, com um deta lhe em couro. Regulagem de altura à Gás, com base estrelar cromada de alta resistência, com pés em aço cromados e 5 rodízios em PU para piso sensíveis. Co m regulagem do encosto, com sistema relax. Dimensões mínimas: 105x55x60 cm (a x l x p) e encosto: 80 x 45 cm (a x l

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62)3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

## 27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$2,000.00

Marca: conciorrencia moveis Fabri cante: concorrencia movewis Modelo: comncorrencia moveis

Descrição: Cadeira de escritório, tipo presidente, espaldar alta, com base giratória, espuma injetada de alta densidade de no mínimo 10 cm de espessura e reve stida de tecido courvin, couro sintético ou courino (assento e encosto), na cor preta, com apoio regulável para o braços que deverão ser cromados, com um deta lhe em couro. Regulagem de altura à Gás, com base estrelar cromada de alta resistência, com pés em aço cromados e 5 rodízios em PU para piso sensíveis. Co m regulagem do encosto, com sistema relax. Dimensões

Endereço: Telefone: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 03622-1161 CONTABILEX.@CONTABILEX.NET

#### 11,244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME R\$2,000.00

Marca: Ideaflex Fabricante: Ideaflex Modelo: Presidente

Descrição: Cadeira de escritório, tipo presidente, espaldar alta, com base giratória, espuma injetada de alta densidade de no mínimo 10 cm de espessura e reve stida de tecido courvin, couro sintético ou courino (assento e encosto), na cor preta, com apoio regulável para o braços que deverão ser cromados, com um deta lhe em couro. Regulagem de altura à Gás, com base estrelar cromada de alta resistência, com pés em aço cromados e 5 rodízios em PU para piso sensíveis. Co m regulagem do encosto, com sistema relax. Dimensões mínimas: 105x55x60 cm (a x l x p) e encosto: 80 x 45 cm(a x l

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV VENANCIO AIRES, 1965 (55)3313-1548 paulodalmaso@hotmail.com

# Item 54: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA C/LÂMINA TECIDO, BANCO REGULÁVEL

R\$215,00

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	CADEIRA MODELO SECRETARIA EXECUTIVA, POSSUI ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO ANATOMICAMENTE ESPESSURA DE 14MM, ESTOFADO SEMESPUMA MOLDADA EMPOLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 45 KG/M3, ESPESSURA DE 50 MM NO ASSENTO E 53MM NA ÁREA DO APOIO LOMBAR DO ENCOSTO, REVESTIDOS POR TECIDO COR AZUL ROYAL NA COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO 100%, TRAMA 4,50, URDUME 5 FIOS POR CM, PESO 0,484 POR METRO LINEAR E REVESTIMENTO EM RESINA LÁTEX	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$215,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Campus Apucarana

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de mobiliários..

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO-CADEIRA MODELO SECRETARIA EXECUTIVA,

POSSUI ASSENTO EENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO ANATOMICAMENTE ESPESSURADE 14MM, ESTO FADO SEMES PUMA

MOLDADA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 45 KG/M3, ESPESSURA DE 50 MM NO ASSENTO E 53 MM NA ÁREA DO APOIO LOMBAR DO ENCOSTO, REVESTIDOS POR TECIDO COR AZUL ROYAL NA COMPOSIÇÃO

DO ENCOSTO, REVESTIDOS POR TECIDO COR AZUL ROYAL NA COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO 100%, TRAMA 4,50, URDUME 5 FIOS POR CM, PESO 0,484 PORMETRO LINEAR EREVESTIMENTO EMRESINALÁTEX. CONTRA ENCOSTO EMVINIL PRETO EBORDAS PROTEGIDAS POR PVCTIPO? S?, BASE COMREGULAGEM PNEUMÁTICA À GÁS, ENCOSTO LIGADO AO ASSENTO ATRAVÉS DE LÂMINA DE METAL COM 110MM DE LARGURA POR 5MM DE ESPESSURA COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. COM APOIO DE BRAÇO QUE DISPÕE DE REGULAGEM DE ALTURA. PATAS EM NYLON INJETADO COM

RODÍZIOS DUPLOS. DIMENSÕES: ASSENTO 0,47 X 0,42 MTS (LARGURA X PROFUNDIDADE); ENCOSTO 0,42 X 0,365 MTS (LARGURA X ALTURA).

Lata/Hamas /C

SRP: SIM

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:92016/UASG:150149

Data: 26/07/2016 09:00

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/08/2016 10:20 Homologação: 30/09/2016 15:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30 Unidade: Peça UF: PR

·

CatMat: 20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO , CADEIRA ESCRITORIO NOME

#### CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

85.354.306/0003-60

**DUCA MOVEIS LTDA - EPP** 

R\$178,38

\* VENCEDOR\*

Marca: duca Fabricante: frisokar Modelo: 1028

Descrição: Cadeira Modelo Secretaria Executiva, Possui Assento E Encosto Em Compensado Moldado Anatomicamente Espessura De 14mm, Estofados Em E spuma Moldada Em Poliuretano Injetado, Densidade De 45 Kg/M3, Espessura De 50 Mm No Assento E 53mm Na Área Do Apoio Lombar Do Encosto, Revestido s Por Tecido Cor Azul Royal Na Composição Polipropileno 100%, Trama 4,50, Urdume 5 Fios Por Cm², Peso 0,484 Por Metro Linear E Revestimento Em Resina L átex. Contra Encosto Em Vinil Preto E Bordas Protegidas Por Pvc Tipo "S", Base Com Regulagem Pneumática À Gás, Encosto Ligado Ao Assento Através De Lâmi na De Metal Com 110mm De Largura Por 5mm De Espessura Com Regulagem De Profundidade. A Cadeira Possui Braços Injetados Em Integral Skin Com Estrut ura Interna De Aço. Patas Em Nylon Injetado Com Rodízios Duplos. Dimensões: Assento 0,47 X 0,42 Mts (Largura X Profundidade); Encosto 0,42 X 0,365 Mts (Largura X Altura).

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 SC
 Blumenau
 R 7 DE SETEMBRO, 1069
 (47) 3326-1726

15.825.521/0001-55 ALA COMERCIO LTDA - ME

R\$178,39

Marca: DOMPEL Fabricante: DOMPEL Modelo: DM06

Descrição: Cadeira Modelo Secretaria Executiva, Possui Assento E Encosto Em Compensado Moldado Anatomicamente Espessura De 14mm, Estofados Em E spuma Moldada Em Poliuretano Injetado, Densidade De 45 Kg/M3, Espessura De 50 Mm No Assento E 53mm Na Área Do Apoio Lombar Do Encosto, Revestido s Por Tecido Cor Azul Royal Na Composição Polipropileno 100%, Trama 4,50, Urdume 5 Fios Por Cm², Peso 0,484 Por Metro Linear E Revestimento Em Resina L átex. Contra Encosto Em Vinil Preto E Bordas Protegidas Por Pvc Tipo "S", Base Com Regulagem Pneumática À Gás, Encosto Ligado Ao Assento Através De Lâmi na De Metal Com 110mm De Largura Por 5mm De Espessura Com Regulagem De Profundidade. A Cadeira Possui Braços Injetados Em Integral Skin Com Estrut ura Interna De Aço. Patas Em Nylon Injetado Com Rodízios Duplos. Dimensões: Assento 0,47 X 0,42 Mts (Largura X Profundidade); Encosto 0,42 X 0,365 Mts (Largura X Altura).

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

SC Itajaí R ANTONIO CABRAL, 25 Edinelson Booz (47)3398-2820 alacomercio@hotmail.com

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS - EPP

R\$180,00

Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo: RX EXECUTIVA

Descrição: Cadeira Modelo Secretaria Executiva, Possui Assento E Encosto Em Compensado Moldado Anatomicamente Espessura De 14mm, Estofados Em E spuma Moldada Em Poliuretano Injetado, Densidade De 45 Kg/M3, Espessura De 50 Mm No Assento E 53mm Na Área Do Apoio Lombar Do Encosto, Revestido s Por Tecido Cor Azul Royal Na Composição Polipropileno 100%, Trama 4,50, Urdume 5 Fios Por Cm², Peso 0,484 Por Metro Linear E Revestimento Em Resina L átex. Contra Encosto Em Vinil Preto E Bordas Protegidas Por Pvc Tipo "S", Base Com Regulagem Pneumática À Gás, Encosto Ligado Ao Assento Através De Lâmi na De Metal Com 110mm De Largura Por 5mm De Espessura Com Regulagem De Profundidade. A Cadeira Possui Braços Injetados Em Integral Skin Com Estrut ura Interna De Aço. Patas Em Nylon Injetado Com Rodízios Duplos. Dimensões: Assento 0,47 X 0,42 Mts (Largura X Profundidade); Encosto 0,42 X 0,365 Mts (Largura X Altura).

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Três de Maio R FREDERICO WILLIG, 1931 Luis César Reis (55) 3535-2555 reiflexvendas@terra.com.br

12.517.378/0001-46 A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME R\$189.00

Marca: FORTE ROCHA Fabricante: Forte Rocha Modelo: Bella

Descrição: CADEIRA MODELO SECRETARIA EXECUTIVA, POSSUI ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO ANATOMICAMENTE ESPESSURA DE 14 MM, ESTOFADOS EM ESPUMA MOLDADA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 45 KG/M3, ESPESSURA DE 50 MM NO ASSENTO E 53MM NA ÁREA DO APOIO LOMBAR DO ENCOSTO, REVESTIDOS POR TECIDO COR AZUL ROYAL NA COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO 100%, TRAMA 4,50, URDUME 5 FIOS POR CM, PE SO 0,484 POR METRO LINEAR E REVESTIMENTO EM RESINA LÁTEX. CONTRA ENCOSTO EM VINIL PRETO E BORDAS PROTEGIDAS POR PVC TIPO ?S?, BASE CO M REGULAGEM PNEUMÁTICA À GÁS, ENCOSTO LIGADO AO ASSENTO ATRAVÉS DE LÂMINA DE METAL COM 110MM DE LARGURA POR 5MM DE ESPESSURA CO MREGULAGEM DE PROFUNDIDADE.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Fmail:

Várzea Paulista R TAQUARI, 054 (11)4596-2516 contabilidadepilotoesilva@hotmail.com

#### 10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$205,00

Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo: Secretaria

Descrição: Cadeira Modelo Secretaria Executiva, Possui Assento E Encosto Em Compensado Moldado Anatomicamente Espessura De 14mm, Estofados Em E spuma Moldada Em Poliuretano Injetado, Densidade De 45 Kg/M3, Espessura De 50 Mm No Assento E 53mm Na Área Do Apoio Lombar Do Encosto. Revestido s Por Tecido Cor Azul Royal Na Composição Polipropileno 100%, Trama 4,50, Urdume 5 Fios Por Cm2, Peso 0,484 Por Metro Linear E Revestimento Em Resina L átex. Contra Encosto Em Vinil Preto E Bordas Protegidas Por Pvc Tipo "S", Base Com Regulagem Pneumática À Gás, Encosto Ligado Ao Assento Através De Lâmi na De Metal Com 110mm De Largura Por 5mm De Espessura Com Regulagem DeProfundidade. A Cadeira Possui Braços Injetados Em Integral Skin Com Estrut ura Interna De Aço. Patas Em Nylon Injetado Com Rodízios Duplos. Dimensões: Assento 0,47 X 0,42 Mts (Largura X Profundidade); Encosto 0,42 X 0,365 Mts (L argura X Altura).

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia AV CONTORNO, 1791 HELIO GERVÁSIO CINTRA (62)3531-5611 santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

#### 04.375.274/0001-16 G P COMERCIO LIMPEZA E SERVICOS LTDA - ME

R\$215.00

Marca: MILLA FRISOKAR Fabricante: MILLA FRISOKAR

Modelo: MI205GIR

Descrição: CADEIRA MODELO SECRETARIA EXECUTIVA, POSSUI ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO ANATOMICAMENTE ESPESSURA DE 14 MM, ESTOFADOS EM ESPUMA MOLDADA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 45 KG/M3, ESPESSURA DE 50 MM NO ASSENTO E 53MM NA ÁREA DO APOIO LOMBAR DO ENCOSTO, REVESTIDOS POR TECIDO COR AZUL ROYAL NA COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO 100%, TRAMA 4.50, URDUME 5 FIOS POR CM, PE SO 0,484 POR METRO LINEAR E REVESTIMENTO EM RESINA LÁTEX. CONTRA ENCOSTO EM VINIL PRETO E BORDAS PROTEGIDAS POR PVC TIPO ?S?, BASE CO M REGULAGEM PNEUMÁTICA À GÁS, ENCOSTO LIGADO AO ASSENTO ATRAVÉS DE LÂMINA DE METAL COM 110MM DE LARGURA POR 5MM DE ESPESSURA CO M REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. COM APOIO DE BRAÇO QUE DISPÕE DE REGULAGEM DE ALTURA. PATAS EM NYLON INJETADO COM RODÍZIOS DUPLOS. D IMENSÕES: ASSENTO 0,47 X 0,42 MTS (LARGURA X PROFUNDIDADE); ENCOSTO 0,42 X 0,365 MTS (LARGURA X ALTURA).

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

MA São Luís R DOZE, 24 (98) 3035-8011 gpcomercio@ig.com.br

#### 12.237.480/0001-98 DS OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$229,00

Marca: TECHNOCONFORT Fabricante: TECHNOCONFORT

Modelo: CADE FIXA S

Descrição: CADEIRA MODELO SECRETARIA EXECUTIVA, POSSUI ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO ANATOMICAMENTE ESPESSURA DE 14 MM, ESTOFADOS EM ESPUMA MOLDADA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 45 KG/M3, ESPESSURA DE 50 MM NO ASSENTO E 53MM NA ÁREA DO APOIO LOMBAR DO ENCOSTO, REVESTIDOS POR TECIDO COR AZUL ROYAL NA COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO 100%, E REVESTIMENTO EM RESINA LÁTEX. CO NTRA ENCOSTO EM VINIL PRETO E BORDAS PROTEGIDAS POR PVC TIPO ?S?. BASE COM REGULAGEM PNEUMÁTICA À GÁS. ENCOSTO LIGADO AO ASSENTO AT RAVÉS DE LÂMINA DE METAL COM 110MM DE LARGURA POR 5MM DE ESPESSURA COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. COM APOIO DE BRAÇO QUE DISPÕ E DE REGULAGEM DE ALTURA. PATAS EM NYLON INJETADO COM RODÍZIOS DUPLOS. DIMENSÕES: ASSENTO 0,47 X 0,42 MTS (LARGURA X PROFUNDIDADE); E NCOSTO 0,42 X 0,365 MTS (LARGURA X ALTURA).

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

Curitiba R CHILE, 1867 (41) 03383-2218 conceito assessoria@hotmail.com

#### 22.327.036/0001-17 AAG BICHARA EIRELI - EPP

R\$234,21

Marca: Mobly Fabricante: Mobly

Modelo: CADEIRA MODELO SECRETARIA EXECUTIVA

Descrição: CADEIRA MODELO SECRETARIA EXECUTIVA, POSSUI ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO ANATOMICAMENTE ESPESSURA DE 14 MM, ESTOFADOS EM ESPUMA MOLDADA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 45 KG/M3, ESPESSURA DE 50 MM NO ASSENTO E 53MM NA ÁREA DO APOIO LOMBAR DO ENCOSTO, REVESTIDOS POR TECIDO COR AZUL ROYAL NA COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO 100%, TRAMA 4,50, URDUME 5 FIOS POR CM, PE SO 0,484 POR METRO LINEAR E REVESTIMENTO EM RESINA LÁTEX. CONTRA ENCOSTO EM VINIL PRETO E BORDAS PROTEGIDAS POR PVC TIPO ?S?, BASE CO M REGULAGEM PNEUMÁTICA À GÁS, ENCOSTO LIGADO AO ASSENTO ATRAVÉS DE LÂMINA DE METAL COM 110MM DE LARGURA POR 5MM DE ESPESSURA CO M REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. COM APOIO DE BRAÇO QUE DISPÕE DE REGULAGEM DE ALTURA. PATAS EM NYLON INJETADO COM RODÍZIOS DUPLOS. D IMENSÕES: ASSENTO 0,47 X 0,42 MTS (LARGURA X PROFUNDIDADE); ENCOSTO 0,42 X 0,365 MTS (LARGURA X ALTURA).

Estado: Cidade: Telefone: Endereco:

AV AFONSO PENA 2440, 2440 (67)3346-1752 MS Campo Grande emsanches@hotmail.com

#### 12.991.409/0001-04 BALI CONSTRUCAO LTDA - ME

R\$234.21

CNPJ

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo: Operativa Executiva

Descrição: Cadeira Modelo Secretaria Executiva, Possui Assento E Encosto Em Compensado Moldado Anatomicamente Espessura De 14mm, Estofados Em E spuma Moldada Em Poliuretano Injetado, Densidade De 45 Kg/M3, Espessura De 50 Mm No Assento E 53mm Na Área Do Apoio Lombar Do Encosto, Revestido s Por Tecido Cor Azul Royal Na Composição Polipropileno 100%, Trama 4,50, Urdume 5 Fios Por Cm², Peso 0,484 Por Metro Linear E Revestimento Em Resina L átex. Contra Encosto Em Vinil Preto E Bordas Protegidas Por Pvc Tipo "S", Base Com Regulagem Pneumática À Gás, Encosto Ligado Ao Assento Através De Lâmi na De Metal Com 110mm De Largura Por 5mm De Espessura Com Regulagem De Profundidade. A Cadeira Possui Braços Injetados Em Integral Skin Com Estrut ura Interna De Aço. Patas Em Nylon Injetado Com Rodízios Duplos. Dimensões: Assento 0,47 X 0,42 Mts (Largura X Profundidade); Encosto 0,42 X 0,365 Mts (L argura X Altura). DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CO NTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custo s incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, de spesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto dest e Pregão. Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, con tada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho pe la CONTRATADA. Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional Marca: Plaxmetal Fabricante: Plaxmetal Modelo: Operativa Executiva

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Paulínia R FRANCISCO FADIN, 520 Adauto César Rodrigues (19)3244-9384 bali.eliana@hotmail.com

#### 05.306.068/0001-17 R de F Sousa Naressi ME

R\$350,00

Marca: stilos Fabricante: stilos Modelo: especial

Descrição: CADEIRA MODELO SECRETARIA EXECUTIVA, POSSUI ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO ANATOMICAMENTE ESPESSURA DE 14 MM, ESTOFADOS EM ESPUMA MOLDADA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 45 KG/M3, ESPESSURA DE 50 MM NO ASSENTO E 53MM NA ÁREA DO APOIO LOMBAR DO ENCOSTO, REVESTIDOS POR TECIDO COR AZUL ROYAL NA COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO 100%, TRAMA 4,50, URDUME 5 FIOS POR CM, PE SO 0,484 POR METRO LINEAR E REVESTIMENTO EM RESINA LÁTEX. CONTRA ENCOSTO EM VINIL PRETO E BORDAS PROTEGIDAS POR PVC TIPO ?S?, BASE CO M REGULAGEM PNEUMÁTICA À GÁS, ENCOSTO LIGADO AO ASSENTO ATRAVÉS DE LÂMINA DE METAL COM 110MM DE LARGURA POR 5MM DE ESPESSURA CO M REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. COM APOIO DE BRAÇO QUE DISPÕE DE REGULAGEM DE ALTURA. PATAS EM NYLON INJETADO COM RODÍZIOS DUPLOS. D IMENSÕES: ASSENTO 0,47 X 0,42 MTS (LARGURA X PROFUNDIDADE); ENCOSTO 0,42 X 0,365 MTS (LARGURA X ALTURA).

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email.

SP Moji Mirim R SANTA CRUZ, 1281 (19)3806-2644 andreia-santos@uol.com.br

### 02.622.830/0001-86 IRMAOS ISKANDAR LTDA - EPP

R\$1.000,00

Marca: Concorrenciamoveis Fabricante: concorrenciamoveis Modelo: concorrenciamoveis

Descrição: Cadeira Modelo Secretaria Executiva, Possui Assento E Encosto Em Compensado Moldado Anatomicamente Espessura De 14mm, Estofados Em E spuma Moldada Em Poliuretano Injetado, Densidade De 45 Kg/M3, Espessura De 50 Mm No Assento E 53mm Na Área Do Apoio Lombar Do Encosto, Revestido s Por Tecido Cor Azul Royal Na Composição Polipropileno 100%, Trama 4,50, Urdume 5 Fios Por Cm², Peso 0,484 Por Metro Linear E Revestimento Em Resina L átex. Contra Encosto Em Vinil Preto E Bordas Protegidas Por Pvc Tipo "S", Base Com Regulagem Pneumática À Gás, Encosto Ligado Ao Assento Através De Lâmi na De Metal Com 110mm De Largura Por 5mm De Espessura Com Regulagem De

Estado: Cidade: Endereço: Email:

MG Itajubá AV CORONEL CARNEIRO JUNIOR, 175 acasamarcelo@gmail.com

# Item 55: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO: 4 PÉS

R\$123,15

Quantidade Descrição Observação

60 Unidades CADEIRA, CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, ERGONÔMICA, COM BASE FIXA E ESPALDAR TAMANHO MÍNIMO (L) 34 X (A) 30 CM,

SEM APOIA-BRAÇOS, SUPORTA ATÉ 150 KG, COR PRETA (ESTRUTURA) E VERDE-MUSGO (ASSENTO-ENCOSTO)

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$86,00

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

COORDENAÇÃO REGIONAL CENTRO

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário (mesa,

cadeira) para atender às demandas da Coordenação Regional Centro-Leste do Pará, Frente de Proteção Etnoambiental do Médio Xingu e Coordenações

Técnicas Locais Jurisdicionadas conf. mem. nr. 007/SEAD/CR-CENTRO-LESTE-PA/2017

Descrição: CADEIRA COMUM - CADEIRA FIXA (TIPO SECRETÁRIA), ESTOFADA, COR

CINZA, SEM ENCOSTO PARA BRAÇO.

CatMat: 14273 - CADEIRA, CADEIRA COMUM NOME

Data: 01/12/2017 00:00 Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 12/2017/

UASG: 194010

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 16
Unidade: UND
UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.060.533/0001-94

CATARINO & CATARINO LTDA

R\$86,00

\* VENCEDOR\*

Marca: NT

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA FIXA (TIPO SECRETÁRIA), ESTOFADA, COR CINZA, SEM ENCOSTO PARA BRAÇO.

Endereço:

,

### Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$160,30

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objeto: Aquisição de mobiliário e escadas..

Descrição: CADEIRA-CADEIRA, Cadeira tipo secretária, ergonômica, combase fixa e

espaldar tamanho mínimo (l) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços, suporta até 150

kg, cor preta (estrutura) e verde-musgo (assento-encosto),

Κφ100,30

Data: 26/02/2018 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:42018/UASG:257005

Lote/Item: 1/1
Ata: LinkAta

Adjudicação: 16/04/2018 11:50 Homologação: 23/04/2018 14:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.063.503/0001-67

SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E

R\$98,33

\* VENCEDOR\*

Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo: Secretaria

Descrição: Cadeira tipo secretária, ergonômica, com base fixa e espaldar tamanho mínimo (I) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços, suporta até 150 kg, cor preta (

estrutura) e verde-musgo (assento-encosto), cf.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
GO Goiânia R 68, 643 MARCOS ANTONIO GOMES (62) 3531-5700

77.578.524/0001-99 ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME

R\$108,86

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX

Modelo: N3973PT00 POLIESTER VERDE

Descrição: Cadeira tipo secretária, ergonômica, com base fixa e espaldar tamanho mínimo (I) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços, suporta até 150 kg, cor preta (

estrutura) e verde-musgo (assento-encosto), cf. foto MARTIFLEX N3973PT00 POLIESTER VERDE

Endereço: Telefone: Email:

R EDGARD VIEIRA DE AZEVEDO FILHO, 88 (43)03534-2782 PRIMEINFORMATICALICITA@GMAIL.COM

83.913.665/0001-13 J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - EPP

R\$118,43

Marca: ULTRA MOVEIS Fabricante: ULTRA MOVEIS Modelo: ULTRA MOVEIS

Descrição: Cadeira tipo secretária, ergonômica, com base fixa e espaldar tamanho mínimo (I) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços, suporta até 150 kg, cor preta (

estrutura) e verde-musgo (assento-encosto), cf. foto

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém TV JOSE PIO, 545 (91)3204-2614 jlraraujo@jlraraujo.com.br

83.373.670/0001-80 ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP R\$130,00

Marca: almeida e brasil Fabricante: almeida e brasil

Modelo: cs-1

Descrição: Cadeira tipo secretária, ergonômica, com base fixa e espaldar tamanho mínimo (I) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços, suporta até 150 kg, cor preta ( estrutura) e verde-musgo (assento-encosto), cf. foto

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Belém AV CEARA, 526 João Batista de Almeida (94)3274-3431 almeidaebrasil@gmail.com

08.618.346/0001-60 FACIMAQ COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E TU R\$190.60

Marca: RIVEL Fabricante: RIVEL Modelo: AGI001

Descrição: Cadeira tipo secretária, ergonômica, com base fixa e espaldar tamanho mínimo (I) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços, cor preta (estrutura) e verde-m

usgo (assento-encosto), cf. foto.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

CE Fortaleza R TORRES CAMARA, 424 (85)3224-1192 facimagmoveis@hotmail.com

23.430.538/0001-31 F. DO CARMO SOUZA - ME R\$205,00

Marca: MEC MÓVEIS Fabricante: MEC MÓVEIS Modelo: MEC MÓVEIS

Descrição: CADEIRA, Cadeira tipo secretária, ergonômica, com base fixa e espaldar tamanho mínimo (I) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços, suporta até 150 kg, com base fixa e espaldar tamanho mínimo (I) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços, suporta até 150 kg, com base fixa e espaldar tamanho mínimo (II) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços, suporta até 150 kg, com base fixa e espaldar tamanho mínimo (II) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços, suporta até 150 kg, com base fixa e espaldar tamanho mínimo (II) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços, suporta até 150 kg, com base fixa e espaldar tamanho mínimo (II) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços, suporta até 150 kg, com base fixa e espaldar tamanho mínimo (II) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços, suporta até 150 kg, com base fixa e espaldar tamanho mínimo (III) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços, suporta até 150 kg, com base fixa e espaldar tamanho mínimo (III) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços, suporta até 150 kg, com base fixa e espaldar tamanho mínimo (III) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços (III) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-bracos (II

or preta (estrutura) e verde-musgo (assento-encosto).

Endereço:

23.465.797/0001-06 BRASIL ALIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R\$300,00

Marca: ASSENTEX
Fabricante: ASSENTEX
Modelo: ASSENTEX

Descrição: CADEIRA, Cadeira tipo secretária, ergonômica, com base fixa e espaldar tamanho mínimo (I) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços, suporta até 150 kg, c

or preta (estrutura) e verde-musgo (assento-encosto),

Endereço: Telefone: Email:

ROD DO MARIO COVAS, 178 (91) 08086-0943 PANTOJACONTABIL@HOTMAIL.COM

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R\$1.000,00

Marca:concorrencia

Fabricante:comcocreredcmia

Modelo: cortiarte

Descrição: Descrição: CADEIRA, Cadeira tipo secretária, ergonômica, com base fixa e espaldar tamanho mínimo (I) 34 x (a) 30 cm, sem apoia-braços, suporta a

té 150 kg, cor preta (estrutura) e verde-musgo (assento-encosto),

Endereço: Telefone: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35)03622-1161 CONTABILEX.NET

## Item 56: CADEIRA SECRETÁRIA, C/ ASSE. E ENC. ESTOFADO, C/ REGULAGEM E RODIZIO

R\$364,75

Quantidade Descrição Observação

25 Unidades CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇO- CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO

MULTILAMINADO DE 12MM, COM BORDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA

LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. ESPUMA POLIURETANA INJETADA

ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOSTO

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

Objeto: Compra de Imobiliário, para atender as necessidades dos pacientes da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, conforme especificações

constantes do Anexo I do Termo de Referência deste Edital..

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇO- CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO

DE 12MM, COM BORDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. ESPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTIDA POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM ESFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO

AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SETE POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADA

CatMat: 20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO , CADEIRA ESCRITORIO NOME

Data: 12/01/2018 15:05 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1062017/UASG:925448

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/01/2018 09:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200 Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.289.781/0001-53 \* VENCEDOR\* CARLOS E MATNI DE SOUSA

R\$213,35

Marca: Ecoflex Fabricante: Ecoflex Modelo: EC-105-GIR

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇOCADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BOR DAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. E SPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL P VC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTID A POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLD ADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM E SFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SET E POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLU NA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADAS, DESMONTÁVEL COM ENCAIXE CÔNICO. SUPORTE DO ENCOSTO EM FORM A DE L, EM TUBO OBLONGO 16 X 30MM, COM SANFONA, REGULAGEM LONGITUDINAL E DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRET O SEMIFOSCOLISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 450 A 530MM, LARGURA DO ASSENTO 420MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 395MM, LARGURA DO ENCOSTO 350MM, ALTURA DO ENCOSTO 265MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA 610MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA 550MM.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV GENTIL BITTENCOURT, 2289 (90)03212-6135 edsoncohen@gmail.com

10.966.236/0001-30 STARFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R\$213,40

Marca: starflex Fabricante: starflex Modelo: CGCB

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETARIA COM BRAÇOS - CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM B ORDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL . ESPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOS TO. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFI L PVC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVES TIDA POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SO LDADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM ESFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM S ETE POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA CO LUNA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADAS, DESMONTÁVEL COM ENCAIXE CÔNICO. SUPORTE DO ENCOSTO EM FOR MA DE L, EM TUBO OBLONGO 16 X 30MM, COM SANFONA, REGULAGEM LONGITUDINAL E DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS. OS COMPONENTES METÁLICO S POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRE TO SEMIFOSCO LISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 450 A 530MM, LARGURA DO ASSENTO 420MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 395M M, LARGURA DO ENCOSTO 350MM, ALTURA DO ENCOSTO 265MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA 610MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA 550MM.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email

PA Belém AV ALMIRANTE WANDENKOLK, 338 (91)8155-0642 wildesr@yahoo.com.br

### 22.685.164/0001-32 J. P. GOMES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

R\$213,74

Marca: FRIZOCAR Fabricante: FRIZOCAR Modelo: SECRETARIA

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇO- CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BO RDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. ESPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOST O. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTI DA POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOL DADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM ESFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SE TE POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COL UNA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADA

Endereço: Telefone: R DISTRITO INDUSTRIAL, SN (91) 03222-2222

07.796.191/0001-99 MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$215,00

Marca: MUNDIAL Fabricante: MUNDIAL Modelo: SEC 2173 C BRAÇO

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇOCADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BOR DAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. E SPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL P VC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTID A POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLD ADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM E SFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SET E POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLU NA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADAS, DESMONTÁVEL COM ENCAIXE CÔNICO. SUPORTE DO ENCOSTO EM FORM A DE L, EM TUBO OBLONGO 16 X 30MM, COM SANFONA, REGULAGEM LONGITUDINAL E DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRET O SEMIFOSCOLISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 450 A 530MM, LARGURA DO ASSENTO 420MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 395MM, LARGURA DO ENCOSTO 350MM, ALTURA DO ENCOSTO 265MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA 610MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA 550MM

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

CE Fortaleza R ANTENOR FROTA WANDERLEY, 320 (85)3223-1706 licitacao@mundialoffice.com.br

11.463.373/0001-15 BRITO E FEITOSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$221,40

Marca: UNIVERSAL MOVEIS Fabricante: UNVERSAL OVEIS

Modelo: CG-MS

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇOCADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BOR DAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. E SPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL P VC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTID A POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLD ADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM E SFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SET E POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLU NA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADAS, DESMONTÁVEL COM ENCAIXE CÔNICO. SUPORTE DO ENCOSTO EM FORM A DE L, EM TUBO OBLONGO 16 X 30MM, COM SANFONA, REGULAGEM LONGITUDINAL E DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRET O SEMIFOSCOLISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 450 A 530MM, LARGURA DO ASSENTO 420MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 395MM, LARGURA DO ENCOSTO 350MM, ALTURA DO ENCOSTO 265MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA 610MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA

Endereço:

### 21.041.143/0001-11 UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME

R\$222.00

Marca: UNIVERSAL MOVEIS

Fabricante: UNIVERSAL MOVEIS LTDA-ME

Modelo: CG-UN01

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇOCADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BOR DAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. E SPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL P VC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTID A POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLD ADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM E SFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SET E POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLU NA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADAS, DESMONTÁVEL COM ENCAIXE CÔNICO. SUPORTE DO ENCOSTO EM FORM A DE L, EM TUBO OBLONGO 16 X 30MM, COM SANFONA, REGULAGEM LONGITUDINAL E DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRET O SEMIFOSCOLISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 450 A 530MM, LARGURA DO ASSENTO 420MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 395MM, LARGURA DO ENCOSTO 350MM, ALTURA DO ENCOSTO 265MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA 610MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA 550MM.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Marituba R DA CERAMICA 23, 23 (91)3236-0535 mmmaia59@gmail.com

## 04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E

R\$274,00

Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo: Secretaria

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇOCADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BOR DAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. E SPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL P VC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTID A POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLD ADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM E SFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SET E POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLU NA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADAS, DESMONTÁVEL COM ENCAIXE CÔNICO. SUPORTE DO ENCOSTO EM FORM A DE L, EM TUBO OBLONGO 16 X 30MM, COM SANFONA, REGULAGEM LONGITUDINAL E DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRET O SEMIFOSCOLISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 450 A 530MM, LARGURA DO ASSENTO 420MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 395MM, LARGURA DO ENCOSTO 350MM, ALTURA DO ENCOSTO 265MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA 610MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA 550MM.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
GO Goiânia R 68, 643 MARCOS ANTONIO GOMES (62) 3531-5700

04.801.838/0001-35 GUSA - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME

R\$280,00

Marca: Gusa do Brasil Fabricante: Gusa do Brasil Modelo: Cadeira Giratoria

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇOCADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BOR DAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. E SPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL P VC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTID A POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLD ADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM E SFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SET E POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLU NA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADAS, DESMONTÁVEL COM ENCAIXE CÔNICO. SUPORTE DO ENCOSTO EM FORM A DE L, EM TUBO OBLONGO 16 X 30MM, COM SANFONA, REGULAGEM LONGITUDINAL E DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRET O SEMIFOSCOLISO.DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 450 A 530MM, LARGURA DO ASSENTO 420MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 395MM, LARGURA DO ENCOSTO 350MM. ALTURA DO ENCOSTO 265MM. PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA 610MM. ALTURA TOTAL DA CADEIRA 550MM

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PI
 Teresina
 R RIACHUELO, 3284
 (86)8828-8593

### 17.151.151/0001-43 REDE ELETRICA BRASIL LTDA

R\$300,00

Marca: jc2 Fabricante: jc2 Modelo: jc2

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇO- CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BO RDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. ESPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOST O. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTI DA POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOL DADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM ESFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SE TE POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COL UNA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADA

Endereço: Telefone: Email:

R ANGELO ONGARO, 1185 (19)03466-6448 VALDIR.OCNO@GMAIL.COM

## 04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI

R\$331,52

Marca: MARTIFLEX Fabricante: MARTIFLEX Modelo: N36LS05PT

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇO- CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BO RDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. ESPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M3 ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOST O. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTI DA POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOL DADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM ESFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SE TE POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COL UNA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADAS, DESMONTÁVEL COM ENCAIXE CÔNICO. SUPORTE DO ENCOSTO EM FOR MA DE L, EM TUBO OBLONGO 16 X 30MM, COM SANFONA, REGULAGEM LONGITUDINAL E DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS. OS COMPONENTES METÁLICO S POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRE TO SEMI- FOSCOLISO.DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 450 A 530MM, LARGURA DO ASSENTO 420MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 350MM.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 DF
 Brasília
 SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA. 45
 (61)3341-1234

04.194.679/0001-58 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$337,01

Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL

Modelo: PLAXMETAL OPERATIVA EXEC. LAM

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇOCADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BOR DAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. E SPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL P VC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTID A POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLD ADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM E SFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SET E POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLU NA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADAS, DESMONTÁVEL COM ENCAIXE CÔNICO. SUPORTE DO ENCOSTO EM FORM A DE L, EM TUBO OBLONGO 16 X 30MM, COM SANFONA, REGULAGEM LONGITUDINAL E DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRET O SEMIFOSCOLISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 450 A 530MM, LARGURA DO ASSENTO 420MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 395MM, LARGURA DO ENCOSTO 350MM, ALTURA DO ENCOSTO 265MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA 610MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA 550MM.

Endereço: Telefone:
AV GENEROSO MALHEIROS, 5 (65) 03322-5186

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA LTDA

R\$360,00

Marca: KR MOVEIS Fabricante: MOVEIS Modelo: MOVEIS

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇOCADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BOR DAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. E SPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL P VC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTID A POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLD ADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM E SFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SET E POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLU NA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADAS, DESMONTÁVEL COM ENCAIXE CÔNICO. SUPORTE DO ENCOSTO EM FORM A DE L, EM TUBO OBLONGO 16 X 30MM, COM SANFONA, REGULAGEM LONGITUDINAL E DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRET O SEMIFOSCOLISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 450 A 530MM, LARGURA DO ASSENTO 420MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 395MM, LARGURA DO ENCOSTO 350MM, ALTURA DO ENCOSTO 265MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA 610MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA 550MM.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV ALMIRANTE BARROSO, 750 (91) 3202-1344 fcardoso @fcardoso-online.com.br

## 11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO

R\$369.50

Marca: cavalleti Fabricante: cavaletti

Modelo: CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM BRAÇO

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇOCADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BOR DAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. E SPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL P VC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTID A POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLD ADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM E SFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SET E POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLU NA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADAS, DESMONTÁVEL COM ENCAIXE CÔNICO. SUPORTE DO ENCOSTO EM FORM A DE L, EM TUBO OBLONGO 16 X 30MM, COM SANFONA, REGULAGEM LONGITUDINAL E DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRET O SEMIFOSCOLISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 450 A 530MM, LARGURA DO ASSENTO 420MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 395MM, LARGURA DO ENCOSTO 350MM, ALTURA DO ENCOSTO 265MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA 610MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA 550MM.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL 07, 49 (91) 3278-7254 lancenorte@lancenorte.com

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME

R\$384.40

CNPJ

Marca: só aço Fabricante: só aço Modelo: CAD/SEC/SGB

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇO- CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BO RDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. ESPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOST O. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTI DA POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOL DADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM ESFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SE TE POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COL UNA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADA

Endereço:

25.109.416/0001-73 MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME

R\$400,00

Marca:frisokar Fabricante: Frisokar

Modelo: GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇO

Descrição: GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇOCADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BORDAS ARR EDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. ESPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTI MENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTIDA POLAIN A DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLDADO NA E XTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM ESFERA E A RRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SETE POSIÇÕE S, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLUNA VERTE BRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADAS, DESMONTÁVEL COM ENCAIXE CÔNICO. SUPORTE DO ENCOSTO EM FORMA DE L, EM TUBO OBLONGO 16 X 30MM, COMSANFONA, REGULAGEM LONGITUDINAL E DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRETO SEMIFOS COLISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 450 A 530MM, LARGURA DO ASSENTO 420MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 395MM, LARGURA DO ENCOSTO 350MM, ALTURA DO ENCOSTO 265MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA 610MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA 550MM

Endereço:

,

03.863.170/0001-98 ALMEIDA E BRAZAO LTDA - ME

R\$400,00

Marca: almeida e brasil Fabricante: almeida e brasil

Modelo: cg-1

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇOCADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BOR DAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. E SPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL P VC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTID A POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLD ADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM E SFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SET E POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLU NA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADAS, DESMONTÁVEL COM ENCAIXE CÔNICO. SUPORTE DO ENCOSTO EM FORM A DE L, EM TUBO OBLONGO 16 X 30MM, COM SANFONA, REGULAGEM LONGITUDINAL E DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRET O SEMIFOSCOLISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 450 A 530MM, LARGURA DO ASSENTO 420MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 395MM, LARGURA DO ENCOSTO 350MM, ALTURA DO ENCOSTO 265MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA 610MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA 550MM.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Belém AV CEARA, 526 Wadih Brazão e Silva (91)3274-3613 cromaltda@ibest.com.br

16.550.802/0001-05 W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO - EPP R\$420,00

CNPJ

Marca: FRIZOCAR

Fabricante: CERANTOLA FRIZOCAR

Modelo: CAD 21

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇO- CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BO RDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. ESPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOST O. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTI DA POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOL DADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM ESFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SE TE POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COL UNA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADAS, DESMONTÁVEL COM ENCAIXE CÔNICO. SUPORTE DO ENCOSTO EM FOR MA DE L, EM TUBO OBLONGO 16 X 30MM, COM SANFONA, REGULAGEM LONGITUDINAL E DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS. OS COMPONENTES METÁLICO S POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRE TO SEMIFOSCOLISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 450 A 530MM, LARGURA DO ASSENTO 420MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 395MM, LARGURA DO ENCOSTO 350MM, ALTURA DO ENCOSTO 265MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA 610MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA 550MM.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides AV JOAQUIM PEREIRA DE QUEIROZ, 320A (91)3245-7078 w21modulados@gmail.com

## 83.581.827/0001-63 RYKA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$421,00

Marca: VECTOR MOVEIS Fabricante: VECTOR MOVEIS Modelo: SECRETÁRIA

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇOCADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BOR DAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. E SPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL P VC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTID A POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLD ADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM E SFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SET E POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLU NA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADAS, DESMONTÁVEL COM ENCAIXE CÔNICO. SUPORTE DO ENCOSTO EM FORM A DE L, EM TUBO OBLONGO 16 X 30MM, COM SANFONA, REGULAGEM LONGITUDINAL E DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRET O SEMIFOSCOLISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 450 A 530MM, LARGURA DO ASSENTO 420MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 395MM, LARGURA DO ENCOSTO 350MM, ALTURA DO ENCOSTO 265MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA 610MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA 550MM.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém TR 14 DE ABRIL, 1463 (91)3225-5798 rykacomercio@yahoo.com.br

## 27.926.646/0001-50 BRAHVA COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$421,40

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS

Modelo: 4103

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇOCADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM, COM BOR DAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. E SPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL P VC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTES REVESTID A POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RODÍZIO SOLD ADO NA EXTREMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AXIAL COM E SFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SET E POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLU NA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADAS, DESMONTÁVEL COM ENCAIXE CÔNICO. SUPORTE DO ENCOSTO EM FORM A DE L, EM TUBO OBLONGO 16 X 30MM, COM SANFONA, REGULAGEM LONGITUDINAL E DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULOS. OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA É A PÓ DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI), EM PRET O SEMIFOSCOLISO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 450 A 530MM, LARGURA DO ASSENTO 420MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 395MM, LARGURA DO ENCOSTO 350MM, ALTURA DO ENCOSTO 265MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA 610MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA 550MM.

Endereço:

27.363.204/0001-43 CONCRETIZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$500,00

Marca:Cavaletti Fabricante: Cavaletti Modelo:Cavaletti

Descrição: Cadeira Giratória modelo secretária com braço- Cadeira giratória, assento em compensado multi laminado de 12mm, com bordas arredondadas, en costo injetado em polipropileno com curvatura lateral e vertical, assento com curvatura na parte frontal. Espuma poliuretana injetada anatomicamente com den sidade controlada de 50 a 60 kg/m³ espessura de 40mm no assento e no encosto. Revestimento em tecido curvim,na cor preta, contra capa do encosto em po lipropileno injetado. Bordas com acabamento em perfil PVC para proteção contra impactos. Capa do assento e do encosto sem costuras. Base giratória para digitador com 05 hastes revestida polaina de polipropileno injetado, sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodízio sol dado na extremidade das hastes. Coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esfera e arruelas de aço te mperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura do assento automática, sem alavanca, com sete posições, bucha central em (POM) polia cetal com propriedades auto lubrificantes, mola amortecedora para aliviar o impacto na coluna vertebral. Flange superior tipo monobloco, em chapas estampadas, desmo ntável com encaixe cônico. Suporte do encosto em forma de L, em tubo oblongo 16 x 30mm, com sanfona, regulagem longitudinal e de altura através de maní pulos. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco. A tinta utilizada para pintura é a pó do tipo híbrida (poliéster epóxi), em preto semi-fosco liso.Dimensões aproximadas: altura do assento 450 a 530mm, largura do assento 420mm, profundidade do assento 395mm, largura do e ncosto 350mm, altura do encosto 265mm, profundidade total da cadeira 610mm, altura total da cadeira 550mm.

Endereço: Telefone: Email:

TV LOMAS VALENTINAS, 2625 (91) 03072-5775 JMFCOMERCIOME@GMAIL.COM

#### 07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

R\$550,00

Marca: TOK

Fabricante: TOKPLAST Modelo: 95DG13 GIR C/BR

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COMBRAÇO Assento e encosto: em compensado multilaminado de 12mm, com bordas arredondadas, encosto injetado em polipropileno com curvatura lateral e vertical, assento com curvatura na parte frontal. Espuma poliuretana injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 kg/m³ espessura de 40mm no assento e no encosto. Contra capa do encosto em polipropileno injetado. Bordas com acabamento em perfil pvc para prot eção contra impactos. Capa do assento e do encosto sem costuras. Revestimento em tecido curvim, na cor preta. Base giratória para digitador com 05 hastes r evestida polaina de polipropileno injetado, sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodízio soldado na extremidade d as hastes. Mecanismo: coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esfera e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura do assento automática, sem alavanca, com sete posições, bucha central em (pom) poliacetal com propriedades autolubrificantes, mola amortecedora para aliviar o impacto na coluna vertebral. Flange superior tipo monobloco, em chapas estampadas, desmontável com en caixe cônico. Suporte do encosto em forma de I, em tubo oblongo 16 x 30mm, com sanfona, regulagem longitudinal e de altura através de manípulos. Os comp onentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco. A tinta utilizada para pintura é a pó do tipo híbrida (poliéster epóxi), em preto semif oscoliso. Dimensões: altura do assento 450 a 530mm, largura do assento 440mm, profundidade do assento 400mm, largura do encosto 370mm, altura do encosto 280mm, profundidadetotal dacadeira 610mm, alturatotal dacadeira 550mm. DE ACORDOCOMAS ESPECIFICAÇÕES DOEDITALE SEUS ANEXOS. FABRI CADONO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Caxias do Sul R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77 (54)3025-6243 gustavotbassani@gmail.com

## 93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA

R\$550,00

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: 95DG13 GIR C/BR

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COMBRAÇO Modelo: 95DG13 GIR C/BR Assento e encosto: em compensado multilaminado de 12mm, com bordas arredond adas, encosto injetado em polipropileno com curvatura lateral e vertical, assento com curvatura na parte frontal. Espuma poliuretana injetada anatomicamente c om densidade controlada de 50 kg/m³ espessura de 40mm no assento e no encosto. Contra capa do encosto em polipropileno injetado. Bordas com acabame nto em perfil pvc para proteção contra impactos. Capa do assento e do encosto sem costuras. Revestimento em tecido curvim, na cor preta. Base giratória para digitador com 05 hastes revestida polaina de polipropileno injetado, sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodízio soldado na extremidade das hastes. Mecanismo: coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esfera e arr uelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura do assento automática, sem alavanca, com sete posições, bucha central em (pom) p oliacetal com propriedades autolubrificantes, mola amortecedora para aliviar o impacto na coluna vertebral. Flange superior tipo monobloco, em chapas estam padas, desmontável com encaixe cônico. Suporte do encosto em forma de I, em tubo oblongo 16 x 30mm, com sanfona, regulagem longitudinal e de altura atr avés de manípulos. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco. A tinta utilizada para pintura é a pó do tipo híbrida (pol iéster epóxi), em preto semifoscoliso. Dimensões: altura do assento 450 a 530mm, largura do assento 440mm, profundidade do assento 400mm, largura do en costo 280mm, profundidade total da cadeira 610mm, altura total da cadeira 550mm. Validade da proposta: 60 dias / Produto de aco rdo com o edital e seus anexos.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: RS Caxias do Sul R ANGELINA MICHIELON, 238 (54) 3222-7186

13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORAÇÃO LTDA - EPP

R\$550.00

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL Modelo: 95DG13 GIR C/BR

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COMBRAÇO Modelo: 95DG13 GIR C/BR Assento e encosto: em compensado multilaminado de 12mm, com bordas arredond adas, encosto injetado em polipropileno com curvatura lateral e vertical, assento com curvatura na parte frontal. Espuma poliuretana injetada anatomicamente c om densidade controlada de 50 kg/m³ espessura de 40mm no assento e no encosto. Contra capa do encosto em polipropileno injetado. Bordas com acabame nto em perfil pvc para proteção contra impactos. Capa do assento e do encosto sem costuras. Revestimento em tecido curvim, na cor preta. Base giratória para digitador com 05 hastes revestida polaina de polipropileno injetado, sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodízio soldado na extremidade das hastes. Mecanismo: coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esfera e arr uelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura do assento automática, sem alavanca, com sete posições, bucha central em (pom) p oliacetal com propriedades autolubrificantes, mola amortecedora para aliviar o impacto na coluna vertebral. Flange superior tipo monobloco, em chapas estam padas, desmontável com encaixe cônico. Suporte do encosto em forma de l, em tubo oblongo 16 x 30mm, com sanfona, regulagem longitudinal e de altura atr avés de manípulos. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco. A tinta utilizada para pintura é a pó do tipo híbrida (pol iéster epóxi), em preto semifoscoliso. Dimensões: altura do assento 450 a 530mm, largura do assento 440mm, profundidade do assento 400mm, largura do en costo 370mm, altura do encosto 280mm, profundidade total da cadeira 610mm, altura total da cadeira 550mm. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITALE ANEXOS

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Caxias do Sul R MARQUES DO HERVAL, 581 Gabriela Tonet Bassani (54)3028-7516 licitacoes@bellacasars.com.br

### 27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$1.000,00

Marca: concorrencia moveis
Fabricante: concorrencia movies

Modelo: cortiarte

Descrição: Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇO- CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12M M, COM BORDAS ARREDONDADAS, ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM CURVATURA LATERAL E VERTICAL, ASSENTO COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL. ESPUMA POLIURETANA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ ESPESSURA DE 40MM NO ASSENTO E N O ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO CURVIM, NA COR PRETA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SEM COSTURAS. BASE GIRATÓRIA PARA DIGITADOR COM 05 HASTE S REVESTIDA POLAINA DE POLIPROPILENO INJETADO, SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO PARA FACILITAR O GIRO. PINO QUE SUPORTA O RO DÍZIO SOLDADO NA EXTEMIDADE DAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM CAPA TELESCÓPICA, ROLAMENTO AX IAL COM ESFERA E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO AUTOMÁTICA, SEM ALAVANCA, COM SETE POSIÇÕES, BUCHA CENTRAL EM (POM) POLIACETAL COM PROPRIEDADES AUTOLUBRIFICANTES, MOLA AMORTECEDORA PARA ALIVIAR O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL. FLANGE SUPERIOR TIPO MONOBLOCO, EM CHAPAS ESTAMPADA

Endereço: Telefone: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35)03622-1161 CONTABILEX.@CONTABILEX.NET

### Item 57: CADEIRA SIMPLES, MATERIAL INOXIDAVEL

R\$62,30

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades

CADEIRA FIXA, SIMPLES, SEM BRAÇO, 04 PÉS, ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO ANATÔMICO, MOLDURADOS EM CHAPA DE AÇO OU MADEIRA, ESTOFADOS EM ESPUMA DE NYLON INJETADA, REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO, COR MARROM, COM BORDAS ARREDONDADAS, ACABAMENTO EM PVC COR PRETA. PÉS EM TUBO DE AÇO DE 7/8 POLEGADA, EM ESTRUTURA SOLDADA, EM MONOBLOCO, FIXADA AO ASSENTO COM 4 PARAFUSOS SEXTAVADOS, COM PORCAS DE GARRAS DE AÇO, COM SAPATAS DE BORRACHA, PINTURA EM EPÓXI PRETOFOSCO, PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO E CURADA EM ESTUFA. VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%, A MAIS, EM SUAS DIMENSÕES.

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$62,30

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais para o Atendimento
Educacional Especializado dos estudantes com deficiência e Transtorno do
Espectro do Autismo da rede de ensino do Município do Jaboatão dos

Guararapes.

Descrição: CADEIRA - Cadeira fixa simples - Cadeira fixa, simples, sem braço, 04 pés, assento e encosto de formato anatômico, moldurados em chapa de aço ou madeira, estofados em espuma de nylon injetada, revestidos em couro sintético, cor marrom, com bordas arredondadas, acabamento em pvc cor preta. Pés em tubo de aço de 7/8 polegada, em estrutura soldada, em monobloco, fixada ao assento com 4 parafusos sextavados, com porcas de garras de aço, com sapatas de borracha, pintura em epóxi pretofosco, pelo sistema eletrostático e curada em estufa. Variação aceitável de até 5%, a mais, em suas dimensões.

Data: 23/04/201810:00 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:92018/UASG:982457

Lote/Item: 3/12
Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/06/2018 17:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 55 Unidade: UNIDADE

UF: PE

24.437.252/0001-40

F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP

R\$62.20

\* VENCEDOR\*

Marca: dmk

Fabricante: dmk moveis Modelo: cadeira fixa estofada

Descrição: Cadeira fixa simples - Cadeira fixa, simples, sem braço, 04 pés, assento e encosto de formato anatômico, moldurados em chapa de aço ou madeira, estofados em espuma de nylon injetada, revestidos em couro sintético, cor marrom, com bordas arredondadas, acabamento em pvc cor preta. Pés em tubo de aço de 7/8 polegada, em estrutura soldada, em monobloco, fixada ao assento com 4 parafusos sextavados, com porcas de garras de aço, com sapatas de borra cha, pintura em epóxi pretofosco, pelo sistema eletrostático e curada em estufa. Variação aceitável de até 5%, a mais, em suas dimensões

Endereço:

Telefone:

AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 692

(81) 3099-1010

16.100.255/0001-66

DEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

R\$62,20

Marca: DEL MOVEIS Fabricante: DEL MOVEIS Modelo: CDF-5390

Descrição: Cadeira fixa simples - Cadeira fixa, simples, sem braço, 04 pés, assento e encosto de formato anatômico, moldurados em chapa de aço ou madeira, estofados em espuma de nylon injetada, revestidos em couro sintético, cor marrom, com bordas arredondadas, acabamento em pvc cor preta. Pés em tubo de aço de 7/8 polegada, em estrutura soldada, em monobloco, fixada ao assento com 4 parafusos sextavados, com porcas de garras de aço, com sapatas de borra cha, pintura em epóxi pretofosco, pelo sistema eletrostático e curada em estufa. Variação aceitável de até 5%, a mais, em suas dimensões.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

mail:

PE Olinda

AV PRESIDENTE KENNEDY, 1209

(81)3011-2426

del.comerciodemoveis@hotmail.com

## 10.713.114/0001-32

#### SANTAFI EX COMERCIO DE MOVEIS I TDA - ME

R\$62,27

Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo: Secretaria

Descrição: Cadeira fixa simples - Cadeira fixa, simples, sem braço, 04 pés, assento e encosto de formato anatômico, moldurados em chapa de aço ou madeira, estofados em espuma de nylon injetada, revestidos em couro sintético, cor marrom, com bordas arredondadas, acabamento em pvc cor preta. Pés em tubo de aço de 7/8 polegada, em estrutura soldada, em monobloco, fixada ao assento com 4 parafusos sextavados, com porcas de garras de aço, com sapatas de borra cha, pintura em epóxi pretofosco, pelo sistema eletrostático e curada em estufa. Variação aceitável de até 5%, a mais, em suas dimensões.

Estado: Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO Goia

Goiânia AV CONTORNO, 1791

HELIO GERVÁSIO CINTRA

(62)3531-5611

 $sant a flex @\, shopping does critorio.com. br$ 

# 17.978.903/0001-44

JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

R\$62,30

Marca: FLEX Fabricante: FLEX Modelo: FLEX

Descrição: Cadeira fixa simples - Cadeira fixa, simples, sem braço, 04 pés, assento e encosto de formato anatômico, moldurados em chapa de aço ou madeira, estofados em espuma de nylon injetada, revestidos em couro sintético, cor marrom, com bordas arredondadas, acabamento em pvc cor preta. Pés em tubo de aço de 7/8 polegada, em estrutura soldada, em monobloco, fixada ao assento com 4 parafusos sextavados, com porcas de garras de aço, com sapatas de borra cha, pintura em epóxi pretofosco, pelo sistema eletrostático e curada em estufa. Variação aceitável de até 5%, a mais, em suas dimensões.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

(81)3031-0450

PE Recife

R PADRE GABRIEL MOUSINHO, 24

Jean Louis Ebrahim de Araújo

,

### 27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$100,00

Marca: concorrencia moveis
Fabricante: concorrencia movies
Modelo: cocorrenciqa mioveis

Descrição: Cadeira fixa simples - Cadeira fixa, simples, sem braço, 04 pés, assento e encosto de formato anatômico, moldurados em chapa de aço ou madeira, estofados em espuma de nylon injetada, revestidos em couro sintético, cor marrom, com bordas arredondadas, acabamento em pvc cor preta. Pés em tubo de aço de 7/8 polegada, em estrutura soldada, em monobloco, fixada ao assento com 4 parafusos sextavados, com porcas de garras de aço, com sapatas de borra cha, pintura em epóxi pretofosco, pelo sistema eletrostático e curada em estufa. Variação aceitável de até 5%, a mais, em suas dimensões.

Endereço:

Telefone: (35) 03622-1161

Email: CONTABILEX@CONTABILEX NET

AV UMBELINA CHIARADIA. 159

BOM SUCESSO COMERCIOLTDA-EPP

R\$110,00

Marca: Platium Fabricante: Platium Modelo: P - 10

23.723.502/0001-46

Descrição: Cadeira fixa simples - Cadeira fixa, simples, sem braço, 04 pés, assento e encosto de formato anatômico, moldurados em chapa de aço ou madeira, estofados em espuma de nylon injetada, revestidos em couro sintético, cor marrom, com bordas arredondadas, acabamento em pvc cor preta. Pés em tubo de aço de 7/8 polegada, em estrutura soldada, em monobloco, fixada ao assento com 4 parafusos sextavados, com porcas de garras de aço, com sapatas de borra cha, pintura em epóxi pretofosco, pelo sistema eletrostático e curada em estufa. Variação aceitável de até 5%, a mais, em suas dimensões. Validade da proposta: 60 dias Garantia: 12 meses

Endereço:

,

13.185.781/0001-88 HJ COMERCIO LTOA- ME

R\$200.00

Marca: gwotec Fabricante: g1rotec Modelo: g1rotec

Descrição: Cadeira fixa simples- Cade1ra fixa,s1mples. sem braço, 04 pés,assento e encosto de formato anatôm i co, moi durados em chapa de aço ou madeira, estofados em espuma de nylon Irjetada, revestidos em couro sintético, ccr marrom, com bordas arredondadas, acabamento em pvc cor preta Pés em tubo de aço de 7/8 polegada. em estrutura soldada, em monobloco, f1xada ao assento com 4 parafusos sextavados, com porcas de garras de aço, com sapatas de bcrra cha,p1ntura em epóx1 pretofosco, pelo s1stema eletrostátiCO e curada em estufa Var1ação ace1táveldeaté5%,a ma1s, em suas d1mensões

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PE Paulista AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE,6300 (81) 3434-2081 hj.comercio@gmail.com

# Item 58 CADEIRA TIPO LONGARINA P/03 LUGARES CONSTRUÍDA EM AÇO

174070,00

R\$670,00

R\$242,00

Quantidade Descrição Observação

30 Unrdades CADEIRA TIPO LONGAR INA,03 LUGARES,ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA

ELESTROSTÁTICA, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADO ANATOMICAMENTE, ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO COURO

SINTÉTICO NA COR PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

 Órgão:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
 Data:
 16/10/2017 1006

 Objeto:
 Regrstro de precos para eventual agursicão de utensílios de cozrnha: mobilirários
 Modalidade:
 Pregão Eletrônico

e equrpamentos para suprrr as necessidades da Secretaria Munrcipal de

Educação e das Unrdades de Ensr no nas zonas urbana e rural do Munrcípro de

Marabá PA

Descrição: CADEIRA- Cadeira tipo longarina, 03 1 ugares, estrutura em aço com

tratamento antiferrugem e pintura elestrostátrca, assento e encosto moldado anatomicamente, espuma Injetada, revestimento couro srntético na cor preta

 $Garantra\,m\'in\,r\,ma\,de\,01\,ano$ 

CatMat: 14273 - CADEIRA, CADEIRA COMUM NOME

e: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão 872017 / UASG. 925213

Lote/Item: /75
Ata:.l..!!:lk..tll

Fonte: www.comprasgovernamentars.gov.br

Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

\*VENCEDOR\*

10.433.143/0001-40

Marca: AMER ICANFER
Fabricante: AMERICANFER

Modelo: LONGA RINA 3 LUGA RES EXECUTIVA A/E CURVIM C/BRAÇOS

Descrição: Cade 1 ra t1 po longartna, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento ant1 ferrugem e p1 ntura elestrostát 1 ca assento e encosto moldado aratom1 cam

ente. espuma Injetada, revestimento couro s1ntét1co na cor preta Garantia mín1ma de 01 ano

AUGUSTU'S INFORMATICA LTOA - ME

Endereço: Telefone:
R LAURO SODRE,772 (91) 03787-1057 Email:

jorge\_v Ima@hotmall.com

20.927.716/0001-46 D R DE LIMA COMERCIO EIRELI - EPP R\$244.99

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE

Modelo: LONGARINA 3 LUGARES EXECUTIVA N3 CURVIM S/ BRAÇOS

Descrição: Cadeira t1po longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e p1ntura elestrostát1ca, assento e encosto moldado anatomicam

ente. espuma Injetada. revestimento couro s1ntét1co na cor preta Garantia mín1ma de 01 ano

Endereço:

05 258 798/000 1-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTOA - EPP

R\$296,74

Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo: Secretaria

Descrição: Cadeira ttpo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e p1ntura elestrostát1ca assento e encosto moldado anatomicam

ente, espuma Injetada, revestimento couro s 1ntét1co na cor preta. Garantia mín1ma de 01 ano

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62)3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

25.109.416/0001-73 MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME R\$300,00

Marca: MEC

Fabricante: MEC MOVEIS Modelo: longarina, 03 lugares

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam

ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.

Endereço:

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R\$311,00

Marca: concorrencia moveis Fabricante: concorrencia movies

Modelo: cortiarte

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.

Fmail: Endereco: Telefone:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 03622-1161 CONTABILEX@CONTABILEX.NET

ARMANDO RODRIGUES BATISTA - ME 18.462.987/0001-21

R\$316,00

R\$319,00

Marca: EMPÓRIO PLAST Fabricante: EmpórioPlast Modelo: Longarina 03 lugares

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam

ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: R COELHO DE RESENDE, 920 (86) 03303-6002 Teresina

M SANTOS DE ALMEIDA COMERCIO - ME

Marca: Objeto Fabricante: Objeto Modelo: Objeto

21.371.607/0001-58

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam

ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.

TV WE-22, 542 (91) 08154-3000

22.133.593/0001-05 MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI ME R\$367.00

Marca: frisokar Fabricante: frisokar Modelo: cadeira

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam

ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano

Endereço: Telefone: R MARANHAO, 425 (41) 03233-7449

21.041.143/0001-11 UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME R\$395.00

Marca: UNIVERSAL MÓVEIS

Fabricante: UNIVERSAL MÓVEIS LTDA-ME

Modelo: CL03S

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.

Estado: Cidade: Telefone: Endereco:

PΑ Marituba R DA CERAMICA 23, 23 (91) 3236-0535 mmmaia59@gmail.com

DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 26.854.929/0001-71

R\$547,00

Email:

Marca: MILLA-FRISOKAR Fabricante: MILLA-FRISOKAR Modelo: MI1114LOG

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.

Endereço: Telefone:

R QUINZE, 14 (98)03221-5560 MPCONTABILIDADE@OI.COM.BR

R\$570,00

03.863.170/0001-98 AI MFIDA F BRAZAO I TDA - MF

Marca: almeida e brasil Fabricante: almeida e brasil

Modelo: I-02

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta, Garantia mínima de 01 ano.

Estado: Cidade: Nome de Contato: Telefone: Email: Endereço:

Belém AV CEARA, 526 Wadih Brazão e Silva (91)3274-3613 cromaltda@ibest.com.br

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP

R\$650,00

Marca: RS MOVEIS Fabricante: RS MÓVEIS

Modelo: XXX

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.

Telefone:

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635 (91) 03226-0112 jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

JAIRO ANTONIO ZANATTA - ME 03.843.541/0001-70 R\$690,00

Marca: S7 Fabricante: SZ Modelo: SZ

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Guarani das Missões R SAO BORJA, 960 Jairo Antonio Zanatta (55)3353-1070 hzdigital@uol.com.br

R M D DE SOUZA EIRELI - ME 27.347.187/0001-50 R\$800.00

Marca: FENIX Fabricante: FENIX Modelo: FENIX MOVEIS

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam

ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.

Endereco:

14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS I TDA - ME R\$800,00

Marca: CST Fabricante: CST Modelo: 01.4003III

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam

ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

Guarulhos PC CONDE PEDRO LEONELLI, 25 Maysa Aparecida Venditelli Ribeiro (11) 4307-5675 (11)98134-0448 medisys@medisys.com.br

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R\$800,03

Marca: TOK

Fabricante: TOKPLAST Modelo: L3/95

Descrição: LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS Assento e encosto: moldado anatomicamente, espuma injetada. Estrutura: em aço com tratamento antifer rugem e pintura elestrostática. Revestimento: couro sintético na cor preta. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO

BRASIL.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77 (54)3025-6243 RS Caxias do Sul gustavotbassani@gmail.com

G & L OLIVEIRA COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME 26.757.820/0001-16

Marca: MEC MOVEIS Fabricante: MEC MOVEIS

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.

Endereco: Telefone: Email:

Q QUARENTA E UM FL28, SN (94) 09170-6850 REALCONTABIL123@HOTMAIL.COM

LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP 26.658.489/0001-87 R\$808.60

R\$805.00

Marca: NM Fabricante: NM Modelo: NM

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.

Endereço: Telefone: Email:

R SAO BENTO, 210 (91) 03121-1961 ELBIA.CARVALHO@GMAIL.COM

12.033.357/0001-55 GLOBAL PRIME SOLUTIONS-COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTA

R\$808.60

Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR

Modelo: LONGARINA 03 LUGARES

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.

Endereço:

,

## 22.730.673/0001-30 IMPACTO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

R\$808,60

Marca:artcadeiras Fabricante:artcadeiras Modelo:artcadeiras

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.

Endereço:

,

## 21.197.303/0001-16 A B S CONSTRUCOES FABRICACOES COMERCIO E SERVICOS E MAN

R\$808,60

Marca: AGUIA

Fabricante: AGUIA MOVEIS Modelo: LONG.02/17

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.

Endereço:

,

## 04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI

R\$808,60

Marca: castofar Fabricante: castofar Modelo: 014003 sem braço

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 DF
 Brasília
 SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45
 (61)3341-1234

## 12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME

R\$808,60

Marca: J LEMOS Fabricante: J LEMOS Modelo: CARVALHO

Descrição: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicam ente, espuma injetada, revestimento couro sintético na cor preta. Garantia mínima de 01 ano.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91) 3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

### 05.600.619/0001-50 UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME

R\$1.500,00

Marca: UNIVERSOS

Fabricante: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA

Modelo: C/L3SA

Descrição: adeira tipo longarina, 03 lugares, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura elestrostática, assento e encosto moldado anatomicame nte, espuma injetada, revestimento couro sintético na corpreta. Garantia mínima de 01 ano. SEMAPOIO DOS BRAÇOS

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV SAGRADA FAMILIA, 2954 José Nilton de Oliveira Ribeiro (55)3314-7203 universos@brturbo.com.br

Quantidade Descrição Observação

CADEIRATIPOLONGARINA COM4LUGARES, COMALMOFADA, BRAÇO FIXO, TUBO AÇO, PINTURA EPÓXI ENACOR AZUL. 100 Unidades

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$621,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS

Secretaria da Fazenda

Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins

Objeto: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares (equipamentos, mobiliários e

materiais de consumo), destinados ao Hospital Geral de Palmas..

Descrição: CADEIRA-Longarina 4 lugares Cadeira tipo longarina, para 04 lugares,

almofadada, revestida em courvim azul roial, estrutura tubular de secção retangular de 50 x 30mm na horizontal, com suporte de aço para fixar ao piso e na vertical secção retangular de 50 x 30mm, dupla para maior sustentação.

Garantia mínima de 12 (doze) meses

CatMat: 14273 - CADEIRA, CADEIRA COMUM NOME

Data: 19/06/2017 14:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:992017/UASG:925958

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/07/2017 13:37 Homologação: 28/07/2017 13:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

UF: TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.348.472/0001-00

MJ COMERCIAL LTDA - ME

R\$329,00

\* VENCEDOR \*

Marca: AMERICAN FER Fabricante: AMERICAN FER Modelo: AMERICAN FER

Descrição: "Longarina 4 lugares Cadeira tipo longarina, para 04 lugares, almofadada, revestida em courvim azul roial, estrutura tubular de secção retangular de 50 x 30mm na horizontal, com suporte de aço para fixar ao piso e na vertical secção retangular de 50 x 30mm, dupla para maior sustentação. Garantia mínima

de 12 (doze) meses"

Endereco: Q 103 SUL RUA SO 7, 41 Nome de Contato:

Viturino

Telefone: (63) 3215-5988 Email:

mjdistribuicao-to@hotmail.com

05.258.798/0001-90

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$329,95

Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo: Secretaria

Descrição: Longarina 4 lugares Cadeira tipo longarina, para 04 lugares, almofadada, revestida em courvim azul roial, estrutura tubular de secção retangular de 50 x 30mm na horizontal, com suporte de aço para fixar ao piso e na vertical secção retangular de 50 x 30mm, dupla para maior sustentação. Garantia mínima

de 12 (doze) meses

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone:

GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62)3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

03.156.179/0001-69

SCATENA E SCATENA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA E

R\$545,00

Marca: CADFLEX Fabricante: CADFLEX Modelo: CF-110-LS3

Descrição: Longarina 4 lugares Cadeira tipo longarina, para 04 lugares, almofadada, revestida em courvim azul roial, estrutura tubular de secção retangular de 50 x 30mm na horizontal, com suporte de aço para fixar ao piso e na vertical secção retangular de 50 x 30mm, dupla para maior sustentação. Garantia mínima

de 12 (doze) meses

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

Cravinhos R DR. JULIO XAVIER, 730 Wilhanes Barbosa (63)3218-2999 licitacao@gmail.com

06.015.659/0001-06 R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME

R\$570,00

Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo: PLAXMETAL

Descrição: Longarina 4 lugares Cadeira tipo longarina, para 04 lugares, almofadada, revestida em courvim azul roial, estrutura tubular de secção retangular de 50 x 30mm na horizontal, com suporte de aco para fixar ao piso e na vertical secção retangular de 50 x 30mm, dupla para maior sustentação. Garantia mínima

de 12 (doze) meses

Estado: Cidade: Endereco:

Palmas

Nome de Contato: Renato da Silva Barreto Junior Telefone: (63)3215-5533

renato@reciclepalmas.com.br

QDR 104 SUL AV LO 01(ACSEI) CONJ 04, 05

TO

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda

R\$600,00

Marca: Layout Fabricante: Layout Modelo: LIS

Descrição: Longarina 4 lugares Cadeira tipo longarina, para 04 lugares, almofadada, revestida em courvim azul roial, estrutura tubular de secção retangular de 50 x 30mm na horizontal, com suporte de aço para fixar ao piso e na vertical secção retangular de 50 x 30mm, dupla para maior sustentação. Garantia mínima de 12 (doze) meses

do 12 (do20) 1110000

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Caxias do Sul R JOSE MICHELON, 277 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

13.148.012/0001-00 MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA - EPP

R\$642,00

Marca: americanfer Fabricante: americanfer Modelo: americanfer

Descrição: Longarina 4 lugares Cadeira tipo longarina, para 04 lugares, almofadada, revestida em courvim azul roial, estrutura tubular de secção retangular de 50 x 30mm na horizontal, com suporte de aço para fixar ao piso e na vertical secção retangular de 50 x 30mm, dupla para maior sustentação. Garantia mínima de 12 (doze) meses

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Anápolis R 1 DE MAIO, 178 (62)3098-5714 multimarcascomercial@gmail.com

## 15.346.274/0001-04 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA - ME

R\$1.000,00

Marca: NOBRE MOVEIS
Fabricante: NOBRE MOVEIS
Modelo: UNIDADE

Descrição: Longarina 4 lugares Cadeira tipo longarina, para 04 lugares, almofadada, revestida em courvim azul roial, estrutura tubular de secção retangular de 50 x 30mm na horizontal, com suporte de aço para fixar ao piso e na vertical secção retangular de 50 x 30mm, dupla para maior sustentação. Garantia mínima de 12 (doze) meses

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
TO Palmas Q 403 NORTE, AVE LO 10 (NO 41), S/N KEILLY KEITY LUIZ DE PAULA (63)9206-2847

#### 02.610.348/0001-26 MARIA DO SOCORRO DA COSTA REIS MONTEIRO & CIA LTDA - ME

R\$1.300,00

Marca: BLUME OFFICER Fabricante: BLUME OFFICER Modelo: BLUME OFFICER

Descrição: Longarina 4 lugares Cadeira tipo longarina, para 04 lugares, almofadada, revestida em courvim azul roial, estrutura tubular de secção retangular de 50 x 30mm na horizontal, com suporte de aço para fixar ao piso e na vertical secção retangular de 50 x 30mm, dupla para maior sustentação. Garantia mínima de 12 (doze) meses

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

TO Palmas Q ASRSE 95 CONJ QIA ALAMEDA 04 LOTE MARIA DO SOCORRO DA (63) 321704. S/N COSTA REIS 1505

Q ASRSE 95 CONJ QIA ALAMEDA 04 LOTE MARIA DO SOCORRO DA (63) 321704. S/N COSTA REIS 1505

### 27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$1.500.00

Marca: concoirrencia moveis Fabricante: concorrencia moveis Modelo: concorrencia moveis

Descrição: Longarina 4 lugares Cadeira tipo longarina, para 04 lugares, almofadada, revestida em courvim azul roial, estrutura tubular de secção retangular de 50 x 30mm na horizontal, com suporte de aço para fixar ao piso e na vertical secção retangular de 50 x 30mm, dupla para maior sustentação. Garantia mínima de 12 (doze) meses marca concorrencia moveis

Endereço: Telefone: Email

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35)03622-1161 CONTABILEX.@CONTABILEX.NET

## 15.362.598/0001-36 X-OFFICE SERVILTDA - ME

R\$1.724,00

Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS Modelo: RAVENA

Descrição: LONGARINA 4 LUGARES Assento Compensado multilaminado com 13 mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espes sura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3; Carenagem do assento injetada em Polipropileno Copolímero; Revestimento em tecido Poliéster. Encosto: Estrutur a plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência. Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3; Mola suporte em aço com 76,20 mm de largura, espessura 6,35 mm; Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero; Revestimento em tecido Poliéster. Estrutura: Pé em tubo de aço industrial oblongo SAE 1020 com 40 x 77 mm, parede de 1,90 mm; Estrutura lateral da longarina em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30 x 70 mm, parede de 1,20 mm; Tubo da longarina em aço industrial retangular SAE 1020 com 50 x 50 mm, parede de 1,5 0 mm; Sapatas e ponteiras injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência; Acabamento: Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada d e 60 mícrons e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosf ato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
GO Aparecida de Goiânia AV V 8, SN (62)03941-5636

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

13ºBrigada de Infantaria Motorizada 58ºBatalhão de Infantaria Motorizado

Objeto: Aquisição de Material Permanente Médico-Hospitalar, Odontológico e

Farmacêutico para atender as necessidades do Batalhão.

Descrição: CADEIRA - Cadeira tipo longarina com 4 lugares, com almofada, braço fixo,

tubo aço, pintura epóxi e na cor azul.

CatMat: 14273 - CADEIRA, CADEIRA COMUM NOME

Data: 26/09/2017 10:03 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:92017/UASG:160095

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/09/2017 15:59

Homologação: 27/09/2017 16:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.063.503/0001-67

SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E

R\$996,81

\* VENCEDOR \*

Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Frisokar Modelo: Executiva

Descrição: Cadeira tipo longarina com 4 lugares, com almofada, braço fixo, tubo aço, pintura epóxi e na cor azul.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
GO Goiânia R 68, 643 MARCOS ANTONIO GOMES (62) 3531-5700

04.801.838/0001-35 GUSA - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME

R\$997,20

Marca: Gusa do Brasil Fabricante: Gusa do Brasil Modelo: Longarina 4 Lugares

Descrição: Cadeira tipo longarina com 4 lugares, com almofada, braço fixo, tubo aço, pintura epóxi e na cor azu

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PI
 Teresina
 R RIACHUELO, 3284
 (86) 8828-8593

10.830.704/0001-45 R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R\$998,00

Marca: Nobre Fabricante: Nobre Modelo: Nobre

Descrição: Cadeira tipo longarina com 4 lugares, com almofada, braço fixo, tubo aço, pintura epóxi e na cor azul.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Aragarças R MARIA PROVIDENCIA BARBOSA, 307 (66)09982-6844 clebim\_vsc@hotmail.com

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$1.000,00

Marca: concorrencia moveis Fabricante: concorrencia movies Modelo: cocorrenciqa mioveis

Descrição: Descrição: Cadeira tipo longarina com 4 lugares, com almofada, braço fixo, tubo aço, pintura epóxi e na cor azul.

Endereço: Telefone: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35)03622-1161 CONTABILEX.0ET

82.424.573/0001-07 MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME

R\$2.000,00

Marca: Frisokar Fabricante: Frisokar Modelo: Corporativa

Descrição: Cadeira tipo longarina com 4 lugares, com almofada, braço fixo, tubo aço, pintura epóxi e na cor azul.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R PROF.DUILIO CALDERARI, 241 (41)3264-8874 mz1@mondaza.com.br

Item 60: CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL CAPACIDADE 08 LITROS

R\$630.45

Quantidade Descrição Observação

30 Unidades

CAFETEIRA ELÉTRICA, CILÍNDRICA, INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, CAPACIDADE 8 LITROS; TEMPO DE AQUECIMENTO DE ATÉ 45MIN; CAPACIDADE NOMINAL (CAFÉ): 8 LITROS; CAPACIDADE RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 14 LITROS, TENSÃO 220V,

POTÊNCIA MÍNIMA 1500W

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$665,90

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul

1º Batalhão Ferroviário

Objeto: Aquisição de materiais permanentes para o 1º B Fv..

Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA-Cafeteira elétrica, cilíndrica, industrial, em aço inox,

capacidade 8 litros; tempo de aquecimento de até 45min; capacidade nominal (café): 8 litros; capacidade reservatório de água: 14 litros, tensão 220V, potência

mínima 1500W

CatMat: 27693 - CAFETEIRA ELÉTRICA , CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA /

INDUSTR NOME

Data: 22/12/2016 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:382016/UASG:160447

Lote/Item: /32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/02/2017 10:49 Homologação: 23/02/2017 16:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10 Unidade: UND UF: SC

**CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

JI FREESE - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL

94.827.557/0001-44 \* VENCEDOR\*

Marca: MARCHESONI Fabricante: MARCHESONI Modelo: MARCHESONI

Descrição: "Cafeteira elétrica, cilíndrica, industrial, em aço inox, capacidade 8 litros; tempo de aquecimento de até 45min; capacidade nominal (café): 8 litros; c apacidade reservatório de água: 14 litros, tensão 220V, potência mínima 1500W."

Endereço:

R SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1269

Telefone:

(51) 03715-5350

02.602.747/0001-45

DIGISERVITRADING LTDA - ME

R\$594.83

R\$600,00

R\$594.80

Marca: Consercat Fabricante: Consercaf Modelo: CAF 8 Descrição: CAFETEIRA ELTRICA, CILNDRICA, INDUSTRIAL, EM AO INOX, CAPACIDADE 8 LITROS; TEMPO DE AQUECIMENTO DE AT 45MIN; CAPACIDADE NOMI

NAL (CAF): 8 LITROS; CAPACIDADE RESERVATRIO DE GUA: 14 LITROS, TENSO 220V, POTNCIA MNIMA 1500W

11.094.173/0001-32

SP

Endereco: R DOS RODRIGUES, 177

OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

Marca: Consercaf Fabricante: Consercaf

Modelo: C8

Descrição: Marca Consercaf Modelo C8 Cafeteira elétrica, cilíndrica, industrial, em aço inox, capacidade 8 litros; tempo de aquecimento de até 45min; capacida de nominal (café): 8 litros; capacidade reservatório de água: 14 litros, tensão 220V, potência mínima 1500W. Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas est ão incluídos na proposta; Procedência Nacional Prazo de Entrega 30(Trinta) dias Validade da Proposta 60(Sessenta) dias Garantia 12(doze) meses

SP São Paulo

Estado:

Cidade: Endereço:

Cidade:

São Paulo

Telefone:

Email:

Telefone:

(11)3862-2180

R VICENTE SOARES DA COSTA, 132

(11) 3932-3186

officedobrasil@uol.com.br

24.743.500/0001-81

SIMBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$620,41

Marca: CONSERCAF Fabricante: CONSERCAF Modelo: 8 Litros

Descrição: cafeteira elétrica, cilíndrica, industrial, em aço inox, capacidade 8 litros; tempo de aquecimento de até 45min; capacidade nominal (café): 8 litros; ca

pacidade reservatório de água: 14 litros, tensão 220V, potência mínima 1500W

Endereço: Nome de Contato: AV BRASIL, 6032 LuizAfonso

Telefone: (44)3268-3763 Email: simbelcomercial@gmail.com

24.845.457/0001-65

ITACA EIRELI - ME

R\$645,00

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Consercaf Fabricante: Consercaf Modelo: C8

Descrição: Cafeteira elétrica, cilíndrica, industrial, em aço inox, capacidade 8 litros; tempo de aquecimento de até 45min; capacidade nominal (café): 8 litros; ca pacidade reservatório de água: 14 litros, tensão 220V, potência mínima 1500W.

Endereço: Telefone: Email:

R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635 (47) 03323-4871 NFE@PARISOTTOCONTABIL.COM.BR

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME R\$655,00

Marca: consercaf Fabricante: consercaf

Modelo: C8 - Cafeteira Capacidade 08 litros

Descrição: "Cafeteira elétrica, cilíndrica, Construção: Aço inox 430 com reservatórios em aço inox 304 Acabamento: Alto Brilho Indicação: Bares, restaurantes, h otéis, pequenos comércios Reservatórios: 01 - um Itens inclusos: Cafeteira, aro, 2 coadores, certificado de garantia, manual Observações: Este produto não é des tinado para uso com leite. Garantia: 180 dias - 6 meses Diâmetro (mm): 310 Altura (mm): 670 Água (L): 20 Café (L): 8 Potencia (W): 1700 Consumo (kW/h): 1,7 "

Endereço: Telefone: R IRMGARD CARL, 125 (47) 03339-1888

15.733.417/0001-30 J. L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI R\$676,80

Marca: MARCHESONI Fabricante: CF.2.801/802 Modelo: CF.2.801/802

Descrição: Descrição: Cafeteira elétrica, cilíndrica, industrial, em aço inox, capacidade 8 litros; tempo de aquecimento de até 45min; capacidade nominal (café):

 $8\,litros; capacidade\,reservat\'orio\,de\,\'agua:\,14\,litros, tens\~ao\,220V, potência\,m\'inima\,1500W$ 

Endereço: Telefone: Email:

R DA PATRIA, 239 (62) 03945-9847 CONTATO@BRASILLPRODUTOS.COM.BR

17.805.370/0001-07 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME R\$750,00

Marca: consercaf Fabricante: consercaf Modelo: consercaf

Descrição: Cafeteira elétrica, cilíndrica, industrial, em aço inox, capacidade 8 litros; tempo de aquecimento de até 45min; capacidade nominal (café): 8 litros; ca pacidade reservatório de água: 14 litros, tensão 220V, potência mínima 1500W

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R ALEM PARAIBA, 920 (31)2535-4680 fabrica@covicci.com.br

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - R\$840,00

Marca: UNIVERSAL Fabricante: UNIVERSAL Modelo: CA08T

Descrição: Cafeteira elétrica, cilíndrica, industrial, em aço inox, capacidade 8 litros; tempo de aquecimento de até 45min; capacidade nominal (café): 8 litros; ca pacidade reservatório de água: 14 litros, tensão 220V, potência mínima 1500W. ENTREGA NA EMBALAGEM DO FABRICANTE SEM MONTAGEM E/OU INSTALAÇ

ÃO.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe AV 21 DE ABRIL, 51 Albino Longo (54)3523-1269 egide.net@uol.com.br

17.742.359/0001-37 AQUA NOVA COMERCIO ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E R\$850,00

Marca: CONSERCAF Fabricante: CONSERCAF

Modelo: C8

Descrição: afeteira elétrica, cilíndrica, industrial, em aço inox, capacidade 8 litros; tempo de aquecimento de até 45min; capacidade nominal (café): 8 litros; cap acidade reservatório de água: 14 litros, tensão 220V, potência mínima 1500W

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Varginha AV ANA JACINTA, 185 (35)3222-3602 atendimento@aquanovapurificadores.com

12.831.481/0001-66 UNO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R\$871,79

Marca: Consercaf Fabricante: Consercaf Modelo: C8

Descrição: Cafeteira Elétrica Industrial - Marca: Consercaf - Modelo: C8 - Cafeteira industrial cilíndrica; fabricada em aço inox polido; resistência tubular; potênc ia 1700W consumo 1,7Kw/h; capacidade de café 8 litros e capacidade de água 20 litros; termostato regulável de 20° à 120° C; visores para água e café; dimens ões 670x310mm 220V. Acompanha aro e saco coador. - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

PR Curitiba R CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126 (41)3068-3673 editais@unoempresarial.com.b

07.324.689/0001-59

DMR PROJETOS LTDA - ME

R\$2,000.00

Marca: Marchesoni Fabricante: Marchesoni Modelo: Marchesoni 08l

 $Descriç\~ao: Cafeteira\ el\'etrica, cil\'indrica, industrial, em\ aço\ inox, capacidade\ 8\ litros; tempo\ de\ aquecimento\ de\ at\'e\ 45min; capacidade\ nominal\ (caf\'e):\ 8\ litros; capacidade\ 100minal\ (caf\'e):\ 100minal\ (c$ 

pacidade reservatório de água: 14 litros, tensão 220V, potência mínima 1500W

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Rio Branco do Sul R PADRE RIBEIRO, 150 (41)3053-4981 comercial@dmrprojetos.com.br

## Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$595,00

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Objeto: Aquisição de utensílio doméstico, cafeteira elétrica, etc para atender a UFJF. Descrição: CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTRIAL - CAFETEIRA

ELÉTRICA COMERCIAL/INDUSTRIAL; CAPACIDADE PARA 8 LITROS DE CAFÉ; PARAPREPARAROCAFÉEMANTÊ-LO AQUECIDO; CORPOEMAÇO INOXIDÁVEL430 E DE PÓSITO EMAÇO INOXIDÁVEL304; RESISTÊNCIA TUBULAR E TERMOSTATO REGULÁVEL; PINGADEIRA REMOVÍVEL PARA FÁCILLIMPEZA; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS OU BIVOLT; PESO BRUTO

 ${\tt M\acute{A}XIMO7KG; CERTIFICADOPELOINMETRO; GARANTIAM\'INIMADE 01ANO.}$ 

CatMat: 27693 - CAFETEIRA ELÉTRICA , CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA / INDUSTR NOME

LÉTRICA, CAFETEIRA ELETRICA - DOMESTICA/ Unidade: UNIDADE

UF: MG

Data: 01/10/201600:00

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 145/2016/

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 153061

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Ata: Link Ata

Lote/Item: 1/1

Quantidade: 1

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.273.527/0001-79

001-79 UNIMAX DE CAIEIRAS LTDA - ME

R\$595,00

\* VENCEDOR\*

Marca: caf

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CAFETEIRA ELÉTRICA COMERCIAL/INDUSTRIAL; CAPACIDADE PARA 8 LITROS DE CAFÉ; PARA PREPARAR O CAFÉ E MANTÊ-LO AQUECIDO; CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL 430 E DEPÓSITO EM AÇO INOXIDÁVEL 304; RESISTÊNCIA TUBULAR E TERMOSTATO REGULÁVEL; PINGADEIRA REMOVÍVEL PARA FÁCIL LI MPEZA; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS OU BIVOLT; PESO BRUTO MÁXIMO 7 KG; CERTIFICADO PELO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SP Caieiras R SAO PAULO, 291 (11) 04445-1300

## Item 61: CAIXA PORTA LÂMINAS DE PLÁSTICO - CAPACIDADE 100 LÂMINAS

R\$8,79

 Quantidade
 Descrição
 Observação

 10 Unidades
 CAIXA PORTA LÂMINAS DE PLÁSTICO - CAPACIDADE 100 LÂMINAS

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$8,79

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Objeto: Material Laboratorial.

Descrição: CAIXA PLÁSTICA - CAIXA PORTA LAMINA PLASTICO CAP. 100 LAMINAS

CatMat: 108898 - CAIXA PLÁSTICA , CAIXA DE PLASTICO NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico

Data: 04/04/2018 09:03

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132018/UASG:154502

Lote/Item: /98

Ata: <u>LinkAta</u>

Adjudicação: 19/04/2018 15:34 Homologação: 19/04/2018 18:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 57
Unidade: UNIDADE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.301.724/0001-91 **QUALY COMERCIAL EIRELI** R\$8,47

\* VENCEDOR \*

Marca: cral Fabricante: cral Modelo: cral

Descrição: CAIXA PORTA LAMINA PLASTICO CAP. 100 LAMINAS

Nome de Contato: Email: Cidade: Endereço: Telefone:

MG Passos R ESCORPIAO, 230 Bruno Reis (35) 3526-9274 qualycomercial@gmail.com

04.724.729/0001-61 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EP R\$8,49

Marca: cral Fabricante: cral Modelo: cral

Descrição: CAIXA PORTA LAMINA PLASTICO CAP. 100 LAMINAS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

R PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM ALAMEDA MARIA VERANO. 435 (62) 3251-0351 maxlab@terra.com.br Goiânia

A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR 22.627.453/0001-85 R\$8,79

Marca: CRALPLAST Fabricante: CRALPLAST

Modelo: CAIXA PORTA LAMINA PLASTICO CAP. 100 LAMINAS

Descrição: CAIXA PORTA LAMINA PLASTICO CAP. 100 LAMINAS RMS ISENTO DE REGISTRO A EMPRESA DECLARA ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGN

CIAS DO EDITAL

Endereço: Telefone: Email:

R SAO CRISTOVAO, 57 (44)03232-1428 CONTABILIDADEMVA@HOTMAIL.COM

23.980.789/0001-90 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP R\$9.80

Marca: Cralplast Fabricante: Cralplast Modelo: cod. 2708

Descrição: Unidade - Caixa plástica porta lâmina com capacidade para 100 lâminas, com tampa dobradiça, medidas 174 mm de largura x 32 mm de altura x 2

20 mm de comprimento, cod. 2708, marca e fabricação Cralplast, val. 12 meses, p.nac. - rms dispensado

Telefone: Endereco: Email:

R SALDANHA MARINHO, 249 (11)02537-2350 FBASSESSORIACONTABIL@GMAIL.COM

FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA 12.655.453/0001-35 R\$11,20

Marca: CRAL Fabricante: CRAL Modelo: CRAL

Descrição: CAIXA PORTA LAMINA PLASTICO CAP. 100 LAMINAS

Nome de Contato: Email: Estado: Cidade: Telefone: Endereço:

Rio de Janeiro R SANTA MARIANA, 296 Carlos Eduardo de Araujo (21)2269-9401 forlab@forlabdist.com.br

Item 62: CAIXA TÉRMICA COOLER 20 LITROS COM TRAVAMENTO AO LEVANTAR A ALÇA

Observação

R\$127,49

Quantidade Descrição

20 Unidades CAIXA TÉRMICA DE POLIURETANO EXPANDINDO CAPACIDADE INTERNA DE 20 LITROS, CONFECCIONADA EXTERNAMENTE EM ESPESSURA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE (PEHD), DIMENSÕES: C 46 X L 31 X A 33, TEXTURIZADA,

RESISTENTE A IMPACTOS E ARRANHÕES, PRATICAMENTE INDESTRUTÍVEL, PRÓPRIA PARA USO SOB O SOL

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$91,98

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE Data: 18/08/2017 09:08 Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de material de Limpeza, Produtos de Higienização, Copa e Cozinha, Acondicionamento e Embalagem, Proteção e

Segurança, por meio do Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gabinete e demais Secretarias que compõe a Administração, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades, condições e especificações minuciosamente descritas nos

anexos deste Edital....

Descrição: CAIXA TÉRMICA - Caixa Térmica em polipropileno com tampa, capacidade

20 litros

CatMat: 112836 - CAIXA TÉRMICA, CAIXA TERMICA NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:102017/UASG:451236

Lote/Item: /32 Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/08/2017 17:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: RO

Fmail:

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.214.454/0001-53

\* VENCEDOR\*

SEBASTIANA CARREIRO DAMACENO - ME

R\$23,79

Marca: ISOESTE Fabricante: ISOESTE Modelo: ISOPR

Descrição: Caixa Térmica em polipropileno com tampa, capacidade 20 litros.

Endereço:

05.659.230/0001-80 L. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

R\$23,80

Marca: ISOTERM

Fabricante: ISOTERM IND. LTDA Modelo: CAIXA TERMICA

Descrição: Caixa Térmica em polipropileno com tampa, capacidade 20 litros

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 RO
 Ariquemes
 AV JAMARI, 4695
 (69) 03535-4486

22.906.038/0001-60

TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EP

R\$91,96

R\$91,96

R\$91,99

Marca: Dalfin Fabricante: Dalfin Modelo: 20 lts

Descrição: Caixa Térmica em polipropileno com tampa, capacidade 20 litros

Endereço: Telefone: Email:

KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME

PC CESARIO ALVIM, 158 (31) 03552-3026 PDAZEVEDO.PCA@GMAIL.COM

Marca: mor

15.567.891/0001-30

Fabricante: mor Modelo: 25108171

Descrição: Caixa Térmica em polipropileno com tampa, capacidade 20 litros

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

SC São José R NATAL, 77 (48)3204-6821 contato@kdatacadista.com.br

13.807.868/0001-40 COMERCIAL XR LTDA - EPP

Marca: OBBA Fabricante: OBBA Modelo: OBBA

Descrição: Caixa Térmica em polipropileno com tampa, capacidade 20 litros

 Endereço:
 Telefone:

 AV BRASIL, 1801
 (69) 03423-1435

08.786.974/0001-54 R.B.MONTEIROLTDA-ME

R\$124,83

Marca: INVICTA Fabricante: INVICTA Modelo: CAIXA TERMICA

Descrição: Caixa Térmica em polipropileno com tampa, capacidade 20 litros

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RO Porto Velho AV SALGADO FILHO, 1861 (69)3229-1949 rbmonteiro Itda@hotmail.com

05.887.870/0001-48 LAJA LTDA - ME R\$225,00

Marca: INVICTA Fabricante: INVICTA Modelo: MODELO 20 LTRS

Descrição: Caixa Térmica em polipropileno com tampa, capacidade 20 litros

Cidade: Endereco:

RO Porto Velho R TIRADENTES, 2858 (69) 3043-3222 laja.laja@globo.com

Telefone:

05.801.999/0001-91

HOLANDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

R\$300,00

Marca: termolar Fabricante: termolar Modelo: termolar

Descrição: Caixa Térmica em polipropileno com tampa, capacidade 20 litros

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: RΩ Porto Velho AV JATUARANA, 4174 (69)3221-5641

#### Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$163,00

Órgão: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

DISTRITO SANITÁRIO ESP.INDIGENA

Objeto: Aquisição de Caixas Térmicas do tipo poliuretano para o acondicionamento dos

imunobiológicos a serem utilizados no Projeto SESAI em Ação em parceria com a 40Ação dos Expedicionários da Saúde a ser realizado no período de 04 à 12 de

maio de 2018.

Descrição: CAIXA TERMICA - CAIXA TÉRMICA DE POLIURETANO EXPANDINDO

CAPACIDADE INTERNA DE 20 LITROS, CONFECCIONADA EXTERNAMENTE EM ESPESSURA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE (PEHD), DIMENSÕES: C 46 X L 31 X A 33, TEXTURIZADA, RESISTENTE A IMPACTOS E ARRANHÕES, PRATICAMENTE INDESTRUTÍVEL. PRÓPRIA PARA USO SOB O SOL. REVESTIMENTO INTERNO COM O ISOLAMENTO EM ESPESSURA DE

POLIURETANO RESISTENTE A INFILTRAÇÕES, VAZAMENTO E CORROSÕES. ALÇAS DUPLAS MOLDADAS, BIDIRECIONAIS, PROJETADAS PARA FORA E COM LEVANTAMENTO HERMÉTICO E TRINCO EMBUTIDO. FÁCIL DE SER LAVADA PARA IMPEDIR O APARECIMENTO DE MANCHAS E ODORES.

CatMat: 112836 - CAIXA TÉRMICA, CAIXA TERMICA NOME

Data: 01/03/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 3/2018 /

UASG: 257028

Lote/Item: 1/1 Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10 Unidade: Unidade UF: AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.824.367/0001-46

ANTONIO PINTO DE ALMEIDA - ME

R\$163,00

\* VFNCFDOR \*

Marca: caixa térmica

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CAIXA TÉRMICA DE POLIURETANO EXPANDINDO CAPACIDADE INTERNA DE 20 LITROS, CONFECCIONADA EXTERNAMENTE EM ESPESSURA DE P OLIURETANO DE ALTA DENSIDADE (PEHD), DIMENSÕES: C 46 X L 31 X A 33, TEXTURIZADA, RESISTENTE A IMPACTOS E ARRANHÕES, PRATICAMENTE INDEST RUTÍVEL, PRÓPRIA PARA USO SOB O SOL. REVESTIMENTO INTERNO COM O ISOLAMENTO EM ESPESSURA DE POLIURETANO RESISTENTE A INFILTRAÇÕES, VA ZAMENTO E CORROSÕES. ALÇAS DUPLAS MOLDADAS, BIDIRECIONAIS, PROJETADAS PARA FORA E COM LEVANTAMENTO HERMÉTICO E TRINCO EMBUTIDO. F ÁCIL DE SER LAVADA PARA IMPEDIR O APARECIMENTO DE MANCHAS E ODORES.

Endereco: R MONSENHOR INACIO, 1616 Telefone: (97) 03331-2685

Quantidade Descrição Observação

40 Unidades CAIXA TÉRMICA, NOME CAIXA TERMICA EM METAL, CAPACIDADE DE 65 LITROS

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$423,55

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACOAL/RO

Objeto: Aquisição de caixa térmica em metal, conforme Memo n. 038/CTL/CR-

CAC/FUNAI/2017 de 29/11/2017, autorizado pela Coordenadora Regional

Substituta na fl. 17. Mapa Comparativo fl. 15. Ref. 2017NC004194.

Descrição: CAIXA TERMICA - CAIXA TÉRMICA, NOME CAIXA TERMICA EM METAL,

CAPACIDADE DE 65 LITROS.

CatMat: 112836 - CAIXA TÉRMICA, CAIXA TERMICA NOME

Data: 01/12/2017 00:00 Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 55/2017/

UASG: 194003

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: RO

Telefone:

(69) 03422-1314

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.196.537/0001-31 \* VENCEDOR \*

Marca: Renovar Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CAIXA TÉRMICA, NOME CAIXA TERMICA EM METAL, CAPACIDADE DE 65 LITROS.

PICA PAU MOTOS LTDA

Estado: Cidade: Endereco: RO AV CASTELO BRANCO, 18539 Cacoal

Item 64: CAIXA TÉRMICA DE 15 LITROS INVICTA GRANDE COOLER COM TRAVAMENTO AO LEVANTAR A ALÇA

R\$130.00

R\$423.55

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 15 LITROS. COM ALÇA E TRAVAS NA ALÇA

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$130,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Objeto: Eventual aquisição de material de consumo para Laboratório de Alimentos..

Descrição: CAIXA TÉRMICA - Caixa térmica, capacidade 15 litros. Com alça e travas na

CatMat: 112836 - CAIXA TÉRMICA, CAIXA TERMICA NOME

Data: 26/04/2018 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:382017/UASG:158137

Lote/Item: /23

Ata: LinkAta

Adjudicação: 08/06/2018 16:58 Homologação: 08/06/2018 17:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.186.469/0001-83

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME

R\$125,00

\* VENCEDOR\*

Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo: SOPRANO

Descrição: Caixa térmica, capacidade 15 litros. Com alça e travas na alça

Estado: Cidade: Endereco:

Belo Horizonte R SAO JOAO BATISTA DO GLORIA, 239 Telefone: Email: (31) 3347-3449

comercialsw@yahoo.com.br

14.302.611/0001-07 COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - ME

R\$126,99

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$130.00

Marca: OBBA Fabricante: OBBA Modelo: 15LTS

Descrição: Caixa térmica, capacidade 15 litros. Com alça e travas na alça.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R MONTE SIMPLON, 177 (31)3381-6801 contabilidaderezende@oi.com.br

11.301.724/0001-91 QUALY COMERCIAL EIRELI

Marca:coleman Fabricante:coleman Modelo:coleman

Descrição: CAIXA TÉRMICA, CAIXA TERMICA Caixa térmica, capacidade 15 litros. Com alça e travas na alça.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Passos R ESCORPIAO, 230 Bruno Reis (35)3526-9274 qualycomercial@gmail.com

27.416.739/0001-35 FALABOR COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS EIRELI - R\$139.20

Marca: MOX Fabricante: MOX Modelo: MOX

Descrição: Caixa térmica, capacidade 15 litros. Com alça e travas na alça.

Endereço: Telefone: Email

R JATUARANA, 56 (11) 08028-0746 MGEMBALAGEM1908@HOTMAIL.COM

15.407.876/0001-24 ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP R\$139.26

Marca: OBBA Fabricante: OBBA Modelo: CAIXA TERMICA

Descrição: Caixa térmica, capacidade 15 litros. Com alça e travas na alça.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Er

MG Sete Lagoas R CAICARA, 105 (31)3771-0503 claudiolanza.mabc@gmail.com

## Item 65: CAIXA TÉRMICA DE 45 LITROS INVICTA GRANDE COOLER COM TRAVAMENTO AO LEVANTAR A ALÇA.

R\$262,28

 Quantidade
 Descrição
 Observação

 40 Unidades
 CAIXATÉRMICA COLEMAN 48 QT, 45 LITROS

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$262,28

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Para equipar a ESF Jardim

das Garças, Pela SMS-SIP..

Descrição: CAIXA TÉRMICA - Caixa Térmica Coleman 48 QT, 45 litros

Data: 24/05/2018 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:202018/UASG:455288

Lote/Item: 1/12
Ata: <u>LinkAta</u>

Adjudicação: 28/05/2018 17:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.510.069/0001-16 COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA

L COMERCIO DE MATERIAL LTDA R\$260,64

Marca: COLEMAR Fabricante: COLEMAR Modelo: COLEMAR

Descrição: Caixa Térmica Coleman 48 QT, 45 litros

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai

PA Belém TR JOSE PIO, 545 Vera Lucia Rodrigues de Araújo (91)3204-2602 comatel@comatel.com.br

15.459.519/0001-00

MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME

R\$263,92

\* VENCEDOR\*

Marca: coleman Fabricante: coleman Modelo: 48 QT

Descrição: Caixa Térmica Coleman 48 QT, 45 litros

Estado: Cidade: Endereço:

ROD AUGUSTO MONTENGRO RUA VIA VENEZA PARK

PA Belém

VILLE, 3600

Nome de Contato:

Silva

Stela do socorro Rodrigues da (9

Telefone: (91) 3233-

1847

Email:

cmartins.jr@hotmail.com

Item 66: CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA VISOR E 12 DÍGITOS, BIVOLT.

R\$273,12 Observação

Quantidade Descrição

60 Unidades

CALCULADORA ELETRÔNICA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA, FONTE ALIMENTAÇÃO ELETRICIDADE, TENSÃO 110/200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR E

IMPRESSÃO BICOLOR.

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$267,00

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

EMBRAPA/CPATU

Objeto: Aquisição de Material de Expediente para Embrapa Amazônia Oriental..

Descrição: PAPELEIRA MESA DE ESCRITÓRIO - Calculadora eletrônica de mesa com

bobina, visor e 12 dígitos.

CatMat: 67369 - PAPELEIRA MESA DE ESCRITÓRIO , PAPELEIRA PARA MESA DE

ESCRITORIO NOME

Data: 14/11/2016 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:442016/UASG:135006

Lote/Item: /3

Ata: LinkAta

Adjudicação: 18/11/2016 10:50 Homologação: 18/11/2016 15:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50 Unidade: Unidades

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.278.886/0001-93

DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R AUGUSTO CLEMENTINO, 789

R\$119,99

\* VENCEDOR \*

Marca: casio Fabricante: casio Modelo: HR-8TM-BK-AA-DH

Descrição: Calculadora eletrônica de mesa com bobina, visor e 12 dígitos.

Estado: Cidade: MG Belo Horizonte

Cidade: Endereço:

Telefone: (31) 3447-9833 Email:

licitacao@damasotecnologia.com

03.655.629/0001-68

S & K INFORMATICA LTDA - ME

R\$120,00

Marca: CASIO Fabricante: CASIO Modelo: HR-8TM-BK-AA-DH

Descrição: CALCULADORA MINI- IMPRESSORA COM BOBINA 12 DÍGITOS HR-8TM-BK-AA-DH PRETA DISPLAY GRANDE - CASIO Calculadora com bobina portátil, display grande com capacidade para 12 dígitos; Visor grande; Visor grande de fácil leitura; Teclado com memória; A leitura das teclas é armazenada em buffer, de forma que nada é perdido em uma sequência rápida de entrada de dados; Custo/ Venda/ Margem; Calcula o custo, o preço de venda ou a margem de lucro d e um item a partir de dois valores dados; Função de alíquotas e câmbio; Funções de cálculo de alíquota e conversão de moeda; Percentual de margem de lucro; A tecla "%" oferece acesso rápido a preços e lucros, além de acréscimos, descontos, proporções e valores crescentes/ decrescentes; Sinais de comando de funç ões; O símbolo (+, -, ×, ÷) no visor indica o status da operação executada no momento; Impressão de 1,6 linhas por segundo; Um valor indica o número de linha s impressas por segundo; Mini-impressora; 41,1(A) × 99(L) × 196(P) mm; Preto arrojado; Peso 340g; Funciona com 4 pilhas AA ou Adaptador AC 6v (AD-A60024 )não incluso; Dimensões da Embalagem Peso: 0,445 Kg. Altura: 25 Cm. Largura: 11 Cm. Profundidade: 5 Cm.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

Maringá AV PARANA, 470 (44)3026-1011 valquiria@greendata.com.br PR

16.618.429/0001-87 MARLENE RAMOS DE MOURA MAIA 02316980708 R\$125,35

Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo: Elgin

Descrição: Calculadora eletrônica de mesa com bobina, visor e 12 dígitos.

Endereço: Telefone: Email:

AV PAULO FALCAO, 950 (82) 09966-9406 marlenermm@amail.com

18.793.752/0001-12 RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP R\$195,00

Marca: PROCALC Fabricante: CHTECH Modelo: LP 25

Descrição: Calculadora impressão e bobina LP25 – Procalc. Visor de cristal líquido com 12 dígitos grandes; Usa adaptador AC ou 4 pilhas AA; Percentual; Dupl o zero; Cost, sell e margin; Correção do último dígito; Impressão da data e hora com uma tecla; Memória com 4 operações; Tax +/Tax -; Contador de itens; Casa s decimais com 6 opções; Arredondamento com 3 opções; Impressão com 2 cores; Rolete entintador IR40T; Indicada para até 4 horas de ulilização diária; Ideal para balcão e/ou conferência de dados; Dimensões: 21,6 x 15 x 5,5cm (C x L x A).

Estado: Telefone: Email: Cidade: Endereco: Nome de Contato:

(31)3219-2000 Belo Horizonte R BAHIA, 1176 José Carlos Medina Nallon rmmaquinas@rmmaquinas.com.br

N. E. MARTINS COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP 21.851.687/0001-49 R\$220,00

Marca: BRW Fabricante: BRW Modelo: BRW

Descrição: Calculadora eletrônica de mesa com bobina, visor e 12 dígitos.

Email: Endereco: Telefone:

R BERNAL DO COUTO, 736 CONTABILIDADETAVARES@GMAIL.COM (91)03223-6463

08.459.500/0001-06 **GUAXINIM COMERCIO LTDA - ME** R\$220,00

Marca: elgin Fabricante: elgin Modelo: MA5121

Descrição: Calculadora eletrônica de mesa com bobina, visor e 12 dígitos. proposta valida por 90 dias, entrega em ate 30 dias,

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

R CYRO VAZ DE MELO, 575 (31)2535-6432 guaxinimlogistics@gmail.com Belo Horizonte

01.601.066/0001-08 PLFCOMERCIOLTDA-ME R\$220.00

Marca: ELGÍN Fabricante: ELGÍN Modelo: 12 DÍGITOS

Descrição: Calculadora eletrônica de mesa com bobina, visor e 12 dígitos

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

Belém R 28 DE SETEMBRO, 1148 (91)3225-1673

20.718.429/0001-26 R CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - ME R\$267,00

Marca: elgin Fabricante: elgin Modelo: elgin

Descrição: Calculadora eletrônica de mesa com bobina, visor e 12 dígitos.

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460 Belém Roberto C. F. Machado (91)3246-9755 mjr.daniel@hotmail.com

07.245.458/0001-50 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA R\$287,68

Marca: procalc Fabricante: proclac Modelo: procalc

Descrição: Calculadora eletrônica de mesa com bobina, visor e 12 dígitos.

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

Barão de Cotegipe RS R PRINCESA ISABEL, 26 (54) 3523-2009 dageal@ibest.com.br

11.036.136/0001-78 JMF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME R\$290,00 Marca: elgin Fabricante: elgin

Modelo: elgin calculadora 12 digitos com bobina

Descrição: calculadora eletronica de mesa com bobina, visor e 12 digitos.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV CELSO MALCHER, 1294 (91)3253-0773 jmfcomercio@gmail.com

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO

R\$298.00

Marca: Procalc Fabricante: Procalc Modelo: Procalc ref LP 25

Descrição: Calculadora eletrônica de mesa com bobina, visor e 12 dígitos.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL 07, 49 (91) 3278-7254 lancenorte@lancenorte.com

22.020.282/0001-21 MARIA HELY MACEDO DE MIRANDA 01203317131 R\$298.33

Marca: CASIO Fabricante: CASIO Modelo: CASIO

Descrição: Calculadora eletrônica de mesa com bobina, visor e 12 dígitos.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R C 25, SN MARIA HELY MACEDO DE MIRANDA (62)3086-6675 total.solucoes@hotmail.com

84.153.410/0001-62 J R MARQUES DE AZEVEDO REPRESENTACAO E COMERCIO - ME R\$408,00

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ELGIN MA-5111

Descrição: Calculadora eletrônica de mesa com bobina, visor e 12 dígitos

Endereço: Telefone: Email:

PSG RAINHA DOS CORACOES, 15 (91) 08118-7515 mottasilvio@ig.com.br

09.071.136/0001-67 HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - M R\$1.491,65

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: MA 5111

Descrição: Calculadora eletrônica de mesa com bobina, visor e 12 dígitos.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Goiânia AV HORACIO COSTA E SILVA, 355 (62)3255-5528 contabilidademodelo2@hotmail.com

62.492.798/0001-93 HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA - EPP R\$3.000,00

Marca:classe Fabricante:classe Modelo:classe

Descrição: Calculadora eletrônica de mesa com bobina, visor e 12 dígitos

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo R SANTA GERTRUDES, 796 (66) 3217-5600 paulista@papelariapaulista.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Data: 14/11/2017 10:00

Comando da Marinha Modalidade: Pregão Eletrônico Centro de Intendencia da Marinha em Belem

Centro de Intendencia da Marinna em Belem SRP: SIM

Objeto: Registro de preços de aquisição de material permanente (Elétricos e Identificação: NºPregão:82017/UASG:784810

Eletroeletrônicos), para atender as necessidades das Organizações Militares apoiadas pelo Centro de Intendência da |Marinha em Belém e Órgão

participantes..

Descrição: CALCULADORA ELETRÔNICA - CALCULADORA ELETRÔNICA Com as

seguintes características: Calculadora eletrônica, número dígitos 12, tipo mesa, fonte alimentação eletricidade, tensão 110/200, características adicionais com

visor e impressão bicolor.

CatMat: 150717 - CALCULADORA ELETRÔNICA , CALCULADORA ELETRÔNICA NOME

Lote/Item: /48

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/11/2017 15:13 Homologação: 23/11/2017 15:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 14
Unidade: UNIDADE

R\$279.24

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.347.187/0001-50 R M D DE SOUZA EIRELI - ME

\* VENCEDOR \*

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ELGIN

Descrição: CALCULADORA ELETRÔNICA número dígitos 12,

Endereço:

23.953.890/0001-51 J A V ANANIAS R\$220,00

R\$200.00

Marca: FLGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ELGIN

Descrição: CALCULADORA ELETRÔNICA, 12 DÍGITOS, TIPO MESA, BICOLOR, MA5121, ELGIN.

Endereço:

#### 27.619.368/0001-99 LILIAN C. DA S. SANTOS EIRELI - ME

R\$249,99

Marca: Casio Fabricante: Casio Modelo: Mesa

Descrição: CALCULADORA ELETRÔNICA, com as seguintes características: Calculadora eletrônica, número dígitos 12, tipo mesa, fonte alimentação eletricidad e, tensão 110/200, características adicionais com visor e impressão bicolor;. PRAZO DE ENTREGA:30 (trinta) dias . PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (ses senta) dias.Prazo de Garantia : 01 ( um) ano.Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e anexos. Declaramos que t odas as despesas com tributos, fretes e tarifas estão incluídos nos preços designados na proposta.

Endereço:

69.194.934/0001-08

### TESOURO DOS AZULEJOS LTDA - ME

R\$249,99

Marca: Casio Fabricante: Casio

Modelo: Calculadora 12 Dígitos

Descrição: CALCULADORA ELETRÔNICA, comas seguintes características: Calculadora eletrônica, número dígitos 12, tipo mesa, fontealimentação eletricidad e, tensão 110/200, características adicionais com visor e impressão bicolor;. Prazo de entrega de 30 dias, contados da emissão da nota de Empenho. Prazo de v alidade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de garantia de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de garantia do fab ricante, caso maior. Declaramos nossa concordância com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Declaramos que nos preços consignados estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

AV DR. PEDRO LESSA, 931 (13)3233-9766 joeldeoliveira1@gmail.com Santos

#### 27.338.139/0001-04 DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELI - ME

R\$279,24

Marca: MENNO Fabricante: MENNO Modelo: MENNO

 $Descrição: CALCULADORA ELETR \^ONICA Comas seguintes caracter \'isticas: Calculadora eletr \^onica, n\'umero d\'igitos 12, tipo mesa, fonte alimenta ção eletricidad de la comunicação eletri$ 

e, tensão 110/200, características adicionais com visor e impressão bicolor.

Telefone:

RIFOLINCE SN DARPEX@UOL.COM.BR (61)03622-3356

#### 18.793.752/0001-12 RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP

R\$310,00

Marca: PROCALC Fabricante: CHTECH Modelo: LP 45

Descrição: Calculadora de impressão e bobina LP45 – Procalc. Visor de cristal líquido extra grande com 12 dígitos; Botão liga/desliga; Percentual e variação p ercentual; Duplo zero; Markup; Acumulador Automático (GT); Correção do último dígíto; Inversão de sinal; Memória com 4 operações; Tax+/Tax-; Contador de it ens; Casas decimais com 6 opções; Arredondamento com 3 opções; Rolete entintador IR40T; Teclas tipo "Keyboard"; Velocidade de impressão: 2.0 linhas/seg; Indicada para até 4 horas de utilização diária; Ideal para uso avançado; Dimensões: 29,5 x 22 x 7,5 cm (C x L X A).

Estado: Endereco: Nome de Contato:

MG Belo Horizonte R BAHIA, 1176 José Carlos Medina Nallon (31) 3219-2000 rmmaquinas@rmmaquinas.com.br

#### 15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME

R\$339,00

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: FLGIN

 $Descriç\~ao: CALCULADORA ELETR\^ONICA, comas seguintes caracter\'isticas: Calculadora eletr\^onica, n\'umero d\'igitos 12, tipo mesa, fonte alimenta ç\~ao eletricidad$ 

e, tensão 110/200, características adicionais com visor e impressão bicolor;

Email: Estado: Cidade: Nome de Contato: Telefone: Endereco:

Belo Horizonte R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48 Rogerio Ramos ALves (31)3327-0719 qualityatacado@gmail.com

11 235 712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO R\$339.28

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: CALCULADORA

Descrição: CALCULADORA ELETRÔNICA, comas seguintes características: Calculadora eletrônica, número dígitos 12, tipo mesa, fontealimentação eletricidad

e, tensão 110/200, características adicionais com visor e impressão bicolor

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Fmail:

PA Belém AL 07, 49 (91)3278-7254 lancenorte@lancenorte.com

C S D COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 24.373.223/0001-62 R\$390,00

Marca: CASSIO Fabricante: CASSIO Modelo: CASSIO

Descrição: CALCULADORA ELETRÔNICA, comas seguintes características: Calculadora eletrônica, número dígitos 12, tipo mesa, fontealimentação eletricidad

e, tensão 110/200, características adicionais com visor e impressão bicolor

Endereço:

Quantidade Descrição Observação

13 Unidades CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR) Especificação: CAMATIPO SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇÃO:

MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR ACESSÓRIO(S) NÃO POSSUI

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Atenção Modalidade: Pregão Eletrônico Especializada em Saúde Centro de Atenção Psicossocial - CAPS.. SRP: NÃO

Descrição: CAMA COMUM - CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR) Especificação: CAMA Identificação: NºPregão:652017/UASG:925213

TIPO SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR

ACESSÓRIO(S) NÃO POSSUI

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Quantidade: 8

Unidade: UNIDADE

UF: PA

R\$418,75

12.283.935/0001-01 HERENIO E HERENIO LTDA - EPP

\* VENCEDOR \*

Marca: Rivera

CNPJ

Fabricante: Rivera Moveis

Descrição: CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR) Especificação: CAMA TIPO SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR ACESSÓRIO(S)

NÃO POSSUI

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: R CINCO DE ABRIL, 896 Ivana Maria Herenio dos Santos Marabá (94)3321-1060

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R\$422,50

R\$600,00

Data: 05/10/201709:03

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Lote/Item: /17

Ata: LinkAta

Marca:abbas Fabricante:abbas Modelo:abbas

Descrição: Descrição: CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR) Especificação: CAMA TIPO SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR ACE

SSÓRIO(S) NÃO POSSUI

Endereco: Telefone: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 03622-1161 CONTABILEX.@CONTABILEX.NET

13.148.012/0001-00 MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA - EPP

R\$423.75

Marca: FUTURA
Fabricante: FUTURA

Modelo: FM

Descrição: CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR) Específicação: CAMA TIPO SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR ACESSÓRIO(S)

NÃOPOSSUI

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Anápolis R 1 DE MAIO, 178 (62)3098-5714 multimarcascomercial@gmail.com

09.087.621/0001-29 CASTRO SANTOS COMERCIO E SERVICOS DE CONSTTRUCAO LTDA -

R\$600,00

Marca: KROLL Fabricante: KROLL Modelo: KROLL

Descrição: Descrição: CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR) Especificação: CAMA TIPO SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR ACE

SSÓRIO(S) NÃO POSSUI

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
PA Ananindeua R DA PEDREIRINHA , PASSAGEM MARGARETE II, 05 (91) 03245-2958

21.197.303/0001-16 A B S CONSTRUCOES FABRICACOES COMERCIO E SERVICOS E MAN

R\$825,00

Marca: águia

Fabricante: águiamóveis Modelo: C.M 10/17

Descrição: CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR) Específicação: CAMA TIPO SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR ACESSÓRIO(S)

NÃOPOSSUI

Endereço:

,

26.658.489/0001-87 LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP

R\$857,05

Marca: SO AÇO Fabricante: SO AÇO Modelo: SO AÇO

Descrição: CÁMA COMUM (NÃO HOSPITALAR) Específicação: CAMA TIPO SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR ACESSÓRIO(S)

NÃOPOSSUI

Endereço: Telefone: Email:

R SAO BENTO, 210 (91)03121-1961 ELBIA.CARVALHO@GMAIL.COM

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME

R\$857,05

Marca: JLEMOS Fabricante: J LEMOS Modelo: CARVALHOELETRO

Descrição: Especificação: CAMA TIPO SIMPLES MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR ACESSÓRIO(S) NÃO POSSUI

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91)3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

Item 68: CÂMERA COM ZOOM OPTICO DE 1,5X, RESOLUÇÃO 24,2MPX

R\$690.00

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades CÂMERADIGITAL20.1,5XZOOMÓPTICO,FOTOPANORÂMICA, VÍDEOSHD

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$690,00

Órgão: FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL

PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO

Objeto: Aquisição de Câmeras Digitais para a Penitenciária Federal de Porto Velho-RO

Descrição: CÂMERA DIGITAL-CÂMERA DIGITAL 20.1,5X ZOOM ÓPTICO, FOTO

PANORÂMICA, VÍDEOS HD

CatMat: 150325 - CÂMERA DIGITAL, CÂMERA DIGITAL NOME

Data: 01/05/2018 00:00 Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 8/2018/

UASG: 200603

Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

\* VENCEDOR \*

04.144.223/0001-83

Marca: SONY

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CÂMERA DIGITAL 20.1, 5X ZOOM ÓPTICO, FOTO PANORÂMICA, VÍDEOS HD

R DE OLIVEIRA NASCIMENTO - ME

Endereço: AV PINHEIRO MACHADO, 2011 Telefone: (69) 03221-7095

the second CAMERA RIGITAL TELAL BO DE O BOLEGARAGE MUSIC EMPLITICA AGARAY

D¢1 225 72

R\$690.00

Quantidade Descrição Observação

40 Unidades

CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - VISOR: LCD COM 2,7 A 3,0 POLEGADAS (COLORIDO); FLASH: AUTOMATICO COM REDUTOR DE OLHOS VERMELHOS; ZOOM: OPTICO DE 08 X; IMAGEM: RESOLUCAO DE 16 MEGAPIXELS; ACESSORIOS (1): CARTAO DE MEMORIA COMPATIVEL COM NO MINIMO 04 GB; ACESSORIOS (2): FORMATO DE IMAGEM DPOF,JPEG

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.553,34

Órgão: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Unidade Estadual do IBGE no Paraná

Objeto: Aquisição de bens móveis (eletrodomésticos e diversos), conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

COMPACTA COM FLASH EMBUTIDO E ZOOM ÓTICO DE 30X, ZOOM DIGITAL 4A E ZOOM COMBINADO 120X COM ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEM; SENSOR CCD 16.0 MEGAPIXELS DE 1/2.3 POLEGADAS; PIXELS TOTAIS; APROX. 16.6 MEGAPIXELS; DISTANCIA FOCAL: 4.3 (W)- 129.0 (t) MM

APROX. 16.6 MEGAPIXELS; DISTANCIA FOCAL: 4.3 (W)- 129.0 (t) MM

(EQUIVALENTE - FILME DE 35MM:24 - 720MM); SISTEMA DE AUTO FOCO:

ZOOM ÓTICO: 30 X (24-720MM); ZOOM DIGITAL: 4X; LENTE GRANDEANGULAR 24MM COM ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEM; VISOR ICD: TFT

COLOR LCD 3.0' COM ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO AMPLO; PIXELS LCD:

APROX.230.000 PONTOS; CAPTURA DE VÍDEOS EM HD (720P) COM UM

BOTÃO DEDICADO PARA VÍDEOS E ZOOM DURANTE A GRAVAÇÃO;

ABERTURA MÁXIMA: F/3.4 (W) - F/5.8 (T): SENSIBILIDADE: AUTO, ISO 80-1600; SISTEMAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO; TRAVAMENTO DE EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICA (EA); BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO: AUTOMÁTICO, DIA, NUBLADO, LUZ DE TUNGSTÊNIO, LUZ FLUORESCENTE H,

CUSTOMIZADO; FLASH EMBUTIDO; MODO DE COMPRESSÃO JPEG; CAPACIDADE DE DISPARO: APROX. 190 DISPAROS; APROX 260 DISPAROS

NO MODO ECO

CatMat: 150012 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL , NOME CAMERA FOTOGRÁFICA

DIGITAL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 20/12/2017 09:31

Identificação: NºPregão:192017/UASG:114623

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/12/2017 16:14

Homologação: 22/12/2017 11:24

Unidade: UNIDADE

UF: PR

SRP: NÃO

Lote/Item: /10

Quantidade: 1

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.705.168/0001-19 STATUS INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R\$1.101,68

\* VENCEDOR\*

Marca: SONY DSC-H300 Fabricante: SONY DSC-H300 Modelo: SONY DSC-H300

Descrição: "CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - COMPACTA COM FLASH EMBUTIDO E ZOOM ÓTICO DE 30X, ZOOM DIGITAL 4A E ZOOM COMBINADO 120X COM ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEM; SENSOR CCD 16.0 MEGAPIXELS DE 1/2.3 POLEGADAS; PIXELS TOTAIS; APROX. 16.6 MEGAPIXELS; DISTANCIA FOCAL: 4.3 (W)- 129.0 (t) MM (EQUIVALENTE - FILME DE 35MM:24 - 720MM); SISTEMA DE AUTO FOCO: ZOOM ÓTICO: 30 X (24-720MM); ZOOM DIGITAL: 4X; LENTE GRANDE-ANGULAR 24MM COM ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEM; VISOR ICD: TFT COLOR LCD 3 .0' COM ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO AMPLO; PIXELS LCD: APROX.230.000 PONTOS; CAPTURA DE VÍDEOS EM HD (720P) COM UM BOTÃO DEDICADO PARA VÍDE OS E ZOOM DURANTE A GRAVAÇÃO; ABERTURA MÁXIMA: F/3.4 (W) - F/5.8 (T): SENSIBILIDADE: AUTO, ISO 80-1600; SISTEMAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO; TRAVAMENTO DE EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICA (EA); BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO: AUTOMÁTICO, DIA, NUBLADO, LUZ DE TUNGSTÊNIO, LUZ FLUORESCEN TE H, CUSTOMIZADO; FLASH EMBUTIDO; MODO DE COMPRESSÃO JPEG; CAPACIDADE DE DISPARO: APROX. 190 DISPAROS; APROX 260 DISPAROS NO MODO E CO

Endereço:

,

## 27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME

R\$1.106,67

Marca: Canon Powershot SX40
Fabricante: Canon Powershot SX400IS
Modelo: Canon Powershot SX400IS

Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL COMPACTA COM FLASH EMBUTIDO E ZOOM ÓTICO DE 30X, ZOOM DIGITAL 4A E ZOOM COMBINADO 120X COM E STABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEM; SENSOR CCD 16.0 MEGAPIXELS DE 1/2.3 POLEGADAS; PIXELS TOTAIS; APROX. 16.6 MEGAPIXELS; DISTANCIA FOCAL: 4.3 (W)- 129.0 (t) MM (EQUIVALENTE - FILME DE 35MM:24 - 720MM); SISTEMA DE AUTO FOCO: ZOOM ÓTICO: 30 X (24-720MM); ZOOM DIGITAL: 4X; LENTE GRAND E-ANGULAR 24MM COM ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEM; VISOR ICD: TFT COLOR LCD 3.0 COM ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO AMPLO; PIXELS LCD: APROX.23 0.000 PONTOS; CAPTURA DE VÍDEOS EM HO (720P) COM UM BOTÃO DEDICADO PARA VÍDEOS E ZOOM DURANTE A GRAVAÇÃO; ABERTURA MÁXIMA: F/3.4 (W) - F/5.8 (T): SENSIBILIDADE: AUTO, ISO 80-1600; SISTEMAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO; TRAVAMENTO DE EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICO (EA); BALANÇO DE BRA NCO AUTOMÁTICO: AUTOMÁTICO, DIA, NUBLADO, LUZ DE TUNGSTÊNIO, LUZ FLUORESCENTE H, CUSTOMIZADO; FLASH EMBUTIDO; MODO DE COMPRESSÃO J PEG: CAPACIDADE DE DISPARO: APROX. 190 DISPAROS: APROX 260 DISPAROS NO MODO ECO

Endereço:

27.902.314/0001-36

### MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690

R\$2.000,00

Marca: canon Fabricante: canon Modelo: lcd 3

Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - COMPACTA COM FLASH EMBUTIDO E ZOOM ÓTICO DE 30X, ZOOM DIGITAL 4A E ZOOM COMBINADO 120X COM ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEM; SENSOR CCD 16.0 MEGAPIXELS DE 1/2.3 POLEGADAS; PIXELS TOTAIS; APROX. 16.6 MEGAPIXELS; DISTANCIA FOCAL: 4.3 (W)- 129.0 (t) MM (EQUIVALENTE - FILME DE 35MM:24 - 720MM); SISTEMA DE AUTO FOCO: ZOOM ÓTICO: 30 X (24-720MM); ZOOM DIGITAL: 4X; LENTE GRANDE-ANGULAR 24MM COM ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEM; VISOR ICD: TFT COLOR LCD 3 .0' COM ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO AMPLO; PIXELS LCD: APROX.230.000 PONTOS; CAPTURA DE VÍDEOS EM HD (720P) COM UM BOTÃO DEDICADO PARA VÍDE OS E ZOOM DURANTE A GRAVAÇÃO; ABERTURA MÁXIMA: F/3.4 (W) - F/5.8 (T): SENSIBILIDADE: AUTO, ISO 80-1600; SISTEMAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO; TRAVAMENTO DE EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICA (EA); BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO: AUTOMÁTICO, DIA, NUBLADO, LUZ DE TUNGSTÊNIO, LUZ FLUORESCEN TE H, CUSTOMIZADO; FLASH EMBUTIDO; MODO DE COMPRESSÃO JPEG; CAPACIDADE DE DISPARO: APROX. 190 DISPAROS; APROX 260 DISPAROS NO MODO E CO

Endereco:

08.257.348/0001-70

### D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP

R\$5.000,00

Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo: 16MP /30X

Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - COMPACTA COM FLASH EMBUTIDO E ZOOM ÓTICO DE 30X, ZOOM DIGITAL 4A E ZOOM COMBINADO 120X COM ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEM; SENSOR CCD 16.0 MEGAPIXELS DE 1/2.3 POLEGADAS; PIXELS TOTAIS; APROX. 16.6 MEGAPIXELS; DISTANCIA FOCAL: 4.3 (W)- 129.0 (t) MM (EQUIVALENTE - FILME DE 35MM:24 - 720MM); SISTEMA DE AUTO FOCO: ZOOM ÓTICO: 30 X (24-720MM); ZOOM DIGITAL: 4X; LENTE GRANDE-ANGULAR 24MM COM ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEM; VISOR ICD: TFT COLOR LCD 3

.0' COM ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO AMPLO; PIXELS LCD: APROX.230.000 PONTOS; CAPTURA DE VÍDEOS EM HD (720P) COM UM BOTÃO DEDICADO PARA VÍDE OS E ZOOM DURANTE A GRAVAÇÃOABERTURA MÁXIMA: F/3.4 (W) - F/5.8 (T): SENSIBILIDADE: AUTO, ISO 80-1600; SISTEMAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO; T RAVAMENTO DE EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICA (EA); BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO: AUTOMÁTICO, DIA, NUBLADO, LUZ DE TUNGSTÊNIO, LUZ FLUORESCENT E H, CUSTOMIZADO; FLASH EMBUTIDO; MODO DE COMPRESSÃO JPEG; CAPACIDADE DE DISPARO: APROX. 190 DISPAROS; APROX 260 DISPAROS NO MODO EC

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Botucatu R AMERICO GIRALDELA, 75 Ronaldo de Carvalho (14) 3353-0705 fiscontabilbtu@uol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.118,13

Data: 06/12/2017 00:00

Órgão: SEC DE EST DE DIREITOS HUMANOS, PART.SOCIAL E CIDA

Objeto: Compra de câmera fotográfica e tela de projeção em atendimento aos objetivos

descritos no plano de aplicação detalhado do Convênio nº 769512/2012.

Descrição: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL -

VISOR: LCD COM 2,7 A 3,0 POLEGADAS (COLORIDO); FLASH: AUTOMATICO COM REDUTOR DE OLHOS VERMELHOS; ZOOM: OPTICO DE 08 X; IMAGEM: RESOLUCAO DE 16 MEGAPIXELS; ACESSORIOS (1): CARTAO DE MEMORIA

COMPATIVEL COM NO MINIMO 04 GB; ACESSORIOS (2): FORMATO DE

IMAGEM DPOF.JPEG:

Modalidade: Pregão eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 1651002000031/2017

Lote/Item: 2/1
Ata: <u>Link Ata</u>

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.738.395/0001-76

C M SILVA MATERIAIS E PECAS - EPP

R\$500,00

Marca: CANON Fabricante: CANON

Modelo: elph135 com cartão 8GB

Descrição: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - VISOR: LCD COM 2,7 A 3,0 POLEGADAS (COLORIDO); FLASH: AUTOMATICO COM REDUTOR DE OLHOS VERMELH OS; ZOOM: OPTICO DE 08 X; IMAGEM: RESOLUCAO DE 16 MEGAPIXELS; ACESSORIOS (1): CARTAO DE MEMORIA COMPATIVEL COM NO MINIMO 04 GB; ACESSO

RIOS (2): FORMATO DE IMAGEM DPOF, JPEG;

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Santa Luzia AV BERNARDO GUIMARAES, 179 Carine Mesquita Silva (31)3637-5116 cmsilva1273@yahoo.com.br

05.566.798/0001-57
\*VENCEDOR\*

SIRLEY MARTINS BORGES CPF: 421.810.036-53 -ME

R\$975.00

Maraa: SONV

Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo: W830

Descrição: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - VISOR: LCD COM 2,7 A 3,0 POLEGADAS (COLORIDO); FLASH: AUTOMATICO COM REDUTOR DE OLHOS VERMELH OS; ZOOM: OPTICO DE 08 X; IMAGEM: RESOLUCAO DE 16 MEGAPIXELS; ACESSORIOS (1): CARTAO DE MEMORIA COMPATIVEL COM NO MINIMO 04 GB; ACESSO

RIOS (2): FORMATO DE IMAGEM DPOF, JPEG;

Endereço:

08.422.075/0001-72

GONCALVES E TEIXEIRA LTDA - EPP

R\$1.261,26

Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo: -

Descrição: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - VISOR: LCD COM 2,7 A 3,0 POLEGADAS (COLORIDO); FLASH: AUTOMATICO COM REDUTOR DE OLHOS VERMELH OS; ZOOM: OPTICO DE 08 X; IMAGEM: RESOLUCAO DE 16 MEGAPIXELS; ACESSORIOS (1): CARTAO DE MEMORIA COMPATIVEL COM NO MINIMO 04 GB; ACESSO RIOS (2): FORMATO DE IMAGEM DPOF,JPEG;

Endereço:

,

13.961.486/0001-76 BRASIL317 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME

R\$2,000.00

Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo: SONY

Descrição: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - VISOR: LCD COM 2,7 A 3,0 POLEGADAS (COLORIDO); FLASH: AUTOMATICO COM REDUTOR DE OLHOS VERMELH OS; ZOOM: OPTICO DE 08 X; IMAGEM: RESOLUCAO DE 16 MEGAPIXELS; ACESSORIOS (1): CARTAO DE MEMORIA COMPATIVEL COM NO MINIMO 04 GB; ACESSO

RIOS (2): FORMATO DE IMAGEM DPOF, JPEG;

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São José dos Campos AV COMENDADOR DE VICENTE PAULO PENIDO, 454 (12)3204-3621 mastercont\_sjcampos@terra.com.br

Item 70: CÂMERA FOTOG. DIGITAL: ACIMA DE 7.2 MPX, C/ BATERIA RECAR. E RECAR JÁ INCLUÍDO.

R\$711,90

Quantidade Descrição

Observação

20 Unidades

CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE 20.1 MP PARA IMAGENS E VÍDEOS EM QUADROS 16:9 E 4:3; ZOOM ÓPTICO 5X; OBTURADOR ELETRÔNICO; VISOR LCD DE 2,7 ; DOTADA DE: ADAPTADOR AC/CARREGADOR DE BATERIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, BATERIA RECARREGÁVEL, CARTÃO DE MEMÓRIA (16 GB); CABO USB E CORDÃO DE MÃO.

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$711,90

Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

Centrais Elétricas Brasileira S/A - Eletrobrás

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE

Regional de Transmissão do Pará

Objeto: Câmeras fotográficas..

Descrição: CÂMERA DIGITAL-Câmera fotográfica digital; resolução de 20.1 MP para

imagens e vídeos em quadros 16:9 e 4:3; zoom óptico 5x; obturador eletrônico; visor LCD de 2,7; dotada de: adaptador AC/carregador de bateria, cabo de alimentação, bateria recarregável, cartão de memória (16 GB); cabo USB e

cordão de mão

CatMat: 150325 - CÂMERA DIGITAL , CÂMERA DIGITAL NOME

Data: 11/08/2016 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1172016/UASG:925145

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/08/2016 11:00 Homologação: 19/08/2016 08:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.848.715/0001-48

01-48 K S MAX INFORMATICA LTDA - ME

R\$449,50

\* VENCEDOR\*

Marca: SONY

Fabricante: SONY DSC W800 Modelo: SONY DSC W800

Descrição: Resolução 20.1 MP Características Gerais - Estabilizador de Imagem: Optical SteadyShot - Redutor de olhos vermelhos - Modos de Cena: Sim. 11 m odos disponíveis. (Alta Sensibilidade / Crepúsculo / Retrato Crepúsculo / Paisagem / Foto Suave / Pele Suave / Praia / Neve / Fogos de Artifício / Gourmet / Ani mal de Estimação) - Efeitos Visuais: Fotos e Vídeos > Menu Diversão: Cyber Color / Câmera de Brinquedo / Cor Pop / Soft Color Fotos Panorâmicas > Menu Diversão: Cyber Color / Cor Pop / Soft Color - Edição de Fotos: Beauty Effect: Clarear Dentes / Ressaltar Olhos / Suavizar Pele / Tonificar Pele - Extensão do arquivo dafoto: JPEG - Resolução de Vídeo: HD (1280 x 720 Fine) / HD (1280 x 720 Standard) / VGA (640 x 480) - Formatos de Vídeo: MP4-Sensor: Super HAD CCD - L ente: Carl Zeiss Vario-Tessar - Tipo de Foco: Multi Point AF / Center Weighted AF / Spot AF / Tracking Focus / Face Tracking Focus - Distância Focal: Imagens 1 6:9 - 28-224mm / Imagens 4:3 - 25-200mm Vídeo 16:9 - 28-224mm / Vídeo 4:3 - 34-272mm - Abertura: F 3.3 (W) - 6.3 (T) - Obturador eletrônico - Velocidade do Obturador: iAuto (2" - 1/1,600) / Program Auto (1" - 1/1,600) - Tempo Entre os Disparos: Aproximadamente 3,1 segundos. - Timer: Off / 10 segundos / 2 segundos / Auto-Retrato (2 pessoas)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Guarapuava R SALDANHA MARINHO, 3145 (42)3623-8349 max\_contato@ig.com.br

81.433.039/0001-02

SUPORTE MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA ME

R\$450,00

Marca: w830 Fabricante: sony Modelo: dsc-w830

Descrição: Câmera fotográfica digital; resolução de 20.1 MP para imagens e vídeos em quadros 16:9 e 4:3; zoom óptico 5x; obturador eletrônico; visor LCD d e 2,7; dotada de: adaptador AC/carregador de bateria, cabo de alimentação, bateria recarregável, cartão de memória (16 GB); cabo USB e cordão de mão.

Endereço: Telefone: R SANTA CATARINA, 1772 (45) 2246-117

22.337.814/0001-59 ELETRO CURITIBA COMERCIO ON-LINE EIRELI - ME

( - /

Marca: NIKON

Fabricante: NIKON Modelo: âmera Digital Nikon S2900 20MP/5X/HD + cartao 16gb

Descrição: Câmera fotográfica digital; resolução de 20.1 MP para imagens e vídeos em quadros 16:9 e 4:3; zoom óptico 5x; obturador eletrônico; visor LCD d e 2,7; dotada de: adaptador AC/carregador de bateria, cabo de alimentação, bateria recarregável, cartão de memória (16 GB); cabo USB e cordão de mão.

Endereço: Telefone: Email:

R PROFESSORA MARIA BALBINA COSTA DIAS, 574 (41)03354-0033 IBECC@IBECC.COM.BR

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME

R\$548,00

R\$450,00

Marca: SONY W800 Fabricante: SONY W800 Modelo: SONY W800

Descrição: COM16GB Marca Sony Tipo de Câmera Câmera Digital Monitor/Display 2.7"LDC Resolução em Megapixels (MP) 20.1MP Memória Interna 29MB M emória expansível por Cartões de Memória Sim Cartões de Memória Compatíveis Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Spee d), Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC e SDXC Conexões USB Sensor Super HAD CCD Zoom Óptico 5x Zoom Digital 10x Lentes Fixa Velocidade do Obturador i Auto (2" - 1/1,500) / Program Auto (1" - 1/1,500) Alcance do foco Imagens 16:9 - 28.3-141.6mm; Imagens 4:3 - 26-130mm; Vídeo 16:9 - 31.5-157.3mm; Vídeo 4: 3 - 26-130mm Abertura F 3.2 (W) - 6.4 (T) Modos de flash Auto; On; Off; Slow Syncro; Flash Estendido Alcance do flash ISO Auto: Aprox. 0.4m a 3.5m Alimentaç ão: tipo de bateria Bateria recarregável Recursos de vídeo HD 1280 x 720; VGA 640 x 480; QVGA 320 x 240 Recursos de áudio Gravação de áudio Modos de cena Alta Sensibilidade; Crepúsculo; Retrato Crepúsculo; Paisagem; Foto Suave; Praia; Neve; Gourmet; Animal de Estimação Formatos de Arquivos JPEG Microfone embutido Sim Montagem de tripé Sim Idiomas do Menu Chinês, Coreano, Espanhol, Francês, Inglês, Português, Persa, Tailandês., Árabe Cor Preto Conteúdo da em balagem Câmera Sony DSC-W800 preta; adaptador AC; carregador de bateria; cabo de alimentação; bateria recarregável; cabo USB; cordão de mão Dimensões a proximadas do produto - cm (AxLXP) 9,6x5,5x2cm Peso liq. aproximado do produto (Kg) 125g Garantia do fornecedor 1 ano Modelo DSC-W800/B Referência do modelo DSC-W800/B Fornecedor Sony

#### VALOR DA PROPOSTA FINAL

Cidade: Estado: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

(61)3967-1229 Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 pires.vendas@hotmail.com Nadia Pires Brasília

83.581.827/0001-63 RYKA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R\$551,00

Marca: NIKON Fabricante: NIKON Modelo: COOLPIX S3400

Descrição: Câmera Digital Compacta com Sensor de imagem CCD de 20.1 megapixels para fotografias de altíssima resolução e vídeos HD de 720p Design fin o que cabe no bolso e complementa seu estilo, Lentes de cristal NIKKOR com zoom ótico de 7x de grande angular a telefoto Pixels Efetivos (megapixels) 20.1 milhões, Tamanho do Sensor 1/2,3 pol. COR VERMELHO. Tamanho do Monitor 2,7 pol. na diagonal Tipo de Monitor LCD-TFT com Ajuste de brilho em 5 níveis Mídia de Armazenamento Cartão de memória SD Cartão de memória SDHC Cartão de memória SDXC Sensibilidade ISO ISO 80 - 1600 Alcance fixo automático (I SO 80-400, 80-800) Velocidade Máxima de Disparo Contínuo com Resolução Total Até 6 disparos de approx. 1,1 frames per second Bateria/Baterias Bateria Rec arregável de Li-ion EN-EL19 Aproximadamente Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) 96,8 mm x 57,8 mm x 20,5 mm Excluindo projeções. O método de notação das dimensões e do peso está de acordo com a diretriz CIPA DCG-005-2009. Acessórios inclusos: Alça AN-CP19, Bateria Recarregável EN-EL19, Adaptad or/Carregador ACEH-70Pe Cabo USB UC-E6.

Cidade: Telefone: Estado Endereco: Email:

Belém TR 14 DE ABRIL, 1463 (91)3225-5798 rykacomercio@yahoo.com.br

10.567.947/0001-32 D & C COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R\$570,00

Marca: sony Fabricante: sony Modelo: camera 20.1mp

Descrição: Câmera fotográfica digital; resolução de 20.1 MP para imagens e vídeos em quadros 16:9 e 4:3; zoom óptico 5x; obturador eletrônico; visor LCD d e 2,7; dotada de: adaptador AC/carregador de bateria, cabo de alimentação, bateria recarregável, cartão de memória (16 GB); cabo USB e cordão de mão.

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Fmail:

PΑ Tucuruí AI A 23 Celio Alves de Souza (94)3778-8585 dc.comercioservicos@gmail.com

#### INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E 68.514.900/0001-90 R\$650.00

Marca: NIKON Fabricante: NIKON Modelo: COOLPIX S2900

Descrição: Câmera fotográfica digital; resolução de 20.1 MP para imagens e vídeos em quadros 16:9 e 4:3; zoom óptico 5x; obturador eletrônico; visor LCD d e 2,7; dotada de: adaptador AC/carregador de bateria, cabo de alimentação, bateria recarregável, cartão de memória (16 GB); cabo USB e cordão de mão. Local d eEntrega: Acre: 0, Alagoas: 0, Amazonas: 0, Amap'a: 0, Bahia: 0, Cear'a: 0, Distrito Federal: 0, Esp'irito Santo: 0, Goi'as: 0, Maranhão: 0, Minas Gerais: 0, Mato Grosso Grossdo Sul: 0, Mato Grosso: 0, Pará: 10, Paraíba: 0, Pernambuco: 0, Piauí: 0, Paraná: 0, Rio de Janeiro: 0, Rio Grande do Norte: 0, Rondônia: 0, Roraima: 0, Rio Grande do Sul: 0, Santa Catarina: 0, Sergipe: 0, São Paulo: 0, Tocantins: 0.

Estado: Nome de Contato: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

MG Belo Horizonte R CATUMBI, 237 Pablo Candioto (31)2514-8459 pablo@infodatas.com.br

10.786.518/0001-56 ART AUDIO, VIDEO, PROJECOES & INFORMATICA LTDA - ME

VILLARD COMERCIAL LTDA - ME

R\$650,00

Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo: SONY

Descrição: Câmera fotográfica digital; resolução de 20.1 MP para imagens e vídeos em quadros 16:9 e 4:3; zoom óptico 5x; obturador eletrônico; visor LCD d e 2,7; dotada de: adaptador AC/carregador de bateria, cabo de alimentação, bateria recarregável, cartão de memória (16 GB); cabo USB e cordão de mão

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: SP São Paulo R JARACATIA, 548 (11)5842-3730

Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo: W830

03.411.895/0001-45

Descrição: Câmera fotográfica digital; resolução de 20.1MP para imagens e vídeos em quadros 16:9 e 4:3; zoom óptico 5x; obturador eletrônico; visor LCD de 2,7"; dotada de: adaptador AC/ carregador de bateria, cabo de alimentação, bateria recarregável, cartão de memória (16 GB); cabo USB e cordão de mão.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Fmail:

Petrópolis TV DR ERNESTO TORNAGHI, 30 (24)2243-1732 villardinformatica@yahoo.com.br RJ

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA - ME R\$715,00

Marca: Sony Fabricante: Sonv Modelo: W800

Descrição: Câmera Digital Sony W 800 20.1MP, 5x Zoom Óptico, Foto panorâmica, Vídeos HD - Câmera fotográfica digital; resolução de 20.1 MP para imagens e vídeos em quadros 16:9 e 4:3; zoom óptico 5x; obturador eletrônico; visor LCD de 2,7"; dotada de: adaptador AC/carregador de bateria, cabo de alimentação, b ateria recarregável, cartão de memória (16 GB); cabo USB e cordão de mão.

R\$711.90

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: SP MojiMirim R CHICO VENANCIO, 110 Luis Otávio Mattos (19) 3549-0620

#### 07.237.006/0001-26 GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR

R\$800,00

Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo: W800

Descrição: -20.1 Megapixels - Suas fotos numa resolução incrível composta por 20 Milhões de pixels. - Vídeo HD - Grave seus vídeos cor riqueza de cores e de talhes. - Menu Diversão - Escolha entre 4 efeitos e abuse da criatividade em suas fotos, panorâmicas e vídeos. - Zoom Óptico de 5x - Chegue mais perto!! - Estabi lizador de Imagem - Garanta imagens sempre nítidas. - Foto Panorâmica 360° - Registre momentos incríveis com um ângulo de visão de até 360° (horizontal) R esolução 20.1 MP Tamanho do display (LCD) 2.7" Foto 3D não Foto panorâmica sim À prova d'água não LCD touch screen não Lente intercambiável não LCD m óvel não Tipo de visor Somente tela Reconhecimento de face Sim Reconhecimento de sorriso Sim Zoom óptico 5x Zoom digital Até 40x (VGA) PictBridge Não Grava vídeo Sim - com áudio Cartões de memória compatíveis SD, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, MicroSDHC, SDXC Especificações Técnicas Resolu ção máx. de vídeo HD 1280 x 720 Sensibilidade (ISO) Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 Tamanhos das imagens (pixels) 20.1 Megapixels Memória int erna Aproximadamente 29 MB Idiomas do menu inglês, português, espanhol, francês, chinês, coreano, persa, árabe, tailandês, malaio, indonésio, vietnamita, ucra niano Conexões Mini USB Alimentação Bateria Recarregável. PRAZODE ENTREGA: 30 DIAS - GARANTIA: 01 ANO - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Jundiaí R DO ROSARIO, 622 (11)4587-9828 contabil.saopaulo@uol.com.br

16.443.322/0001-45 I.M.LUDWIG - EPP R\$899.90

Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo: DSC-W800

Descrição: Câmera Digital Sony Cyber-Shot DSC-W800 20.1MP, Vídeos em HD, LCD de 2,7", Zoom óptico de 5X Preta. Recursos Estabilizador de imagem Recursos Foto panorâmica Resolução 20.1MP Distância focal Imagens 16:9 - 28.3-141.6mm Imagens 4:3 - 26-130mm Vídeo 16:9 - 31.5-157.3mm Vídeo 4:3 - 26-13 0mm Zoom Óptico Zoom óptico 5X Tipo de obturador Obturador eletrônico Aviso sobre o produto Imagem Meramente Illustrativa Garantia do Fornecedor 1 An o Conteúdo da Embalagem -1 Câmera Digital Sony Cyber-Shot DSC-W800 20.1MP, Vídeos em HD, LCD de 2,7", Zoom óptico de 5X Preta -1 Adaptador AC/Carreg ador de Bateria -1 Cabo de Alimentação -1 Bateria Recarregável -1 Cabo USB -1 Cordão de Mão

Endereço: Telefone: Email:

AV GENTIL BITTENCOURT, 1673 (91) 03221-4610 sandra.r.ludwig@hotmail.com

## 07.679.989/0001-50 TC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP R\$1.150,00

Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo: W830B

Descrição: Câmera fotográfica digital; resolução de 20.1 MP para imagens e vídeos em quadros 16:9 e 4:3; zoom óptico 5x; obturador eletrônico; visor LCD d e 2,7; dotada de: adaptador AC/carregador de bateria, cabo de alimentação, bateria recarregável, cartão de memória (16 GB); cabo USB e cordão de mão.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Belém AV GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 1268 Itamar Coeeêa Monteiro (91) 3366-5100 licitacoes @tccopiadoras.com.br

## 17.142.432/0001-30 J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME

R\$1.398.60

Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo: DSC-H300

Descrição: Câmera fotográfica digital; resolução de 20.1 MP para imagens e vídeos em quadros 16:9 e 4:3; zoom óptico 5x; obturador eletrônico; visor LCD d e 2,7"; dotada de: adaptador AC/carregador de bateria, cabo de alimentação, bateria recarregável, cartão de memória (16 GB); cabo USB e cordão de mão.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Belém R RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES, 11 JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (91) 3254-1898 vagalume.j.e@gmail.com

## 02.320.660/0001-85 CENTER INFORMATICA LTDA - ME R\$2.000,00

Marca: sony Fabricante: sony Modelo: 20.1 mp

Modelo: Canon

Descrição: Câmera fotográfica digital; resolução de 20.1 MP para imagens e vídeos em quadros 16:9 e 4:3; zoom óptico 5x; obturador eletrônico; visor LCD d e 2,7"; dotada de: adaptador AC/carregador de bateria, cabo de alimentação, bateria recarregável, cartão de memória (16 GB); cabo USB e cordão de mão.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém TR BARAO DO TRIUNFO, 2294 (91)3226-4268 centerinfo@yahoo.com.br

## 18.308.632/0001-82 DI FERRO EIRELI - ME R\$2.200.00

Marca: Canon Fabricante: Canon

Descrição: Câmera fotográfica digital; resolução de 20.1 MP para imagens e vídeos em quadros 16:9 e 4:3; zoom óptico 5x; obturador eletrônico; visor LCD d e 2,7"; dotada de: adaptador AC/carregador de bateria, cabo de alimentação, bateria recarregável, cartão de memória (16 GB); cabo USB e cordão de mão.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Tucuruí R ALCOBACA, 82 (94)3787-3574 diferro@hotmail.com.br

17.904.076/0001-44 MEG 01 MULTIEMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Marca: CANON 70d Fabricante: CANON 70d Modelo: CANON 70d

Descrição: Câmera fotográfica digital; resolução de 20.1 MP para imagens e vídeos em quadros 16:9 e 4:3; zoom óptico 5x; obturador eletrônico; visor LCD d

e 2,7; dotada de: adaptador AC/carregador de bateria, cabo de alimentação, bateria

Endereço: Telefone: Email:

PC NOVA DO CONGRESSO, 99-A (74) 09996-7900 NETTVIVO@HOTMAIL.COM

# Item 71: CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL KIT 3 COMPLETO - LIMPEZA ÚMIDA E SECA

R\$1.022,52

R\$8.000,00

Quantidade Descrição Observação

7 Unidades CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL KIT 3 COMPLETO ? LIMPEZA ÚMIDA E SECA

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.022,52

R\$863,94

Órgão: DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA

SOCIAL EM
MACEIO ALAGOAS

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

aquisição de Máquinas para a Polícia Civil do Estado de Alagoas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: CARRINHO LIMPEZA MULTIFUNÇÃO - CARRINHO DE LIMPEZA

MULTIFUNCIONAL KIT3 COMPLETO? LIMPEZA ÚMIDA E SECA

CatMat: 123242 - CARRINHO LIMPEZA MULTIFUNÇÃO, CARRINHO - LIMPEZA

MULTIFUNCAO NOME

Data: 18/08/2016 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:142016/UASG:926115

Lote/Item: /14
Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/08/2016 16:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.473.920/0001-20 \* VENCEDOR \*

Marca: jsn Fabricante: jsn

Modelo: w3 Descrição: CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL KIT 3 COMPLETO LIMPEZA ÚMIDA E SECA

DESCRIÇÃO: CARRINHO DE LIMPEZA MOLTIFONCIONAL RIT 3 COMPLETO LIMPEZA UMIDA E SECA

LUIZ CARLOS ALBERTO 35179252920

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SC Blumenau R DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5220 LUIZ CARLOS ALBERTO (47) 3327-4122 casaalbertoferragens@gmail.com

22.952.468/0001-19 D1 COMERCIO LTDA. - ME

COMERCIO LTDA. - ME R\$998.49

Marca: VONDER Fabricante: VONDER Modelo: 6358320000

Descrição: CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL KIT 3 COMPLETO – LIMPEZA ÚMIDA E SECA Endereço: Telefone: Email:

R PROFESSOR ZILLER, 299 (31)03433-5594 CONTATO@CONTACTBH.COM.BR

15.567.891/0001-30 KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME R\$1.012,49

Marca: bralimpia Fabricante: bralimpia

Modelo: Carrinho de Limpeza Multifuncional Kit 3 Completo

Descrição: CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL KIT 3 COMPLETO - LIMPEZA ÚMIDA E SECA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SC São José R NATAL, 77 (48) 3204-6821 contato@kdatacadista.com.br

13.186.075/0001-50 ART LIMP BRASIL LTDA - ME R\$1.022,52

Marca: BRALIMPIA Fabricante: BRALIMPIA Modelo: NIKT03

Descrição: CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL KIT 3 COMPLETO, LIMPEZA ÚMIDA E SECA, MARCA BRALIMPIA, PRODUTO NACIONAL. VALIDADE DA PR OPOSTA DE 60 DIAS, PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TO DOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU

INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.

Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

R JOSE CANDIDO RANGEL, 111 (19) 3851-4000 Celso Adriel Goncalves da Costa vendas6@guacuembalagens.com.br

92 823 764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R\$1.024.00

Marca:Bralimpia Fabricante: Bralimpia Modelo: NYKT03

Descrição: CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL KIT 3 COMPLETO - LIMPEZA ÚMIDA E SECA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

R 21 DE ABRIL, 51 (54) 3523-1295 dilon.net@uol.com.br RS Barão de Cotegipe

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME R\$1.053.80

Marca:Bralimpia Fabricante: Bralimpia Modelo: NYKT03

Descrição: CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL KIT 3 COMPLETO - LIMPEZA ÚMIDA E SECA

Endereço: Telefone: Email:

R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635 (47)03323-4871 NFE@PARISOTTOCONTABIL.COM.BR

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA - ME R\$1.200,15

Marca: Bralimpia Fabricante: Bralimpia Modelo: carrolimpeza

Descrição: Kit 3 - Carro para Limpeza - CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL KIT 3 COMPLETO - LIMPEZA ÚMIDA E SECA

Cidade: Nome de Contato: Estado: Endereço: Telefone: R CHICO VENANCIO, 110 SP Moji Mirim Luis Otávio Mattos (19)3549-0620

# Item 72: CARRO DE EMERGÊNCIA INOX, ESTR. REFORÇ. 4 RODÍZIOS SENDO 02 COM FREIOS

R\$3.290,89

Quantidade Descrição Observação

CARRO DE EMERGÊNCIA: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI. ESTRUTURA REFORÇADA SOBRE 4 4 Unidades

RODÍZIOS DE 3'GIRATÓRIOS SENDO 2 COM FREIO, COM 3 GAVETAS

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$3.290,89

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Pró Reitoria de Administração Departamento de Recursos Materiais

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES para Laboratorio de Medicina, tipo menor preço por LOTE, conforme quantidades e especificações técnicas

contidas no Edital 52/2016.

Descrição: FERRAMENTA-CARRO DE EMERGÊNCIA: Construído em chapade aço em pintura epoxi. Estrutura reforçada sobre 4 rodízios de 3 giratórios sendo 2 com freio, com 3 gavetas sendo: 1 com 21 divisões para medicamentos e 2 para uso geral. Possui compartimento com porta basculante, mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Possui sistema de trava nas gavetas. Acompanha: Tábua para massagem cardíaca, Suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para soro, Suporte cardiovesor ou desfibrilador, Tomada

elétrica. Dimensões aproximadas: 700 mm de comprimento x 540 mm de

largura x 1060 mm de altura. Cubagem: 0,615 M3. Peso 62,0 kg

Data: 16/11/2016 10:03

Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:522016/UASG:153063

Lote/Item: 2/16 Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/11/2016 15:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3 Unidade: UNIDADE UF: PA

CatMat: 150659 - FERRAMENTA , FERRAMENTA NOME

## CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL 03.278.118/0001-

R\$3.290,00

#### 74 UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME

Marca: RODAM Fabricante: RODAM Modelo: RODAM

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA: Construído em chapa de aço em pintura epoxi. Estrutura reforçada sobre 4 rodízios de 3"giratórios sendo 2 com freio, co m 3 gavetas sendo: 1 com 21 divisões para medicamentos e 2 para uso geral. Possui compartimento com porta basculante, mesa superior em aço inox para pr eparação de medicamentos. Possui sistema de trava nas gavetas. Acompanha: Tábua para massagem cardíaca, Suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para soro, Suporte cardiovesor ou desfibrilador, Tomada elétrica. Dimensões aproximadas: 700 mm de comprimento x 540 mm de largura x 1060 mm de altura. Cub agem: 0,615 M³. Peso 62,0 kg - Rodam

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Tucuruí R DOM CORNELIO VERMANS, 417 Emanuel José Soares França (94) 3787-2686 unicenterhospitalar@mconline.com.br

23.453.855/0001-73 M. F. A. AGUIAR - EPP

R\$3.290,89

\* VENCEDOR \*

Marca: GIGANTE Fabricante: GIGANTE Modelo: G34

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA: Construído em chapa de aço em pintura epoxi. Estrutura reforçada sobre 4 rodízios de 3"giratórios sendo 2 com freio, co m 3 gavetas sendo: 1 com 21 divisões para medicamentos e 2 para uso geral. Possui compartimento com porta basculante, mesa superior em aço inox para pr eparação de medicamentos. Possui sistema de trava nas gavetas. Acompanha: Tábua para massagem cardíaca, Suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para soro, Suporte cardiovesor ou desfibrilador, Tomada elétrica. Dimensões aproximadas: 700 mm de comprimento x 540 mm de largura x 1060 mm de altura. Cub agem: 0,615 M³. Peso 62,0 kg

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

CE Fortaleza R SENADOR ALENCAR, 622 (85)3212-1635 mfaaguiar@mfaaguiar.com.br

18.224.182/0001-40 HOSPMED COMERCIO LTDA. - EPP R\$3.800.00

Marca: MEDLIGTH Fabricante: MEDLIGTH Modelo: PCR 3010

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA: Construído em chapa de aço em pintura epoxi. Estrutura reforçada sobre 4 rodízios de 3"giratórios sendo 2 com freio, co m 3 gavetas sendo: 1 com 21 divisões para medicamentos e 2 para uso geral. Possui compartimento com porta basculante, mesa superior em aço inox para pr eparação de medicamentos. Possui sistema de trava nas gavetas. Acompanha: Tábua para massagem cardíaca, Suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para soro, Suporte cardiovesor ou desfibrilador, Tomada elétrica. Dimensões aproximadas: 700 mm de comprimento x 540 mm de largura x 1060 mm de altura.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R MATIAS BARBOSA, 76 (31)3037-0543 licitacao.hospmed@yahoo.com.br

# Item 73: CARRO LAVANDERIA EM VINIL 400 LTR\$1.044,00QuantidadeDescriçãoObservação20 UnidadesCARROCUBA400L:CONSTRUÇÃOROBUSTAEMPLÁSTICODEALTARESISTÊNCIA.NÃOENFERRUJA,NÃOAMASSA,NÃO<br/>LASCANEM DESCASCA.RODAS DISPOSTAS EMFORMATO DIAMANTE FACILITAMO MANUSEIO.ATAMPA ALTACOM<br/>DOBRADIÇAS(ADQUIRIDA SEPARADAMENTE) OCULTA O CONTEÚDO SEM REDUZIR A CAPACIDADE.A PLATAFORMA MÓVEL<br/>(ADQUIRIDA SEPARADAMENTE) TRAZACARGA AUMA ALTURA CONVENIENTE PARA MANUSEIO.IDEAL PARACOLETA DE<br/>LIXO, LAVANDERIA E TRANSPORTE DE MATERIAIS ALTURA:82,6CM LARGURA:78,7CM<br/>PROFUNDIDADE/COMPRIMENTO:112,1CMCAPACIDADE:226,8KG/400L

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.044,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército Comando Militar do Sul

5ª Região Militar

5ºBatalhão de Engenharia de Combate

Objeto: Eventual aquisição de utensílios de cozinha.

Descrição: CUBA - CARRO CUBA 400L: Construção robusta em plástico de alta

resistência. Não enferruja, não amassa, não lasca nem descasca. Rodas dispostas em formato diamante facilitam o manuseio. A tampa alta com dobradiças(adquirida separadamente) oculta o conteúdo sem reduzir a capacidade. A plataforma móvel (adquirida separadamente) traz a carga a uma

altura conveniente para manuseio. Ideal para coleta de lixo, lavanderia e

transporte de materiais Altura:82,6cm Largura:78,7cm

Profundidade/Comprimento:112,1cm Capacidade: 226,8 Kg / 400L

CatMat: 151008 - CUBA, CUBA NOME

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 25/10/2016 08:37

Identificação: NºPregão:222016/UASG:160448

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/11/2016 10:11

Homologação: 08/11/2016 14:13

Unidade: UNIDADE

UF: SC

SRP: SIM

Lote/Item: /18

Quantidade: 9

17.428.167/0001-50

RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA

R\$1.043,90

\* VENCEDOR \*

CNP.I

Marca: WP Fabricante: WP

Modelo: carro cuba 400 litros

Descrição: CARRO CUBA 400L: Construção robusta em plástico de alta resistência. Não enferruja, não amassa, não lasca nem descasca. Rodas dispostas em f ormato diamante facilitam o manuseio. A tampa alta com dobradiças (adquirida separadamente) oculta o conteúdo sem reduzir a capacidade. A plataforma móve I (adquirida separadamente) traz a carga a uma altura conveniente para manuseio. Ideal para coleta de lixo, lavanderia e transporte de materiais Altura:82,6cm La rgura:78,7cmProfundidade/Comprimento:112,1cmCapacidade:226,8Kg/400L

Estado: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Mogi das Cruzes R GONCALO FERREIRA, 1606 Rodrigo Cesar da Silva Molina (11)4312-4265 mrvplasticos@mrvplasticos.com.br

09.087.548/0001-95

VLBIMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

R\$1.044,00

Marca: Belosch Fabricante: Belosch Modelo: B4E-0420

Descrição: CARROCUBA~400L: Construção~robusta~em~plástico~de~alta~resistência.~Não~enferruja, não~amassa, não~lasca~nem~descasca.~Rodas~dispostas~em~flavoras a construção~robusta~em~plástico~de~alta~resistência.~Não~enferruja, não~amassa, não~lasca~nem~descasca.~Rodas~dispostas~em~flavoras a construção~robusta~em~plástico~de~alta~resistência.~Não~enferruja, não~amassa, não~lasca~nem~descasca.~Rodas~dispostas~em~flavoras a construção~robusta~em~flavoras a c

ormato diamante facilitam o manuseio. A tampa alta com dobradiças.

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

SC Araquari ROD BR 280, 3645 GlaucoJosé (92)3622-5957 licitacao@belosch.com.br

10.966.312/0001-08 CENTERINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME R\$5.000,00

Marca: M. RODRIAÇO Fabricante: M. RODRIAÇO Modelo: MRINOX

Descrição

Quantidade

Descrição: CARRO CUBA 400L: Construção robusta em plástico de alta resistência. Não enferruja, não amassa, não lasca nem descasca. Rodas dispostas em f ormato diamante facilitam o manuseio. A tampa alta com dobradiças (adquirida separadamente) oculta o conteúdo sem reduzir a capacidade. A plataforma móve I (adquirida separadamente) traz a carga a uma altura conveniente para manuseio. Ideal para coleta de lixo, lavanderia e transporte de materiais Altura:82,6cm La rgura:78,7cmProfundidade/Comprimento:112,1cmCapacidade:226,8Kg/400L

Endereço: Telefone: Fmail:

AV FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 2411 (41) 03071-9053 ione@mrinox.com.br

# Item 74: CARRO P/ LAVANDERIA COM CAPACIDADE DE 330LT

R\$1.115,00 Observação

20 Unidades CARRO PARALAVANDERIA HOSPITALAR, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE ROUPA, EM FIBERGLASS, ESTRUTURA

EMMATERIALMETALICOTUBULAR, RETANGULAR, COR EXTERNACINZA, CAPACIDADE 330 LITROS, 4RODIZIOS DE 5"

SENDO2FIXOS;E2GIRATORIOSCOMFREIO, MEDINDO APROXIM. 105X 65 X 85

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.115.00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA ADMINISTRACAO

PENITENCIARIA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Objeto: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares

Descrição: CARRO P/LAV.HOSP. - CARRO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA

TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE ROUPA, EM FIBERGLASS, ESTRUTURA EM

MATERIAL METALICO TUBULAR, RETANGULAR, COR EXTERNA CINZA, CAPACIDADE 330 LITROS, 4 RODIZIOS DE 5" SENDO 2 FIXOS; E 2 GIRATORIOS COMFREIO, MEDINDO APROXIM. 105X 65 X 85 (LARG.XPROF. X

ALT.)

Data: 28/06/2016 10:03

SRP NÃO

Identificação: OC: 380193000012016OC00100

Lote/Item: 1/2 Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 4

Modalidade:

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.542.451/0001-13

**VIBEL COMERCIAL LTDA** 

R\$1.110,00

\* VENCEDOR \*

Marca: ART PLAN OF MOD 1701 C/ RODIZIO DE 4"

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:

São Paulo

R ALMIRANTE NORONHA, 162

Telefone:

Fmail:

José Fonseca Filho (11)2973-9998 vibelcomercial@uol.com.br

22.739.986/0001-59 RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE R\$1.120,00

Marca: CARRO 1701CTD

Endereco:

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Telefone:

Nome de Contato:

ROD RAPOSO TAVARES, S/N (11)08181-4060 MANUTENCAOMIG@YAHOO.COM.BR

# Item 75: CARRO TRANSPORTE DE ALIMENTO INOX, COM GRADÍL EM TODA VOLTA

R\$1.706,50

Quantidade Descrição Observação

4 Unidades

CARRINHOS DETRANSPORTE DE ALIMENTOS: CARROPARATRANSPORTE DE ALIMENTO/BANDEJAS, COMTRÊS BANDEJAS EMINOX, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO INÓX AISI 304 DE 7/8′, TAMPO E DUAS PRATELEIRAS CONSTRUÍDO EMCHAPA DE AÇO INÓX AISI 304 DE 0,9MM, COM VARANDA EM TODA A VOLTA. PÉS COM RODÍZIOS DE 3' PARA-CHOQUE DE BORRACHA. DIMENSÕES:0,65 X1,05 X1,00

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.706.50

Órgão: PODER JUDICIÁRIO Justiça Federal

Seção Judiciária no Piaui

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de material permanente para a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Judiciária do Piauí e Subseções

vinculadas, conforme especificações, quantitativos e condições constantes no

ANEXOI-TERMODE REFERÊNCIA..

Descrição: CARRINHO TRANSPORTE - CARRINHOS DE TRANSPORTE DE

ALIMENTOS: CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTO / BANDEJAS, COM TRÊS BANDEJAS EM INOX, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO INÓX AISI 304 DE7/8', TAMPO E DUAS PRATELEIRAS CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INÓX AISI 304 DE 0,9MM, COM VARANDA EM TODA A VOLTA. PÉS COM RODÍZIOS

DE3'PARA-CHOQUEDEBORRACHA.DIMENSÕES:0,65X1,05X1,00. GARANTIAMÍNIMACONTRADEFEITODEFABRICAÇÃODE3ANOS.

CatMat: 150383 - CARRINHO TRANSPORTE , CARRINHO TRANSPORTE NOME

Data: 24/08/2017 08:12 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:132017/UASG:90005

Lote/Item: /6 Ata: Link Ata

Adjudicação: 31/08/2017 07:59 Homologação: 01/09/2017 10:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: PI

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.801.838/0001-35 \* VENCEDOR \*

GUSA - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME

R\$524,99

192 / 509

Marca: Gusa do Brasil Fabricante: Gusa do Brasil Modelo: Carrinho Inox

Descrição: CARRINHOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS: CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTO / BANDEJAS, COM TRÊS BANDEJAS EM INOX, CONSTR UÍDO EM TUBOS DE AÇO INÓX AISI 304 DE 7/8", TAMPO E DUAS PRATELEIRAS CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INÓX AISI 304 DE 0,9MM, COM VARANDA EM T ODA A VOLTA. PÉS COM RODÍZIOS DE 3" PARA-CHOQUE DE BORRACHA. DIMENSÕES:0,65 X 1,05 X 1,00

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PI
 Teresina
 R RIACHUELO, 3284
 (86) 8828-8593

(\*\*)

Marca: SO AÇO Fabricante: SO AÇO Modelo: TRANSPORTE

02.717.699/0001-30

Descrição: CARRO PLATAFORMA PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL NO INTERIOR DO ALMOXARIFADO, ESTRUTURA EM AÇO METALON, BASE RETANGULA R EM CHAPA DE AÇO, PINTADO NA COR CINZA, COM QUATRO RODAS DE 6",SENDO DUAS FIXAS E DUAS GIRATÓRIAS. COMP.1000MM LARG. 600MM. ALT. 150

MM. ALT. DA ABA 845MM. CAPACIDADE 300KG, DE ACORDO COM MODELO DO ANEXO I. MARCA SÓ AÇO

R N MARQUES ARAUJO

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
PI Teresina R BENJAMIM CONSTANT, 780 Raimundo Nonato Marques de Araujo (86) 3221-9265

#### 14.222.220/0001-74 E DANTAS BRANDAO - ME

R\$950.00

R\$525,00

Marca: DISTRIMOVEIS

Fabricante: E DANTAS BRANDÃO EPP

Modelo: CA-T01

Descrição: CARRINHOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS: CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTO / BANDEJAS, COM TRÊS BANDEJAS EM INOX, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO INÓX AISI 304 DE 7/8', TAMPO E DUAS PRATELEIRAS CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INÓX AISI 304 DE 0,9MM, COM VARANDA EM TODA A VOLTA. PÉS COM RODÍZIOS DE 3' PARA-CHOQUE DE BORRACHA. DIMENSÕES:0,65 X 1,05 X 1,00. GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 3 ANOS.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PI
 Teresina
 AV SAO FRANCISCO, 1940
 (86)03235-7479

## 19.860.197/0001-67 BR&SPCOMERCIOESERVICOSLTDA-ME

R\$1.706,50

Marca: BR&SP Fabricante: BR&SP Modelo: Especial

Descrição: CARRINHOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS: CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTO / BANDEJAS, COM TRÊS BANDEJAS EM INOX, CONSTR UÍDO EM TUBOS DE AÇO INÓX AISI 304 DE 7/8', TAMPO E DUAS PRATELEIRAS CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INÓX AISI 304 DE 0,9MM, COM VARANDA EM T ODA A VOLTA. PÉS COM RODÍZIOS DE 3' PARA-CHOQUE DE BORRACHA. DIMENSÕES:0,65 X 1,05 X 1,00. GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 3 ANOS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo AV DO CAFE, 130 JulianoBrandão (11)2365-2765 juliano@maxx.srv.br

# 10.436.813/0001-82 MAIS SAUDE EIRELI - EPP

R\$2.310,00

Marca: MODELO MOVEIS Fabricante: MODELO MOVEIS

Modelo: MM-72

Descrição: CARRINHOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS: CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTO / BANDEJAS, COM TRÊS BANDEJAS EM INOX, CONSTR UÍDO EM TUBOS DE AÇO INÓX AISI 304 DE 7/8", TAMPO E DUAS PRATELEIRAS CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INÓX AISI 304 DE 0,9MM, COM VARANDA EM T ODA A VOLTA. PÉS COM RODÍZIOS DE 3" PARA-CHOQUE DE BORRACHA. DIMENSÕES:0,65 X 1,05 X 1,00. GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 3 ANOS. CONFORME MODELO ANEXO.

Endereço:

15.567.891/0001-30 KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME

R\$2.460,00

Marca: gaddoti Fabricante: gaddoti Modelo: ESP INOX 01

Descrição: CARRINHOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS: CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTO / BANDEJAS, COM TRÊS BANDEJAS EM INOX, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO INÓX AISI 304 DE 7/8, TAMPO E DUAS PRATELEIRAS CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INÓX AISI 304 DE 0,9MM, COM VARANDA EM TODA A VOLTA. PÉS COM RODÍZIOS DE 3 PARA-CHOQUE DE BORRACHA. DIMENSÕES:0,65 X 1,05 X 1,00. GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 3 ANOS.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

SC São José R NATAL, 77 (48)3204-6821 contato@kdatacadista.com.br

10.966.312/0001-08 CENTERINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME R\$5.000,00

Marca: MR INOX Fabricante: MR INOX Modelo: MR INOX

Descrição: ARRINHOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS: CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTO / BANDEJAS, COM TRÊS BANDEJAS EM INOX, CONSTRUÍ DO EM TUBOS DE AÇO INÓX AISI 304 DE 7/8', TAMPO E DUAS PRATELEIRAS CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INÓX AISI 304 DE 0,9MM, COM VARANDA EM TO DA A VOLTA. PÉS COM RODÍZIOS DE 3' PARA-CHOQUE DE BORRACHA. DIMENSÕES:0,65 X 1,05 X 1,00. GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO D

E 3 ANOS.

Endereço: Telefone: Email:

AV FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 2411 (41) 03071-9053 ione@mrinox.com.br

Item 76: COLCHÃO HOSPITALAR INFANTIL

R\$135,00

Quantidade Descrição Observação

12 Unidades

COLCHÃO-USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-20, COMPRIMENTO 1,30 M, ALTURA BASE 10 CM,

LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INFANTIL

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$135,00

R\$134,99

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede

Hospital de Doenças Tropicais

Objeto: Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para

eventual aquisição de Produtos da Saúde para atender ao Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins HDT/UFT, filial da Empresa

Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH..

Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL

ESPUMA, DENSIDADE D-20, COMPRIMENTO 1,30 M,ALTURA BASE 10 CM,

LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INFANTIL

CatMat: 271467 - COLCHÃO - USO HOSPITALAR , MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-

MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME

20, COMPRIMENTO 1,30 M, ALTURA BASE 10 CM, LARGURA 60 CM,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INFANTIL

Data: 22/11/2016 09:14

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:122016/UASG:155905

Lote/Item: /25 Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/03/2017 12:03 Homologação: 09/03/2017 09:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30 Unidade: UNIDADE

UF: TO

(41) 9916-7050

**CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.858.330/0001-39

\* VENCEDOR \*

Marca: multiflex Fabricante: multiflex do brasil Itda

Modelo: multiflex D/33

Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 1,50M, ALTURA BASE 10, LARGURA 0,65CM, CARACTERÍSTIC

AS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL COM ZIPER E VIÉS, ACABAMENTO REFORÇADO, APLICAÇÃO P/ BERÇO.

PR Curitiba R EDUARDO SPRADA, 6780

Telefone: Estado: Cidade: Endereco:

15.478.615/0001-03

SPX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP R\$135,00

Marca:lestespuma

Fabricante: lestespuma industria e comercio Itda

Modelo: imp 33

Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 1,50M, ALTURA BASE 10, LARGURA 0,65CM, CARACTERÍSTIC AS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL COM ZIPER E VIÉS, ACABAMENTO REFORÇADO, APLICAÇÃO P/ BERÇO.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

MG Governador Valadares AV MOACIR PALETA, 941 (33)3279-5757 ortecgv@terra.com.br

Item 77: COLCHÃO HOSPITALAR INFANTIL

R\$141.98

Quantidade Descrição Observação

7 Unidades

 ${\tt COLCH\~AO-USOHOSPITALAR, MATERIALESPUMA, DENSIDADE\,D-18, COMPRIMENTO\,1, 30\,M, ALTURA\,BASE\,10\,CM,}$ 

LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INFANTIL

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul

Objeto: Aquisição de materiais de consumo (cama e banho), para atender as 03 (três)

CASAIS, nos municípios de Amambai, Campo Grande e Dourados do DSEI-MS..

Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL

ESPUMA, DENSIDADE D-20, COMPRIMENTO 1,30 M,ALTURA BASE 10 CM,

LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INFANTIL

CatMat: 271467 - COLCHÃO - USO HOSPITALAR , MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-

20, COMPRIMENTO 1,30 M, ALTURA BASE 10 CM, LARGURA 60 CM,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INFANTIL

R\$141,98

.....

SRP: SIM
Identificação: NºPregão:262016/UASG:257036

Data: 31/10/2016 11:18

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Modalidade: Pregão Eletrônico

Adjudicação: 06/02/2017 12:14 Homologação: 07/02/2017 08:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

UF: MS

# CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.174.668/0001-20

VITTAFLEX INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS E COLCHOES

R\$124,90

\* VENCEDOR \*

Marca: VITTAFLEX Fabricante: VITTAFLEX Modelo: VITTALY

Descrição: Colchão para berço: Revestimento: confeccionada em corino com ilhós em PVC para respiro, soldadas eletronicamente, evita entrada de líquido e c ontaminação (impermeável), com zíper e com costura interna. Tratamento Antiácaro, antimofo e antialérgico, altura 10, comprimento 1,30, largura 87, densidad e 18. Qualificado pela INMETRO, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Ref: ORTOBOM, equivalente ou de melhor qualidade (Acórdão do TCU 2401/2006, 9.3.2- Plenário).

Endereço:

reço: Telefone: Er

R TANGARA, 1075 (43) 03152-0007 vittaflex@sercomtel.com.br

# 11.858.330/0001-39 MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME

R\$124,99

Marca: multiflex

Fabricante: multiflex do brasil Itda

Modelo: multiflex D/20

Descrição: Colchão para berço: Revestimento: confeccionada em corino com ilhós em PVC para respiro, soldadas eletronicamente, evita entrada de líquido e c ontaminação (impermeável), com zíper e com costura interna. Tratamento Antiácaro, antimofo e antialérgico, altura 10, comprimento 1,30, largura 87, densidad e 18. Qualificado pela INMETRO, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Ref: ORTOBOM, equivalente ou de melhor qualidade (Acórdão do TCU 2401/2006, 9.3.2- Plenário).

Estado: PR Cidade: E

Endereço: R EDUARDO SPRADA, 6780 Telefone: (41) 9916-7050

# 17.918.110/0001-30 R Z COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$158,98

Marca: HELLEN Fabricante: HELLEN Modelo: HELLLEN

Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-20, COMPRIMENTO 1,30 M,ALTURA BASE 10 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍS

TICAS ADICIONAIS INFANTIL

Endereço: Telefone: Email:

R SPIPE CALARGE, 1374 (67) 09943-8686 lucena\_contabil@hotmail.com

# 03.851.189/0001-14 HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - EPP

R\$250,00

Marca: ortobom Fabricante: ortobom Modelo: conforme a edital

Descrição: Colchão para berço: Revestimento: confeccionada em corino com ilhós em PVC para respiro, soldadas eletronicamente, evita entrada de líquido e c ontaminação (impermeável), com zíper e com costura interna. Tratamento Antiácaro, antimofo e antialérgico, altura 10, comprimento 1,30, largura 87, densidad e 18. Qualificado pela INMETRO, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Ref: ORTOBOM, equivalente ou de melhor qualidade (Acórdão do TCU 2401/2006, 9.3.2- Plenário).

Estado:

MG

Cidade:

Endereço:

Itajubá

R DR AMERICO DE OLIVEIRA, 167

Telefone: (35)3622-4866

R\$354.38

Quantidade Descrição Observação

25 Unidades

COLCHAO, PARA CAMA HOSPITALAR, EMESPUMA, DENSIDADE 28 A 33, REVESTIDO EM NAPA, COM ZIPER NA LATERAL,

DIMENSOES: 1,90M X 0,90M X 0,10M

# Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$293,00

Órgão: MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS/(1) PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS

DE CALDAS

Objeto: FORNECIMENTO DE COLCHÕES, CAMAS E ARMÁRIOS - SECRETARIA

MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Descrição: COLCHAO - COLCHÃOCaracterísticas: Colchão de solteiro para cama tipo

hospitalar, com sistema de respiro de ventilação, sendo sua estrutura interna em placa de espuma poliuretano D33, com capa com tecido antiácaro, antialérgico, antifungo em napa impermeável e lavável, cor azul. Dimensões: Peso (Gramas): 3600; Altura (cm): 12; Largura (cm): 88; Comprimento (cm): 188. Garantia de 1 ano. Aceita-se variação de até 10% para mais ou para menos

MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA - EPP

em relação às medidas indicadas.

100. Galantia de 1 ano. Aceita-se variação de ate 10 /0 para mais

~

Data: 25/09/2017 12:30

Modalidade: Pregão SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:688486

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/09/2017 14:16 Homologação: 29/09/2017 14:16

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 200 UF: MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

\* VENCEDOR\*

62.415.013/0001-89

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Características: Colchão de solteiro para cama tipo hospitalar, com sistema derespiro de ventilação, sendo sua estrutura interna em placa de espu mapoliuretano D33, com capa com tecido antiácaro, antialérgico, antifungo emnapa impermeável e lavável, cor azul. Dimensões: Peso (Gramas): 3600; Altura(cm): 12; Largura (cm): 88; Comprimento (cm): 188. Garantia de 1 ano. Aceitasevariação de até 10% para mais ou para menos em relação às medidasindicadas.M arca: RELAFLEXMODELO: IMPERIAL

Endereço:

R JOSE MARIA MIRANDA, 892

# INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA EPP

R\$137.24

R\$136,95

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COLCHÃO Características: Colchão de solteiro para cama tipo hospitalar, com sistema de respiro de ventilação, sendo sua estrutura interna em pla ca de espuma poliuretano D33, com capa com tecido antiácaro, antialérgico, antifungo em napa impermeável e lavável, cor azul. Dimensões: Peso (Gramas): 36 00; Altura (cm): 12; Largura (cm): 88; Comprimento (cm): 188. Garantia de 1 ano. Aceitase variação de até 10% para mais ou para menos em relação às medida s indicadas. MARCA ORTHOVIDA - MODELO AMONITA PREMIUM/D33 - VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, DEMAIS ESTAMOS DE ACORDO COM EDITAL

Endereço:

,

# SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA

R\$140,00

R\$149.94

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COLCHÃO Características: Colchão de solteiro para cama tipo hospitalar, com sistema de respiro de ventilação, sendo sua estrutura interna em plac a de espuma poliuretano D33, com capa com tecido antiácaro, antialérgico, antifungo em napa impermeável e lavável, cor azul. Dimensões: Peso (Gramas): 360 0; Altura (cm): 12; Largura (cm): 88; Comprimento (cm): 188. Garantia de 1 ano. Aceita-se variação de até 10% para mais ou para menos em relação às medidas indicadas. Marca Rg colchões Validade da proposta conforme edital

Endereço:

JOMARI MARCENARIA LTDA EPP

Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1 COLCHÃO Características: Colchão de solteiro para cama tipo hospitalar, com sistema de respiro de ventilação, sendo sua estrutura interna e m placa de espuma poliuretano D33, com capa com tecido antiácaro, antialérgico, antifungo em napa impermeável e lavável, cor azul. Dimensões: Peso (Grama s): 3600; Altura (cm): 12; Largura (cm): 88; Comprimento (cm): 188. Garantia de 1 ano. Aceita-se variação de até 10% para mais ou para menos em relação às m edidas indicadas

Endereco:

,

#### INDUSTRIA E COMERCIO DE COI CHOES POI AR I TDA - ME

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Marca POLAR -COLCHÃO Características: Colchão de solteiro para cama tipo hospitalar, com sistema de respiro de ventilação, sendo sua estrutura i nterna em placa de espuma poliuretano D33, com capa com tecido antiácaro, antialérgico, antifungo em napa impermeável e lavável, cor azul. Dimensões: Peso (Gramas): 3600; Altura (cm): 12; Largura (cm): 88; Comprimento (cm): 188. Garantia de 1 ano. Aceita-se variação de até 10% para mais ou para menos em relação às medidas indicadas.

Endereço:

,

## PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

R\$165,00

R\$163.95

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COLCHÃOCaracterísticas: Colchão de solteiro para cama tipo hospitalar, com sistema derespiro de ventilação, sendo sua estrutura interna em placa de espumapoliuretano D33, com capa com tecido antiácaro, antialérgico, antifungo emnapa impermeável e lavável, cor azul. Dimensões: Peso (Gramas): 3600; Altura(cm): 12; Largura (cm): 88; Comprimento (cm): 188. Garantia de 1 ano. Aceitasevariação de até 10% para mais ou para menos em relação às medidasindic adas. marca letspuma modelo courvin hospitalar

Endereço:

,

#### META COMERCIAL EIRELI - ME

R\$244,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COLCHÃOCaracterísticas: Colchão de solteiro para cama tipo hospitalar, com sistema derespiro de ventilação, sendo sua estrutura interna em placa de espumapoliuretano D33, com capa com tecido antiácaro, antialérgico, antifungo emnapa impermeável e lavável, cor azul. Dimensões: Peso (Gramas): 3600; Altura(cm): 12; Largura (cm): 88; Comprimento (cm): 188. Garantia de 1 ano. Aceitasevariação de até 10% para mais ou para menos em relação às medidasindic adas.Procedência :nacionalquantidade : 200marca:ortobom

Endereço:

,

#### VITTAFLEX INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS E COLCHOES

R\$266.00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COLCHÃOCaracterísticas: Colchão de solteiro para cama tipo hospitalar, com sistema derespiro de ventilação, sendo sua estrutura interna em placa de espumapoliuretano D33, com capa com tecido antiácaro, antialérgico, antifungo emnapa impermeável e lavável, cor azul. Dimensões: Peso (Gramas): 3600; Altura(cm): 12; Largura (cm): 88; Comprimento (cm): 188. Garantia de 1 ano. Aceitasevariação de até 10% para mais ou para menos em relação às medidasindic adas.-MARCA: VITTAFLEX-MODELO: VITTALY D33-VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Endereço:

,

# COMERCIAL GETRIX EIRELI

R\$320,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Colchão de solteiro para cama tipo hospitalar, com sistema de ventilação, densidade 33, com capa antiácaro, antialérgico, antifungo, em napa impermeávele lavável na corazul. MARCA: PEGASUS.

Endereço:

,

## ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS FIREI I - EPP

R\$345,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1 COLCHÃO Características: Colchão de solteiro para cama tipo hospitalar, com sistema de respiro de ventilação, sendo sua estrutura interna e m placa de espuma poliuretano D33, com capa com tecido antiácaro, antialérgico, antifungo em napa impermeável e lavável, cor azul. Dimensões: Peso (Grama s): 3600; Altura (cm): 12; Largura (cm): 88; Comprimento (cm): 188. Garantia de 1 ano. Aceita-se variação de até 10% para mais ou para menos em relação às m edidas indicadas. 200 COLCHAOMARCA: LUCKSPUMA COLCHÃO HOSPITALAR

Endereço:

,

# PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP

R\$390.00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COLCHÃOCaracterísticas: Colchão de solteiro para cama tipo hospitalar, com sistema derespiro de ventilação, sendo sua estrutura interna em placa de espumapoliuretano D33, com capa com tecido antiácaro, antialérgico, antifungo emnapa impermeável e lavável, cor azul. Dimensões: Peso (Gramas): 3600; Altura(cm): 12; Largura (cm): 88; Comprimento (cm): 188. Garantia de 1 ano. Aceitasevariação de até 10% para mais ou para menos em relação às medidasindic adas.

Endereço:

#### M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME

R\$412,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA ORTOVIDACOLCHÃOCaracterísticas: Colchão de solteiro para cama tipo hospitalar, com sistema de respiro de ventilação, sendo sua estrut ura interna em placa de espuma poliuretano D33, com capa com tecido antiácaro, antialérgico, antifungo em napa impermeável e lavável, cor azul. Dimensões: P eso (Gramas): 3600; Altura(cm): 12; Largura (cm): 88; Comprimento (cm): 188. Garantia de 1 ano. Aceita-se variação de até 10% para mais ou para menos em re lação às medidas indicadas

Endereco:

#### VITOR SII VESTRE FELICIO ME

R\$420.00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COLCHÃOCaracterísticas: Colchão de solteiro para cama tipo hospitalar, com sistema derespiro de ventilação, sendo sua estrutura interna em placa de espumapoliuretano D33, com capa com tecido antiácaro, antialérgico, antifungo emnapa impermeável e lavável, cor azul. Dimensões: Peso (Gramas): 3600; Altura(cm): 12; Largura (cm): 88; Comprimento (cm): 188. Garantia de 1 ano. Aceitasevariação de até 10% para mais ou para menos em relação às medidasindic adas.estamos em conformidades com o edital e seus anexos

Endereço:

## SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L

R\$480,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COLCHÃOCaracterísticas: Colchão de solteiro para cama tipo hospitalar, com sistema derespiro de ventilação, sendo sua estrutura interna em placa de espumapoliuretano D33, com capa com tecido antiácaro, antialérgico, antifungo emnapa impermeável e lavável, cor azul. Dimensões: Peso (Gramas): 3600; Altura(cm): 12; Largura (cm): 88; Comprimento (cm): 188. Garantia de 1 ano. Aceitasevariação de até 10% para mais ou para menos em relação às medidasindic ad as. MARCA EDMIL

Endereço:

#### SPX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

R\$500.00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Características: Colchão de solteiro para cama tipo hospitalar, com sistema de respiro de ventilação, sendo sua estrutura interna em placa de espu ma poliuretano D33, com capa com tecido antiácaro, antialérgico, antifungo em napa impermeável e lavável, cor azul. Dimensões: Peso (Gramas): 3600; Altura ( cm): 12; Largura (cm): 88; Comprimento (cm): 188. Garantia de 1 ano. Aceitase variação de até 10% para mais ou para menos em relação às medidas indicadas. Marca: Lestespuma

Endereço:

# DISTRIBUIDORA SA GONDOLAS LTDA - ME

R\$550,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA. ORTOFLEX. PROCEDÊNCIA. NACIONAL.

Endereço:

# Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$415.75

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE HOSP.

GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO

Objeto: AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E CAPA DE COLCHÕES.

Descrição: COLCHAO P/CAMA HOSPITALAR DENSIDADE 28 A 33 - COLCHAO,

PARA CAMA HOSPITALAR, EM ESPUMA, DENSIDADE 28 A 33, REVESTIDO EM

NAPA, COM ZIPER NA LATERAL, DIMENSOES: 1,90M X 0,90M X 0,10M

Modalidade: SRP: NÃO

Data: 19/02/2018 10:01

Identificação: OC: 090159000012018OC00037

Lote/Item: 1/1 Ata: LinkAta

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.739.986/0001-59 RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE

\* VENCEDOR\*

Marca: Pegasus - Phoenix Hosp Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereço: Telefone: Fmail:

ROD RAPOSO TAVARES, S/N (11)08181-4060 MANUTENCAOMIG@YAHOO.COM.BR

61.192.233/0001-28 DIKSZTEJN&CIALTDA R\$400.00

Marca: Digan

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereco: ALD CLEVELAND, 681 São Paulo

58.950.775/0001-08 COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R\$431,50

Marca: LUCKSPUMA

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: R CAMPO COMPRIDO, 90 São Paulo (11) 3951-6(60

04.879.401/0001-14 ARAÇA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME R\$666,67

Marca: PEGASUS

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: SP R COROADOS, 501 (18)03622-4729 Araçatuba

# Item 79: CÔMODA 6 GAVETAS, FABRICADA EM MDP

R\$442,95

R\$442,95

R\$299,00

Quantidade Descrição Observação CÔMODA PARA ROUPAS 05 GAVETAS. COR: BRANCO. PRODUZIDA EM ESTRUTURA MDP/MDF COMACABAMENTO EM 20 Unidades

PINTURA U.V. 05 GAVETAS COM PUXADORES EM ABS CROMADO E CORREDIÇAS METÁLICAS. 93 CM DE ALTURA, 75 CM DE

LARGURAE48CMDEPROFUNDIDADE

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: Superintendencia do Sistema Penitenciario do Estado do Para Modalidade: Pregão Eletrônico Objeto: Aquisição de material permanente médico, de enfermagem e de uso geral,

destinados ao aparelhamento do Centro de Atenção Materno Infantil no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, referente ao Convênio nº 146/2011-DEPEN..

Descrição: CÔMODA - Cômoda para roupas 05 Gavetas. Cor: branco. Produzida em

estrutura MDP/MDF com acabamento em Pintura U.V. 05 gavetas com puxadores em ABS cromado e corrediças metálicas. 93 cm de altura, 75 cm de

largura e 48 cm de profundidade.

CatMat: 68098 - CÔMODA , COMODA NOME

Data: 29/08/2016 09:11

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:332016/UASG:925852

Lote/Item: /23 Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/09/2016 13:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2 Unidade: UNIDADE UF: PA

**CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.622.830/0001-86 IRMAOS ISKANDAR LTDA - EPP R\$442,00

\* VENCEDOR \*

Marca: rufato Fabricante: RUFATO Modelo: rubim

 $Descrição: C\^omoda para roupas 05 Gavetas. Cor: branco. Produzida em estrutura MDP/MDF com acabamento em Pintura U.V. 05 gavetas com puxadores em Pintura V.V. 05 gavetas com puxadores em Pintura V.V.$ 

ABS cromado e corrediças metálicas. 93 cm de altura, 75 cm de largura e 48 cm de profundidade.

JMF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Estado: Cidade: Endereço: Email:

MG Itajubá AV CORONEL CARNEIRO JUNIOR, 175 acasamarcelo@gmail.com

11.036.136/0001-78

Marca: Flor de Lis Fabricante: Flor de Lis

Modelo: 93 cm de altura, 75 cm de largura e 48 cm de prof

Descrição: Cômoda para roupas 05 Gavetas. Cor: branco. Produzida em estrutura MDP/MDF com acabamento em Pintura U.V. 05 gavetas com puxadores em

ABS cromado e corrediças metálicas. 93 cm de altura, 75 cm de largura e 48 cm de profundidade.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV CELSO MALCHER, 1294 (91)3253-0773 jmfcomercio@gmail.com

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME

R\$475,00

R\$442.95

Marca:JLEMOS

Fabricante: J LEMOS DE CARVALHO Modelo: CARVALHO ELETRO

 $Descrição: C\^omoda para roupas 05 Gavetas. Cor: branco. Produzida em estrutura MDP/MDF com acabamento em Pintura U.V. 05 gavetas com puxadores em Pintura V.V. 05 gavetas com puxadores em Pintura V.V.$ 

ABS cromado e corrediças metálicas. 93 cm de altura, 75 cm de largura e 48 cm de profundidade.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91) 3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

# Item 80: COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR INTEL CORE 13, 15 OU AMD A10

R\$2.790,00

Quantidade Descrição Observação

100 Unidades

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR INTEL CORE 13, 15 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM DE 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, HD DE NO MÍNIMO 500 GB, MONITOR DE 18,5" (1366 X 768), MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COMFIO), FONTEDE500W COMPATÍVEL COMO ITEM, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR), TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADAS, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.580,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE

Objeto: Contratação de empresas especializadas em fornecimento de materiais

diversos, equipamentos hospitalares e veículos, visando atender as necessidades das unidades de Saúde, (PSF'S, USF'S e UBS'S), com verba através das emendas parlamentares nº30820008, nº31880004, nº 31880006,

para o Município Vigia de Nazaré PA.

Descrição: MOBILIÁRIO DE INFORMÁTICA - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)

Especificação: PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB TIPO DE MONITOR:18,5' (1366 X 768) MAUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÔES,

(SCROOL COM FIO) FONTE: COMPATÍVEL COM O ITEM SISTEMA

OPERACIONAL:WINDOWS 7 PRO (64 BITS) GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE:

10/100/1000 E WI-FI INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM (Favor descrever em sua proposta o detalhamento técnico do item, conforme o termo de referência do edital)

CatMat: 54194-MOBILIÁRIO DE INFORMÁTICA, MOBILIARIO DA AREA DE

INFORMATICA(TODONOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/12/2017 09:36

Data: 10/11/2017 10:00

Identificação: NºPregão:262017/UASG:456127

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Lote/Item: 3/57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 26
Unidade: UNIDADE

UF: PA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.748.454/0001-00 ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

R\$2.520.96

\* VENCEDOR\*

Marca: NTC I3/4GB/500GB Fabricante: NTC I3/4GB/500GB Modelo: NTC I3/4GB/500GB

Descrição: "COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificação: PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MH z DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB TIPO DE MONITOR:18,5" (1366 X 768) MAUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÔES, (SCROOL COM FIO) FONTE: COMPATÍVEL COM O I TEM SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS 7 PRO (64 BITS) GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE RE DE: 10/100/1000 E WI-FI INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM"

Endereço:

,

26.481.685/0001-29 ESTRELA REAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$2.521,15

Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo: 2017

Descrição: COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificação: PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MH z DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB TIPO DE MONITOR:18,5' (1366 X 768) MAUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÔES, (SCROOL COM FIO) FONTE: COMPATÍVEL COM O IT EM SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS 7 PRO (64 BITS) GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE RED E: 10/100/1000 E WI-FI INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM (Favor descrever em sua proposta o detalhamento técni co do item, conforme o termo de referência do edital)

Endereço: Telefone: Email:

AL LIBERDADE, 124 (91)03721-7193 REALBRASIL27@HOTMAIL.COM

#### 01.580.769/0001-99 BOM BONS E DESCARTAVEIS LTDA

R\$2.580,00

Marca: BRAZIL PC Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: XXX

Descrição: OMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificação: PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB TIPO DE MONITOR:18,5' (1366 X 768) MAUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÔES, (SCROOL COM FIO) FONTE: COMPATÍVEL COM O ITE M SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS 7 PRO (64 BITS) GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 E WI-FI INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM. TELA AOC.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém BECO DA PIEDADE, 32 (91)3212-1231 vendas@bombonsdescartaveis.com.br

# 63.848.345/0001-10 POLYANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

R\$3.056,25

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo: und

Descrição: COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificação: PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MH z DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB TIPO DE MONITOR:18,5" (1366 X 768) MAUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÔES, (SCROOL COM FIO) FONTE: COMPATÍVEL COM O I TEM SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS 7 PRO (64 BITS) GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE RE DE: 10/100/1000 E WI-FI INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM: MARCA: LENOVO /MODELO: PC I3 4/500 V-520S/ FA BRICANTE: LENOVO / REGISTRO ANVISA: ISENTO REGISTRO/ PROCEDENCIA: NACIONAL GARANTIA 12 MESES

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

PA Castanhal AV PRESIDENTE VARGAS, 2980 (91)3721-3275 polymedh@globo.com

# 11.471.826/0001-55 MARCOS SILVA DE BRITO - EPP

R\$3.380,00

Marca: INTEL CRI3 Fabricante: 720NA Modelo: 2017

Descrição: COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificação: PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE 13 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MH z DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB TIPO DE MONITOR:18,5" (1366 X 768) MAUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÔES, (SCROOL COM FIO) FONTE: COMPATÍVEL COM O I TEM SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS 7 PRO (64 BITS) GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE RE DE: 10/100/1000 E WI-FI INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM

Endereço:

,

# Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$3.000.00

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde Pública Data: 20/02/2018 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos/material permanente para atender as

necessidades do município de Alenquer, para as Unidades Básicas de Saúde de Boa Água e Quilombo do Pacoval, com recursos da emenda parlamentar nº 32140001, aprovados mediante proposta nº 83.369.835.0001/16-010...

32140001, aprovados mediante proposta nº 83.369.835.0001/16-010..

Descrição: COMPUTADOR - Computador (desktop básico), processor no mínimo INTEL

CCORE I3 ou AMD A10; memória RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHz; disco rígido mínimo de 500 GB; tipo de monitor 18,5 (1366 x 768); mouse USB, 800 DPI, 2 botões, SCROOL (com fio); fonte compatível com o item; sistema operacional Windows 7 PRO (64 BITS); teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio); interface

de rede 10/100/1000 e WIFI; com interfaces de vídeo integrada; unidade de

disco ótico CD/ DVD ROM. Garantia mínima de 12 meses.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:2342017/UASG:925856

Lote/Item: /39

Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/04/2018 13:32

,

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.294.602/0001-88

J LEMOS DE CARVALHO - ME

R\$2.498,33

\* VENCEDOR\*

Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo: C100

Descrição: Computador (desktop básico), processor no mínimo INTEL CCORE I3 ou AMD A10; memória RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHz; disco rígido mínimo de 500 GB; tipo de monitor 18,5" (1366 x 768); mouse USB, 800 DPI, 2 botões, SCROOL (com fio); fonte compatível com o item; sistema operacional Windows 7 P RO (64 BITS); teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio); interface de rede 10/100/1000 e W IFI; com interfaces de vídeo integrada; unidade de disco ótico CD/ D VDROM. Garantia mínima de 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91) 3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

15.111.687/0001-00 AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$2.948,33

Marca: HZ Fabricante: HZ Modelo: ADVANCED

Descrição: Computador (desktop básico), processor no mínimo INTEL CCORE I3 ou AMD A10; memória RAM4 GB, DDR3, 1600 MHz; disco rígido mínimo de 500 GB; tipo de monitor 18,5 (1366 x 768); mouse USB, 800 DPI, 2 botões, SCROOL (com fio); fonte compatível com o item; sistema operacional Windows 7 PR O (64 BITS); teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio); interface de rede 10/100/1000 e WIFI; com interfaces de vídeo integrada; unidade de disco ótico CD/ DV DROM. Garantia mínima de 12 meses.

Endereço: Telefone: R SAO BORJA, 960 (55) 03353-1070

08.997.642/0001-19 L. A. P. S. FERREIRA INFORMATICA - ME

R\$3.000,00

Marca: CENTRIUM Fabricante: ALDO Modelo: FASTLINE

Descrição: Computador (desktop básico), processor no mínimo INTEL CCORE I3; memória RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHz; disco rígido mínimo de 500 GB; tipo de monitor 18,5" (1366 x 768); mouse USB, 800 DPI, 2 botões, SCROOL (com fio); fonte compatível com o item; sistema operacional Windows 7 PRO (64 BITS); teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio); interface de rede 10/100/1000 e W IFI; com interfaces de vídeo integrada; unidade de disco ótico CD/ DVD ROM. Gara ntia mínima de 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Ananindeua CJ PREFEITO ABELARDO LEAO CONDURU, 05 Luis Alberto Ferreira (91)3235-6928 lapsinformatica@gmail.com

21.041.143/0001-11 UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME

R\$3.300,00

Marca: CERTO PC Fabricante: CERTO PC Modelo: SMART 011

Descrição: Computador (desktop básico), processor no mínimo INTEL CCORE I3 ou AMD A10; memória RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHz; disco rígido mínimo de 500 GB; tipo de monitor 18,5" (1366 x 768); mouse USB, 800 DPI, 2 botões, SCROOL (com fio); fonte compatível com o item; sistema operacional Windows 7 PRO (64 BITS); teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio); interface de rede 10/100/1000 e WIFI; com interfaces de vídeo integrada; unidade de disco ótico CD/ DVDROM. Garantia mínima de 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Marituba R DA CERAMICA 23, 23 (91)3236-0535 mmmaia59@gmail.com

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

R\$4.000,00

Marca: VISAGE Fabricante: VISAGE Modelo: desktop VISAGE PC

Descrição: Computador (desktop básico), processor no mínimo INTEL CCORE I3 ou AMD A10; memória RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHz; disco rígido mínimo de 500 GB; tipo de monitor 18,5" (1366 x 768); mouse USB, 800 DPI, 2 botões, SCROOL (com fio); fonte compatível com o item; sistema operacional Windows 7 P RO (64 BITS); teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio); interface de rede 10/100/1000 e W IFI; com interfaces de vídeo integrada; unidade de disco ótico CD/ D VD ROM. Garantia mínima de 12 meses.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

DF Brasília Q QC 06 CONJUNTO, 19 (61)3434-4533 eliabio@sanet.com.br

# Item 81: COMPUTADOR DESKTOP - GABINETE PROCESSADOR 13, 4 GB RAM, HD 500 GB

R\$1.878,50

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade

COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE 13 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.878,50

Identificação: NºPregão:142017/UASG:120624

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Lote/Item: /3

Quantidade: 261

Unidade: UN

UF: GO

Ata: Link Ata

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Data: 27/06/2017 09:34 Comando da Aeronáutica Modalidade: Pregão Eletrônico

GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS SRP: SIM

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de Processamento de Dados para atender às necessidades do Grupamento de Apoio de Anápolis e

Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO - COMPUTADOR - COMPUTADOR

DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS,

CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN):

GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE 13 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10

GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB , FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12

CatMat: 150477 - COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO, COMPUTADOR - ESTAÇÃO

TRABALHO NOME

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 16.911.267/0001-70

\* VENCEDOR \*

CNP.I

Marca: CENTRIUM Fabricante: CENTRIUM Modelo: CENTRIUM

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2. 0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS) . PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE 13 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB , FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍD EO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE IN STALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Curitiba R CORONEL DOMINGOS SOARES, 825 joão Arnaldo Portela (41)3014-6451 PORTELA@GRUPOPORTELA.COM.BR

79.053.468/0001-02 ALESSANDRA MILANI - EPP R\$1.558.99

R\$1.555.00

CNPJ
Marca: NTC

Fabricante: FAGUNDEZ Modelo: NTC PRO AMD FX - 5402

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO AMD FX-4300.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), ME MÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17 ́ ́ OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON- SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

PR Curitiba R EQUADOR, 210 (41)3012-4562 rubinhofagundes@hotmail.com

#### 07.953.689/0001-18 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

R\$1.599,90

Marca: NTC COMPUTADORES

Fabricante: FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA

Modelo: NTC PRO AMD FX - 5402

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚ CLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO AMD FX-4300.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍ NIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓ RIA CACHE DE 4 MB (L3), ME MÓ RIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍ DEO 1GB, CONEXÕ ES DE VÍ DEO: SAÍ DA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17 ́ ́ OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE INSTALAÇ Ã O. GARANTIA ON- SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇ Ã O) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
PR Pinhais AV MARINGA, 1354 Rogério Ricardo Fagundes (41) 3012-4562

## 01.429.437/0001-08 SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME

R\$1.625,00

Marca: GPGOLD

Fabricante: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA

Modelo: BASIC

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR AMD, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIM A DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB TEIKON, DVD/RW LITE ONE, HD DE 500GB HITACHI, FONTE ATX 500 W MTEK, PLACA DE VÍDEO 1GB GT210 XFX, CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA MVGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17 AOC E970SWNL" OU SUPERIOR, TECLADO A BNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM(KIT C3TECH) 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Guarapuava R CORONEL SALDANHA, 1470 Margarida do Rocio HOlmann de Andrade (42)3622-9796 paulosisterpel@hotmail.com

16.596.849/0001-00 NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI - EPP

R\$1.648,00

Marca: TCORP

Fabricante: TECH CORP Modelo: Orion Series

Descrição: Micro computador pessoal marca Toorp Modelo Orion Series com as seguintes características: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLE TO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIM ILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DD R3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR L ED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES

Endereço: Telefone: Email:

R GARARU, 319 (31) 02567-5366 WALDIVINO@MESQUITACONTABILMG.COM.BR

# 08.792.763/0001-24 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP

R\$1.680,00

Marca: MEGA BUSINESS Fabricante: MEGABYTE Modelo: MBI4300

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2. 0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍD EO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE IN STALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Endereço: Telefone: Email:

R QUINZE DE NOVEMBRO, 351 (14)03263-1078 amarildo@escritorioventura.com.br

11.389.858/0001-06 MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - ME

R\$1.799,00

Marca: BRAZIL PC Fabricante: POWER PC Modelo: RIO

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍD EO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE IN STALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte AV IVAI, 425 (31)3214-0526 licitacao@referencialinfo.com.br

#### 04.602.789/0001-01 DATEN TECNOLOGIA LTDA

R\$1.877,00

Marca: Daten Fabricante: Daten Modelo: DC1A-T

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍD EO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE IN STALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL... Marca: Daten. Modelo: DC1A-T. Fa bricante: Daten. Procedência: Nacional. Prazo de Garantia: 12 meses. Prazo de Entrega: 30 dias. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que o equipamento ofertado atende ao disposto no art. 3°, III, da Lei nº 8.248/1991 (regulamentado pelo Decreto nº 7.174/2010). Declaramos que o equipamento ofertado atende a o disposto no art. 5°, III, do Decreto nº 7.174/2010. Declaramos que o equipamento ofertado atende ao recesso Produtivo Básico, conforme disposição do Decreto nº 8.184/2014

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

BA Ilhéus ROD ILHEUS-URUCUCA, KM 3,5, S/N (73)3222-6222 dunce@daten.com.br

# 10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$1.880,00

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo: COMPUTADOR

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEM ÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA MUL TIVAG: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GA RANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo R BERTOLINA MAGALHAES ALCOBA, 90 Fagner Rodrigo Pimentel (11) 4119-0189 fagner.pimentel@efes.com.br

# 14.489.035/0001-40 E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP

R\$1.940,42

Marca: NTC

Fabricante: Fagundez

Modelo: PC AMD FX 4300 5406 AS

Descrição: COMPUTADOR - DESKTOP COMPLETO MARCA/FABRICANTE NTC MODELO PC AMD FX5406 AS,COM GABINETE PRETO,PORTAS USB 2.0 (PELO ME NOS 2) FRONTAIS,8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO,PRETAS, CONECTORES INTERNOSPARAMAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10 /100/1000.PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOSDE PROCESSAMENTO MARCA/FABRICANTE AMD MODELO FX4300, VELOCIDADE DE CLOCK DE 3.4 GHZ,MEMÓRIA CACHE DE 8 MB(L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVDIRW,HD DE 500B ,FONTE ATX 500 W,PLACA DE VÍDEO 1GB,CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA MULTI-VGA:HD MI DVI/ RGB- FULL HD.MONITOR LED 18,5" AOC E970SWNL, TECLADO ABNT 2,MOUSE,CAIXAS DE S0M 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO.GARANTIA O N.SITE (NOLOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES. VALIDADE DE PROPOSTA DE 60 DIAS. EQUIPAMENTO MANUFATURADO NACIONAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Guarapuava R DOMINGOS CAETANO DO AMARAL, 116 (42)3622-0100 contato@gplatus.com.br

# 07.378.240/0001-73 FABRICIO RENATO AMANCIO - ME

R\$1.999,99

Marca: Evolution Fabricante: Evolution Modelo: EVOi3-4G-500

Descrição: Computador com as seguintes características: •PROCESSADOR: marca Intel, modelo Corei36100, 3.7GHz; •MEMÓRIA: 04GBDDR31333MHz; •HD: SATA500GB, marca Western Digital, modelo WD5000AZLX; •DRIVE ÓTICO: Interna, conexão SATA, marca Lite On, modelo iHAS122-14; •PLACAMÃE: marca Asus, modelo B150M-C D3/BR: a) Soquete: LGA1151; b) Interface de rede: Giagbit LAN; c) Interface de áudio: Realtek ALC887; d) Grafico: Processador Gráfico Integrado; Saída Multi-VGA: portas HDMI/DVI-D/DisplayPort; Suporta RGB com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta DisplayPort com resolução máxima de 4096 por 2304 / 60 Hz; Suporta HDMI com resolução máxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz; Suporta DVI-D com resolução máxima ade 1920 x 1200 @ 60 Hz; Máximo de memória compartilhada 1024 MB; e) Portas USB: 6 x USB 2.0; 6 x USB 3.0; f) Conexões traseiras: 1 x PS/2 teclado (roxo); 1 x PS/2 mouse (verde); 1 x saída(s) DVI-D; 1 x HDMI; LAN, 6 x USB; 3 x Audio; g) Link com especificação detalhada: https://www.asus.com/us/Motherboards/B 150M-C-D3/specifications/•GABINETE: Micro ATXcomfonte de alimentação, marca C3Tech, modelo MT-21BK; \*MONITOR: LED18,5", marca AOC, modelo E9 70SW; \*TECLADO: Padrão ABNT II, conexão USB, marca Hard Line, modelo SP29; \*Marca: Evolution; \*Modelo: EVOí3-4G-500; \*Garantia: 12(doze) meses on site; \*Validade da Proposta: 60(Se ssenta) dias; \*Prazo de entrega: até 30(trinta) dias.

Endereço: Telefone: Email:

Q CND 6, . (61) 3326-8222 contato@evolutionti.com.br

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

Marca: Centrium Intel Fabricante: Centrium Intel Modelo: Centrium Elitetop

Descrição: COMPUTADOR marca Centrium Intel monitor LG - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENO S 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 1 0/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), V ELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLAC A DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE S OM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília Q QC 06 CONJUNTO, 19 (61)3434-4533 eliabio@sanet.com.br

#### 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP

R\$2,550.00

R\$2.100,00

Marca: NTC

Fabricante: FAGUNDEZ

Modelo: NTC FX5000 5406 FX4300

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍD EO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE IN STALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Montes Claros AV DONATO QUINTINO, 90 (38)3212-3304 fscontabilidademoc@hotmail.com

## 11.885.366/0001-01 LLED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME

R\$2.653,30

Marca: CENTRIUM Fabricante: CENTRIUM

Modelo: ELITELINE 6700 - Processador: Intel i3

Descrição: "COMPUTADOR INTEL ELITELINE 6700 Processador: Intel i3-6100 - 3.7Ghz Memória cache: 3 MB TDP máximo: 51W Tecnologia: 14 nm CHIPSET M EMÓRIA RAM 4GB - DDR4 2 x DDR4 DIMM - 2133/2400 MHz Voltagem: 1,2V Máximo de 32 GB ARMAZENAMENTO Disco padrão: 1 x 500GB SATA Portas SATA: 4 x SATA 6Gb/s UNIDADE ÓPTICA DVR-RW GRÁFICOS Placa de Video GT 710 1GB DDR3 64 BIT 1600MHZ 954 MHZ 192 CUDAS DVI HDMI VGA Intel®HD Graphi cs 530 1 x VGA-Resolução máxima 1920x1200@60 Hz 1 x HDMI - Resolução máxima 4096x2160@24 Hz REDE: 1 X 10/100/1000Mbps CONEXÕES TRASEIRA S USB 4 Portas USB 3.0 - 2 portas traseiras + 2 portas internas. 6 Portas USB 2.0 - 2 portas traseiras + 2 frontal + 2 portas internas. ÁUDIO Realtek® ALC662 cod ec High Definition Audio Conector para fone de ouvido/microfone no painel frontal SLOTS DE EXPANSÃO 1 x PCle 2.0 x16 1 x PCle x1 SISTEMA OPERACIONAL: CEOS Linux Ubuntu Caxia de som usb FONTE 500Wbivolt GABINETE Mini-Torre2 baias DIMENSÕES (L xAx P) sem embalagem: 18 x 36,5 x 41cm (Lx A x P) com embalagem: 25 x 46,5 x 43cm TECLADO Teclado Standard com design ergonômico, baixo ruido na digitação, resistente e de alta durabilidade. \* Teclado ABNT2 \* Membrana tátil interna de ótima qualidade \* 3 teclas de gerenciamento de energia ACPI \* Confiabilidade do interruptor 5 milhões \* Interface USB 19783-9 MOU SE Especificações: Modelo: MO-S133 Cor: Preto Alta sensibilidade: 800 DPI Design ergonômico Com scroll Plug & play Conector: USB Monitor E970SWNL 18,5 1366 X 768 HD WIDESCREEN VGA. MARCA: CENTRIUM FABRICANTE: CENTRIUM MODELO: ELITELINE 6700 - Processador: Intel i3 PROCEDÊNCIA: NACIONAL N° DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO DO BEM NO ÓRGÃO COMPETENTE: ISENTO VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS PRAZO DE GARA NTIA: 12 MESES TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS E FRETES JÁ ESTÃO INCLUSOS."

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R CAPITAO FELIX, 110 Marcus Vinícius de Aguiar Oliveira (21)3282-2570 comercial@lledtech.com.br

# 08.703.140/0001-38 MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$5.000,00

Marca: MM Fabricante: MM Modelo: MM

Descrição: OMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍD EO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE IN STALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Três Corações PC TENENTE PALESTINO, 15 Hugo Soares de Souza (35)3231-3670 mouracominfo@yahoo.com.br

05.022.996/0001-50 CREATIVE INFORMATICA LTDA - ME R\$5.200,00

CNPJ

Marca: TCORP Fabricante: TCORP Modelo: orion series

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍD EO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE IN STALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

IG Belo Horizonte R DOS TUPIS, 457 Luiz Fernando de Paula Araujo (31)3222-5656 licitacao@creativeinfor.com.br

# Item 82: COMPUTADOR DESKTOP - GABINETE PROCESSADOR 15, 8 GB RAM, HD 1 TB

R\$3.899,99

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade

DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - PROCESSADOR: CORE I5 7ª GERAÇÃO, 3.0 GHZ OU SUPERIOR. CACHE: 6 MB. CHIPSET DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR. MEMÓRIA: 8 GB DDR4 2133 MHZ. HD: 1TB 7200 RPM SATA III. PORTAS USB: 6 PORTAS USB 2.0. LAN RJ45. SOM: HIGH DEFINITION. MEMÓRIA DE VÍDEO (GRÁFICO): INTEGRADA AO PROCESSADOR, ATÉ 1GB. CONEXÕES TRASEIRAS: CONEXÕES DE VÍDEO: RGB (VGA) CONECTOR RJ45, 3 X ÁUDIO. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. MOUSE: ÓPTICO COM SCROLL (ROLAGEM) TECLADO: USB 2.0 PADRÃO ABNT. SOFTWARES INCLUSOS: WINDOWS 10. MICROSOFT OFFICE, ANTIVÍRUS, ADOBE® READER®. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 COMPUTADOR, 01 KIT TECLADO, MOUSE ABNT2, 01 MANUAL DO USUÁRIO, 01 CABO DE FORÇA NBR 14136, CD DE DRIVERS

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$3.899,99

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de mobiliários e equipamentos de informática visando suprir as necessidades das Unidades de Ensino localizadas

nas zonas urbana e rural e a Secretaria Municipal de Educação SEMED.

Descrição: COMPUTADOR-DESKTOP-COREI58GB1TB-Processador: Corei57<sup>a</sup> geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do

processador. Memória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III.

Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras:

vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do

Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

(FONTE EXTERNA)

CatMat: 66338 - COMPUTADOR , COMPUTADOR NOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

NIS

SRP: SIM

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:272018/UASG:925213

Data: 10/05/2018 09:01

Lote/Item: /3
Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/06/2018 08:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150 Unidade: Unidade

UF: PA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.219.339/0001-09 T. S. FRANCO JUNIOF

T. S. FRANCO JUNIOR COMERCIO - ME

R\$2.887,00

Marca: Brazil PC Fabricante: Brazil PC

\* VENCEDOR \*

Modelo: DESKTOP CORE 15 8GB 1TB

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. M emória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01

Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PA Marabá TV CARAJAS, 477 (94) 8115-4896 vanderlei 1960 @ uol.com.br

20.208.627/0001-40 DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME R\$2.889.90

CNPJ

Marca: VINIK Fabricante: VINIK Modelo: VINIK I5

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. M emória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem ) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

Endereço: Telefone: Email:

AV AFONSO BOTELHO, 1619 (44) 03810-1006 supresul@gmail.com

#### 07.365.662/0001-04 CALL COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME

R\$2.890.00

Marca: VISAGE Fabricante: VISAGE

Modelo: BLEU I5 7400 - 281TGD

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. M emória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem ) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Marabá AV ANTONIO MAIA, 1010 Walid Mahmud (94)3321-1133 walid @infordata.com.br

# 24.183.988/0001-30 MATHEUS FELIPE GALVAO 75345897115

R\$2.900.00

Marca:easypc Fabricante:easypc Modelo:easypc

Descrição: Rede Rede Gigabit Teclado Com fio Preto Placa Mãe Chipset Intel e HDMI Dimensões do produto - cm (AxLxP) 0,57x0,21x0,44 Peso liq. aproximado do produto (Kg) 8KG SAC atendimento @easypcs.com.br Sistema Operacional Linux Marca EasyPC Processador Intel Core i5 Som Áudio HD 5.1 canais Modelo 5662 Mouse Com fio Preto Conexões HDMI, VGA, PS2, RJ45, 3x áudio Cachê 6MB Memória Ram 8GB Conteúdo da Embalagem 1 CPU, 01 Manual, 01 CD com d rivers, 01 Mouse, 01 Teclado Chipset Intel Express Garantia do Fornecedor 12 Meses Referência do Modelo EasyPC Standard Voltagem Bivolt Cor Preto Modelo do Processador Intel Core i5 frequência base 3.10GHZ, (turbo max 3.40ghz) Fabricante EasyPCs HD 1TB Memória de Vídeo Intel HD Graphics Softwares Incluso s Softwares para escritório, segurança, entretenimento, comunicação e redes sociais

Endereço: Telefone: Email:

R SANTO AMARO, S/N (62)09313-4525 Matheusjht@gmail.com

# 24.639.162/0001-32 INTEGRA SOLUCOES EIRELI - ME

R\$2.900,00

Marca: COMPUTADOR INTEL

Fabricante: COMPUTADOR INTEL CENTRIUM ELITELINE 7400 Modelo: COMPUTADOR INTEL CENTRIUM ELITELINE 7400

Descrição: COMPUTADOR INTEL CENTRIUM ELITELINE 7400 DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 M B. Chipset do mesmo fabricante do processador. Memória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: Hi gh Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 US B 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Rea der®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14 136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

Endereço: Telefone: Email:

Q CRS 511 BLOCO A, SN (61) 03208-1514 SISTEMICALICITACOES@GMAIL.COM

# 03.624.215/0001-71 V.N. MONTE CARLO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

R\$2.985,00

Marca: EasyPC Fabricante: EasyPCs Modelo: EasyPC Standard

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. M emória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem ) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

Endereço:

22.328.534/0001-84 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT

R\$2.990.00

Marca: centrium Fabricante: centrium Modelo: i5

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7a geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. Memória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrad a ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolage m) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 0 1 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

Endereço: Telefone: R DUZENTOS, 94 (65) 09255-3342

11.389.858/0001-06 MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - ME

R\$3.000,00

Marca: BRAZILPC Fabricante: POWERPC Modelo: RIO

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. M emória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem ) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email

MG Belo Horizonte AV IVAI, 425 (31)3214-0526 licitacao@referencialinfo.com.br

85.485.290/0001-63 AJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI - ME R\$3.300,00

Marca: Positivo Fabricante: Positivo Modelo: Master D2100

Descrição: POSITIVO MASTER D2100 Intel® Core™ i5 7ª Geração Windows 10 Home 8 GB de memória HD 1 TB fTPM 2.0 (firmware TPM) Gabinete com Desig

n Robusto Saída de Vídeo HDMI Licença Office / Antivirus

Endereço: Telefone: Email:

R VALENTIN DEDA, 655 (41) 03027-7855 ajcontab @ globo.com

23.130.098/0001-05 TREND COMERCIAL - EIRELI R\$3.636,46

Marca: LETTECH Fabricante: LETTECH Modelo: EL-15 7400

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. M emória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem ) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. LETTECH EL-15 7400

Endereço:

# 15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME

R\$3.638,53

Marca: INTEL Fabricante: INTEL Modelo: INTEL

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. M emória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem ) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe Reader. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48 Rogerio Ramos ALves (31)3327-0719 qualityatacado@gmail.com

08.053.102/0001-87 E J S LOPES & CIA LTDA - ME R\$3.645,00

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo: M710

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. M emória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem ) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

PA Belém PSG MARIA DOS ANJOS, 124 (91)4009-8728 cpl.secultpa@gmail.com

10.763.372/0001-23

SCR ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP

R\$3,899.99

Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo: Master D610

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. M emória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Itajubá R DONA MARIA CARNEIRO, 355 (35)3629-5359 vendas01@rocaracessorios.com.br

## 28.555.988/0001-74 GYN DISTRIBUICAO & SERVICOS EIRELI

R\$3.970,00

Marca: EasyPC

Fabricante: EasyPC Tecnology

Modelo: EasyPC Standard/ Intel CORE I5 - Chipset Intel

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. M emória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem ) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

Endereço:

,

# 07.766.048/0001-54 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

R\$4.159,00

Marca: TERAVIX Fabricante: INVIX

Modelo: DTT12T510 + acessórios

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. M emória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem ) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email

DF Brasília ST SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A LOJA, 47 (61)3964-0626 luziane@aclcontroladoria.com.br

# 17.023.484/0001-97 LAITANO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME

R\$4.490,00

Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo: V520s

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. M emória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem ) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Londrina R DOLORES MARIA BRUNO, 185 (43)3355-4500 financeiro@equipeengenharia.com

# 07.164.433/0001-21 ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

R\$4.500,00

Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO

Modelo: D31/COMPUTADOR DESKTOP - CORE I5

Descrição: EXPECIFICAÇÃO:DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. Memória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

Endereço:

03.843.541/0001-70 JAIRO ANTONIO ZANATTA - ME

R\$4.530,00

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo: V520S

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. M emória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Guarani das Missões R SAO BORJA, 960 Jairo Antonio Zanatta (55) 3353-1070 hzdigital @ uol.com.br

#### 18.905.458/0001-55 M S CONSULTORIA E SUPORTE LTDA - ME

R\$4.539.69

Marca: DESKTOP Fabricante: DESKTOP Modelo: CORE I5

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. M emória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem ) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

Endereço: Telefone: Email:

R COMANDANTE ALMIRO, 470 (75) 03603-5400 samuelssilva@ig.com.br

#### 20.927.716/0001-46 D R DE LIMA COMERCIO EIRELI - EPP

R\$4.539.69

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO

Modelo:10NN000CBP-V520SSFF/i5-7400/4GB/1TB/W10

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. M emória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem ) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

#### Endereço:

,

#### 08.255.726/0001-87 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$4.539,69

Marca: 3GREEN Fabricante: 3GREEN Modelo: SELECT

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior.Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. M emória: 8 GB DDR4 2133 MHz.HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem ) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA

## Endereço:

,

# 13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$4.539,69

Marca: HP Fabricante: HP Modelo: HP

Descrição: ESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. Me mória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada a o processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Bauru AV PINHEIRO MACHADO, 20-48 Paulo (14) 3238-4205 paulo@phdcon.com.br

# 08.703.140/0001-38 MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$5.000,00

Marca: Centrium
Fabricante: Centrium
Modelo: Centrium ELITELINE

Descrição: DESKTOP - CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. M emória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gráfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico com Scroll (rolagem ) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Três Corações PC TENENTE PALESTINO, 15 Hugo Soares de Souza (35)3231-3670 mouracominfo@yahoo.com.br

#### 07.816.912/0002-66 1AARON COMERCIO DE INSTALACOES COMERCIAIS E ESCRITORIO

R\$5.500,00

Marca: CENTRIUM

Fabricante: ALDO COMPONENTES

Modelo: ELITE TOP 7400

Descrição: DESKTOP: CORE I5 8GB 1TB - PROCESSADOR: CORE I5 7ª GERAÇÃO, 3.0 GHZ OU SUPERIOR. CACHE: 6 MB. CHIPSET DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR. MEMÓRIA: 8 GB DDR4 2133 MHZ. HD: 1TB 7200 RPM SATA III. PORTAS USB: 6 PORTAS USB 2.0. LAN RJ45. SOM: HIGH DEFINITION. MEMÓRIA DE VÍDEO (GRÁFICO): INTEGRADA AO PROCESSADOR, ATÉ 1GB. CONEXÕES TRASEIRAS: CONEXÕES DE VÍDEO: RGB (VGA) CONECTOR RJ45, 3 X ÁUDIO. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. MOUSE: ÓPTICO COM SCROLL (ROLAGEM) TECLADO: USB 2.0 PADRÃO ABNT. SOFTWARES INCLUSOS: WINDOWS 10. MICROSOFT OFFICE, ANT IVÍRUS, ADOBE® READER®. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 COMPUTADOR, 01 KIT TECLADO, MOUSE ABNT2, 01 MANUAL DO USUÁRIO, 01 CABO DE FORÇA N BR 14136, CD DE DRIVERS. GARANTIA DE 12 MESES.

Endereço: Telefone: Email:

R DOUTOR JOSE MARIA AZEVEDO, 95 (11) 03932-5080 111CONTABIL@UOL.COM.BR

#### 11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

R\$6.500.00

Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo

Modelo: desktop lenovo v520s

Descrição: DESKTOP MARCA LENOVO CORE I5 8GB 1TB - Processador: Core i5 7ª geração, 3.0 Ghz ou superior. Cache: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. Memória: 8 GB DDR4 2133 MHz. HD: 1TB 7200 RPM Sata III. Portas USB: 6 Portas USB 2.0. Lan RJ45. Som: High Definition. Memória de vídeo (Gr áfico): Integrada ao processador, até 1GB. Conexões traseiras: Conexões de vídeo: RGB (VGA) Conector Rj45, 3 X Áudio. 2 USB 3.0. 2 USB 2.0. Mouse: Óptico co m Scroll (rolagem) Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares Inclusos: Windows 10. Microsoft Office, Antivírus, Adobe® Reader®. Conteúdo Da Embalagem: 01 Computador, 01 Kit Teclado, Mouse ABNT2, 01 Manual Do Usuário, 01 Cabo De Força NBR 14136, CD de Drivers. Garantia de 12 meses. (FONTE EXTERNA)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília Q QC 06 CONJUNTO, 19 (61)3434-4533 eliabio@sanet.com.br

# Item 83: COMPUTADOR DESKTOP - GABINETE PROCESSADOR 15, 8 GB RAM, HD 1 TB, MARCA WARRIOR

R\$3.486.58

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade

MICRO COMPUTADOR TIPO DESKTOP - COMPUTADOR PARA PROCESSAMENTO DE IMAGEM + MONITOR. PRODUTO :COMPUTADOR SIM 19850 COM INTEL CORE 17-2600 8GB 1TB WINDOWS 8 OU 10 PROCESSADOR :INTEL CORE 17 + MONITOR LED 21.5 S20B300. TIPO DE MONITOR :LED , TAMANHO DA TELA :21,5 WIDE (16:9) , RESOLUCAO MAXIMA :1600X900 , PIXEL PITCH :0,27675 MM (H) X 0,27675 MM (V) , BRILHO :250CD/M2 , CONTRASTE :MEGA DCR 5M:1 (STATIC 1000:1) , ÂNGULO DE VISAO :170/160 , TEMPO DE RESPOSTA :5MS , CAIXAS ACUSTICAS EMBUTIDAS :NAO + TECLADO+ MOUSE

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$3.486,58

Órgão:Fundação de Amparo e Desenvolvimento da PesquisaData:18/11/2016 10:04Objeto:Aquisição de equipamentos de Informática..Modalidade:Pregão Eletrônico

Descrição: COMPUTADOR - MICRO COMPUTADOR TIPO DESKTOP - COMPUTADOR

PARA PROCESSAMENTO DE IMAGEM + MONITOR. PRODUTO :COMPUTADOR

SIM 19850 COM INTEL CORE 17-2600 8GB 1TB WINDOWS 8 OU 10 PROCESSADOR :INTEL CORE 17 + MONITOR LED 21.5 S20B300. TIPO DE MONITOR :LED , TAMANHO DA TELA :21,5 WIDE (16:9) , RESOLUCAO MAXIMA :1600X900 , PIXEL PITCH :0,27675 MM (H) X 0,27675 MM (V) , BRILHO :250CD/M2 , CONTRASTE :MEGA DCR 5M:1 (STATIC 1000:1) , ÂNGULO DE

EMBUTIDAS :NAO + teclado+ Mouse. DEVERÃO SER FORNECIDOS TODOS OS ACESSORIOS E CABOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO COMPLETO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICACAO DO

FABRICANTE, NÚMERO DE SERIE E AS DEMAIS INFORMACOES EXIGIDAS NA LEGILACAO EM VIGOR; O EQUIPAMENTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, NAO TENDO SIDO AINDA UTILIZADO; OS EQUIPAMENTOSDEVERÃO POSSUIR GARANTIA DO FABRICANTE POR UM PERIODO MINIMO DE 01(UM) ANO, PARA REPOSIÇAO DE PECAS DANIFICADAS, MAO-DE-OBRA DE

ASSISTENCIATECNICA E SUPORTE COMPLETO. DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, A ASSISTENCIA TÉCNICA DEVERÁ SER PRESTADA, EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OU EMPRESA

PRESTADORA DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DEVIDAMENTE CREDENCIADA PELO MESMO.

:250CD/M2 , CONTRASTE :MEGA DCR 5M:1 (STATIC 1000:1) , ÂNGULO DE VISAO :170/160 , TEMPO DE RESPOSTA :5MS , CAIXAS ACUSTICAS

Adjudicação: 13/12/2016 16:28 Homologação: 13/12/2016 16:31

Ata: Link Ata

Identificação: NºPregão:132016/UASG:925848

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Lote/Item: /4

Unidade: UNIDADE

SRP: NÃO

UF: PA

CatMat: 66338 - COMPUTADOR , COMPUTADOR NOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.266.239/0001-50

MAPPE BRASIL LTDA - ME

R\$3.091,58

\* VENCEDOR \*

Marca: GPGOLD

Fabricante: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA LTDA

Modelo: PREMIUM I

Descrição: MICRO COMPUTADOR TIPO DESKTOP - COMPUTADOR PARA PROCESSAMENTO DE IMAGEM + MONITOR. PRODUTO: COMPUTADOR COM INTEL C ORE 17-2600 8GB 1TB WINDOWS 8 PROCESSADOR: INTEL CORE 17 + MONITOR LED 21.5 LG MONITOR: LED , TAMANHO DA TELA: 21,5 WIDE (16:9) , LG22MP58 VQ-P.AWZ.Cor Preto LED Formato da tela Widescreen16:9 Resolução Alta definição Full HD Resolução 1920x1080@60Hz HDMI sim Ângulo de visão178° horiz ontal e vertical. Recursos de image Brilho 250 cd/m2 Contraste 5.000.000:1 Tempo de resposta 5ms High (GTG). Número de cores 16,7M. Pixel Pitch0.24795 mm x 0.24795mm. teclado+ Mouse MULTILASER TC 065 UBS -MO130 USB. DEVERÃO SER FORNECIDOS TODOS OS ACESSORIOS E CABOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO COMPLETO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, NÚMERO DE SERIE E AS DEMAIS INF ORMACOES EXIGIDAS NA LEGILACAO EM VIGOR; O EQUIPAMENTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, NAO TENDO SIDO AINDA UTILIZADO; OS EQUIPAMENTOS D EVERÃO POSSUIR GARANTIA DO FABRICANTE POR UM PERIODO MINIMO DE 01(UM) ANO, PARA REPOSIÇAO DE PECAS DANIFICADAS, MAO-DE-OBRA DE ASSIS TENCIA TECNICA E SUPORTE COMPLETO. DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, A ASSISTENCIA TÉCNICA DEVERÁ SER PRESTADA, EXCLUSIVAMENTE PELO FA BRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OU EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DEVIDAMENTE CREDENCIADA PELO MESMO.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
PR Guarapuava R PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1107 (42) 3622-9796

21.997.155/0001-14 VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP

R\$3.157,00

Marca: TERAVIX
Fabricante: INVIX
Modelo: DTT12T710

Descrição: MICRO COMPUTADOR TIPO DESKTOP - COMPUTADOR PARA PROCESSAMENTO DE IMAGEM + MONITOR. INTEL CORE I7-4790 8GB 1TB WINDOW S 8 PRO TIPO DE MONITOR: - Tamanho do painel: 21,5" Widescreen (painel LED)- Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)- Suporte de Cores: Maior que 16 Milhões - Tempo de resposta: 5ms - Tipo de painel: Anti-reflexivo - Ângulo de visão horizontal: 170° - Ângulo de visão vertical: 160° - Brilho: 250 cd/m2 - Compatibilidade: Windows, MAC, Linux - Frequência de varredura horizontal: 30Hz ~ 83 Hz - Frequência de varredura vertical: 50kHz ~ 75kHz - Frequência nativa do painel: 60Hz - Pixel pitch: 0,248 mm - Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1 - Base ajustável: Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot -45°/ +90° + teclado+ Mouse. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE PAGAMENTO: 07 DIAS ÚTEIS; PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS CORRIDOS; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SAAN QUADRA 1, 1035 (61)3046-9985

11.195.926/0001-04 BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME

R\$3.470,83

Marca: CENTRIUM E LG Fabricante: ALDO E LG

Modelo: ELITETOP 6700 E 22MP55VQ

Descrição: DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OBS SERÁ ENTREGUE EQUIPAMENTO GERAÇÃO ATUAL MICRO COMPUTADOR TIPO DESKTOP - COMPUTAD OR PARA PROCESSAMENTO DE IMAGEM + MONITOR. PRODUTO: COMPUTADOR COM INTEL CORE I7-6700 8GB 1TB WINDOWS 10 PROCESSADOR: INTEL CORE I7 + MONITOR LED 21.5 \$208300. TIPO DE MONITOR: LED , TAMANHO DA TELA: 21,5 WIDE (16:9) , RESOLUCAO MAXIMA: 1600X900 , PIXEL PITCH: 0,27675 M M (H) X 0,27675 MM (V) , BRILHO: 250CD/M2 , CONTRASTE: MEGA DCR 5M:1 (STATIC 1000:1) , ÂNGULO DE VISAO: 170/160 , TEMPO DE RESPOSTA: 5MS , CAI XAS ACUSTICAS EMBUTIDAS: NAO + teclado+ Mouse. DEVERÃO SER FORNECIDOS TODOS OS ACESSORIOS E CABOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO CO MPLETO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, NÚMERO DE SERIE E AS DEMAIS INFORMAÇOES EXIGIDAS NA LEGILACAO EM VIGOR; O EQUIPAMENTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, NAO TENDO SIDO AINDA UTILIZADO; OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO POSSUIR GA RANTIA DO FABRICANTE POR UM PERIODO MINIMO DE 01(UM) ANO, PARA REPOSIÇÃO DE PECAS DANIFICADAS, MAO-DE-OBRA DE ASSISTENCIA TECNICA E S UPORTE COMPLETO. DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, A ASSISTENCIA TÉCNICA DEVERÁ SER PRESTADA, EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE DOS EQUI PAMENTOS OU EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DEVIDAMENTE CREDENCIADA PELO MESMO. MARCA CENTRIUM E LG MODE LO ELITETOP 6700 E 22MP55VQ FABRICANTE ALDO E LG TIPO DESKTOP E MONITOR PROCEDENCIA NACIONAL PRAZO DE VALIDADE 60 (SESSENTA) DIAS; EN TREGA 20 (VINTE) DIAS; GARANTIA E ATUALIZAÇÕES 12 (DOZE) MESES; OBS É IMPORTANTE CITAR, QUE ESTAMOS CIENTE DE TODAS AS CONDIÇÕES PARA P ARTICIPAR DA LICITAÇÃO, E TAMBEM TODOS OS IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS ESTÃO INCLUSOS.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PR
 Curitiba
 AV REPUBLICA ARGENTINA, 452
 (41) 3045-2282

# 08.997.642/0001-19 L. A. P. S. FERREIRA INFORMATICA - ME

R\$3.474,17

Marca: CENTRIUM Fabricante: CENTRIUM Modelo: FESTLINE

Descrição: MICRO COMPUTADOR TIPO DESKTOP - COMPUTADOR PARA PROCESSAMENTO DE IMAGEM + MONITOR. PRODUTO: COMPUTADOR SIM 19850 CO M INTEL CORE 17-2600 8GB 1TB WINDOWS 8 OU 10 PROCESSADOR: INTEL CORE 17 + MONITOR LED 21.5 \$208300. TIPO DE MONITOR: LED , TAMANHO DA TE LA :21,5 WIDE (16:9) , RESOLUCAO MAXIMA: 1600X900 , PIXEL PITCH: 0,27675 MM (H) X 0,27675 MM (V) , BRILHO: 250CD/M2 , CONTRASTE: MEGA DCR 5M:1 ( STATIC 1000:1) , ÂNGULO DE VISAO: 170/160 , TEMPO DE RESPOSTA: 5MS , CAIXAS ACUSTICAS EMBUTIDAS: NAO + teclado+ Mouse. DEVERÃO SER FORNECI DOS TODOS OS ACESSORIOS E CABOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO COMPLETO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAC AO DO FABRICANTE, NÚMERO DE SERIE E AS DEMAIS INFORMACOES EXIGIDAS NA LEGILACAO EM VIGOR; O EQUIPAMENTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, NAO TENDO SIDO AINDA UTILIZADO; OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO POSSUIR GARANTIA DO FABRICANTE POR UM PERIODO MINIMO DE 01(UM) ANO, PARA RE POSIÇAO DE PECAS DANIFICADAS, MAO-DE-OBRA DE ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE COMPLETO. DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, A ASSISTENCIA TÉC NICA DEVERÁ SER PRESTADOA, EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OU EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE VIDAMENTE CREDENCIADA PELO MESMO.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Ananindeua CJ PREFEITO ABELARDO LEAO CONDURU, 05 Luis Alberto Ferreira (91)3235-6928 lapsinformatica@gmail.com

# 09.457.677/0001-28 SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA

R\$3.486,58

Marca: Maestroinfo Fabricante: Maestroinfo Modelo: PC MAESTRO ELITE

Descrição: 1-PC MAESTRO MARCA: MAESTROINFO / MODELO: PC MAESTRO ELITE 1-Processador MARCA: INTEL / MODELO: Core i7 4790 3.6GHZ 8MB 1150 1-Placa-Mãe MARCA: Pcware / MODELO: IPMH81G1 (1150) - 4ª GER 2-Memória MARCA: Kingston / MODELO: KVR16LN11/4 4GB 1600MHZ DDR3L NON-ECC CL 11 240-PIN UDIMM LOW VOLTAGE 1.35V 1-HD MARCA: Seagate / MODELO: ST1000DM003 1TB SATA 3 7200RPM64MB cache 1-Gabinete MARCA: PcTop / MO DELO: Mod: 2323G 4 Baias 5/4 externas - 1 Baia 3/2 externa 2 portas Usb frontal Audio Frontal c/ Fonte ATX 200wts 1-Teclado MARCA: Coletek / MODELO: KB3 201 USB PRETO Abnt2 Multimedia 1-Mouse MARCA: Coletek / MODELO: USB MS3203-2 PRETO, 800DPI, Ótico, 2 botões, 1 scroll 1-Sist. Operacional MARCA: Mic rosoft / MODELO: Windows 8.1 64bits Portugues 1-Garantia MARCA: MaestroInfo / MODELO: 12 Meses 1-Monitor MARCA: AOC / MODELO: V226HQL 21,5 LED 1 920X1080 WIDESCREEN FULL HD HDMI DVI VGA VESA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R MAESTRO FRANCISCO ANTONELO, 1452 (41) 3049-5522 contato@maestroinformatica.net

# 12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME

R\$3.837,00

Marca: positivo
Fabricante: positivo
Modelo: positivo

Descrição: MICRO COMPUTADOR TIPO DESKTOP - COMPUTADOR PARA PROCESSAMENTO DE IMAGEM + MONITOR. PRODUTO: COMPUTADOR SIM 19850 CO M INTEL CORE 17-2600 8GB 1TB WINDOWS 8 OU 10 PROCESSADOR: INTEL CORE 17 + MONITOR LED 21.5 \$208300. TIPO DE MONITOR: LED , TAMANHO DA TE LA :21,5 WIDE (16:9) , RESOLUCAO MAXIMA: 1600X900 , PIXEL PITCH: 0,27675 MM (H) X 0,27675 MM (V) , BRILHO: 250CD/M2 , CONTRASTE: MEGA DCR 5M:1 ( STATIC 1000:1) , ÂNGULO DE VISAO: 170/160 , TEMPO DE RESPOSTA: 5MS , CAIXAS ACUSTICAS EMBUTIDAS: NAO + teclado+ Mouse. DEVERÃO SER FORNECI DOS TODOS OS ACESSORIOS E CABOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO COMPLETO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAC AO DO FABRICANTE, NÚMERO DE SERIE E AS DEMAIS INFORMACOES EXIGIDAS NA LEGILACAO EM VIGOR; O EQUIPAMENTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, NAO TENDO SIDO AINDA UTILIZADO; OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO POSSUIR GARANTIA DO FABRICANTE POR UM PERIODO MINIMO DE 01(UM) ANO, PARA RE POSIÇAO DE PECAS DANIFICADAS, MAO-DE-OBRA DE ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE COMPLETO. DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, A ASSISTENCIA TÉC NICA DEVERÁ SER PRESTADOA, EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OU EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNIC CA DEVIDAMENTE CREDENCIADA PELO MESMO.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91) 3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

15.111.687/0001-00 AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$4.392,00

Marca: HZ Fabricante: HZ Modelo: ADVANCED

Descrição: MICRO COMPUTADOR TIPO DESKTOP - COMPUTADOR PARA PROCESSAMENTO DE IMAGEM + MONITOR. PRODUTO: COMPUTADOR SIM 19850 CO M INTEL CORE 17-2600 8GB 1TB WINDOWS 8 OU 10 PROCESSADOR: INTEL CORE 17 + MONITOR LED 21.5 \$208300. TIPO DE MONITOR: LED , TAMANHO DA TE LA :21,5 WIDE (16:9) , RESOLUCAO MAXIMA: 1600X900 , PIXEL PITCH: 0,27675 MM (H) X 0,27675 MM (V) , BRILHO: 250CD/M2 , CONTRASTE: MEGA DCR 5M:1 ( STATIC 1000:1) , ÂNGULO DE VISAO: 170/160 , TEMPO DE RESPOSTA: 5MS , CAIXAS ACUSTICAS EMBUTIDAS: NAO + teclado+ Mouse. DEVERÃO SER FORNECI DOS TODOS OS ACESSORIOS E CABOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO COMPLETO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAC AO DO FABRICANTE, NÚMERO DE SERIE E AS DEMAIS INFORMACOSE EXIGIDAS NA LEGILACAO EM VIGOR; O EQUIPAMENTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, NAO TENDO SIDO AINDA UTILIZADO; OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO POSSUIR GARANTIA DO FABRICANTE POR UM PERIODO MINIMO DE 01(UM) ANO, PARA RE POSIÇAO DE PECAS DANIFICADAS, MAO-DE-OBRA DE ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE COMPLETO. DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, A ASSISTENCIA TÉC NICA DEVERÁ SER PRESTADOA, EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OU EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA CON DEVERÃO POSSUIR DESMO.

Endereço: Telefone: R SAO BORJA, 960 (55) 03353-1070

02.320.660/0001-85 CENTER INFORMATICA LTDA - ME

R\$4.666,67

Marca: lenovo Fabricante: lenovo Modelo: i7

Descrição: MICRO COMPUTADOR TIPO DESKTOP - COMPUTADOR PARA PROCESSAMENTO DE IMAGEM + MONITOR. PRODUTO: COMPUTADOR SIM 19850 CO M INTEL CORE 17-2600 8GB 1TB WINDOWS 8 OU 10 PROCESSADOR: INTEL CORE 17 + MONITOR LED 21.5 S20B300. TIPO DE MONITOR: LED , TAMANHO DA TE LA :21,5 WIDE (16:9) , RESOLUCAO MAXIMA: 1600X900 , PIXEL PITCH: 0,27675 MM (H) X 0,27675 MM (V) , BRILHO: 250CD/M2 , CONTRASTE: MEGA DCR 5M:1 ( STATIC 1000:1) , ÂNGULO DE VISAO: 170/160 , TEMPO DE RESPOSTA: 5MS , CAIXAS ACUSTICAS EMBUTIDAS: NAO + teclado+ Mouse. DEVERÃO SER FORNECI DOS TODOS OS ACESSORIOS E CABOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO COMPLETO DOEQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICACA O DO FABRICANTE, NÚMERO DE SERIE E AS DEMAIS INFORMACOES EXIGIDAS NA LEGILACAO EM VIGOR; O EQUIPAMENTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, N AO TENDO SIDO AINDA UTILIZADO; OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO POSSUIR GARANTIA DO FABRICANTE POR UM PERIODO MINIMO DE 01(UM) ANO, PARA REP OSIÇAO DE PECAS DANIFICADAS, MAO-DE-OBRA DE ASSISTENCIA TÉCNICA E SUPORTE COMPLETO. DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, A ASSISTENCIA TÉCNICA DEVERÁ SER PRESTADOA, EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OU EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DEVIDAMENTE CREDENCIADA PELO MESMO

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

PA Belém TR BARAO DO TRIUNFO, 2294 (91)3226-4268 centerinfo@yahoo.com.br

08.703.140/0001-38 MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME R\$5.000,00

Marca: Centrium
Fabricante: Centrium
Modelo: Centrium

Descrição: MICRO COMPUTADOR TIPO DESKTOP - COMPUTADOR PARA PROCESSAMENTO DE IMAGEM + MONITOR. PRODUTO :COMPUTADO COM INTEL CO RE 17-2600 8GB 1TB WINDOWS 8 OU 10 PROCESSADOR :INTEL CORE 17 + MONITOR LED 21.5 . T, CAIXAS ACUSTICAS EMBUTIDAS :NAO + teclado+ Mouse

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Três Corações PC TENENTE PALESTINO, 15 Hugo Soares de Souza (35)3231-3670 mouracominfo@yahoo.com.br

# Item 84: COMPUTADOR DESKTOP DATEN, MODELO Z MAY HOME 2400, MEMÓRIA 4 GB DDR3, HD 500 GB, INTEL CELERON R\$2.098,52

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade

COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÉ-INSTALADO, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.878.50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de Processamento de Dados para atender às necessidades do Grupamento de Apoio de Anápolis e

Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO - COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS) . PLACA DE REDE (LAN):

GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE

PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE 13 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB , FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12

**MESES** 

CatMat: 150477 - COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO , COMPUTADOR - ESTAÇÃO

TRABALHO NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.911.267/0001-70

PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

R\$1.555,00

\* VENCEDOR\*

Marca: CENTRIUM Fabricante: CENTRIUM Modelo: CENTRIUM

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2. 0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS) . PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB , FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍD EO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE IN STALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço:

Nome de Contato:

Fmail:

Data: 27/06/2017 09:34

Identificação: NºPregão:142017/UASG:120624

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

SRP: SIM

Lote/Item: /3

Quantidade: 261

Unidade: UN

UF: GO

Curitiba R CORONEL DOMINGOS SOARES, 825

joão Arnaldo Portela (41)3014-6451

Telefone:

PORTELA@GRUPOPORTELA.COM.BR

79.053.468/0001-02 ALESSANDRA MILANI - EPP R\$1.558,99

Marca: NTC

Fabricante: FAGUNDEZ Modelo: NTC PRO AMD FX - 5402

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2. 0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS), PLACA DE REDE (LAN); GIGABIT LAN 10/100/1000, PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO AMD FX-4300.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), ME MÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17 ́ ́ OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON- SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PR

R FOUADOR 210 Curitiba

(41)3012-4562

rubinhofagundes@hotmail.com

#### 07.953.689/0001-18 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

R\$1.599,90

Marca: NTC COMPUTADORES

Fabricante: FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA

Modelo: NTC PRO AMD FX - 5402

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2. 0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO AMD FX-4300.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), ME MO&#769:RIA RAM DDR3 DE 4 GB. DVD/RW. HD DE 500GB , FONTE ATX 500 W. PLACA DE VI&#769:DEO 1GB. CONEXO&#771:ES DE VI&#769:DEO: SAI&#769:DA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17 ́ ́ OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON- SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: PR

Cidade: Pinhais

Endereco:

Nome de Contato:

Telefone: (41)3012-4562

AV MARINGA, 1354

Rogério Ricardo Fagundes

SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA I TDA - ME 01.429.437/0001-08

R\$1.625.00

CNPJ Marca: GPGOLD

Fabricante: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA

Modelo: BASIC

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2. 0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR AMD, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIM A DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB TEIKON, DVD/RW LITE ONE, HD DE 500GB HITACHI, FONTE ATX 500 W MTEK, P LACA DE VÍDEO 1GB GT210 XFX, CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA MVGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17 AOC E970SWNL" OU SUPERIOR, TECLADO A BNT II , MOUSE, CAIXAS DE SOM(KIT C3TECH) 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

R CORONEL SALDANHA, 1470 Margarida do Rocio HOlmann de Andrade (42)3622-9796 paulosisterpel@hotmail.com Guaranuava

16.596.849/0001-00 NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI - EPP R\$1.648,00

Marca: TCORP

Fabricante: TECH CORP Modelo: Orion Series

Descrição: Micro computador pessoal marca Tcorp Modelo Orion Series com as seguintes características: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLE TO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE 13 OU SIM ILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DD R3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR L ED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES

Endereco: Telefone: Fmail:

R GARARU, 319 (31) 02567-5366 WALDIVINO@MESQUITACONTABILMG.COM.BR

#### 08.792.763/0001-24 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP

R\$1.680,00

Marca: MEGA BUSINESS Fabricante: MEGABYTE Modelo: MBI4300

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2. 0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS), PLACA DE REDE (LAN); GIGABIT LAN 10/100/1000, PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE 13 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB , FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍD EO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE IN STALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Endereço: Telefone:

R QUINZE DE NOVEMBRO, 351 (14) 03263-1078 amarildo@escritorioventura.com.br

11.389.858/0001-06 MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - ME R\$1.799,00

Marca: BRAZIL PC Fabricante: POWER PC

Modelo: RIO

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS. 8 PORTAS USB 2. 0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS) . PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍD EO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II , MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE IN STALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Telefone: Estado: Cidade: Endereço: Email:

Belo Horizonte AV IVAI, 425 (31)3214-0526 licitacao@referencialinfo.com.br

#### DATEN TECNOLOGIA LTDA 04.602.789/0001-01

R\$1.877,00

Marca: Daten Fabricante: Daten Modelo: DC1A-T

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2. 0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS) . PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE 13 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB , FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍD EO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE IN STALAÇÃO, GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL... Marca: Daten. Modelo: DC1A-T. Fa bricante: Daten. Procedência: Nacional. Prazo de Garantia: 12 meses. Prazo de Entrega: 30 dias. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que o equipamento ofertado atende ao disposto no art. 3º, II, da Lei nº 8.248/1991 (regulamentado pelo Decreto nº 7.174/2010). Declaramos que o equipamento ofertado atende a o disposto no art. 5º. III. do Decreto nº 7.174/2010. Declaramos que o equipamento ofertado atende ao Processo Produtivo Básico, conforme disposição do Dec reto nº 8.184/2014

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

BA Ilhéus ROD ILHEUS-URUCUCA, KM 3,5, S/N (73)3222-6222 dunce@daten.com.br 10.434.081/0001-91

CNPJ

EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$1.880.00

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo: COMPUTADOR

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEM ÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA MUL TIVAG: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GA RANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo R BERTOLINA MAGALHAES ALCOBA, 90 Fagner Rodrigo Pimentel (11)4119-0189 fagner.pimentel@efes.com.br

#### 14.489.035/0001-40 E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP

R\$1.940,42

Marca: NTC

Fabricante: Fagundez

Modelo: PC AMD FX 4300 5406 AS

Descrição: COMPUTADOR - DESKTOP COMPLETO MARCA/FABRICANTE NTC MODELO PC AMD FX5406 AS,COM GABINETE PRETO,PORTAS USB 2.0 (PELO ME NOS 2) FRONTAIS,8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO,PRETAS, CONECTORES INTERNOSPARAMAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10 /100/1000.PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOSDE PROCESSAMENTO MARCA/FABRICANTE AMD MODELO FX4300, VELOCIDADE DE CLOCK DE 3.4 GHZ,MEMÓRIA CACHE DE 8 MB(L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVDIRW,HD DE 500B ,FONTE ATX 500 W,PLACA DE VÍDEO 1GB,CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA MULTI-VGA:HD MI DVI/ RGB- FULL HD.MONITOR LED 18,5" AOC E970SWNL, TECLADO ABNT 2,MOUSE,CAIXAS DE S0M 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO.GARANTIA O N.SITE (NOLOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES. VALIDADE DE PROPOSTA DE 60 DIAS. EQUIPAMENTO MANUFATURADO NACIONAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Guarapuava R DOMINGOS CAETANO DO AMARAL, 116 (42)3622-0100 contato@gplatus.com.br

#### 07.378.240/0001-73 FABRICIO RENATO AMANCIO - ME

R\$1.999,99

Marca: Evolution Fabricante: Evolution Modelo: EVOi3-4G-500

Descrição: Computador comas seguintes características: PROCESSADOR: marca Intel, modelo Corei36100, 3.7GHz; MEMÓRIA: 04GBDDR31333MHz; HD: SATA500GB, marca Western Digital, modelo WD5000AZLX; DRIVE ÓTICO: Interna, conexão SATA, marca Lite On, modelo iHAS122-14; PLACA MÃE: marca Asus, modelo B150M-C D3/BR: a) Soquete: LGA 1151; b) Interface de rede: Giagbit LAN; c) Interface de áudio: Realtek ALC887; d) Grafico: Processador Gráfico Integrado; Saída Multi-VGA: portas HDM/DVI-D/DisplayPort; Suporta RGB com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta DisplayPort com resolução máxima de 4096 por 2304 / 60 Hz; Suporta HDMI com resolução máxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz; Suporta DVI-D com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz; Suporta DVI-D com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz; Suporta DVI-D; 1 x HDMI; LAN, 6 x USB; 3 x Audio; g) Link com especificação detalhada: https://www.asus.com/us/Motherboards/B150M-C-D3/specifications/ GABINETE: Micro ATX comfonte de alimentação, marca C3Tech, modelo MT-21BK; MONITOR: LED18,5", marca AOC, modelo E970SW; \*TECLADO: Padrão ABNT II, conexão USB, marca Hard Line, modelo SP29; \*Marca: Evolution; \*Modelo: EVOi3-4G-500; \*Garantia: 12(doze) meses on site; \*Validade da Proposta: 60(Sessenta) dias; \*Prazo de entrega: até 30(trinta) dias.

Endereço: Telefone: Email:

Q CND 6, . (61) 3326-8222 contato@evolutionti.com.br

# 11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

R\$2.100,00

Marca: Centrium Intel Fabricante: Centrium Intel Modelo: Centrium Elitetop

Descrição: COMPUTADOR marca Centrium Intel monitor LG - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENO S 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 1 0/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), V ELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLAC A DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍDEO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE S OM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília Q QC 06 CONJUNTO, 19 (61)3434-4533 eliabio@sanet.com.br

# 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP

R\$2.550,00

Marca: NTC

Fabricante: FAGUNDEZ

Modelo: NTC FX5000 5406 FX4300

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍD EO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE IN STALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Montes Claros AV DONATO QUINTINO, 90 (38)3212-3304 fscontabilidademoc@hotmail.com

CNPJ

11.885.366/0001-01 LLED SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

R\$2,653.30

Marca: CENTRIUM Fabricante: CENTRIUM

Modelo: ELITELINE 6700 - Processador: Intel i3

Descrição: "COMPUTADOR INTEL ELITELINE 6700 Processador: Intel i3-6100 - 3.7Ghz Memória cache: 3 MB TDP máximo: 51W Tecnologia: 14 nm CHIPSET M EMÓRIA RAM 4GB - DDR4 2 x DDR4 DIMM - 2133/2400 MHz Voltagem: 1,2V Máximo de 32 GB ARMAZENAMENTO Disco padrão: 1 x 500GB SATA Portas SATA: 4 x SATA 6Gb/s UNIDADE ÓPTICA DVR-RW GRÁFICOS Placa de Video GT 710 1GB DDR3 64 BIT 1600MHZ 954 MHZ 192 CUDAS DVI HDMI VGA Intel®HD Graphi cs 530 1 x VGA-Resolução máxima 1920x1200@60 Hz 1 x HDMI - Resolução máxima 4096x2160@24 Hz REDE: 1 X 10/100/1000Mbps CONEXÕES TRASEIRA S USB 4 Portas USB 3.0 - 2 portas traseiras + 2 portas internas. 6 Portas USB 2.0 - 2 portas traseiras + 2 frontal + 2 portas internas. ÁUDIO Realtek® ALC662 cod ec High Definition Audio Conector para fone de ouvido/microfone no painel frontal SLOTS DE EXPANSÃO 1 x PCle 2.0 x16 1 x PCle x1 SISTEMA OPERACIONAL: CEOS Linux Ubuntu Caxia de som usb FONTE 500Wbivolt GABINETE Mini-Torre2 baias DIMENSÕES (L xAx P) sem embalagem: 18 x 36,5 x 41cm (Lx A x P) com embalagem: 25 x 46,5 x 43cm TECLADO Teclado Standard com design ergonômico, baixo ruido na digitação, resistente e de alta durabilidade. \* Teclado ABNT2 \* Membrana tátil interna de ótima qualidade \* 3 teclas de gerenciamento de energia ACPI \* Confiabilidade do interruptor 5 milhões \* Interface USB 19783-9 MOU SE Especificações: Modelo: MO-S133 Cor: Preto Alta sensibilidade: 800 DPI Design ergonômico Com scroll Plug & play Conector: USB Monitor E970SWNL 18,5 1366 X 768 HD WIDESCREEN VGA. MARCA: CENTRIUM FABRICANTE: CENTRIUM MODELO: ELITELINE 6700 - Processador: Intel i3 PROCEDÊNCIA: NACIONAL Nº DE REGISTRO OU INSCRIÇÃO DO BEM NO ÓRGÃO COMPETENTE: ISENTO VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS PRAZO DE GARA NTIA: 12 MESES TODOS OS IMPOSTOS. TAXAS E FRETES JÁ ESTÃO INCLUSOS."

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R CAPITAO FELIX, 110 Marcus Vinícius de Aguiar Oliveira (21)3282-2570 comercial@lledtech.com.br

08.703.140/0001-38 MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME R\$5.000,00

Marca: MM Fabricante: MM Modelo: MM

Descrição: OMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍD EO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE IN STALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Três Corações PC TENENTE PALESTINO, 15 Hugo Soares de Souza (35)3231-3670 mouracominfo@yahoo.com.br

05.022.996/0001-50 CREATIVE INFORMATICA LTDA - ME R\$5.200,00

Marca: TCORP Fabricante: TCORP Modelo: orion series

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2. 0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, PLACA DE VÍDEO 1GB, CONEXÕES DE VÍD EO: SAÍDA MULTI-VGA: HDMI/ DVI/ RGB- FULL HD. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, MANUAIS E CD DE IN STALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R DOS TUPIS, 457 Luiz Fernando de Paula Araujo (31)3222-5656 licitacao@creativeinfor.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$2.318,53

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Campus Barra do Corda

Objeto: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para contratação

de empresa especializada no fornecimento de Computadores, Nobreaks, Estabilizadores e Impressora Térmica e demais equipamentos de TI que se façam necessários, para atender a demanda do IFMA Campus Barra do Corda e

participantes, conforme condições e especificações contidas no Termo de

Referência Anexo I deste Edital..

Descrição: COMPUTADOR - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE

PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4

PORTAS) . PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000.

PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE 13 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÉ-INSTALADO, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE

12 MESES.(marca lenovo equivalente ou superior).

CatMat: 66338 - COMPUTADOR, COMPUTADOR NOME

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Data: 25/09/2017 09:01

Identificação: NºPregão:72017/UASG:158284

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/10/2017 18:14

Homologação: 16/10/2017 18:15

Unidade: Unidade

UF: MA

SRP: SIM

Lote/Item: /3

Quantidade: 20

79 053 468/0001-02 ALESSANDRA MILANI - EPP

R\$1 779 04

Marca: NTC

CNPJ

Fabricante: FAGUNDEZ Modelo: NTC PRO AMD FX - 5402

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 4 NÚCLE OS DE PROCESSAMENTO (AMD FX-4300), VELOCIDADE DE CLOCK DE 3.80 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, D VD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, SISTEMA OPERACIONAL WI NDOWS 10 PRÉ-INSTALADO, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESE S.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

Email:

Curitiba R EQUADOR, 210 (41)3012-4562 rubinhofagundes@hotmail.com

16.596.849/0001-00 \* VENCEDOR\*

NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI - EPP

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

R\$1.800,00

Marca: Tcorp

Fabricante: Techcorp Modelo: Orion Series

Descrição: Revevdedor autorizado pelo fabricante. Micro computador Marca Tcorp Modelo Orion Series com as seguintes caracteristicas: COMPUTADOR DES KTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTOR ES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS) . PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL C ORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEM ÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÉ- INSTALAÇÃO, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES

Endereco: Telefone: Email:

R GARARU, 319 (31) 02567-5366 WALDIVINO@MESQUITACONTABILMG.COM.BR

07.315.550/0001-49 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP R\$2.100,00

Marca: ROMAZE

Fabricante: Romaze Ind. e Com. de Computadores Ltda-epp

Modelo: R2

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO ROMAZE R2, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR MÍNIMO DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO, VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÉ- INSTALADO, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES. VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Fmail: R MANAUS 2539 vann@vanin.com Cascavel (45) 2104-7000

CNPJ

#### BAHIA EXPRESS COMERCIO E SERVICOS FIRELL- ME 10.939.558/0001-90

R\$2.285.00

Marca: 3Green Computadores Fabricante: 3Green Computadores

Modelo: EasyPC

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE P ROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE 13 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEM ÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MO USE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÉ- INSTALADO, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA IN STALAÇÃO) DE 12 MESES

Endereco:

#### 07.614.375/0001-90 J A SANTOS FROZA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E

R\$2.300,00

Marca: positivo Fabricante: positivo Modelo: c100

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS) . PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE P ROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE 13 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEM ÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB , FONTE ATX 500 W, MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II , MO USE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÉ- INSTALADO, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA IN STALAÇÃO) DE 12 MESES

Telefone: Endereco: Email:

R FOLHA 22 QUADRA 17 LOTE 38, S/N (94) 03322-6474 matrix\_cartuchos@hotmail.com

#### 08.140.005/0001-21 VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP

R\$2.318,00

Marca: FASTTOP Fabricante: FASTTOP

Modelo: 7100

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE P ROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEM ÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB , FONTE ATX 500 W, MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II , MO USE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÉ- INSTALADO, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA IN STALAÇÃO) DE 12 MESES

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

Palmas Q 1112 SUL ALAMEDA 07 QL.LLT 01 SALA 02 S/N William Correia da Silva (63)3215-5717 ieova@vitrinepalmas.com.br

#### 20.230.576/0001-52 LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - M

R\$2.318,53

Marca: positivo Fabricante: positivio Modelo: positivo

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS) . PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE P ROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE 13 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEM ÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB. DVD/RW, HD DE 500GB , FONTE ATX 500 W. MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II , MO USE. CAIXAS DE SOM 2 CANAIS. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÉ-INSTALADO. MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO.

Estado: Cidade: Nome de Contato: Telefone: Brasília DF Q 3C AE 3/4 EN 49 SL, 103 Milton Carneiro Borges (61)3361-0561

#### 07.636.198/0001-43 K J COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

R\$2.318,53

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo: LENOVO

Descrição: "COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE P ROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE 13 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEM ÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB , FONTE ATX 500 W, MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II , MO USE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÉ- INSTALADO, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA IN STALAÇÃO) DE 12 MESES.(marca lenovo equivalente ou superior)"

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

MA São Luís R GETULIO VARGAS, 87 (98)3223-3570 kjcomercioeservico@hotmail.com

#### J LEMOS DE CARVALHO - ME 12 294 602/0001-88

R\$3.500.00

Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo: D610

CNPJ

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEM ÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MO USE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÉ- INSTALADO, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA IN STALAÇÃO) DE 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91)3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

27.082.945/0001-56 FAS COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA - ME

R\$4.000,00

Marca: Positivo Fabricante: Positivo Modelo: Master D610

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DEREDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE 13 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU ELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DECLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEMÓ RIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOU SE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÉ- INSTALADO, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INS TALAÇÃO) DE 12 MESES

Endereço:

,

#### 16.365.568/0001-46 MICROMAX INFORMATICA E SEGURANCA LTDA - ME

R\$4.525,00

Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo: MASTER D610 1304672

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE 13 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEM ÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MO USE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÉ-INSTALADO, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA IN STALAÇÃO) DE 12 MESES.(marca lenovo equivalente ou superior).

 Endereço:
 Telefone:

 R FREI SERAFIM, 70
 (85) 03252-8800

08.703.140/0001-38 MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$5.000.00

Marca: MM Fabricante: MM Modelo: MMGOLD

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE 13 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEM ÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MO USE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÉ- INSTALADO, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA IN STALAÇÃO) DE 12

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Três Corações PC TENENTE PALESTINO, 15 Hugo Soares de Souza (35)3231-3670 mouracominfo@yahoo.com.br

# 14.268.740/0001-18 R LEITE SILVA EIRELI - ME

R\$6.000,00

Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo: Dell Optiplex

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEM ÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MO USE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÉ-INSTALADO, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA IN STALAÇÃO) DE 12 MESES.(marca lenovo

Endereco: Telefone: Q 712 SUL ALAMEDA 1 QC 02 LOTE 09, SN (63) 08409-0371

11.389.858/0001-06 MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - ME

R\$6.000,00

Marca: BRAZIL PC Fabricante: POWERPC Modelo: RIO

CNPJ

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEM ÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MO USE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÉ-INSTALADO, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte AV IVAI, 425 (31)3214-0526 licitacao@referencialinfo.com.br

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$6.000,00

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo: LENOVO

Descrição: COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, 8 PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS). PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I3 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.), VELOCIDADE DE CLOCK MÍNIMA DE 3.10 GHZ, MEM ÓRIA CACHE DE 4 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4 GB, DVD/RW, HD DE 500GB, FONTE ATX 500 W, MONITOR LED 17" OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MO USE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÉ-INSTALADO, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA IN STALAÇÃO) DE 12 MESES.(marca lenovo equivalente ou superior).

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Bauru AV PINHEIRO MACHADO, 20-48 Paulo (14)3238-4205 paulo@phdcon.com.br

# Item 85: COMPUTADOR NOTEBOOK R\$2.861,08

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade

COMPUTADOR NOTEBOOK COMPUTADOR NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I7, MEMÓRIA RAM COM NO MÍNIMO 4GB, HD 500GB, TELA 14', COM LEITOR DE CD/DVD, ENTRADA PARA USB NO MÍNIMO 2, LEITOR DE CARTÃO, COM TODOS OS CABOS DE CONEXÃO E BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 HORA.

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.861.08

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI COORDENAÇÃO REGIONAL DE BELÉM - PA

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de

gêneros alimentícios, materiais de consumo diversos, máquinas e mobiliário

em geral destinados ao atendimento dos proietos elaborados pelas

comunidades indígenas e indígenas não aldeados beneficiados pela Renda Indígena vinculada a Coordenação Regional Centro-Leste do Pará, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos...

Descrição: MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK - COMPUTADOR

NOTEBOOK Computador notebook, processador core i5 ou i7, memória RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14', com leitor de CD/DVD, entrada para USB no mínimo 2, leitor de cartão, com todos os cabos de conexão e bateria

com capacidade mínima de 1 hora.

CatMat: 98191 - MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK, MICROCOMPUTADOR

PESSOAL TIPO NOTEBOOK NOME

Lote/Item: 6/34
Ata: Link Ata

Identificação: NºPregão:62018/UASG:194010

Data: 22/05/2018 08:30

Adjudicação: 29/05/2018 11:33

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Homologação: 29/05/2018 12:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE

UF: PA

## CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.487.782/0001-05 NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$2.590,00

Marca: acer Fabricante: acer Modelo: ASPIRE 5

Descrição: COMPUTADOR NOTEBOOK Computador notebook, processador core i5 ou i7, memória RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14', com leitor d e CD/DVD, entrada para USB no mínimo 2, leitor de cartão, com todos os cabos de conexão e bateria com capacidade mínima de 1 hora.

Endereço: Telefone: R DAS GAIVOTAS, 126 (31) 03201-0115

16.911.267/0001-70

PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

R\$2,600.00

\* VENCEDOR \*

Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo: B320-14ikbn

Descrição: COMPUTADOR NOTEBOOK-Computador notebook, processador corei5oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador coreifo de la co

de CD/DVD, entrada para USB no mínimo 2, leitor de cartão, com todos os cabos de conexão e bateria com capacidade mínima de 1 hora.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email

PR Curitiba R CORONEL DOMINGOS SOARES, 825 joão Arnaldo Portela (41) 3014-6451 PORTELA@GRUPOPORTELA.COM.BR

05.689.080/0001-58 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME

R\$2.700,00

Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo: I5

Descrição: COMPUTADOR NOTEBOOK Computador notebook, processador core i5, memória RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela MINIMO 14"entrada pa

ra USB no mínimo 2, leitor de cartão, com todos os cabos de conexão e bateria com capacidade mínima de 1 hora.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 MS
 Dourados
 R PEDRO RECCHI, 2315
 (67) 03428-5108

20.254.383/0001-31 ALFA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME

R\$2.709,00

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo: B320

 $Descriç\~ao: COMPUTADOR NOTEBOOK-Computador notebook, processador corei5oui7, mem\'oria RAM com no m\'inimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5oui7, mem\'oria RAM com no m\'inimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5oui7, mem\'oria RAM com no m\'inimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5oui7, mem\'oria RAM com no m\'inimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5oui7, mem\'oria RAM com no m\'inimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5oui7, mem\'oria RAM com no m\'inimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5oui7, mem\'oria RAM com no m\'inimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5oui7, mem\'oria RAM com notebook, processador coreix notebook, processador c$ 

de CD/DVD externo, entrada para USB no mínimo 2, leitor de cartão, com todos os cabos de conexão e bateria com capacidade mínima de 1 hora.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Águas Lindas de Goiás Q P, S/N Kleber da Silva Sousa (61)3613-9809 alfatecnologia@globo.com

27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME

R\$3.013,15

Marca: POSITIVO MASTER N140 Fabricante: POSITIVO MASTER N140i Modelo: POSITIVO MASTER N140i

Descrição: COMPUTADOR NOTEBOOK Computador notebook, processador core i5 ou i7, memória RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14, com leitor de

CD/DVD, entrada para USB no mínimo 2, leitor de cartão, com todos os cabos de conexão e bateria com capacidade mínima de 1 hora.

Endereço:

,

27.500.796/0001-06 PROBIOMA - PRODUTOS NATURAIS DOS BIOMAS BRASILEIROS LTD

R\$3.150,00

Marca: acer Fabricante: acer Modelo: A515

Endereco:

Descrição: COMPUTADOR NOTEBOOK-Computador notebook, processador corei5 oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5 oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5 oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5 oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5 oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5 oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5 oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5 oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5 oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador corei5 oui7, mem'oria RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14", com leitor notebook, processador coreix noteboo

 $de\,CD/DVD, entrada\,para\,USB\,no\,m\'(nimo\,2, leitor\,de\,cartão, com\,todos\,os\,cabos\,de\,conex\~ao\,e\,bateria\,com\,capacidade\,m\'(nima\,de\,1\,hora.\,Alleitor\,de\,cartão, com todos\,os\,cabos\,de\,conexão\,e\,bateria\,com\,capacidade\,m\'(nima\,de\,1\,hora.\,Alleitor\,de\,cartão, com todos\,os\,cabos\,de\,conexão\,e\,bateria\,com\,capacidade\,m\'(nima\,de\,1\,hora.\,Alleitor\,de\,cartão, com todos\,os\,cabos\,de\,conexão\,e\,bateria\,com\,capacidade\,m\'(nima\,de\,1\,hora.\,Alleitor\,de\,cartão, com todos\,os\,cabos\,de\,conexão\,e\,bateria\,com\,capacidade\,m\'(nima\,de\,1\,hora.\,Alleitor\,de\,cartão, com todos\,os\,cabos\,de\,conexão\,e\,bateria\,com\,capacidade\,m\'(nima\,de\,1\,hora.\,Alleitor\,de\,cartão, com todos\,os\,cabos\,de\,conexão\,e\,bateria\,com\,capacidade\,m\'(nima\,de\,1\,hora.\,Alleitor\,de\,cartão, com todos\,os\,cabos\,de\,conexão\,e\,bateria\,com\,capacidade\,conexão\,e\,bateria\,com\,capacidade\,conexão\,e\,bateria\,com\,capacidade\,conexão\,e\,cone$ 

Telefone:

R ERNESTO AUSTIN, 179 (31)09951-8386

Email: EDNA23.NA@GMAIL.COM

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME

R\$3.207,05

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo: LENOVO

Descrição: COMPUTADOR NOTEBOOK Computador notebook, processador core i5 ou i7, memória RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14, com leitor de

CD/DVD, entrada para USB no mínimo 2, leitor de cartão, com todos os cabos de conexão e bateria com capacidade mínima de 1 hora.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48 Rogerio Ramos ALves (31)3327-0719 qualityatacado@gmail.com

17.023.484/0001-97 LAITANO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME

R\$3.230,00

Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo: B320

Descrição: COMPUTADOR NOTEBOOK Computador notebook, processador core i5 ou i7, memória RAM com no mínimo 4GB, HD 500GB, tela 14', com leitor d

e CD/DVD, entrada para USB no mínimo 2, leitor de cartão, com todos os cabos de conexão e bateria com capacidade mínima de 1 hora.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email

PR Londrina R DOLORES MARIA BRUNO, 185 (43)3355-4500 financeiro@equipeengenharia.com

# Item 86: COMPUTADOR NOTEBOOK DELL INSPIRON I14-5458 - B30, PROCESSADOR I5, 4 GB RAM, HD 1 TB, BRANCO

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade

COMPUTADOR NOTEBOOK (REF. DELL INSPIRON): PROCESSADOR (MODELO DE REFERÊNCIA) IGUAL, SIMILAR OU SUPERIOR AO CORE I5-5200U DE 5ª GERAÇÃO (2,2 GHZ EXPANSÍVEL ATÉ 2,7GHZ E 3 MB L3 DE CACHE); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHZ; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA OU SUPERIOR; TELA: DE LED HD DE 15,6 POLEGADAS (1.366 X 768); PLACA DE VÍDEO: COM MEMÓRIA DEDICADA DE 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8,1 DE 64 BIT OU SUPERIOR EM PORTUGUÊS, PODENDO A LICENÇA SER DO TIPO OEM OU FPP (NÃO SERÁ ACEITO VERSÃO PARA TESTE); WIRELESS: 802.11 BGN OU SUPERIOR; BLUETOOTH: 4.0 OU SUPERIOR; MULTIMÍDIA: WEBCAM INTEGRADA E MICROFONE DIGITAL INTEGRADO; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 PORTA USB 3.0, 2 PORTAS USB 2.0, 1 DE REDE ETHERNET RJ-45 10/100/1000, LEITOR DE CARTÃO DE MÍDIA, UMA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO, 1 ENTRADA DE MICROFONE OU 1 ENTRADA COMBINADA DE FONE DE OUVIDO ESTÉREO/MICROFONE, BATERIA: LITHIUM ION DE 3 CÉLULAS 43 WHR BIVOLT; COR: PRETO E/OU PRATA; TECLADO: INTEGRADO NUMÉRICO INTEGRADO, PORTUGUÊS BRASIL; E ACESSÓRIOS: CARREGADOR DE BATERIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES.

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$3.500,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ªDivisão de Exército

GUEs/9ªBrigada de Infantaria Motorizada 31ºGrupo de Artilharia de campanha (ESCOLA)

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para o 31º GAC(Es) e órgãos

participantes..

instruções.

 ${\tt Descriç\~ao: MICROCOMPUTADOR\ PESSOAL\ TIPO\ LAPTOP-Computador\ Notebook}$ 

(Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core I5-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licença ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 Whr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado , português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de

CatMat: 98205-MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO LAPTOP, MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO LAPTOPNOME

Data: 04/07/201609:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:12016/UASG:160277

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/07/2016 14:32 Homologação: 27/07/2016 14:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 57
Unidade: unidade
UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.132.240/0001-29
\* VENCEDOR \*

LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL L $\mathsf{TDA}$  -  $\mathsf{ME}$ 

R\$2.946,99

Marca: Acer Fabricante: Acer

Descrição: Computador Notebook Processador Intel Core I5-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3 , 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3 ; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit; Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone 1 digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saíd a de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 Whr bivolt; CO R: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado , português Brasil; e certificado de garantia e manual de instruções. Garantia de funcionamento de 12 (doze) meses. O prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo R DOUTOR JOSE MARIA DE AZEVEDO, 93 Rafael Pedroso (11) 2062-5723 governo @lituania.com.br

19.921.165/0001-24 RAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R\$2.950,00

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO

Descrição: Computador Notebook (Similar ou superior Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR: (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core I5-5200 Ude 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7 GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LE DHD de 15,6 polegadas (1.366 X768); PLACADE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licença ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone 1 digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 1 0/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BA TERIA: lithium ion de 3 células 43 W hr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregado rde bateria, certificado de garantía e manual de instruções. Possui Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classe de eficiência "A". Garantía de funcionamento de 12 (doze) meses.

Endereço: Telefone: Email:

R PADRE RAPOSO, 500 (11) 07788-9090 RAMACOML@HOTMAIL.COM

10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA INDUSTRIA. COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPO

R\$2.960.00

Marca: ACER Fabricante: ACER

Descrição: MARCA/FABRICANTE: ACER MODELO: E5-574G-574L PROCESSADOR: Core I5-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 MB L3 d e cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACA DE VÍDEO: c om memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit; Wireless: 802.11 BGN; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: we bcam integrada e microfone 1digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leit or de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium i on de 3 células 43 Whr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado , português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certi ficado de garantia e manual de instruções. Possui Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classe de eficiência "A". Garantia de funcionament o de 12 (doze) meses.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PB João Pessoa R ANTONIO GAMA, 374 Alexandre Caio Paiva Medeiros (83)3224-9018 sac@workinformatica.com

05.682.602/0001-90 MICRONATIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD

R\$3.025.90

Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo

 $Descrição: Computador Notebook: PROCESSADOR Intel Core I5-5200U de 5^a geração (2,2 GHz expansível até 2,7 GHz e 3 MB L 3 de cache); MEMÓR IA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCORÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X768); PLACADE VÍDEO: commemória dedicadade 2 GBDDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit em português, Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone,; COR: preto e/ou prata; TECLADO: in tegrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de instruções.$ 

Endereço: Telefone: Email:

R PROFESSOR BRAZILIO OVIDIO DA COSTA, 1345 (41) 03014-6959 procont@procont.cnt.br

18.387.904/0001-87 Comercial Armazém do Ed Ltda EPP

R\$3.036,00

Marca: DELL Fabricante: DELL

Descrição: Computador Notebook (Similar ou superior Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR: (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core I5-5200 U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7 GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LE DHD de 15,6 polegadas (1.366 X768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licença ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone 1 digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 1 0/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BA TERIA: lithium ion de 3 células 43 W hr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregado rde bateria, certificado de garantia e manual de instruções. Possui Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classe de eficiência "A". Garantia de funcionamento de 12 (doze) meses. MARCA DELL INSPIRON 15

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SP São José dos Campos AV DR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR, 357 (12) 3931-4866

22.965.625/0001-20 LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA - ME

R\$3.036,77

Marca: DELL

Fabricante: DELL Inc. NASDAQ

Descrição: Computador Notebook (Similar ou superior Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR: (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core 15-5200 U de 5º geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LE D HD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licença ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone 1 digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 1 0/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BA TERIA: lithium ion de 3 células 43 Whr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado , português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregado r de bateria, certificado de garantia e manual de instruções. Possui Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classe de eficiência "A". Garantia de funcionamento de 12 (doze) meses. Computador Notebook (Similar ou superior Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR: (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core I5-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SAT A ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windo ws 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licença ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone 1digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2. 0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ou vido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 Whr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado , português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de instruções. Possui Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classe de eficiência "A". Garantia de funcionamento de 12 (doze) meses MARCA: DELL / FABRICANTE: DELL Inc. NASDAQ / MODELO: Dell Inspiron / GARANTIA 12 M ESES / PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR A DATA DE SUA APRESENTAÇÃO / PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 30 (TRIN TA) DIAS À PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO EM REMESSA ÚNICA/NOS VALORES PROPOSTOS JÁ ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OP ERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTEN OFORNECIMENTO DOS BENS.

Endereco: Telefone: Email:

EST MANUEL NOGUEIRA DE SA, 1558 (21) 3555-2334 labutardistribuidora@gmail.com

#### 12.852.917/0001-01 INFORMATEL COMERCIAL LTDA - ME

R\$3.036,77

Marca: Dell Fabricante: Dell

Descrição: PROCESSADOR: Core I5-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGID O: 1TB SATA; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licença ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN; Bluetooth: 4.0; M ULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone 1 digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATER la: lithium ion de 3 células 43 Whr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado , português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bat eria, certificado de garantia e manual de instruções. Possui Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classe de eficiência "A". Garantia de funcio namento de 12 (doze) meses.\\ MARCA: Dell \\ FABRICANTE: Dell\\PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO \\ PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES \\ PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO\\\ NOS VALORES PROPOSTOS ESTARÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTARIOS, COMERCI AISE QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS \\ O PRODUTO CUMPRE OS CRITÉRIOS DE SUSTENTAB ILIDADE AMBIENTAL, CONSIDERANDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA NR 01-MPOG DE 19 JAN 2010, INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 6, de 15/03/2013 \\ INFO RMAMOS QUE O MESMO ATENDE AO ENQUADRAMENTO NA NORMA ABNTE INMETRO\\ CAPACIDADE DE FORNECIMENTO: 100% \\ COM A FINALIDADE DE ATE NDER AO PLANO DE LOGISTICA REVERSA, A EMPRESA MANTÉM UMA CAIXA NO LOCAL PARA COLETA DOS PRODUTOS E POSTERIOR DESCARTE DE FORMA A MBIENTALMENTE CORRETA EM PARCERIA COM OS FABRICANTES

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R SACADURA CABRAL, 81 Marco Antonio (21)2233-5827 compraspmpv@hotmail.com

#### 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP

R\$3.327,00

Marca: Dell Fabricante: Dell

Descrição: Fornecimento de 57 (Cinquenta e sete) Computadores do tipo Notebook . Marca: Dell. Modelo: Inspiron i5/8gb/1tb . Demais especificações: conforme edital. Garantia, prazo de entrega, validade da proposta e demais informações: conforme edital. Declaramos conhecer e aceitar todas as condições da pres entelicitação.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

MG Montes Claros AV DONATO QUINTINO, 90 (38)3212-3304 fscontabilidademoc@hotmail.com

#### 10.190.265/0001-53 JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$3.400,00

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO

Descrição: Computador Notebook (Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core 15-5200 U de 5ª geração (2,2 G Hzexpansívelaté2,7 GHze3 MBL3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCORÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.3 66 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licen ça ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 Whr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; eACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de instruções.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília ST SRTVS SETOR DE RADIO E TELEVISAO SUL QUADRA, 701 (61) 3223-2835 jvstecnologia@hotmail.com

12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - EPP

R\$3.600,00

Marca: Acer Fabricante: Acer

CNPJ

Descrição: Computador Notebook PROCESSADOR: (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core 15-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licença ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e micro fone 1 digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, u ma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 W hr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e ma ual de instruções. Possui Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classe de eficiência "A". Garantia de funcionamento de 12 (doze) meses.

- Marca: ACER / Fabricante: ACER - Modelo E5-571-55FV + 4GB de memória - Validade da proposta 60 dias - ATA 12 meses / Entrega 30 dias / Garantia de 12 meses / Procedência: Mercado Nacional - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributári os, comerciais e quaisquer outros, que incidam direta ou indiretamente na realização nos fornecimentos.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R MAJOR AVILA, 242 (21)3872-4477 vendas@qualyteck.com.br

#### 84.948.991/0001-29 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - ME

R\$3.735,23

Marca: EVEREST
Fabricante: EVEREST

Descrição: Computador Notebook (Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core 15-5200 U de 5ª geração (2,2 G Hz expansívelaté 2,7 GHz e 3 MBL3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCORÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.3 66 X 768); PLACADE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo alicen ça ser do tipo OEMou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 W hr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de instruções

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Londrina R SENADOR SOUZA NAVES, 771 Tatiana Mayumi Alves Irizawa (43)3344-6119 licitacao@everestinfo.com.br

#### 04.429.572/0001-41 MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP

R\$3.737,50

Marca: Acer Fabricante: Acer

Descrição: Notebook PROCESSADOR: (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core 15-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 M B L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACA DE VÍD EO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licença ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone 1digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 Whr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de instru ções. Possui Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classe de eficiência "A". Garantia de funcionamento de 12 (doze) meses Acer E5-574G-574I

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: RS Novo Hamburgo R DOMINGOS DE ALMEIDA, 656 (54)3027-7077 ms10@mi.inf.br

# 12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME

R\$3.846,00

Marca: DELL I5 8GB 1TB 15,6

Fabricante: DELL I5 8GB 1TB 15,6" WIN 10 HOME

Descrição: Marca Dell Modelo i15-5558-B40 Cor Branco Polegadas da Tela 15.6" Sistema Operacional Windows 10 Processador Intel Core i5 Modelo Proce ssador 5ª Geração Intel Core i5-5200U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz) Cache 3M Chipset Integrado ao processador Memória RAM 8GB HD 1TB Placa de Som Waves MaxxAudio Placa de Vídeo NVIDIA 920M 2GB DDR3 Placa de Rede 10/100 RJ-45 Ethernet network Drives DVD RW Tray Conexões USB Leitor de Cartão SD, SDHC, SDXC Teclado Comum Diferenciais Bluetooth Softwares inclusos Microsoft Office Trial Alimentação Bivolt Conteúdo da Embalagem 1 not ebook; adaptador AC; cabo de força; manuais Garantia do Fornecedor 12 meses Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 2,3x38x26cm Peso líq. aproximado do produto (kg) 2,3kg Referência do Modelo i15-5558-B40 Fornecedor Dell

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61) 3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

# 07.838.200/0001-67 RRL COMERCIO E MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA ME

R\$3.930,00

Marca: ACER Fabricante: ACER

Descrição: NOTEBOOK INTEL COM TECLADO NUMERICO ACER MODELO E5-574-592S CORE I5 6200U SKYLAKE 8GB 1TB WIN10 15.6 LED USB 3.0 VGA HD

MI GRAFITE

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 RS
 Porto Alegre
 R PORTUGAL, 218
 (51)3222-2822

# 11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

R\$3.950,00

Marca: Dell Fabricante: Dell

Descrição: Computador Notebook (Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core 15-5200 U de 5ª geração (2,2 G Hz expansívelaté 2,7 GHz e 3 MBL3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCORÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.3 66 X768); PLACADE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo alicen ça ser do tipo OEMou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 W hr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de instrucões.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília Q QC 06 CONJUNTO, 19 (61)3434-4533 eliabio@sanet.com.br

#### 01.363.700/0001-03 L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP

R\$4.192,00

Marca: Dell Fabricante: Dell

Descrição: Computador Notebook (Similar ou superior Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR: (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core I5-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em port uguês, podendo a licença ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDI A: webcam integrada e microfone 1digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithiu mion de 3 células 43 W hr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certi ficado de garantia e manual de instruções. Possui Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classe de eficiência "A". Marca Dell Fabricante Dell modelo Inspirion 15 5000. Portaria MCT: 985, de 22/12/2006 DOU 26/12/22006. CFT/Ibama: 9750. Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta) dias. Garantia de funcionamento de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: 30(trinta) dias. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, t ributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. - Todas as especificações do objeto contidas na prop osta vinculam o fornecedor registrado. Declaramos, ainda, que serão adotados todos os critérios de sustentabilidade.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: RJ Rio de Janeiro EST DO GABINAL, 313 (21)2456-5883 lpelle@oi.com.br

#### 15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME

R\$6.489,00

Marca: Dell Fabricante: Dell

Descrição: Computador Notebook (Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core 15-5200 U de 5ª geração (2,2 G Hzexpansívelaté2,7 GHze3 MBL3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCORÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.3 66 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licen ça ser do tipo OEMou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 Whr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado , português Brasil; eACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de instrucões.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48 Rogerio Ramos ALves (31) 3327-0719 qualityatacado@gmail.com

# 13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$7.000,00

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO

Descrição: Computador Notebook (Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core 15-5200 U de 5ª geração (2,2 G Hz expansívelaté2,7 GHz e 3 MBL3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCORÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.3 66 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licen ça ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 W hr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; eACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de instruções.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Bauru AV PINHEIRO MACHADO, 20-48 Paulo (14)3238-4205 paulo@phdcon.com.br

Item 87: COMPUTADOR NOTEBOOK DELL INSPIRON 15/500, I15-5566 - A5OP, PROCESSADOR I7, 8 GB RAM

R\$3.667,62

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade

COMPUTADOR NOTEBOOK (REF. DELL INSPIRON): PROCESSADOR (MODELO DE REFERÊNCIA) IGUAL, SIMILAR OU SUPERIOR AO CORE I7- DE 7ª GERAÇÃO (2,2 GHZ EXPANSÍVEL ATÉ 2,7GHZ E 3 MB L3 DE CACHE); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHZ; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA OU SUPERIOR; TELA: DE LED HD DE 15,6 POLEGADAS (1.366 X 768); PLACA DE VÍDEO: COM MEMÓRIA DEDICADA DE 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8,1 DE 64 BIT OU SUPERIOR EM PORTUGUÊS, PODENDO A LICENÇA SER DO TIPO OEM OU FPP (NÃO SERÁ ACEITO VERSÃO PARA TESTE); WIRELESS: 802.11 BGN OU SUPERIOR; BLUETOOTH: 4.0 OU SUPERIOR; MULTIMÍDIA: WEBCAM INTEGRADA E MICROFONE DIGITAL INTEGRADO; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 PORTA USB 3.0, 2 PORTAS USB 2.0, 1 DE REDE ETHERNET RJ-45 10/100/1000, LEITOR DE CARTÃO DE MÍDIA, UMA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO, 1 ENTRADA DE MICROFONE OU 1 ENTRADA COMBINADA DE FONE DE OUVIDO ESTÉREO/MICROFONE, BATERIA: LITHIUM ION DE 3 CÉLULAS 43 WHR BIVOLT; COR: PRETO E/OU PRATA; TECLADO: INTEGRADO NUMÉRICO INTEGRADO , PORTUGUÊS BRASIL; E ACESSÓRIOS: CARREGADOR DE BATERIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$3.667,62

Data: 04/07/2016 09:00

Identificação: NºPregão:12016/UASG:160277

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/07/2016 14:32

Homologação: 27/07/2016 14:21

Unidade: unidade

UF: RJ

SRP: SIM

Lote/Item: /10

Quantidade: 21

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

Comando Militar do Leste 1ªDivisão de Exército

GUEs/9<sup>a</sup>Brigada de Infantaria Motorizada 31°Grupo de Artilharia de campanha (ESCOLA)

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para o 31º GAC(Es) e órgãos

participantes..

Descrição: MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO LAPTOP-Computador Notebook

(Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core I5-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LEDHD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licença ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior;

(não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 Whr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado , português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de

instruções. Obs.: Cota de 25% PAra ME/EPP.

CatMat: 98205-MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO LAPTOP, MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO LAPTOPNOME

R VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

12.132.240/0001-29 LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME \* VENCEDOR \*

R\$2.954,98

Marca: Acer Fabricante: Acer

Descrição: Computador Notebook Processador Intel Core I5-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3 , 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3 ; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit; Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone 1 digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saíd a de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 Whr bivolt; CO R: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado , português Brasil; e certificado de garantia e manual de instruções.Possui Etiqueta Nacional de C onservação de Energia (ENCE) com classe de eficiência "A". Garantia de funcionamento de 12 (doze) meses. O prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo R DOUTOR JOSE MARIA DE AZEVEDO, 93 Rafael Pedroso (11) 2062-5723 governo@lituania.com.br

17.184.211/0001-24 I.L. MENDES JUNIOR - MENDES & PARS - ME R\$2.955.00

Marca: Dell Fabricante: Dell

Descrição: Notebook Dell Inspiron 15 com Intel® Core™i5-5200U, Tela 15,6", 4GB de Memória, 1TB de HD, Bluetooth, DVD-RW e Linux Ubuntu-i15-5558-D30 Computador Notebook (Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core I5-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansíve laté 2,7 GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior emportuguês, podendo al licença ser do tipo OEM ou FPP (não ser á aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone di gital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 W hr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de instruçõe s. Obs.: Cota de 25% PAra ME/EPP.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Pinhais R WENCESLAU FORLEPA, 195 A Inácio Mendes (41) 3045-0112 contato @ finktecnologia.com.br

23.301.811/0001-28 RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS EIRELI - ME R\$2.958.00

Marca: Dell Fabricante: Dell

Descrição: Computador notebook Dell Inspiron 15,6" core i5 Memoria 8GB HD 1 TB

Endereco: Telefone: Email:

R OLENDINO PERDIGAO, 77 (28)03553-3899 GUACUI.ADM@ALFACONTABILIDADE.COM

#### 10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO

R\$2.960,00

Marca: ACER Fabricante: ACER

Descrição: MARCA/FABRICANTE: ACER MODELO: E5-574G-574L PROCESSADOR: Core I5-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 MB L3 d e cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACA DE VÍDEO: c om memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit; Wireless: 802.11 BGN; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: we bcam integrada e microfone 1digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leit or de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium i on de 3 células 43 Whr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certi ficado de garantía e manual de instruções. Possuí Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classe de eficiência "A". Garantia de funcionament o de 12 (doze) meses.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PB João Pessoa R ANTONIO GAMA, 374 Alexandre Caio Paiva Medeiros (83)3224-9018 sac@workinformatica.com

# 18.387.904/0001-87 Comercial Armazém do Ed Ltda EPP

R\$3.036,00

Marca: DELL Fabricante: DELL

Descrição: PROCESSADOR: (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core I5-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 MB L3 de cach e); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACA DE VÍDEO: com m emória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: W indows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licença ser do tipo OEM ou FPP (não se rá aceito versão para teste); W ireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone 1 digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 Whr bivolt; COR: preto e/ou p rata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de instruções. Possu i Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classe de eficiência "A". Garantia de funcionamento de 12 (doze) meses MARCA DELL INSPIRON 1 5

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SP São José dos Campos AV DR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR, 357 (12) 3931-4866

# 22.965.625/0001-20 LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA - ME

R\$3.036,77

Marca: DELL

Fabricante: DELL Inc. NASDAQ

Descrição: "Computador Notebook (Similar ou superior Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR: (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core 15-520 0U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de L ED HD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior rem português, podendo a licença ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone 1digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saida de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, B ATERIA: lithium ion de 3 células 43 Whr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregad or de bateria, certificado de garantia e manual de instruções. Possui Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classe de eficiência "A". Garantia de funcionamento de 12 (doze) meses. Obs.: Item referente a cota de 25% do quantitativo do item 2, destinado a ME/EPP. MARCA: DELL / FABRICANTE: DEL L Inc. NASDAQ / MODELO: Dell Inspiron / GARANTIA 12 MESES / PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR A DATA DE SUA APRESE NTAÇÃO / PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 30 (TRINTA) DIAS À PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO EM REMESSA ÚNICA / NOS VALORES P ROPOSTOS JÁ ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUE R OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS."

Endereço: Telefone: Email:

EST MANUEL NOGUEIRA DE SA, 1558 (21)3555-2334 labutardistribuidora@gmail.com

# 12.852.917/0001-01 INFORMATEL COMERCIAL LTDA - ME

R\$3.036,77

Descrição: PROCESSADOR: Core 15-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGID O: 1TB SATA; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit em português, podendo a licença ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN; Bluetooth: 4.0; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone 1 digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, le itor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lítio de 3 células 43 Whr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de g arantia e manual de instruções. Possui Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classe de eficiência "A". Garantia de funcionamento de 12 (do ze) meses\\ MARCA: Del\|\ FABRICANTE: Del\|\ PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO \\\ PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO \\\ PRAZO DE ENTEGA: 30 DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO\\\ NOS VALORES PRO POSTOSESTARÃO INCLUSOS TODOSOS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTARIOS, COMERCIAISE QUAISQUERO UTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS \\\\ O PRODUTO CUMPRE OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTA L, CONSIDERANDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA NR 01-MPOG DE 19 JAN 2010, INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 6, de 15/03/2013 \\\ INFORMAMOS QUE O M ESMO ATENDE AO ENQUADRAMENTO NA NORMA ABNT E INMETRO\\\COCAPACIDADE DE FORNECIMENTO: 100% \\COM A FINALIDADE DE ATENDER AO PLANO DE LOGISTICA REVERSA, A EMPRESA MANTÉM UMA CAIXA NO LOCAL PARA COLETA DOS PRODUTOS E POSTERIOR DESCARTE DE FORMA AMBIENTALMENTE CORRETA E

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R SACADURA CABRAL, 81 Marco Antonio (21)2233-5827 compraspmpv@hotmail.com

#### 10.190.265/0001-53 JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$3.400.00

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO

Descrição: Computador Notebook (Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core 15-5200 U de 5ª geração (2,2 G Hz expansívelaté 2,7 GHz e 3 MBL3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCORÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.3 66 X768); PLACADE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo alicen ça ser do tipo OEM ou FPP (não será a ceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/100/100/, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 W hr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de instruções. Obs.: Cota de 25% PAra ME/EPP. Fechar

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília ST SRTVS SETOR DE RADIO E TELEVISAO SUL QUADRA, 701 (61)3223-2835 jvstecnologia@hotmail.com

# 12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - EPP

R\$3.600.00

Marca: Acer Fabricante: ACER

Descrição: Computador Notebook PROCESSADOR: (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core I5-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACADE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licença ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e micro fone 1 digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, u ma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 Whr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e ma nual de instruções. Possui Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classe de eficiência "A". Garantia de funcionamento de 12 (doze) messes. - Marca: ACER / Fabricante: ACER - Modelo E5-571-55FV + 4GB de memória - Validade da proposta 60 dias – ATA 12 messes / Entrega 30 dias / Garantia de 12 messes / Procedência: Mercado Nacional - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributári os, comerciais e quaisquer outros, que incidam direta ou indiretamente na realização nos fornecimentos.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R MAJOR AVILA, 242 (21) 3872-4477 vendas@qualyteck.com.br

# 84.948.991/0001-29 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - ME

R\$3.735,23

Marca: EVEREST Fabricante: EVEREST

Descrição: Computador Notebook (Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core 15-5200 U de 5ª geração (2,2 G Hz expansívelaté2,7 GHz e 3 MBL3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCORÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.3 66 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licen ça ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 W hr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; eACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de instruções. Obs.: Cotade 25% PAra ME/EPP.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Londrina R SENADOR SOUZA NAVES, 771 Tatiana Mayumi Alves Irizawa (43)3344-6119 licitacao@everestinfo.com.br

04.429.572/0001-41 MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - EPP

R\$3.737,50

Fabricante: Acer

Descrição: Notebook PROCESSADOR: (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core 15-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACA DE V ÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licença ser do tipo OEM o u FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone 1 digit al lintegrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 W hr bivolt; COR: perto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de instruções. Possui Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classe de eficiência "A". Garantia de funcionamento de 12 (doze) meses Acer E5-574G -574L

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RS NovoHamburgo R DOMINGOS DE ALMEIDA, 656 (54)3027-7077 ms10@mi.inf.br

# 12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME

R\$3.846.00

Marca: DELL I5 8GB 1TB 15,6

Fabricante: DELL I5 8GB 1TB 15,6" WIN 10 HOME I15 5558

Descrição: Marca Dell Modelo i15-5558-B40 Cor Branco Polegadas da Tela 15.6" Sistema Operacional Windows 10 Processador Intel Core i5 Modelo Proce ssador 5ª Geração Intel Core i5-5200U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz) Cache 3M Chipset Integrado ao processador Memória RAM 8GB HD 1TB Placa de Som Waves MaxxAudio Placa de Vídeo NVIDIA 920M 2GB DDR3 Placa de Rede 10/100 RJ-45 Ethernet network Drives DVD RW Tray Conexões USB Leitor de Cartão SD, SDHC, SDXC Teclado Comum Diferenciais Bluetooth Softwares inclusos Microsoft Office Trial Alimentação Bivolt Conteúdo da Embalagem 1 not ebook; adaptador AC; cabo de força; manuais Garantia do Fornecedor 12 meses Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 2,3x38x26cm Peso líq. aproximado do produto (kg) 2,3kg Referência do Modelo i15-5558-B40 Fornecedor Dell

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61)3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

07.838.200/0001-67 RRL COMERCIO E MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA ME

R\$3.930,00

Marca: ACER Fabricante: ACER

Descrição: NOTEBOOK INTEL COM TECLADO NUMERICO ACER MODELO E5-574-592S CORE I5 6200U SKYLAKE 8GB 1TB WIN10 15.6 LED USB 3.0 VGA HD

MI GRAFITE

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 RS
 Porto Alegre
 R PORTUGAL, 218
 (51)3222-2822

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

R\$3.950,00

Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo

Descrição: Computador Notebook (Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core 15-5200 U de 5ª geração (2,2 G Hz expansívelaté 2,7 GHz e 3 MBL3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCORÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.3 66 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licen ça ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 W hr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; eACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de instruções. Obs.: Cotade 25% PAra ME/EPP.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília Q QC 06 CONJUNTO, 19 (61)3434-4533 eliabio@sanet.com.br

#### 01.363.700/0001-03 L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP

R\$4.192,00

Marca: Dell Fabricante: Dell

Descrição: Computador Notebook (Similar ou superior Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR: (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core I5-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em port uguês, podendo a licença ser do tipo OEM ou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDI A: webcam integrada e microfone 1 digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithiu m ion de 3 células 43 W hrbivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certi incado de garantia e manual de instruções. Possui Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) com classe de eficiência "A". Marca Dell Fabricante Dell modelo Inspirion 15 5000. Portaria MCT: 985, de 22/12/2006 DOU 26/12/22006. CFT/lbama: 9750. Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta) dias. Garantia de funcionamento de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: 30(trinta) dias. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, t ributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. - Todas as especificações do objeto contidas na prop osta vinculam o fornecedor registrado. Declaramos, ainda, que serão adotados todos os critérios de sustentabilidade.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RJ Rio de Janeiro EST DO GABINAL, 313 (21) 2456-5883 [pelle@oi.com.br

17.262.851/0001-05 BEATRIZ SIMONETTI LAUX 01729372481

R\$4.500,00

Marca: DELL Fabricante: DELL

Descrição: Computador Notebook PROCESSADOR: Core I5-5200U de 5ª geração (2,2 GHz expansível até 2,7 GHz e 3 MB L3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR 3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.366 X768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB D DR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licença ser do tipo OEM ou FPP (não será versão para teste); Wire less: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 MULT IMÍDIA: webcam integrada e microfone 1 digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada comb inada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 Whr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrad o, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de instruções. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENC E) com classe de eficiência "A". Garantia de funcionamento de 12 (doze) meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Canoas R OLAVO FERREIRA, 295 (51)3199-5618 licitacaobsl@gmail.com

#### 13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$7.000,00

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO

Descrição: Computador Notebook (Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core 15-5200 U de 5ª geração (2,2 G Hz expansível até 2,7 GHz e 3 MBL3 de cache); MEMÓR IA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCORÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.3 66 X 768); PLACA DE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licen ça ser do tipo OEMou FPP (não será aceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 W hr bivolt; COR: preto e/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; eACESSÓR IOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual de instruções. Obs.: Cotade 25% PAra ME/EPP.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Bauru AV PINHEIRO MACHADO, 20-48 Paulo (14) 3238-4205 paulo@phdcon.com.br

#### 15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME

R\$10.000,00

Marca: DELL Fabricante: DELL

Descrição: Computador Notebook (Ref. Dell Inspiron): PROCESSADOR (modelo de referência) igual, similar ou superior ao Core 15-5200U de 5ª geração (2,2 G Hz expansível até 2,7 GHz e 3 MBL3 de cache); MEMÓRIA: 8 GB, DDR3, 1600 MHz; DISCORÍGIDO: 1TB SATA ou superior; TELA: de LED HD de 15,6 polegadas (1.3 66 X 768); PLACADE VÍDEO: com memória dedicada de 2 GB DDR3; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8,1 de 64 bit ou superior em português, podendo a licen ça ser do tipo OEM ou FPP (não será a ceito versão para teste); Wireless: 802.11 BGN ou superior; Bluetooth: 4.0 ou superior; MULTIMÍDIA: webcam integrada e microfone digital integrado; CONEXÕES EXTERNAS: 1 HDMI, 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, 1 de rede Ethernet RJ-45 10/100/1000, leitor de cartão de mídia, uma saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone ou 1 entrada combinada de fone de ouvido estéreo/microfone, BATERIA: lithium ion de 3 células 43 W hr bivolt; COR: pretoe/ou prata; TECLADO: integrado numérico integrado, português Brasil; e ACESSÓRIOS: carregador de bateria, certificado de garantia e manual deinstruções. Obs.: Cotade 25% PAra ME/EPP.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48 Rogerio Ramos ALves (31)3327-0719 qualityatacado@gmail.com

# Item 88: COMPUTADOR NOTEBOOK SAMSUNG NP300E5K - KFLBR, PROCESSADOR 13, 4 GB RAM, HD 500 GB, TELA 15,6" R\$3.037,25

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK, NOME MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO NOTEBOOK INTEL CORE 15, 8GB,

1TB, LED HD 14' REF SAMSUNG NP370E4

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$3.037,25

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PMSP-Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste

Objeto: Aquisição de TELEVISOR, DVD, CAMERA DIGITAL, TRIPÉ, NOTEBOOK,

IMPRESSORA MULTFUNCIONAL, conforme especificações técnicas e demais

disposições descritas no Anexo I.

Descrição: MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR

PESSOAL NOTEBOOK, NOME MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO NOTEBOOK Intel Core i5, 8GB, 1TB, LED HD 14' ref Samsung NP370E4

CatMat: 98191 - MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK, MICROCOMPUTADOR

PESSOAL TIPO NOTEBOOK NOME

Data: 14/10/201610:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:522016/UASG:925210

Lote/Item: /5
Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/12/2016 15:04 Homologação: 06/12/2016 15:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

Email:

04.064.768/0001-80 \* VENCEDOR\*

SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP

R\$1.970,00

Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG

Modelo: NP370E4J-BW2BR

Descrição: Cor Preto Polegadas da Tela 14" Sistema Operacional Windows 10 Processador Intel Pentium Modelo Processador N3540 Cache 2.16 até 2.66GHz, 2 MB L2 Cache Chipset Integrado Memória RAM 4GB HD 500GB Placa de Som Integrada HD Audio Placa de Vídeo Intel HD Graphics Integrada Placa de Rede 10/ 100 LAN Drives Não possui driver óptico Conexões HDMI, USB Leitor de Cartão 3-em-1 (SD, SDHC, SDXC) Teclado Comum Diferenciais Câmera Integrada Softwa res inclusos Não informado pelo fornecedor Alimentação Bivolt Conteúdo da Embalagem 1 notebook; 1 fonte adaptadora; Guias do usuário e Certificado de gar antia Garantia do Fornecedor 12 meses Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 2,6~3,1x33,6x23,6cm Peso líq. aproximado do produto (kg) 2,2kg

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:

São Paulo R SANTA EFIGENIA, 60 ANTONIO CARLOS RODRIGUES (11)3229-7219 satcomp@uol.com.br

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R\$2.500.00

Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo: Notebook

Descrição: MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO NOTEBOOK Intel Core i5, 8GB, 1TB, LED HD 14' marca: Lenovo

Endereco: Telefone: Email:

Brasília Q QC 06 CONJUNTO, 19 (61)3434-4533 eliabio@sanet.com.br

08.482.425/0001-96 TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA R\$2.860.00

Marca: ACER Fabricante: ACER

Modelo: NOTEBOOK ACER E5-574-50LD

Descrição: NOTEBOOK ACER E5-574-50LD Intel Core i5, 8GB, 1TB, LED HD 15,6

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo R LUIZ GALHANONE, 645 (11)3742-1948 mariana@trama2.com.br

#### 12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME

R\$2.866,00

Marca: SAMSUNG X22

Fabricante: SAMSUNG X22 I5 8GB 1TB Modelo: SAMSUNG X22 I5 8GB 1TB

Descrição: Descrição: Notebook Expert X22, Intel Corei5, 8GB RAM, HD 1TB, Tela 15.6", Windows 10, Branco-Samsung Modelo: Expert X22 Referência: NP27 0E5K-KW2BR Cor: Branco Processador: Intel® Core ¿ i55200U (2.2 GHz até 2.7 GHz, 3 MB L3 Cache) Chipset: Integrado Placa Mãe: Samsung Sistema Operacion al: Windows 10 (64 Bits) Total de Memória: 8 GB Tipo de Memória: DDR3L 1600 MHz Slots: 1 slot (ocupado) Disco Rígido: 1 TB S-ATA III Rotação do Disco Rígid  $o\,(RPM): 5400\,RPM Drive\,\acute{O}ptico: Leitor\,e\,Gravador\,de\,CD/DVD\,DVD-RW\,Super\,Multi\,Dual\,Layer\,Tamanho\,da\,Tela\,(polegadas): 15.6"\,LED\,HD\,16: 9\,antirreflexiva$ Resolução da Tela: HD 1366 x 768 Processador Gráfico: Intel® HD Graphics 5500 Memória Gráfica: Integrada Áudio: HD (High Definition) Audio Efeitos de Áudio : SoundAlive ¿ Alto-Falantes: 3W Estéreo (1.5W x 2) TV: Não Webcam Integrada: Sim (VGA) Placa de Rede: 10/100 LAN Placa de Rede Wireless: 802.11 bg/n 1x1 Bluetooth: Bluetooth 4.0 VGA: Sim HDMI: Sim Saída Fone-de-Ouvido: Sim (Combo com Entrada para Microfone) Entrada p/ Microfone: Sim (Combo com Saída para Fone-de-Ouvido) Microfone Integrado: Sim Portas USB: 3 x USB 2.0 Leitor de Cartões Multimídia: 3-em-1 (SD, SDHC, SDXC) Ethernet RJ45 (LAN): Sim Tecla do: Português-BR Teclado Númerico Integrado Touchpad: Sim, com suporte à função multi-toques Leitor de Impressões Digitais: Não Software Anti-Vírus: - Seg urança de Hardware: BIOS Boot Up Password HDD Password Slot para Trava de Segurança: Slot padrão Kensington Recuperação de Sistema Operacional / Back up de Dados: Samsung Recovery Solution Fonte Adaptadora: 60 Watts Tensão da Fonte Adaptadora: Bivolt (100-240V) Duração da Bateria: Até 6h (poderá, depe ndendo das condições de uso, proporcionar o tempo de utilização informado acima, sem a necessidade de plugar seu notebook na tomada mais próxima) Padr ão da Bateria: 6 Células (48Wh) Tamanho (Larg. x Prof. x Altura cm): 37.6 x 24.8 x 2.5 ~ 3.2 cm Peso Notebook + Bateria(kg): 2.2 kg Embalagem - Tamanho (Lar g. x Prof. x Altura cm): 49.9 x 29.9.x 7.4 cm Embalagem - Peso Bruto Total: 3.0 kg Conteúdo da Embalagem: 01 computador portátil, 01 fonte adaptadora, Guias de usuário e Certificado de garantia Garantia: 1 Ano Balcão

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61)3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

#### 19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA - ME

R\$2.870.00

Marca: acer Fabricante: acer Modelo: f5-573-521b

Descrição: Marca Acer Modelo F5-573-521B Cor Preto Polegadas da Tela 15.6" Sistema Operacional Windows 10 Processador Intel Core i5 Modelo Processado r 6200U Chipset Integrado Memória RAM 8GB HD 1TB Placa de Som Áudio de alta definição, com dois alto-falantes estéreo Placa de Vídeo Integrada Placa de Re de Wireless padrão - 802.11b/g/nEntrada padrão RJ-45 tipo Gigabit 10/100/1000 Drives Leitor e gravador de DVD / CD Conexões Wi-Fi Leitor de Cartão SIM SD Teclado Comum Softwares inclusos Quick Access; Acer Docs; Acer Media; Acer Photo; Adobe Reader; Acer Care Center; Acer Hover Access; Acer Portal; Accessor y Store e Power Mannagement Alimentação Bivolt Conteúdo da Embalagem 1 Notebook, 1 cabo de energia, 1 fonte carregadora bivolt no padrão AC, 1 kit de ma nuais e termo de garantia Garantia do Fornecedor 12 Meses Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 2,9x38,1x25,6cm Peso líq. aproximado do produt o (kg) 2,4kg Referência do Modelo F5-573-521B

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: SP Moji Mirim R CHICO VENANCIO, 110 Luis Otávio Mattos (19) 3549-0620

07.838.200/0001-67 RRL COMERCIO E MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA ME

R\$3.037,00

Marca: Positivo Fabricante: Positivo Modelo: Master N250

Descrição: Processador: Quarta Geração Intel® Core™i5 4200M (2.50GHz, 3MB Cache) com Turbo Boost até 3.10Ghz Sistema Operacional: Linux Chipset: Intel ® HM87 Memória RAM: 8 GB DDR3 SDRAM (1600MHZ) Slots de Memória: 2x SO-DIMM DDR3 (com suporte até 16GB) Disco Rígido (HD): 1 TB, 2.5, SATA II, 540 0RPM Unidade Ótica: DVD±RW(Gravador de CD 24x, Gravador de DVD 8x) Slot de Expansão: ExpressCard/34 Leitor de cartões: Leitor de SmatCard e Leitor de cartões MMC/ RSMMC/ SD/ MINI SD/ SDHC/ SDXC/ MS/ MS Pro/MS DUO Webcam: HD 2.0 megapixel Vídeo: Intel HD Graphics 4600 integrado ao processador, ac eleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft Directx 11 e OpenGL 4.2 . Áudio: Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado Microfone e alto falantes embutidos Conectividade: IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 Rede: 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet Teclado: Português Br asil, 88 teclas Mouse: tipo touchpad com toque múltiplo, scroll, 2 botões Tela: LCD 14", Widescreen, 1366 x 768 de alta definição(HD), tecnologia LED Cor: Preto Portas de conexão: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45,1x Audio(combo para microfone e fone de ouvido), 1x DC-in (Carregador). Segurança: Lei tor Biométrico (Impressão Digital), Abertura para trava tipo Kensington, Chip de Criptografia TPM 1.2 Fonte: 100~240V Automático, 65W Documentos e Acessó rios: Cabos e Guia Rápido Bateria: Li-ion, 6 células, 62Wh Dimensões do produto: 340 x 30,5 x 242 mm (LxAxP) Peso Líquido/Bruto: 2,3Kg / 2,7Kg

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 RS
 Porto Alegre
 R PORTUGAL, 218
 (51)3222-2822

07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA R\$3.037,50

Marca: Acer Fabricante: Acer Modelo: NX.GAPAL.001

Descrição: NOTEBOOK ACER 15,6" E5-574-592S CORE I5-6200U 8GB 1TB W10 HOME - NX.GAPAL.001

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R ALCINO GUANABARA, 1570 (41)3018-9563 financeiro01@inovamax.com.br

Marca: HP Fabricante: HP Modelo: NOTEBOOK

 ${\tt Descriç\~ao: MICROCOMPUTADOR\ PESSOAL\ TIPO\ NOTEBOOK\ Intel\ Core\ i5,\ 8GB,\ 1TB,\ LED\ HD\ 14}$ 

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo R BERTOLINA MAGALHAES ALCOBA, 90 Fagner Rodrigo Pimentel (11)4119-0189 fagner.pimentel@efes.com.br

08.703.140/0001-38 MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME R\$3.100,00

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo: LENOVO

Descrição: NOTEBOOK - Core i5, 8GB, 1TB, LED HD 14"

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Três Corações PC TENENTE PALESTINO, 15 Hugo Soares de Souza (35) 3231-3670 mouracominfo@yahoo.com.br

21.775.627/0001-94 SUZANE F DE SOUZA - CASTRO - ME R\$3.298,00

Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo: 114-3442-C40

Descrição: NOTEBOOK - Core i5, 8GB, 1TB, LED HD 14"

Endereço: Telefone:
PC DUQUE DE CAXIAS. 803 (42) 03232-0102

09.722.492/0001-01 PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA - EPP R\$3.383.09

Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo: 80Je000Ebr

Descrição: NOTEBOOK marca Lenovo modelo 80Je000Ebr - Core i5, 8GB, 1TB, LED HD 14"

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Guarapuava R DOMINGOS CAETANO DO AMARAL, 128 Ademir Pires Barandrecht (42) 3622-0100 ademir@plataformacomputadores.com

18.516.766/0001-99 G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI - EPP R\$3.980,00

Marca: DATEN Fabricante: DATEN Modelo: DCM1D-4

Descrição: NOTEBOOK com tela de LED HD 14", processador Core i5, memória principal de 8GB, Discvo Rígido de 1TB, unidade de DVD-RW, Leitor de cartões S

 $\hbox{D, Webcam integrada, Wireless, bateria 6 celulas e Sistema Operacional Windows 10 Professional.}\\$ 

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

SP Arujá R SILVINA DE CAMARGO, 124 (11)04693-1327

Item 89: CRIADO MUDO EM MDF R\$267,07

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades

CRIADO-MUDO EM MDF COM ACABAMENTO EM PINTURA OU LAMINADO MELAMÍNICO, COM 01 GAVETA, COR DO ACABAMENTO: BRANCO MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 45 CM PROFUNDIDADE: 35CM ALTURA: 65CM

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$254,14

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar do Sul 5ª Região Militar

15ªBrigada de Infantaria Mecanizada

15ºBatalhão Logístico

Objeto: Aquisição de material Permanente para o PMGu..

Descrição: MESA CABECEIRA - Criado mudo com 1 gaveta e uma porta produzido com

estrutura de mdp de 15mm com revestimento melamínico resistente que se

funde na madeira dando um acabamento perfeito. a 55cm x l 27 cm p 39 cm

CatMat: 150797 - MESA CABECEIRA, MESA CABECEIRA NOME

Data: 05/10/2017 13:05

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:182017/UASG:160524

Lote/Item: /53

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/11/2017 13:28 Homologação: 17/11/2017 09:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10 Unidade: UNIDADE

UF PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

85.354.306/0003-60

**DUCA MOVEIS LTDA - EPP** 

R\$238,28

\* VENCEDOR\*

Marca: marfi Fabricante: marfi Modelo: cr

Descrição: Criado mudo com 1 gaveta e uma porta produzido com estrutura de mdp de 15 mm com revestimento melamínico resistente que se funde na ma deira dando um acabamento perfeito. A 55 cm x I 27 cmp 39 cm.

Estado: Cidade: Telefone: Endereço: SC Blumenau R 7 DE SETEMBRO, 1069 (47)3326-1726

UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME 05.600.619/0001-50

R\$238,29

Marca: UNIVERSOS

Fabricante: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA

Modelo: C/M/A

Descrição: riado mudo com 1 gaveta e uma porta produzido com estrutura de mdp de 15mm com revestimento melamínico resistente que se funde na made ira dando um acabamento perfeito. a 55cm x l 27 cm p 39 cm

Cidade: Telefone: Email: Estado: Nome de Contato: Endereco:

universos@brturbo.com.br RS Santo Ângelo AV SAGRADA FAMILIA, 2954 José Nilton de Oliveira Ribeiro (55)3314-7203

METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 05.788.117/0001-03

R\$270,00

Marca: METALIC MEDICAL Fabricante: METALIC MEDICAL

Modelo: MT440

Descrição: Criado mudo com 1 gaveta e uma porta produzido com estrutura de mdp de 15mm com revestimento melamínico resistente que se funde na ma deira dando um acabamento perfeito. a 55cm x I 27 cm p 39 cm

Estado: Cidade: Telefone: Endereço: PR Pinhais R NOVA ESPERANCA, 1004 (41)3033-2016

11.943.540/0001-25 **NELITA GOMES FARIAS - EPP**  R\$427.00

Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo: Sob medida

Descrição: Criado mudo com 1 gaveta e uma porta produzido com estrutura de mdp de 15mm com revestimento melamínico resistente que se funde na ma deira dando um acabamento perfeito. a 55cm x l 27 cm p 39 cm. Garantia conforme edita.

Endereço: Telefone:

R 600, 500 (49)03563-2158 societario@bwrcontabil.com.br Órgão: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material

permanente Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e Enxoval, além de material de

copa e cozinha e limpeza para atender esta Companhia conforme

especificações e condições descritas no Termo de Referência, Anexo I deste

Edital.

 ${\tt Descrição: MESA\ CABECEIRA-Criado-mudo\ em\ MDF\ com\ acabamento\ em\ pintura\ ou}$ 

laminado melamínico. Com 01 gaveta. Cor do acabamento: Branco Medidas aproximadas: Largura: 45 cm Profundidade: 35cm Altura: 65cm (Variação máxima das dimensões de 10% para mais ou para menos) (Ref.: Modelo 450

Mb2014 / 1 Gaveta Branco - Móveis Bechara ou similar)

CatMat: 150797 - MESA CABECEIRA, MESA CABECEIRA NOME

Adjudicação: 08/01/2018 15:41

Ata: Link Ata

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Data: 20/12/2017 10:07

Identificação: NºPregão:342017/UASG:925992

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Lote/Item: 1/11

Unidade: UNIDADE

UF: DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.294.602/0001-88
\* VENCEDOR\*

J LEMOS DE CARVALHO - ME

R\$120,70

Marasilamas

Marca: j lemos Fabricante: jlemos Modelo: carvalho eletro

 $Descrição: Criado-mudo\ em\ MDF\ com\ acabamento\ em\ pintura\ ou\ laminado\ melamínico.\ Com\ 01\ gaveta.\ Cor\ do\ acabamento:\ Branco\ Medidas\ aproximadas:$ 

Largura: 45 cm Profundidade: 35cm Altura: 65cm (Variação máxima das dimensões de 10% para mais ou para menos)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91) 3456-9049 lojascarvalhoeletro @gmail.com

73.044.505/0001-21 JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP R\$280,00

Marca: JOMARI Fabricante: JOMARI Modelo: CRIADO MUDO

Descrição: Criado-mudo em MDF com acabamento em pintura ou laminado melamínico. Com 01 gaveta. Cor do acabamento: Branco Medidas aproximadas:

Largura: 45 cm Profundidade: 35cm Altura: 65cm (Variação máxima das dimensões de 10% para mais ou para menos)

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: SP Americana R PAULO CHINELATO, 68 JoaoBarbieiro (19)3405-1002

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$1.000,00

Marca: bebchara Fabricante: becgara Modelo: bechara

Descrição: Descrição: Criado-mudo em MDF com acabamento em pintura ou laminado melamínico. Com 01 gaveta. Cor do acabamento: Branco Medidas apr oximadas: Largura: 45 cm Profundidade: 35cm Altura: 65cm (Variação máxima das dimensões de 10% para mais ou para menos) (Ref.: Modelo 450 Mb2014 /

1 Gaveta Branco - Móveis Bechara ou similar)

Endereço: Telefone: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 03622-1161 CONTABILEX.MET

# Item 90: ELETROCARDIÓGRAFO, MATERIAL ABS, MODELO DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, VOLTAGEM 110/220 V

R\$17.499,50

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades ELETROCARDIÓGRAFO - ELETROCARDIÓGRAFO, MATERIAL ABS, MODELO DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, VOLTAGEM 110/ 220 V,

ELETROCARDIÓGRAFO - ELETROCARDIÓGRAFO, MATERIAL ABS, MODELO DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, VOLTAGEM 110/ 220 V, FUNÇÕES AJUSTE SENSIBILIDADE 5,10 E 20MM, TIPO REGISTRO FORMATO IMPRESSÃO MULTICANAL:3,3+R, 6 CANAIS, VELOCIDADE REGISTRO DE 25 A 50MM/SEG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD, ACESSÓRIOS BATERIA INTERNA

RECARREGÁVEL. FREQUÊNCIA 60 HZ

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$17.499.50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Objeto: Aquisição futura e eventual de equipamentos hospitalares.

Descrição: ELETROCARDIÓGRAFO - ELETROCARDIÓGRAFO, MATERIAL ABS, MODELO

DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, VOLTAGEM 110/ 220 V, FUNÇÕES AJUSTE SENSIBILIDADE 5,10 E 20MM, TIPO REGISTRO FORMATO IMPRESSÃO MULTICANAL:3,3+R, 6 CANAIS, VELOCIDADE REGISTRO DE 25 A 50MM/SEG,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD, ACESSÓRIOS BATERIA

INTERNA RECARREGÁVEL. FREQUÊNCIA 60 HZ

CatMat: 365138-ELETROCARDIÓGRAFO, ABS, DIGITAL, PORTÁTIL, 110/220 V,

AJUSTE SENSIBILIDADE 5,10 E 20MM, FORMATO IMPRESSÃO

MULTICANAL:3,3+R,6CANAIS, DE 25 A 50MM/SEG, DISPLAY LCD, BATERIA

INTERNA RECARREGÁVEL, 60 HZ

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 02/05/2018 09:00

Identificação: NºPregão:692017/UASG:120628

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/05/2018 15:54

Homologação: 29/05/2018 15:16

Unidade: UNIDADE

UF: PA

SRP: SIM

Lote/Item: /33

Quantidade: 2

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

\* VENCEDOR\*

03.952.368/0001-48

Marca: SHENZHEN COMEN Fabricante: SHENZHEN COMEN Modelo: STAR 5000D

Descrição: Monitor fetal cardiotocógrafo com tamanho aproximado de 17cmAx39.5cmLx27cmP (profundidade); peso aproximado 4,7 Kg; com entrada: AC 1 00 — 240V (50/60 Hz); saída: DC 16V,,2.8A; display LCD colorido: 320 X 240; monitoramento de FHR com ultra-som Doppler; monitoramento de atividade uteri na tocotonômetro/extensômetro(TOCO); parâmetro; faixa do TOCO: 0-99 unidades relativas; som Doppler; com controle de Volume; som de alarmes; som de In formações, valor de limite de alarme superior/inferior; hora, data; velocidade de Impressão; contraste de Impressão e período de auto impressão - Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E

SC Florianópolis ROD JOAO PAULO, 246 Roselei Sartori (48)3334-8174 h.hospilife@yahoo.com.br

#### 02.776.642/0001-02 PESENTI & PELAIS LTDA - EPP

R\$12.300.00

R\$12.280,00

Marca: ENDOBRAX

Fabricante: GENERAL MEDITECH, INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Modelo: G6A GEMELAR

Descrição: Monitor fetal cardiotocógrafo com tamanho aproximado de 17cmAx39.5cmLx27cmP (profundidade); peso aproximado 4,7 Kg; com entrada: AC 1 00 — 240V (50/60Hz); saída: DC 16V,2.8A; display LCD colorido: 320 X 240; monitoramento de FHR com ultra-som Doppler; monitoramento de atividade uterin a tocotonômetro/extensômetro(TOCO); parâmetro; faixa do TOCO: 0-99 unidades relativas; som Doppler; com controle de Volume; som de alarmes; som de Informações, valor de limite de alarme superior/inferior; hora, data; velocidade de Impressão; contraste de Impressão e período de auto impressão / ANVISA: 8039 3910019. - Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Londrina AV CELSO GARCIA CID, 1539 (43)3028-3568 gpkiyonaga@gmail.com

# 02.629.588/0001-72 FIRST MEDICAL SERVICE - EIRELI - EPP

R\$12.370,00

Marca:Comen Fabricante: Comen Modelo: Star5000

Descrição: MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRACO Monitorfetal Cardiotocógrafo de última geração, desenvolvido para auxiliaros profissionais dasaúde no ac ompanhamento de pré-partos de alto risco, avaliando estado fetal, taquicardia, bradicardia e contrações uterinas. A Frequência Cardíaca Fetal (FCF) mensurada pelo transdutor de ultrassom numa escala entre 30 a 250 bpm, por Doppler pulsado com auto correlação e frequência de 1Mhz. para monitoração não invasiva e simultânea de gestação de gêmeos, e as mudanças na tensão abdominal causadas por contrações uterinas monitoradas pelo toco transmissor (TOCO) são ap resentadas no display numérico digital no painel do aparelho. Programação dos alarmes para frequência cardíaca: bradicardia, taquicardia e toco, os valores pod em ser programados de forma independente. O aparelho dispõe de uma impressora térmica integrada de alta resolução com impressão em tempo real em tam anho de 152mm. de largura, utiliza papel termo sensível de fácil instalação e baixo custo, e possui saída para impressora externa. Velocidade de impressão prog ramável: 1, 2, 3 cm/min. Botão marcador de eventos, registro de movimentos fetais. Display de TFT LCD touchscreen colorido de 12,1". Possibilidade de ligação a central de Monitoramento Fetal com ou sem fio. Capacidade de memória para armazenar até 3000 exames; gráfico de tendências para até 120 horas. Toco n a faixa de 0 a 100%. Possui porta USB e software que permite a conexão ao computador ou notebook para arquivamento de exames em pastas de trabalho com a data do monitoramento, nome do paciente, idade. Possui 01 ano de garantia, manual de operação em português e certificado de aprovação do INMETRO. Apa relho projetado com fonte de alimentação interna de 100 a 240 VAC - 50/60 Hz (bivolt automático) com bateria interna recarregável para um mínimo de 4 horas de funcionamento. Peso Líquido de 5,5 Kg. Acessórios que acompanham cada aparelho: 01 Transdutor Toco UC (contração uterina), 01 Transdutor Doppler F. C.F. (Frequência cardíaca Fetal) 02 Cinta abdomin

Endereço: Telefone: Email:

AV SANTA CATARINA, 155 (11) 5035-1500 firtsmedicaleireli@gmail.com

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME

R\$17.499,00

CNPJ

Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo: MF9100

Descrição: GARANTIA 12 MESES Monitor fetal cardiotocógrafo com tamanho aproximado de 17cmAx39.5cmLx27cmP (profundidade); peso aproximado 4,7 Kg; com entrada: AC 100 — 240V (50/60 Hz); saída: DC 16V,2.8A; display LCD colorido: 320 X 240; monitoramento de FHR com ultra-som Doppler; monitoramento de atividade uterina tocotonômetro/extensômetro(TOCO); parâmetro; faixa do TOCO: 0-99 unidades relativas; som Doppler; com controle de Volume; som de alarmes; som de Informações, valor de limite de alarme superior/inferior; hora, data; velocidade de Impressão; contraste de Impressão e período de auto impressão - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Monte Azul Paulista R CEL JOAO MANOEL, 44 (17)3361-1315 vrcomercialhospitalar@gmail.com

#### 13.261.879/0001-77 SKYMED COMERCIAL LTDA - ME

R\$17.500.00

Marca: BIONET Fabricante: BIONET Modelo: FC-1400

Descrição: Monitor fetal cardiotocógrafo com tamanho aproximado de 17cmAx39.5cmLx27cmP (profundidade); peso aproximado 4,7 Kg;com entrada: AC10 0 — 240V (50/60 Hz); saída: DC16V"2.8A; display LCD colorido: 320 X 240; monitoramento de FHR com ultra-som Doppler; monitoramento de atividade uterina tocotonômetro/extensômetro(TOCO); parâmetro; faixa do TOCO: 0-99 unidades relativas; som Doppler; com controle de Volume; som de alarmes; som de Info rmações, valor de limite de alarme superior/inferior; hora, data; velocidade de Impressão; contraste de Impressão e período de auto impressão. - Declaração de O rigem do Produto: Nacional

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Anápolis PC DAS MAES, 4 Raine Pereira da Silva (62)3099-4166 skymedcomercial@gmail.com

# 27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954

R\$17.590.00

Marca: MEDPEJ Fabricante: MEDPEJ Modelo: MF 9100

Descrição: "Monitor fetal cardiotocógrafo com tamanho aproximado de 17cmAx39.5cmLx27cmP (profundidade); peso aproximado 4,7 Kg; com entrada: AC 1 00—240V (50/60 Hz); saída: DC 16V,2.8A; display LCD colorido: 320 X 240; monitoramento de FHR com ultra-som Doppler; monitoramento de atividade uteri na tocotonômetro/extensômetro(TOCO); parâmetro; faixa do TOCO: 0-99 unidades relativas; som Doppler; com controle de Volume; som de alarmes; som de In formações, valor de limite de alarme superior/inferior; hora, data; velocidade de Impressão; contraste de Impressão e período de auto impressão" - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Endereço:

### 07.657.779/0001-61 N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP

R\$17.595.00

Marca: Macrosul Fabricante: macrosul Modelo: unidade

Descrição: "Monitor fetal cardiotocógrafo com tamanho aproximado de 17cmAx39.5cmLx27cmP (profundidade); peso aproximado 4,7 Kg;com entrada: AC1 00 — 240V (50/60 Hz); saída: DC16V,2.8A; display LCD colorido: 320 X 240; monitoramento de FHR com ultra-som Doppler; monitoramento de atividade uterin a tocotonômetro/extensômetro(TOCO); parâmetro; faixa do TOCO: 0-99 unidades relativas; som Doppler; com controle de Volume; som de alarmes; som de Informações, valor de limite de alarme superior/inferior; hora, data; velocidade de Impressão; contraste de Impressão e período de auto impressão" - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

A Castanhal AV BARAO DO RIO BRANCO, 1206 (91)3721-7019 ecaldinea@hotmail.com

# 02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP R\$20.300.00

Marca: KOLPLAST Fabricante: KOLPLAST Modelo: SILVER

Descrição: MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO COM TAMANHO APROXIMADO 17 CMAX39.5CNX27CMP(PTOFUNDIDADE)...CONFORME EDITAL - Declaraçã

o de Origem do Produto: Nacional

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R IPIRANGA, 67 (31)3337-8390 contato@maurocardoso.com.br

Item 91: ENCERADEIRA INDUSTRIAL MOTOR ELÉTRICO DE 0,75 HP, ESCOVA DE 350 MM, CAPACIDADE OPERACIONAL DE 1500 M2, TENSÃO DE 220 V

R\$1.689,38

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades

ENCERADEIRA - ENCERADEIRA INDUSTRIAL MOTOR ELÉTRICO DE 0,75 HP, ESCOVA DE 350MM, CAPACIDADE OPERACIONAL DE 1500 M2, TENSÃO DE 220 V, COM CABO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CAIXA DE LIGAÇÃO EM PLÁSTICO TERMO-RESISTENTE, ALAVANCAS DE ACIONAMENTO EM PLÁSTICO ABS. MOTORES BIVOLT MONOFÁSICOS ENROLADOS A COBRE, SUPERDIMENSIONADOS, SISTEMA ÚNICO DE CÂMARA DE TRANSMISSÃO POR ENGRENAGENS HELICOIDAIS DE NYLON TECNEW COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DE ALAVANCA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA.

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.848,78

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de aparelhos eletrodomésticos para

o Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO) e ALA-3, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: ENCERADEIRA-Enceradeira Industrial Motor elétrico de 0,75 HP, Escova de

aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em plástico termo-resistente, alavancas de acionamento em plástico ABS. Motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, superdimensionados, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon tecnew com lubrificação

350mm, Capacidade operacional de 1500 m2, Tensão de 220 V, com cabo em

permanente, dispositivo de segurança, através de alavanca de acionamento

liga/desliga. SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR

CatMat: 30163 - ENCERADEIRA , ENCERADEIRA TIPO INDUSTRIAL NOME

Data: 05/02/201809:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:742017/UASG:120629

Lote/Item: /28

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/03/2018 15:08 Homologação: 09/03/2018 17:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10 Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.115.693/0001-19
\* VENCEDOR \*

SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$1.139,50

Marca: CLEANER Fabricante: CLEANER Modelo: CL350

Descrição: ENCERADEIRA INDUSTRIAL MOTOR ELÉTRICO DE 0,75 HP, ESCOVA DE 350 MM, CAPACIDADE OPERACIONAL DE 1500 M2, TENSÃO DE 220 V, CO M CABO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CAIXA DE LIGAÇÃO EM PLÁSTICO TERMO-RESISTENTE, ALAVANCAS DE ACIONAMENTO EM PLÁSTICO ABS. M OTORES BIVOLT MONOFÁSICOS ENROLADOS A COBRE, SUPERDIMENSIONADOS, SISTEMA ÚNICO DE CÂMARA DE TRANSMISSÃO POR ENGRENAGENS HELICO IDAIS DE NYLON TECNEW COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DE ALAVANCA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA.

Estado: Cidade: E

Endereço:

Telefone:

nail:

PR Curitiba

R DOUTOR PAMPHILO D'ASSUMPCAO, 722

(41)3332-3299

licitacao@sulmatel.com.br

03.800.477/0001-40

VMLX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA -

Nome de Contato:

R\$1.139,53

Marca: Deep Clean Fabricante: Deep Clean Modelo: Super Plus 350

Descrição: ENCERADEIRA INDUSTRIAL MOTOR ELÉTRICO DE 0,75 HP, ESCOVA DE 350 MM, CAPACIDADE OPERACIONAL DE 1500 M2, TENSÃO DE 220 V, CO M CABO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CAIXA DE LIGAÇÃO EM PLÁSTICO TERMO-RESISTENTE, ALAVANCAS DE ACIONAMENTO EM PLÁSTICO ABS. M OTORES BIVOLT MONOFÁSICOS ENROLADOS A COBRE, SUPERDIMENSIONADOS, SISTEMA ÚNICO DE CÂMARA DE TRANSMISSÃO POR ENGRENAGENS HELICO IDAIS DE NYLON TECNEW COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DE ALAVANCA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA.

Endereço: R FREI GREGORIO DAL MONT, 1489

Leandro Bardini Idalino

Telefone: (48) 3525-0688 Email: coelhoraupp@gmail.com

06.324.611/0001-71

JULIERME F. DA ROSA - ME

R\$1.847,57

Marca:cleaner Fabricante: cleaner Modelo: cl350

Descrição: Enceradeira Industrial Motor elétrico de 0,75 HP, Escova de 350mm, Capacidade operacional de 1500 m2, Tensão de 220 V, com cabo em aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em plástico termo-resistente, alavancas de acionamento em plástico ABS. Motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, s uperdimensionados, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segur ança, através de alavancade acionamento liga/desliga. SIMILAROU DE QUALIDADE SUPERIOR

SC Blumenau

Cidade:

Estado:

Endereço: R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220 Nome de Contato: Julierme Florencio da Rosa Telefone: (47)3337-3989

Email: licitacao@distriblu.com.br

92.823.764/0001-03

DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP

R\$1.847,58

Marca: Cleaner Fabricante: Cleaner Modelo: ENCERADEIRA

Descrição: ENCERADEIRA INDUSTRIAL MOTOR ELÉTRICO DE 0,75 HP, ESCOVA DE 350 MM, CAPACIDADE OPERACIONAL DE 1500 M2, TENSÃO DE 220 V, CO M CABO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CAIXA DE LIGAÇÃO EM PLÁSTICO TERMO-RESISTENTE, ALAVANCAS DE ACIONAMENTO EM PLÁSTICO ABS. M OTORES BIVOLT MONOFÁSICOS ENROLADOS A COBRE, SUPERDIMENSIONADOS, SISTEMA ÚNICO DE CÂMARA DE TRANSMISSÃO POR ENGRENAGENS HELICO IDAIS DE NYLON TECNEW COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DE ALAVANCA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

 R\$1.849.98

Marca: Cleaner Fabricante: Cleaner

Modelo:

Descrição: ENCERADEIRA INDUSTRIAL MOTOR ELÉTRICO DE 0,75 HP, ESCOVA DE 350 MM, CAPACIDADE OPERACIONAL DE 1500 M2, TENSÃO DE 220 V, CO M CABO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CAIXA DE LIGAÇÃO EM PLÁSTICO TERMO-RESISTENTE, ALAVANCAS DE ACIONAMENTO EM PLÁSTICO ABS. M OTORES BIVOLT MONOFÁSICOS ENROLADOS A COBRE, SUPERDIMENSIONADOS, SISTEMA ÚNICO DE CÂMARA DE TRANSMISSÃO POR ENGRENAGENS HELICO IDAIS DE NYLON TECNEW COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DE ALAVANCA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA.

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47)03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

# 07.052.779/0001-38 ALCI N. BECKER E CIA LTDA

R\$1.850.00

Marca: ROMHER Fabricante: ROMHER Modelo: ALLCLEAN

Descrição: Enceradeira Industrial Motor elétrico de 0,75 HP, Escova de 350mm, Capacidade operacional de 1500 m2, Tensão de 220 V, com cabo em aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em plástico termo-resistente, alavancas de acionamento em plástico ABS. Motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, s uperdimensionados, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segur ança, através de alavancade acionamento liga/desliga. SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 RS
 Agudo
 AV CONCORDIA, 625
 (55)3265-1177

# 03.159.602/0001-84 TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME

R\$1.870.00

Marca: DEEP CLEAN Fabricante: DEEP CLEAN Modelo: DC MASTER 350

Descrição: Enceradeira Industrial Motor elétrico de 0,75 HP, Escova de 350mm, Capacidade operacional de 1500 m2, Tensão de 220 V, com cabo em aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em plástico termo-resistente, alavancas de acionamento em plástico ABS. Motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, s uperdimensionados, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segur ança, através de alavancade acionamento liga/desliga. SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR

Endereço: Telefone:
AV TENENTE MARQUES, 3385 (11)08675-1375

# 20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME

R\$10.000,00

Marca: DEEP CLEAN Fabricante: DEEP CLEAN Modelo: DEEP CLEAN

Descrição: ENCERADEIRA INDUSTRIAL MOTOR ELÉTRICO DE 0,75 HP, ESCOVA DE 350 MM, CAPACIDADE OPERACIONAL DE 1500 M2, TENSÃO DE 220 V, CO M CABO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CAIXA DE LIGAÇÃO EM PLÁSTICO TERMO-RESISTENTE, ALAVANCAS DE ACIONAMENTO EM PLÁSTICO ABS. M OTORES BIVOLT MONOFÁSICOS ENROLADOS A COBRE, SUPERDIMENSIONADOS, SISTEMA ÚNICO DE CÂMARA DE TRANSMISSÃO POR ENGRENAGENS HELICO IDAIS DE NYLON TECNEW COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DE ALAVANCA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília AV CENTRAL BLOCO 1645, SN (61)3021-4582 jmcontabil@terra.com.br

# Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$1.529,97

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército Comando Militar do Leste

1ª Região Militar

Depósito Central de muniçao

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos diversos..

Descrição: ENCERADEIRA-enceradeira industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor

elétrico 0,75 hp, tensão 110 v, caixa de ligação e suporte para fio em plástico, comprimento do fio de 12 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, caixa de ligação em plástico termo resistente, alavancas de acionamento em plástico abs, motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, dimensões (diâmetro x altura): 350mm x 1100mm, escova de 350mm, rotação da escova de 175 rpm, peso total aproximado de 30 kg, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 escova de fibras vegetais para/lustrar e 4 escovas de nylon para lavar. características adicionais: totalmente silenciosa e capacidade operacional de 1500m. referência cleaner cl350 plus.

CatMat: 30163 - ENCERADEIRA, ENCERADEIRA TIPO INDUSTRIAL NOME

Identificação: NºPregão:102017/UASG:160246

Data: 07/03/2018 10:01

SRP: SIM

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Modalidade: Pregão Eletrônico

Adjudicação: 07/06/2018 10:57 Homologação: 21/06/2018 09:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1 Unidade: Und UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.957.821/0001-08

\* VENCEDOR\*

DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$1.348,48

Marca: CLEANER
Fabricante: CLEANER
Modelo: CL-350

Descrição: MARCA CLEANER MODELO CL-350 DESCRIÇÃO: Características Gerais: \*Altorendimento, baixoconsumo, maiorresistência e durabilidade. \*Cabo em aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em plástico termo-resistente, alavancas de acionamento em plástico ABS. \* Motores bivolt monofásicos enrol ados a cobre, superdimensionados para cada modelo. \* Sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon tecnew com lubrificação permanente. \* Maior Índice de Segurança: dispositivo de segurança, através de alavanca de acionamento liga/desliga, oferece maior praticidade e comodidade para o operador. \* Facilidade na operação: totalmente silenciosa e de fácil manuseio, representa a melhor solução de limpeza e conservação de áreas industriais, comerciais, residenciais, prédios, hospitais e os mais diversos ambientes. Características do produto Rotação 175 rpm Dimensões do produto: Largura: 0,10 m mAltura: 0,10 mmProfundidade: 0,10 mmPeso: 30,00 g

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R BRUNO LOBO, 1287 (41) 3033-1535 rafael\_pena55@hotmail.com

R\$1.358,21

Marca:cleaner Fabricante: cleaner Modelo: cl350plus

Descrição: enceradeira industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 hp, tensão 110 v, caixa de ligação e suporte para fio em plástico, comprimento do fio de 12 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, caixa de ligação em plástico termo resistente, alav ancas de acionamento em plástico abs, motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais d e nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, dimensões (diâmetro x altura): 350m m x 1100mm, escova de 350mm, rotação da escova de 175 rpm, peso total aproximado de 30 kg, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 escova de fi bras vegetais para/lustrar e 4 escovas de nylon para lavar. características adicionais: totalmente silenciosa e capacidade operacional de 1500m. referência clean er cl350 plus.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SC Blumenau R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220 Julierme Florencio da Rosa (47)3337-3989 licitacao@distriblu.com.br

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

R\$1.358,22

Marca:cleaner Fabricante: cleaner Modelo: cl 350 plus

Descrição: Enceradeira industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 hp, tensão 110 v, caixa de ligação e suporte para fio em plástico, compri mento do fio de 12 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, caixa de ligação em plástico termo resistente, alav ancas de acionamento em plástico abs, motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais d e nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, dimensões (diâmetro x altura): 350m m x 1100mm, escova de 350mm, rotação da escova de 175 rpm, peso total aproximado de 30 kg, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 escova de fi bras vegetais para/lustrar e 4 escovas de nylon para lavar. características adicionais: totalmente silenciosa e capacidade operacional de 1500m. referência clean er cl350 plus.

 Endereço:
 Telefone:

 R IRMGARD CARL, 125
 (47) 03339-1888

 Marca: Cleaner Fabricante: Cleaner Modelo: cl350 plus

Descrição: Enceradeira industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 hp, tensão 110 v, caixa de ligação e suporte para fio em plástico, compri mento do fio de 12 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, caixa de ligação em plástico termo resistente, alav ancas de acionamento em plástico abs, motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais d e nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, dimensões (diâmetro x altura): 350m m x 1100mm, escova de 350mm, rotação da escova de 175 rpm, peso total aproximado de 30 kg, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 escova de fi bras vegetais para/lustrar e 4 escovas de nylon para lavar. características adicionais: totalmente silenciosa e capacidade operacional de 1500m. referência clean er cl350 plus.

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

#### 04.115.693/0001-19 SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$1.358,24

Marca: CLEANER Fabricante: CLEANER Modelo: CL350PLUS

Descrição: Enceradeira industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 hp, tensão 110 v, caixa de ligação e suporte para fio em plástico, compri mento do fio de 12 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, caixa de ligação em plástico termo resistente, alav ancas de acionamento em plástico abs, motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais d e nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, dimensões (diâmetro x altura): 350m m x 1100mm, escova de 350mm, rotação da escova de 175 rpm, peso total aproximado de 30 kg, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 escova de fi bras vegetais para/lustrar e 4 escovas de nylon para lavar. características adicionais: totalmente silenciosa e capacidade operacional de 1500m. referência clean er cl350 plus.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R DOUTOR PAMPHILO D'ASSUMPCAO, 722 (41)3332-3299 licitacao@sulmatel.com.br

#### 23.646.559/0001-99 LBR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

R\$1.385,00

Marca: CLEANER

Fabricante: SALES INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA.

Modelo: CL350 PLUS

Descrição: OFERTAMOS Enceradeira industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 hp, tensão 110 v, caixa de ligação e suporte para fio em plá stico, comprimento do fio de 12 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, caixa de ligação em plástico termo re sistente, alavancas de acionamento em plástico abs, motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, dimensões (diâmetro x alt ura): 350mm x 1100mm, escova de 350mm, rotação da escova de 175 rpm, peso total aproximado de 30 kg, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 e scova de fibras vegetais para/lustrar e 4 escovas de nylon para lavar. características adicionais: totalmente silenciosa e capacidade operacional de 1500m. referê ncia cleaner cl350 plus. MARCA: CLEANER MODELO: CL350 PLUS FABRICANTE: SALES INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA. UF: UND QTD: 1 ENCE TI PO: NÃO EXIGIVEL PRAZO DE VALIDADE/GARANTIA DO MATERIAL: 12 MESES. NÚMERO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: S/N PROCED ÊNCIA: NACIONAL TIPO: PERMANENTE PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO. LOCAL DE EN TREGA DO MATERIAL: SETOR DE MATERIAL DO DCMUN - ESTRADA RJ 127, KM 6 - PACAEMBI 0 RJ 0CEP: 26.600-000 PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 30 ( TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO CUMPRE OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIEN TAL, CONSIDERANDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA NR 01-MPOG DE 19 JAN 2010, INSTRUÇÃO NORMATIVA NR 02-SLTIMPOG DE 30 ABR 2008. DECLARAMOS QUE OS ITENS SERÃO TRANSPORTADOS E ACONDICIONADOS EM MEIO DE TRANSPORTE E EMBALAGENS APROPRIADA PARA ESSE ITEM EM ESPECÍFICO. O T RANPOSTE DESTE ITEM ATÉ O LOCAL DE ENTREGA É DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE. DECLARAMOS QUE PROVIDENCIAREMOS O DEVIDO DESCARTE DE LIXO ORIGINÁRIO DA CONTRATAÇÃOATRAVÉS DE PLANO DE LOGÍSTICA REVERSA CONF LEI № 12.305/2010. DECLARAMOS QUE OS RESIDUOS SÓLIDOS O RIUNDOS DO LIXO PRODUZIDO NAS EMBALAGENS SEÃO ENCAMINHADOS AOS CENTROS DE RECICLAGENS DE MATERIAIS. DECLARAMOS QUE NOS RESPONS ABILIZAREMOS PELO RECOLHIMENTO, RETIRADA E DESTINAÇÃO DO LIXO OU RESÍDUOS PRODUZIDOS INERENTES ÀS EMBALAGENS OU MEIOS DE ARMAZENA MENTOS DE SEUS MATERIAIS. DECLARAMOS QUE EM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PROPOSTA NOS VINCULA. DECLARAMOS QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS. TRABALHISTAS. TRIBUTÁRIOS. COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS . VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.780,00 um mil, setecentos e oitenta reais VALOR TOTAL: R\$ 1.780,00 um mil, setecentos e oitenta reais

Endereço: Telefone: Email:

R CAPITAO FELIX, 110 (21) 02667-2555 NATASHACOSTA@PORTALNOVACONT.COM.BR

# 18.917.693/0001-47 OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME

R\$1.396,00

Marca: CLEANER Fabricante: CLEANER Modelo: CL350

Descrição: enceradeira industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 hp, tensão 110 v, caixa de ligação e suporte para fio em plástico, comprimento do fio de 12 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, caixa de ligação em plástico termo resistente, alav ancas de acionamento em plástico abs, motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais d e nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, dimensões (diâmetro x altura): 350m m x 1100mm, escova de 350mm, rotação da escova de 175 rpm, peso total aproximado de 30 kg, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 escova de fi bras vegetais para/lustrar e 4 escovas de nylon para lavar. características adicionais: totalmente silenciosa e capacidade operacional de 1500m. referência clean er cl350 plus.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Colombo R JERONIMO ALBERTI, 1287 Elizabete Aparecidados Santos (41) 9932-4698 eltonglatz@hotmail.com

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R\$1.464.72

Marca: Cleaner Fabricante: Cleaner

Modelo: CL350PLUS + Escova de nylon 350

Descrição: Enceradeira industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 hp, tensão 110 v, caixa de ligação e suporte para fio em plástico, compri mento do fio de 12 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, caixa de ligação em plástico termo resistente, alav ancas de acionamento em plástico abs, motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais d e nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, dimensões (diâmetro x altura): 350m m x 1100mm, escova de 350mm, rotação da escova de 175 rpm, peso total aproximado de 30 kg, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 escova de fi bras vegetais para/lustrar e 4 escovas de nylon para lavar. características adicionais: totalmente silenciosa e capacidade operacional de 1500m

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

#### 15.737.870/0001-15 DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$1.464,75

Marca: enceradeira industri

Fabricante: enceradeira industrial 350 mm Modelo: enceradeira industrial 350 mm Descricão: enceradeira industrial 350 mm

Endereço:

,

#### 18.007.154/0001-70 ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP

R\$1.529,97

Marca: CLEANER Fabricante: CLEANER Modelo: CL350PLUS

Descrição: Enceradeira industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 hp, tensão 110 v, caixa de ligação e suporte para fio em plástico, compri mento do fio de 12 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, caixa de ligação em plástico termo resistente, alav ancas de acionamento em plástico abs, motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais d e nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, dimensões (diâmetro x altura): 350m m x 1100mm, escova de 350mm, rotação da escova de 175 rpm, peso total aproximado de 30 kg, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 escova de fi bras vegetais para/lustrar e 4 escovas de nylon para lavar. características adicionais: totalmente silenciosa e capacidade operacional de 1500m. referência clean ercl350plus. Marca/Fabricante: CLEANER - Modelo: CL350PLUS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO, 1343 (41)3388-3410 contato@allworkcomercial.com.br

#### 10.662.497/0002-48 Grande Eletro Eletrônicos Ltda - ME R\$1.550,95

Marca: Cleaner Fabricante: Cleaner Modelo: CL350 plus

Descrição: Enceradeira industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 hp, tensão 110 v, caixa de ligação e suporte para fio em plástico, compri mento do fio de 12 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, caixa de ligação em plástico termo resistente, alav ancas de acionamento em plástico abs, motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais d e nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, dimensões (diâmetro x altura): 350m m x 1100mm, escova de 350mm, rotação da escova de 175 rpm, peso total aproximado de 30 kg, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 escova de fi bras vegetais para/lustrar e 4 escovas de nylon para lavar. características adicionais: totalmente silenciosa e capacidade operacional de 1500m. referência clean er cl350 plus.

Endereço: Telefone: Email:

AV RIO DE JANEIRO, 285 (43) 03249-2323 FISCAL@RICOPECAS.COM.BR

#### 24.330.719/0001-59 IMPERIO FC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME

R\$1.678,00

Marca: CLEANER Fabricante: CLEANER Modelo: CL350

Descrição: enceradeira industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 hp, tensão 110 v, caixa de ligação e suporte para fio em plástico, comprimento do fio de 12 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, caixa de ligação em plástico termo resistente, alav ancas de acionamento em plástico abs, motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais d e nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, dimensões (diâmetro x altura): 350m m x 1100mm, escova de 350mm, rotação da escova de 175 rpm, peso total aproximado de 30 kg, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 escova de fi bras vegetais para/lustrar e 4 escovas de nylon para lavar. características adicionais: totalmente silenciosa e capacidade operacional de 1500m. referência clean ercl350 plus. Marca: CLEANERFabricante: CLEANERModelo: CL350Procedência: Nacional (Brasil)Prazode Validade do Material: 12 (doze) mesesPrazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de Validade da Ata de registro será de 12 (dose) mesesPrazo de Pagamento: 30 (trinta) dias Corlados estamo s de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes da sespecificações. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem qua isquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Endereço: Telefone: Email:

AV GOMES FREIRE, 647 (21)2224-8175 cotacao.imperiofc@gmail.com

# 03.159.602/0001-84 TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME R\$1.688,00

Marca: MERITO Fabricante: MERITO Modelo: CL350

Descrição: enceradeira industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 hp, tensão 110 v, caixa de ligação e suporte para fio em plástico, comprimento do fio de 12 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, caixa de ligação em plástico termo resistente, alav ancas de acionamento em plástico abs, motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais d e nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, dimensões (diâmetro x altura): 350m m x 1100mm, escova de 350mm, rotação da escova de 175 rpm, peso total aproximado de 30 kg, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 escova de fi bras vegetais para/lustrar e 4 escovas de nylon para lavar. características adicionais: totalmente silenciosa e capacidade operacional de 1500m. referência clean er cl350 plus.

Endereço:
AV TENENTE MARQUES 3385

Telefone: (11) 08675-1375

(11) 00073-1373

#### 08.399.275/0001-51 NITEROI COMPANY COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME

R\$1.692,00

Marca: cleaner cl350 plus. Fabricante: cleaner cl350 plus. Modelo: cleaner cl350 plus.

Descrição: enceradeira industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 hp, tensão 110 v, caixa de ligação e suporte para fio em plástico, comprimento do fio de 12 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, caixa de ligação em plástico termo resistente, alav ancas de acionamento em plástico abs, motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais d e nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, dimensões (diâmetro x altura): 350m m x 1100mm, escova de 350mm, rotação da escova de 175 rpm, peso total aproximado de 30 kg, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 escova de fi bras vegetais para/lustrar e 4 escovas de nylon para lavar. características adicionais: totalmente silenciosa e capacidade operacional de 1500m. referência clean er cl350 plus.

Endereço: Telefone: Email:

R DOUTOR COTRIM DA SILVA, 18 (21) 2621-0570 contatocompanycomercial@gmail.com

# 29.233.652/0001-58 MHS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME

R\$1.803,80

Marca: Cleaner Fabricante: Cleaner Modelo: 350mm Plus 127v

Descrição: enceradeira industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 hp, tensão 110 v, caixa de ligação e suporte para fio em plástico, compri mento do fio de 12 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, caixa de ligação em plástico termo resistente, alav ancas de acionamento em plástico abs, motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais d e nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, dimensões (diâmetro x altura): 350m m x 1100mm, escova de 350mm, rotação da escova de 175 rpm, peso total aproximado de 30 kg, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 escova de fi bras vegetais para/lustrar e 4 escovas de nylon para lavar. características adicionais: totalmente silenciosa e capacidade operacional de 1500m

Endereço:

# 12.287.498/0001-02

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP

R\$1.832,43

Marca: Romher Fabricante: Romher Modelo: ALLCLEAN 350

Descrição: Enceradeira Industrial - Marca: Romher - Modelo: ALLCLEAN 350 - Enceradeira produzida com a mais alta tecnologia do mercado, dando assim um a maior vida útil e pouca manutenção. Modelo robusta, silenciosa e segura, eficiente para nosso mercado. Melhor custo beneficio do mercado. Seu fácil manejo permite maior rapidez e eficácia no trabalho, ela pode ser utilizada para vários fins como: Lavar, lixar, restaurar, remoção de ceras e resinas velhas, conservação, a cabamento e limpeza dos mais diferentes tipos de pisos, inclusive frio;O seu uso é indicado para todo lugar onde houver necessidade de limpeza profissional c om qualidade, rapidez e segurança. Cabo regulável por sistema de catraca, o posicionamento de altura e travamento do cabo é feito com o pé;Possui duas alava ncas de ligação para destros e canhotos;Garantia do produto: 12 meses contra defeito de fabricação;Enceradeira Industrial; Escova Diâmetro 35cm; Motor 1/2 h p;Tensão 110/220v; Capacidade operacional 1000 m²/h; Fio 12 mts; Acompanha 01 escova lavar;01 Escova Lustra.porta cabo em alumínio;Cabo no padrão AB NT com plugs injetados. Para todos os modelos.Caixa de ligação;Fabricada totalmente em ABS, nossa caixa de ligação é feita para destros e canhotos; Regulag em Catraca de regulagem do cabo com acionamento no pé;PLUG NA BASE;Fio do motor com plug na base. - Procedência: Nacional - Garantia: 3 meses - Validad e da Proposta: 60 dias

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126 (41)3068-3672 editais@poluxcomercial.com.br

#### 27.339.371/0001-59 PABLO BERNADO DE SOUSA 01160942145

R\$10.000,00

Marca: cleaner cl350 plus Fabricante: cleaner cl350 plus Modelo: cleaner cl350 plus

Descrição: enceradeira industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 hp, tensão 110 v, caixa de ligação e suporte para fio em plástico, compri mento do fio de 12 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, caixa de ligação em plástico termo resistente, alav ancas de acionamento em plástico abs, motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais d e nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, dimensões (diâmetro x altura): 350m m x 1100mm, escova de 350mm, rotação da escova de 175 rpm, peso total aproximado de 30 kg, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 escova de fi bras vegetais para/lustrar e 4 escovas de nylon para lavar. características adicionais: totalmente silenciosa e capacidade operacional de 1500m. referência clean er cl350 plus.

Endereço: Telefone: Email:

R DAS MAES, S/N (62) 03271-8494 METTADISTRIBUIDORA1@HOMAIL.COM

CNPJ

28.889.651/0001-01 ITALIA EMPREENDIMENTOS I TDA - ME R\$10,000.00

Marca: cleaner cl350 plus Fabricante: cleaner cl350 plus Modelo: cleaner cl350 plus

Descrição: Descrição: enceradeira industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 hp, tensão 110 v, caixa de ligação e suporte para fio em plásti co, comprimento do fio de 12 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, caixa de ligação em plástico termo resis tente, alavancas de acionamento em plástico abs, motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens hel icoidais de nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, dimensões (diâmetro x altura ): 350mm x 1100mm, escova de 350mm, rotação da escova de 175 rpm, peso total aproximado de 30 kg, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro. 1 esco va de fibras vegetais para/lustrar e 4 escovas de nylon para lavar. características adicionais: totalmente silenciosa e capacidade operacional de 1500m. referênci a cleaner cl350 plus.

Endereço:

20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME R\$10.000.00

Marca: DEEP CLEAN Fabricante: DEEP CLEAN Modelo: DEEP CLEAN

Descrição: Enceradeira industrial 350 mm, para polir e lavar pisos, motor elétrico 0,75 hp, tensão 110 v, caixa de ligação e suporte para fio em plástico, compri mento do fio de 12 metros, cabo em aço com pintura eletrostática com regulagem de altura através de pedal, caixa de ligação em plástico termo resistente, alav anças de acionamento em plástico abs. motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais d e nylon tecnew com lubrificação permanente, dispositivo de segurança através de alavanca de acionamento liga/desliga, dimensões (diâmetro x altura): 350m m x 1100mm, escova de 350mm, rotação da escova de 175 rpm, peso total aproximado de 30 kg, acompanha: 1 suporte de madeira com velcro, 1 escova de fi bras vegetais para/lustrar e 4 escovas de nylon para lavar. características adicionais: totalmente silenciosa e capacidade operacional de 1500m. referência clean er cl350 plus.

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereço:

DF Brasília AV CENTRAL BLOCO 1645 SN (61) 3021-4582 imcontabil@terra.com.br

# Item 92: ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS

R\$129,50

Descrição Quantidade Observação

ESCADA HOSPITALAR - ESCADA HOSPITALAR, USO MACA, MATERIAL FERRO, NÚMERO DEGRAUS 2, REVESTIMENTO 15 Unidades

DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO PINTURA EPOXI, TIPO DEGRAUS FIXO, COR BRANCA

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$129,50

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará

Campus Fortaleza

Objeto: Aquisição eventual e futura de material de uso permanente e consumo para

estruturação e atendimento no setor de fisioterapia do IFCE Campus Fortaleza, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso),

estabelecidas no Edital.

Descrição: ESCADA HOSPITALAR - ESCADA HOSPITALAR, USO MACA, MATERIAL

FERRO, NÚMERO DEGRAUS 2, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO PINTURA EPOXI, TIPO DEGRAUS FIXO, COR

CatMat: 239612 - ESCADA HOSPITALAR , USO MACA, MATERIAL FERRO, NÚMERO

PINTURA EPOXI, TIPO DEGRAUS FIXO, COR BRANCA

DEGRAUS 2, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR Data: 06/06/2018 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82018/UASG:158313

Lote/Item: /18 Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/06/2018 13:59 Homologação: 20/06/2018 12:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: UNIDADE

UF: CE

VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.654.814/0001-82

\* VENCEDOR \*

RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME

R\$129,48

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca:Forçamédica Fabricante:Forçamédica Modelo:FM-0039

Descrição: OFERECEMOS: Escada esmaltada de 2 degraus para uso em clínicas e hospitais. Descrição Escada esmaltada em tubos de 19,05 mm, pisos em ch apa de aço revestidos com passadeira de borracha preta antiderrapante fixada por cantoneira, pés com ponteiras. MEDIDAS Largura: 40 cm Comprimento: 40 cm Altura: 35 cm Marca: Forcamédica Fabricante: Forcamédica Modelo: FM-0039 Procedência: Nacional Anvisa:

Endereco: Telefone: Email:

R REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749 (17) 03227-5432 RHOSS@RHOSS.COM.BR

07.986.035/0001-90 CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA - EPP

R\$129.50

Marca: HELTER Fabricante: HELTER Modelo: ESCADA 2 DEGRAUS

Descrição: MESA MASSAGEM, MATERIAL ESTRUTURA EM CEDRO, REVESTIMENTO REVESTIDO EM CURVIM, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS REG

ULÁVEL, DOBRÁVEL, COM ORIFÍCIO, DIMENSÕES APROXIMADOS 190 X 70 CM

Endereço: Telefone: Email:

AV ANITA GARIBALDI, 1051 (71)03247-9161 camila@smafisioterapia.com.br

05.586.495/0001-04 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA - ME R\$180,00

Marca:Tubomed Fabricante:Tubomed Modelo:Escada

Descrição: ESCADA AUXILIAR PARA MACAS: Escada com 2 Degraus, piso antiderrapante, Material: Metal Dimensões: 38x35x33cm (CxLxA); Peso: 7,1Kg .

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

CE Fortaleza R NOGUEIRA ACIOLI, 486 Sergio Luiz Pinto Costa (85)3253-3165 cincoelementos@cincoelementos.etc.br

# Item 93: ESCADA DE ALUMÍNIO DE 05 DEGRAUS, TIPO CAVALETE, DE ACORDO COM OS PADRÕES DA ABNT,

R\$130,00

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades

ESCADA EMALUMÍNIO COM 5 DEGRAUS MATERIAL: ALUMÍNIO - QUANTIDADE DE DEGRAUS: 5 - TAPETE E PÁS ANTIDERRAPANTES EMPLÁSTICO INJETADO - PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 5 KG. - PESO SUPORTADO: 120 KG. - DIMENSÕES APROXIMADAS: ABERTA (L X A X P): 43 X 92 X 76 CM. COD SIPAC: 5212000000012 COD CATMAT: 150158

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$130,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pará
Pró Reitoria de Administração
Departamento de Recursos Materiais

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS, tipo menor preço por ITEM, conforme quantidades e especificações técnicas contidas neste documento, para atender necessidades das diversas unidades da Universidade

Federal do Pará..

Descrição: ESCADA-ESCADA EMALUMÍNIO COM5 DEGRAUS Material: alumínio-

Quantidade de degraus: 5 - Tapete e pás antiderrapantes em plástico injetado - Peso aproximado do produto: 5 kg. - Peso suportado: 120 kg. - Dimensões

aproximadas: Aberta (L x A x P): 43 x 92 x 76 cm.

CatMat: 150158 - ESCADA , ESCADA NOME

Data: 17/04/2018 09:09

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:142018/UASG:153063

Lote/Item: /18
Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/04/2018 16:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20 Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.036.136/0001-78 \* VENCEDOR \* JMF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

R\$91.69

Marca: Alumasa Fabricante: Alumasa Modelo: Alumasa

Descrição: ESCADA EM ALUMÍNIO COM 5 DEGRAUS Material: alumínio - Quantidade de degraus: 5 - Tapete e pás antiderrapantes em plástico injetado - Peso a proximado do produto: 5 kg. - Peso suportado: 120 kg. - Dimensões aproximadas: Aberta (L x A x P): 43 x 92 x 76 cm. COD SIPAC: 5212000000012 COD CATM AT: 150158

AI: 15015

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV CELSO MALCHER, 1294 (91)3253-0773 jmfcomercio@gmail.com

15.579.052/0001-31 EDER JUNIOR G. LOPES - ME

Marca: ALUMASA Fabricante: ALUMASA Modelo: ESCADA

Descrição: ESCADA EM ALUMÍNIO COM 5 DEGRAUS Material: alumínio - Quantidade de degraus: 5 - Tapete e pás antiderrapantes em plástico injetado - Peso a proximado do produto: 5 kg. - Peso suportado: 120 kg. - Dimensões aproximadas: Aberta (L x A x P): 43 x 92 x 76 cm. COD SIPAC: 5212000000012 COD CATM

AT: 150158

Endereço: Telefone: Email:

ROD ARTUR BERNARDES, 5 (91) 03257-4246 EDERJUNIORGONCALVES@HOTMAIL.COM

26 483 292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS FIRELL- ME

R\$92,78

R\$91,70

Marca: worker Fabricante: worker Modelo: W5D

 $Descrição: ESCADAEMALUM \'INIO COM5DEGRAUS \, Material: alum \'inio-Quantidade de degraus: 5-Tapete e p\'as antider rapantes emplástico injetado-Peso a la companio de la companio del companio de la companio della compa$ 

 $proximado\ do\ produto:\ 5\ kg.\ -\ Peso\ suportado:\ 120\ kg.\ -\ Dimens\~oes\ aproximadas:\ Aberta\ (L\ x\ A\ x\ P):\ 43\ x\ 92\ x\ 76\ cm.$ 

Endereço:

,

27.363.204/0001-43 CONCRETIZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$96,00

Marca: BOTAFOGO Fabricante: BOTAFOGO Modelo: BOTAFOGO

 $Descrição: ESCADA EMALUM INIO COM5DEGRAUS \, Material: alumínio-Quantidade \, de \, degraus: 5-Tapete\, ep \, \acute{a}s \, antider \, rapantes \, em \, pl \, \acute{a}stico injetado-Peso \, antider \, rapantes \, em \, pl \, \acute{a}stico injetado-Peso \, antider \, rapantes \, em \, pl \, \acute{a}stico injetado-Peso \, antider \, rapantes \, em \, pl \, \acute{a}stico \, rapantes \, \acute{a}stico \, rapantes \, em \, pl \, \acute{a}stico \, rapantes \, \acute{a}sti$ 

 $proximado\ do\ produto:\ 5\ kg.\ -\ Peso\ suportado:\ 120\ kg.\ -\ Dimens\~oes\ aproximadas:\ Aberta\ (L\ x\ A\ x\ P):\ 43\ x\ 92\ x\ 76\ cm.$ 

Endereço: Telefone: Email:

TV LOMAS VALENTINAS, 2625 (91) 03072-5775 JMFCOMERCIOME@GMAIL.COM

20.927.716/0001-46 D R DE LIMA COMERCIO EIRELI - EPP

R\$100,42

Marca: ALUMASA Fabricante: ALUMASA Modelo: ER5-95

 $Descrição: ESCADAEMALUMÍNIOCOM5DEGRAUS\, Material: alumínio-Quantidade de degraus: 5-Tapete e pás antider rapantes em plástico injetado-Peso a la composição de la composição d$ 

 $proximado\ do\ produto:\ 5\ kg.\ -\ Peso\ suportado:\ 120\ kg.\ -\ Dimens\~oes\ aproximadas:\ Aberta\ (L\ x\ A\ x\ P):\ 43\ x\ 92\ x\ 76\ cm.$ 

Endereço:

23.559.566/0001-53 ANA PAULA SILVA FEIO

R\$101,67

Marca: Mor Fabricante: Mor Modelo: Mor

Descrição: ESCADA EM ALUMÍNIO COM 5 DEGRAUS Material: alumínio - Quantidade de degraus: 5

Endereço: Telefone: Email:

PSG SAO PEDRO, 06 (91) 03243-3147 GISELE@AVANTCONTABILIDADE.COM.BR

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO

R\$105,88

Marca: ALUMASA Fabricante: ALUMASA

Modelo: ESCADA EM ALUMÍNIO COM 5 DEGRAUS

 $Descriç\~ao: ESCADA\,EMALUM\'INIO\,COM5DEGRAUS\,Material: alum\'inio-Quantidade\,de\,degraus: 5-Tapete\,e\,p\'as\,antiderrapantes\,empl\'astico injetado-Peso\,a$ 

proximado do produto: 5 kg. - Peso suportado: 120 kg. - Dimensões aproximadas: Aberta (L x A x P): 43 x 92 x 76 cm.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL 07, 49 (91)3278-7254 lancenorte@lancenorte.com

28.037.573/0001-09 Y M DE O BOTELHO EIRELI - EPP

R\$115,00

Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo: MOR5103

 $Descriç\~ao: ESCADAEMALUM\'INIOCOM5DEGRAUS\, Material: alum\'inio-Quantidade de degraus: 5-Tapete e p\'as antiderrapantes emplástico injetado-Pesos$ 

uportado: 100 kg. - Dimensões da escada aberta (LxAxP): 44 x 141 x 84 cm

Endereço:

,

24.375.213/0001-66 BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

Marca: BOTAFOGO
Fabricante: BOTAFOGO

 $Descriç\~ao: ESCADA EMALUM\'INIO COM5DEGRAUS \, Material: alum\'inio-Quantidade \, de \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, descrição: alum\'inio-Quantidade \, de \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso \, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso \, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso \, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso \, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso \, a \, degraus: 5-Tapete\, ep\'as \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso \, antiderrapantes\, emplástico injetado-Peso \, antiderrapantes\, emplástic$ 

proximado do produto: 5 kg. - Peso suportado: 120 kg. - Dimensões aproximadas: Aberta (L x A x P): 43 x 92 x 76 cm. GRAUS

Endereço: Telefone: Email:

R NATIVA, 86 (48) 03374-4043 BEM10COMERCIO@GMAIL.COM

04.510.069/0001-16 COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA

R\$123,20

R\$121,00

Marca: ART FACTORI Fabricante: ART FACTORI Modelo: ART FACTORI

Modelo: BOTAFOGO 5 DEGRAUS

Descrição: ESCADA EM ALUMÍNIO COM 5 DEGRAUS Material: alumínio - Quantidade de degraus: 5 - Tapete e pás antiderrapantes em plástico injetado - Peso a proximado do produto: 5 kg. - Peso suportado: 120 kg. - Dimensões aproximadas: Aberta (L x A x P): 43 x 92 x 76 cm. COD SIPAC: 5212000000012 COD CATM

AT: 150158

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Belém TR JOSE PIO, 545 Vera Lucia Rodrigues de Araújo (91)3204-2602 comatel@comatel.com.br

18.988.961/0001-11 M.S. DA LUZ COM, E SERV

R\$130.00

Marca: ALUSTEP Fabricante: ALUSTEP Modelo: ALUSTEP

Descrição: ESCADA EM ALUMÍNIO COM 5 DEGRAUS Material: alumínio - Quantidade de degraus: 5 - Tapete e pás antiderrapantes em plástico injetado - Peso a proximado do produto: 5 kg. - Peso suportado: 120 kg. - Dimensões aproximadas: Aberta (L x A x P): 43 x 92 x 76 cm. COD SIPAC: 5212000000012 COD CATM

AT: 150158

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Ananindeua TV WE 63, 1281 MAYARA SOUSA DA LUZ (91)3287-3720 mayaraluz1988@gmail.com

20.007.422/0001-04 M do S de Araújo - EPP R\$150,00

Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo: MOR

 $Descrição: ESCADA EMALUM \'INIO COM5DEGRAUS \, Material: alumínio-Quantidade \, de \, degraus: 5-Tapete\, ep \, \acute{a}s \, antider \, rapantes \, em \, pl \, \acute{a}stico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep \, \acute{a}s \, antider \, rapantes \, em \, pl \, \acute{a}stico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep \, \acute{a}s \, antider \, rapantes \, em \, pl \, \acute{a}stico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep \, \acute{a}s \, antider \, rapantes \, em \, pl \, \acute{a}stico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep \, \acute{a}s \, antider \, rapantes \, em \, pl \, \acute{a}stico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep \, \acute{a}s \, antider \, rapantes \, em \, pl \, \acute{a}stico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep \, \acute{a}s \, antider \, rapantes \, em \, pl \, \acute{a}stico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep \, \acute{a}s \, antider \, rapantes \, em \, pl \, \acute{a}stico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep \, \acute{a}s \, antider \, rapantes \, em \, pl \, \acute{a}stico injetado-Peso\, a \, degraus: 5-Tapete\, ep \, \acute{a}s \, antider \, \acute{a}s \, degraus: 5-Tapete\, ep \, \acute{a}s \, antider \, \acute{a}s \, degraus: 5-Tapete\, ep \, \acute{a}s \, antider \, \acute{a}s \, degraus: 5-Tapete\, ep \, \acute{a}s \, antider \, \acute{a}s \, degraus: 5-Tapete\, \acute{a}s \, antider \, \acute{a}s \, degraus: 5-Tapete\, \acute{a}s \, antider \, \acute{a}s$ 

proximado do produto: 5 kg. - Peso suportado: 120 kg. - Dimensões aproximadas: Aberta (L x A x P): 43 x 92 x 76 cm.

Endereço:

09.071.136/0001-67 HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - M R\$150.88

Marca: BOTAFOGO Fabricante: BOTAFOGO Modelo: 5DEG

Descrição: ESCADA EM ALUMÍNIO COM 5 DEGRAUSMaterial: alumínio - Quantidade de degraus: 5 - Tapete e pás antiderrapantes em plástico injetado - Peso ap

roximado do produto: 5 kg. - Peso suportado: 120 kg. - Dimensões aproximadas: Aberta (L  $\times$  A  $\times$  P): 43  $\times$  92  $\times$  76 cm.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Goiânia AV HORACIO COSTA E SILVA, 355 (62)3255-5528 contabilidademodelo2@hotmail.com

Marca:alumasa Fabricante:alumasa Modelo:er5

Descrição: ESCADA EMALUMÍNIO COM5 DEGRAUS Material: alumínio - Quantidade de degraus: 5-Tapete e pás antiderrapantes em plástico injetado - Peso a

 $proximado\ do\ produto:\ 5\ kg.\ -\ Peso\ suportado:\ 120\ kg.\ -\ Dimens\~oes\ aproximadas:\ Aberta\ (L\ x\ A\ x\ P):\ 43\ x\ 92\ x\ 76\ cm.$ 

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

28.347.594/0001-20 JUVENIL RODRIGUES NETO 70329833405 R\$160,00

Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo: MOR

Descrição: ESCADA EMALUMÍNIO COM5DEGRAUS Material: alumínio-Quantidade de degraus: 5-Tapete e pás antiderrapantes emplástico injetado-Peso a

 $proximado \ do \ produto: 5 \ kg. - Peso \ suportado: 120 \ kg. - Dimensões \ aproximadas: Aberta (L \ x \ A \ x \ P): 43 \ x \ 92 \ x \ 76 \ cm.$ 

Endereço:

22.328.534/0001-84

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT

R\$170,00

Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo: Mor - 5103

CNPJ

Descrição: - Escada alumínio 5 degraus - As Escadas da Metalúrgica Mor são fabricadas de acordo com a nova portaria do INMETRO Nº 615 e 616, o que gara nte a certeza de um excelente produto. - Agora mais altas e reforçadas, com capacidade para até 120 kg, as escadas são leves, dobráveis e fáceis de guardar. - Id eais para pequenos consertos ou para alcançar lugares mais elevados no uso doméstico. - Produzida em alumínio, que garante maior leveza e durabilidade, mes mo em áreas litorâneas. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: - Estrutura e chapas em alumínio, peças plásticas em polipropileno. TAMANHO E PESO: - Comprimento 92 cm Largura 45,5 cm Altura 1,54 m - Peso Liquido 3,645 Kg

Endereço: Telefone: R DUZENTOS, 94 (65) 09255-3342

19.571.002/0001-69 RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME

R\$170.50

Marca: ESMIG Fabricante: ESMIG Modelo: 5 DEGRAUS

Descrição: "ESCADA EMALUMÍNIO COM5 DEGRAUS Material: alumínio - Quantidade de degraus: 5 - Tapete e pás antiderrapantes em plástico injetado - Peso a proximado do produto: 5 kg. - Peso suportado: 120 kg. - Dimensões aproximadas: Aberta (L x A x P): 43 x 92 x 76 cm. COD SIPAC: 5212000000012 COD CATM

AT:150158"

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Ibirité AV SERRINHA, 17 Geovani Junio Lopes Braga (31) 2510-0107 geovani.rg10@gmail.com

14.623.589/0001-99 S F SERVICO E COMERCIO LTDA - EPP

R\$172,00

Marca: MAESTRO/SIMILAR Fabricante: MAESTRO/SIMILAR

Modelo: PADRÃO

Descrição: ESCADA EMALUMÍNIO COM5 DEGRAUS Material: alumínio - Quantidade de degraus: 5 - Tapete e pás antiderrapantes em plástico injetado - Peso a

 $proximado\ do\ produto:\ 5\ kg.\ -\ Peso\ suportado:\ 120\ kg.\ -\ Dimens\~oes\ aproximadas:\ Aberta\ (L\ x\ A\ x\ P):\ 43\ x\ 92\ x\ 76\ cm.$ 

Endereço: Telefone: Email:

AV JOAO PESSOA, 216 (98)03084-5799 VITAL.LIMA@HOTMAIL.COM

11.505.962/0001-19 T E M CORDERO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R\$185,00

Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo: MOR

Descrição: ESCADA EM ALUMÍNIO COM 5 DEGRAUS Material: alumínio - Quantidade de degraus: 5 - Tapete e pás antiderrapantes em plástico injetado - Peso a proximado do produto: 5 kg. - Peso suportado: 120 kg. - Dimensões aproximadas: Aberta (L x A x P): 43 x 92 x 76 cm. COD SIPAC: 5212000000012 COD CATM

AT: 150158

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém TV CARLOS DE CARVALHO, 449 (91)3272-2219 temcordeiro@ig.com.br

06.324.611/0001-71 JULIERME F. DA ROSA - ME R\$250,00

Marca: mor Fabricante: mor Modelo: 5 d

Descrição: ESCADA EMALUMÍNIO COM5 DEGRAUS Material: alumínio - Quantidade de degraus: 5 - Tapete e pás antiderrapantes em plástico injetado - Peso a proximado do produto: 5 kg. - Peso suportado: 120 kg. - Dimensões aproximadas: Aberta (L x A x P): 43 x 92 x 76 cm.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SC Blumenau R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220 Julierme Florencio da Rosa (47) 3337-3989 licitacao @ distriblu.com.br

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME R\$1.000,00

Marca:alumasa Fabricante:alumasa

Modelo: er05

Descrição: "ESCADA EM ALUMÍNIO COM 5 DEGRAUS Material: alumínio - Quantidade de degraus: 5 - Tapete e pás antiderrapantes em plástico injetado - Peso a proximado do produto: 5 kg. - Peso suportado: 120 kg. - Dimensões aproximadas: Aberta (L x A x P): 43 x 92 x 76 cm. COD SIPAC: 5212000000012 COD CATM

AT: 150158"

 Endereço:
 Telefone:

 R IRMGARD CARL, 125
 (47) 03339-1888

ltom 04: ESCADA DE ALUMÍNIO DE 07 DECRAUS. TIDO CAVALETE, DE ACORDO COM OS DADRÕES DA ARMI

D\$190.09

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades

ESCADA DE ALUMÍNIO DE 07 DEGRAUS, TIPO CAVALETE, DE ACORDO COM OS PADRÕES DA ABNT, RESISTENTE E COM RIGIDEZ LIVRE DE DEFEITOS ESTRUTURAIS OU DE OUTROS DEFEITOS QUE REPRESENTEM PERIGO PARA O USUÁRIO, SUPERFÍCIE DOS DEGRAUS E DA PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, PODENDO SER FRISADAS, CORRUGADAS, SERRILHADAS, DENTEADAS OU COBERTA COM MATERIAL ANTIDERRAPENTE, DOBRÁVEL, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120KG, SELO INMETRO.

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$189,98

Órgão: Ministério Público do Estado do Pará

Objeto: ReGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS,

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..

Descrição: ESCADA - ESCADA DE ALUMÍNIO DE 07 DEGRAUS, TIPO CAVALETE, DE

ACORDO COM OS PADRÕES DA ABNT, RESISTENTE E COM RIGIDEZ LIVRE DE DEFEITOS ESTRUTURAIS OU DE OUTROS DEFEITOS QUE REPRESENTEM PERIGO PARA O USUÁRIO, SUPERFÍCIE DOS DEGRAUS E DA PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, PODENDO SER FRISADAS, CORRUGADAS, SERRILHADAS, DENTEADAS OU COBERTA COM MATERIAL ANTIDERRAPENTE, DOBRÁVEL,

CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120KG, SELO INMETRO.

CatMat: 150158 - ESCADA, ESCADA NOME

Data: 09/03/2018 09:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42018/UASG:925980

Lote/Item: /10
Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/04/2018 09:36 Homologação: 04/04/2018 09:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.065.938/0001-22 \* VENCEDOR \* CCK COMERCIAL EIRELI - EPP

R\$148,36

Marca: Alumasa

Fabricante: Alumasa Modelo: ER7

Descrição: ESCADA DE ALUMÍNIO DE 07 DEGRAUS, TIPO CAVALETE, DE ACORDO COM OS PADRÕES DA ABNT, RESISTENTE E COM RIGIDEZ LIVRE DE DEFEIT OS ESTRUTURAIS OU DE OUTROS DEFEITOS QUE REPRESENTEM PERIGO PARA O USUÁRIO, SUPERFÍCIE DOS DEGRAUS E DA PLATAFORMA ANTIDERRAPANT E, PODENDO SER FRISADAS, CORRUGADAS, SERRILHADAS, DENTEADAS OU COBERTA COM MATERIAL ANTIDERRAPENTE, DOBRÁVEL, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120KG, SELO INMETRO.

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

27.363.204/0001-43 CO

CONCRETIZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$148,37

Marca: ALUMASA Fabricante: ALUMASA Modelo: ALUMASA

Descrição: ESCADA DE ALUMÍNIO DE 07 DEGRAUS, TIPO CAVALETE, DE ACORDO COM OS PADRÕES DA ABNT, RESISTENTE E COM RIGIDEZ LIVRE DE DEFEIT OS ESTRUTURAIS OU DE OUTROS DEFEITOS QUE REPRESENTEM PERIGO PARA O USUÁRIO, SUPERFÍCIE DOS DEGRAUS E DA PLATAFORMA ANTIDERRAPANT E, PODENDO SER FRISADAS, CORRUGADAS, SERRILHADAS, DENTEADAS OU COBERTA COM MATERIAL ANTIDERRAPENTE, DOBRÁVEL, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120KG, SELO INMETRO.

Endereço: Telefone: Email:

TV LOMAS VALENTINAS, 2625 (91) 03072-5775 JMFCOMERCIOME@GMAIL.COM

26.517.495/0001-14 VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME

R\$148,40

Marca: MAESTRO Fabricante: MAESTRO Modelo: ABRIR 7 DEGRAUS

Descrição: ESCADA DE ALUMÍNIO DE 07 DEGRAUS, TIPO CAVALETE, DE ACORDO COM OS PADRÕES DA ABNT, RESISTENTE E COM RIGIDEZ LIVRE DE DEFEIT OS ESTRUTURAIS OU DE OUTROS DEFEITOS QUE REPRESENTEM PERIGO PARA O USUÁRIO, SUPERFÍCIE DOS DEGRAUS E DA PLATAFORMA ANTIDERRAPANT E, PODENDO SER FRISADAS, CORRUGADAS, SERRILHADAS, DENTEADAS OU COBERTA COM MATERIAL ANTIDERRAPENTE, DOBRÁVEL, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120KG, SELO INMETRO.

Endereço:

17.431.302/0001-17 V. B. ARAUJO MONTEIRO COMERCIO - ME

R\$189,98

CNPJ

Marca: PRIMA/ALUMASA Fabricante: SBA/ALUMASA Modelo: 7 DEGRAUS

Descrição: ESCADA DE ALUMÍNIO DE 07 DEGRAUS, TIPO CAVALETE, DE ACORDO COM OS PADRÕES DA ABNT, RESISTENTE E COM RIGIDEZ LIVRE DE DEFEIT OS ESTRUTURAIS OU DE OUTROS DEFEITOS QUE REPRESENTEM PERIGO PARA O USUÁRIO, SUPERFÍCIE DOS DEGRAUS E DA PLATAFORMA ANTIDERRAPANT E, PODENDO SER FRISADAS, CORRUGADAS, SERRILHADAS, DENTEADAS OU COBERTA COM MATERIAL ANTIDERRAPENTE, DOBRÁVEL, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120KG, SELO INMETRO.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém TV A, 18 (91)3238-0845 vital\_brasil@hotmail.com

20.007.422/0001-04 M do S de Araújo - EPP

R\$190,00

Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo: MOR

Descrição: ESCADA DE ALUMÍNIO DE 07 DEGRAUS, TIPO CAVALETE, DE ACORDO COM OS PADRÕES DA ABNT, RESISTENTE E COM RIGIDEZ LIVRE DE DEFEIT OS ESTRUTURAIS OU DE OUTROS DEFEITOS QUE REPRESENTEM PERIGO PARA O USUÁRIO, SUPERFÍCIE DOS DEGRAUS E DA PLATAFORMA ANTIDERRAPANT E, PODENDO SER FRISADAS, CORRUGADAS, SERRILHADAS, DENTEADAS OU COBERTA COM MATERIAL ANTIDERRAPENTE, DOBRÁVEL, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120KG, SELO INMETRO.

Endereço:

,

#### 28.347.594/0001-20 JUVENIL RODRIGUES NETO 70329833405

R\$190,00

Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo: MOR

Descrição: ESCADA DE ALUMÍNIO DE 07 DEGRAUS, TIPO CAVALETE, DE ACORDO COM OS PADRÕES DA ABNT, RESISTENTE E COM RIGIDEZ LIVRE DE DEFEIT OS ESTRUTURAIS OU DE OUTROS DEFEITOS QUE REPRESENTEM PERIGO PARA O USUÁRIO, SUPERFÍCIE DOS DEGRAUS E DA PLATAFORMA ANTIDERRAPANT E, PODENDO SER FRISADAS, CORRUGADAS, SERRILHADAS, DENTEADAS OU COBERTA COM MATERIAL ANTIDERRAPENTE, DOBRÁVEL, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120KG, SELO INMETRO.

Endereco:

,

# 20.927.716/0001-46 DR DE LIMA COMERCIO EIRELI - EPP

R\$230,97

Marca: ALUMASA Fabricante: ALUMASA Modelo: ER7-97

Descrição: "ESCADA DE ALUMÍNIO DE 07 DEGRAUS, TIPO CAVALETE, DE ACORDO COM OS PADRÕES DA ABNT, RESISTENTE E COM RIGIDEZ LIVRE DE DEFEIT OS ESTRUTURAIS OU DE OUTROS DEFEITOS QUE REPRESENTEM PERIGO PARA O USUÁRIO, SUPERFÍCIE DOS DEGRAUS E DA PLATAFORMA ANTIDERRAPANT E, PODENDO SER FRISADAS, CORRUGADAS, SERRILHADAS, DENTEADAS OU COBERTA COM MATERIAL ANTIDERRAPENTE, DOBRÁVEL, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120KG, SELO INMETRO."

Endereco:

,

# 1500 OF ESCADA HOSDITALAR MATERIAL ACO MOVIDÁVEL NIÚMERO DECRAHIS E DECRAHIS

D¢144.27

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades ESCADAHOSPITALAR - ESCADAHOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS5 DEGRAUS,

REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$144,37

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Data: 20/03/2018 09:15

Objeto: Futura e eventual AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, objetivando

abastecer os Estabelecimentos de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de

Belém-SESMA, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus

Anexos

Descrição: ESCADA HOSPITALAR - ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO

INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS 5 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS

TAPETE ANTIDERRAPANTE

CatMat: 345067 - ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL ACO INOXIDÁVEL, NÚMERO

DEGRAUS 5 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE

**ANTIDERRAPANTE** 

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:222018/UASG:925387

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/04/2018 17:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.768.176/0001-56

STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP

R\$110,00

\* VENCEDOR\*

Marca: Metal solution
Fabricante: Metal solution
Modelo: FSCADA HOSPITALAR

Descrição: ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS 5 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE

Endereço:

Telefone:

Email:

R DINAMARCA, 197

(47) 03363-8094

VFCONTAB@TERRA.COM.BR

17.344.993/0001-11

KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME

R\$112,89

Marca: MOR Fabricante: MOR

Modelo: ESCADA 7 DEGRAUS

 $Descrição: ESCADA\,05\,DEGRAUS.\,Descrição:\,Quadro\,de\,tubo:\,7/8"\,x\,0,90\,mm\,;\,P\'es\,traseiros:\,tubo\,7/8"\,x\,0,75\,mm\,;\,Travessa:\,3/4"\,x\,0,75\,mm\,;\,Degrau\,superior\,grande:\,1,06\,x\,240\,x\,333\,mm\,;\,Degrau\,s\,inferiores\,pequenos:\,1,06\,x\,120\,x\,333\,mm\,;\,Ferro\,\varnothing\,1/4"\,para\,travamento\,do\,degrau\,superior\,;\,Trava\,Ferro\,\varnothing\,4,8\,;\,Articula\,gão\,do\,degrau\,superior\,13\,x\,100\,x\,3\,mm\,;\,Todos\,as\,chapas\,e\,tubos\,recebem\,tratamento\,de\,superfície\,anticorrosivo\,;\,Tapetes\,antiderrapantes;\,Composição\,em\,pó\,Epóxi/Poliéster.\,Temperatura\,de\,cura\,220\,°C;\,Ponteiras\,de\,Polipropileno,\,Cor:\,Branco;\,Dimensões\,aproximadas:\,Aberta:\,147x84x44cm;\,Fechada:\,155x13x44c\,m;\,Peso:\,5,3kg.$ 

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

mira.comercialeservicos@gmail.com

GO Goiânia R DAS CAMPINAS, 300

(62)3597-3523

kmoveis2012@hotmail.com

11.091.026/0001-09 MIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

R\$125.00

Marca: METALMEDIC
Fabricante: METALMEDIC
Modelo: METAL MEDIC

Descrição: ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS 5 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE

Estado:

GO

Cidade: Goiânia Endereço: R R-6, 62 Telefone: (62)4016-5441

Email:

26.543.386/0001-71 DISTRIBUIDORA HOSPITALAB LTDA - EPP

R\$138.74

Marca: KR MOVEIS Fabricante: KR MOVEIS

Modelo: 2369

Descrição: Descrição: Quadro de tubo:  $7/8" \times 0.90$ mm; Pés traseiros: tubo  $7/8" \times 0.75$ mm; Travessa:  $3/4" \times 0.75$ mm; Degrau superior grande:  $1.06 \times 240 \times 33$  3mm; Degraus inferiores pequenos:  $1.06 \times 120 \times 33$ 3mm; Ferro Ø 1/4" para travamento do degrau superior; Trava Ferro Ø 4.8; Articulação do degrau superior  $13 \times 100 \times 3$ mm; Todos as chapas e tubos recebem tratamento de superfície anticorrosivo; Tapetes antiderrapantes; Composição em pó Epóxi/Poliéster. Tem peratura de cura 220°C; Ponteiras de Polipropileno, Cor: Branco; Dimensões aproximadas: Aberta: 147x84x444cm; Fechada: 155x13x44cm; Peso: 5.3kg.

Endereco:

05.118.766/0001-99 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$150,00

Marca: Chis Medical Fabricante: Chis Medical

Modelo: Escadinha com 02 degraus – ref. 562.2

Descrição: Marca: Chis Medical Modelo: Escadinha com 02 degraus – ref. 562.2 Descrição: Construída em aço redondo de 5/8 com acabamento esmaltado (Pintura Eletrostática) e degraus revestidos de material antiderrapante. 40x40x36cm Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias /

Prazo de garantia; 12 meses.

Estado: Cidade: SP Ribeirão Pires Endereço: R ARARAS. 61 Nome de Contato:

Telefone:

Email:

(11)4829-3222 anderson@fisiomedica.com.br

CNPJ

11.093.751/0001-16 J. G. B. DA SILVA - ME

R\$285.00

Marca: LEUMETAIS Fabricante: LEUMETAIS

Modelo: PADRÃO LABORATORIAL/ANVISA

Descrição: ESCADA 05 DEGRAUS. Descrição: Quadro de tubo: 7/8" x 0,90mm ; Pés traseiros: tubo 7/8" x 0,75mm ; Travessa: 3/4" x 0,75mm ; Degrau superior grande: 1,06 x 240 x 333mm ; Degraus inferiores pequenos: 1,06 x 120 x 333mm ; Ferro Ø 1/4" para travamento do degrau superior ; Trava Ferro Ø 4,8 ; Articula ção do degrau superior 13 x 100 x 3mm ; Todos as chapas e tubos recebem tratamento de superfície anticorrosivo ; Tapetes antiderrapantes; Composição em pó Epóxi/Poliéster. Temperatura de cura 220°C; Ponteiras de Polipropileno, Cor: Branco; Dimensões aproximadas: Aberta: 147x84x44cm; Fechada: 155x13x44c m: Peso: 5.3kg.

111,1 000.0,0kg.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PI Teresina R MAGALHAES FILHO, 2514 Antônio Bezerra da Silva (86) 3222-2162 jarlenegomesbezerra@gmail.com

27.926.646/0001-50 BRAHVA COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$300,00

Marca: MOR Fabricante: MOR Modelo: MOR

 $Descrição: ESCADA\,05\,DEGRAUS.\,Descrição:\,Quadro\,de\,tubo:\,7/8"\,x\,0,90\,mm\,;\,P\'es\,traseiros:\,tubo\,7/8"\,x\,0,75\,mm\,;\,Travessa:\,3/4"\,x\,0,75\,mm\,;\,Degrau\,superior\,grande:\,1,06\,x\,240\,x\,333\,mm\,;\,Degrau\,s\,inferiores\,pequenos:\,1,06\,x\,120\,x\,333\,mm\,;\,Ferro\,\varnothing\,1/4"\,para\,travamento\,do\,degrau\,superior\,;\,Trava\,Ferro\,\varnothing\,4,8\,;\,Articula\,gão\,do\,degrau\,superior\,13\,x\,100\,x\,3\,mm\,;\,Todos\,as\,chapas\,e\,tubos\,recebem\,tratamento\,de\,superfície\,anticorrosivo\,;\,Tapetes\,antiderrapantes;\,Composição\,em\,pó\,Epóxi/Poliéster.\,Temperatura\,de\,cura\,220°C;\,Ponteiras\,de\,Polipropileno,\,Cor:\,Branco;\,Dimensões\,aproximadas:\,Aberta:\,147x84x44cm;\,Fechada:\,155x13x44c\,m;\,Peso:\,5,3kg$ 

Endereço:

Liidorogo

so: 5,3kg

#### 27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$2.000,00

Marca: santa luzia Fabricante: santa luzia Modelo: san

Descrição: DA 05 DEGRAUS. Descrição: Quadro de tubo: 7/8" x 0,90mm; Pés traseiros: tubo 7/8" x 0,75mm; Travessa: 3/4" x 0,75mm; Degrau superior grand e: 1,06 x 240 x 333mm; Degraus inferiores pequenos: 1,06 x 120 x 333mm; Ferro Ø 1/4" para travamento do degrau superior; Trava Ferro Ø 4,8; Articulação do degrau superior 13 x 100 x 3mm; Todos as chapas e tubos recebem tratamento de superfície anticorrosivo; Tapetes antiderrapantes; Composição em pó Ep óxi/Poliéster. Temperatura de cura 220°C; Ponteiras de Polipropileno, Cor: Branco; Dimensões aproximadas: Aberta: 147x84x444cm; Fechada: 155x13x44cm; Pe

Endereço: Telefone: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35)03622-1161 CONTABILEX.@CONTABILEX.NET

# Item 96: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 1,02 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, TIPO PRATELEIRAS DESMONTÁVEL, GRADUÁVEL, DUPLA FACE, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, COR CINZA

R\$355,00

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades

ESTANTE METÁLICA-ESTANTE METÁLICA, MATERIALAÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 1,02 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, TIPO PRATELEIRAS DESMONTÁVEL, GRADUÁVEL, DUPLA FACE, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN,COR CINZA

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$355,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉMData: 27/03/2018 09:00Objeto: Aquisição de Mobiliário e Eletrodomésticos..Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: ESTANTE METÁLICA - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00

M, LARGURA 1,02 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, TIPO PRATELEIRAS DESMONTÁVEL, GRADUÁVEL, DUPLA FACE, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5

UN, COR CINZA

CatMat: 234932 - ESTANTE METÁLICA , MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA

1,02 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, TIPO PRATELEIRAS DESMONTÁVEL, GRADUÁVEL, DUPLA FACE, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, COR CINZA Identificação: NºPregão:242018/UASG:925387

Lote/Item: /6
Ata: LinkAta

SRP: SIM

Adjudicação: 23/04/2018 15:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6
Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E

\* VENCEDOR \*

Marca:Nobre Fabricante: Nobre Modelo: 05 Prateleiras

Descrição: ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS UND. 06 ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. EM AÇO, CONFECCIONADA EM CHAPA 24, C/ 05 PRATELEIRAS + BASE, C/TRATAMENTO ANTE FERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, MÉD: 1,98X1, 02X0, 45, C/CAPACIDADE PARA SUPORTAR 50 KG POR PRATELE

IRA. EXCELENTE

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
GO Goiânia R 68, 643 MARCOS ANTONIO GOMES (62) 3531-5700

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E

R\$353.54

R\$353,00

Marca: AMAPA Fabricante: AMAPA

Modelo: ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS

Descrição: ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. EM AÇO, CONFECCIONADA EM CHAPA 24, C/ 05 PRATELEIRAS + BASE, C/ TRATAMENTO ANTE FERRUGEM, A

CABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, MÉD: 1,98X1, 02X0, 45, C/ CAPACIDADE PARA SUPORTAR 50 KG POR PRATELEIRA. EXCELENTE

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL NS 07, 47 (91) 3353-8900 argsdistribuidora@gmail.com

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM - ME

R\$355,00

Marca: RS MÓVEIS Fabricante: RS MÓVEIS Modelo: UND

Descrição: ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS - ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. EM AÇO, CONFECCIONADA EM CHAPA 24, C/ 05 PRATELEIRAS + BASE, C/ TRATAMENTO ANTE FERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, MÉD: 1,98X1, 02X0, 45, C/ CAPACIDADE PARA SUPORTAR 50 KG POR PRATELEIRA. EX

CELENTE MARCA: RS MÓVEIS; FABRICANTE: RS MÓVEIS; ISENTO DE REGISTRO ANVISA CONFORME RDC 260/02; PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Endereço: Telefone: Email:

TV DOUTOR LAURO SODRE, 1050 (91) 3721-3037 soulmedgglobo.com

27.926.646/0001-50 BRAHVA COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$355,73

Marca: SÓ AÇO Fabricante: SÓ AÇO Modelo: SÓ AÇO

Descrição: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 1,02 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, TIPO PRATELEIRAS DESMONTÁVEL, GRADUÁVEL,

DUPLA FACE, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, COR CINZA

Endereço:

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME

R\$700,00

Marca: só aço Fabricante: só aço Modelo: CB5

Descrição: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 1,02 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, TIPO PRATELEIRAS DESMONTÁVEL, GRADUÁVEL,

DUPLA FACE, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, COR CINZA

Endereço:

tom 07: ESTANTE DE ACO COM & DANDE IAS 1 090 y 025 y 400MM. CUADA 26.

D¢226 E0

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades ESTANTE - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 1.980X925X400MM. CHAPA COLUNA - 20;

MATERIALNA CHAPA 26, COMREFORÇO EMX.

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$236,50

Órgão:Superintendencia do Sistema Penitenciario do Estado do ParaData: 21/05/2018 09:06Objeto:Registro de preços para eventual e futura aquisição de mobiliários.Modalidade: Pregão Eletrônico

256 / 509

Descrição: ESTANTE - Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas:

1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em

X.

CatMat: 125458 - ESTANTE, ESTANTE (RACK) - INSTALAÇÃO PAINEL / EQU NOME

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:122018/UASG:925852

Lote/Item: /12
Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/06/2018 17:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.175
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.315.298/0001-12

D. H. F. FRANQUI EIRELI - ME

R\$172,79

\* VENCEDOR\*

Marca: vicel Fabricante: vicel Modelo: estante

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X.

Endereco:

reço: Telefone: Email:

LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP

R ARMANDO FREDERICO RENGANESCHI, 148

(19) 03224-4541 CONTATOEPAC@GMAIL.COM

26.658.489/0001-87

Marca: SÓ AÇO Fabricante: SÓ AÇO Modelo: SÓ AÇO

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X. Chapa Coluna

Endereço:

Telefone:

Email:

R SAO BENTO, 210

(91)03121-1961

ELBIA.CARVALHO@GMAIL.COM

24.373.223/0001-62

C S D COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$174,00

R\$172,80

Marca: SÓ AÇO Fabricante: SÓ AÇO Modelo: SÓ AÇO

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X.

Endereço:

,

S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI

R\$175,36

Marca: NOBRE Fabricante: NOBRE Modelo: NOBRE

04.927.672/0001-06

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X.

Estado:

Cidade: Brasília Endereço: SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45 Telefone: (61)3341-1234

27.210.985/0001-36

LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$203,95

Marca: w3 Fabricante: w3 Modelo: w3

Descrição: stante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X

Endereço:

Telefone:

Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159

(35)03622-1161

CONTABILEX@CONTABILEX.NET

23.130.098/0001-05

TREND COMERCIAL-EIRELI

R\$205,00

Marca: VEGEL Fabricante: VEGEL Modelo: ED40E

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X. VEGEL

FD40F

Endereço:

,

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E

R\$221,90

Marca: AMAPÁ Fabricante: AMAPÁ Modelo: ESTANTE EM AÇO

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL NS 07, 47 (91)3353-8900 argsdistribuidora@gmail.com

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME

R\$222,00

Marca: W3 Fabricante: W3 Modelo: W3

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RO PortoVelho R GUANABARA, 1591 Ana Maria Carranza (69)3224-5080 starsuprimentos@hotmail.com

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R\$224,51

Marca:Nobre Fabricante: Nobre Modelo: 06 Prateleira

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X.

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia AV CONTORNO, 1791 HELIO GERVÁSIO CINTRA (62)3531-5611 santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

02.717.699/0001-30 R N MARQUES ARAUJO R\$230,00

Marca: SO AÇO

Fabricante: SO AÇO INDUSTRIAL LTDA

Modelo: EA-06CR

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
Pl Teresina R BENJAMIM CONSTANT. 780 Raimundo Nonato Marques de Araujo (86) 3221-9265

22.228.425/0001-95 E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME R\$233,00

Marca: TSW

Fabricante: TSW Ind. e Com. de Móveis EIRELI

Modelo: EST

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X. Marca:

 ${\sf TSW}\, {\sf Fabricante:} {\sf TSW}\, {\sf Ind.eCom.deM\'ove} {\sf isEIRELI}$ 

Endereço: Telefone: Email:

AL RUBENS MARTINI, 582 (19) 04062-9591 E.TRIPODE1@GMAIL.COM

27.477.776/0001-53 ATACADISTA BRASIL CENTRAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EI R\$235,00

Marca: Nobre Fabricante: Nobre Modelo:1.980X925X400MM

Descrição: ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 1.980X925X400MM. CHAPA COLUNA - 20; MATERIAL NA CHAPA 26, COM REF

ORÇO EM X.

Endereço:

27.926.646/0001-50 BRAHVA COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$236,50

Marca: SÓ AÇO Fabricante: SÓ AÇO Modelo: SÓ AÇO

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X.

Endereço:

,

11.036.136/0001-78

JMF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

R\$242.38

Marca: Krmoveis Fabricante: Krmoveis Modelo: Kr moveis

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV CELSO MALCHER, 1294 (91)3253-0773 jmfcomercio@gmail.com

02.683.235/0001-50 CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD R\$254,30

Marca: NOBRE Fabricante: NOBRE Modelo: 06 PRATELEIRAS

Descrição: ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 1.980X925X400MM. CHAPA COLUNA - 20; MATERIAL NA CHAPA 26, COM REF

ORÇO EM X.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

GO Goiânia R 212, SN (62)4012-2211 licitacaocentroeste@terra.com.br

IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME 26.483.292/0001-54

R\$255,00

Marca: SÓ AÇO Fabricante: SÓ AÇO Modelo: EA-06140CR

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X. Chapa Coluna

Endereço:

06.300.105/0001-42 E. D. DE OLIVEIRA R\$260.00

Marca: MOVEIS NOSSO Fabricante: MOVEIS NOSSO Modelo: EST 40/26

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X. Chapa Coluna

Telefone: Estado: Cidade: Endereço: PA PSG AVIZ, 09 (91)08225-0011 Bragança

15.579.052/0001-31 EDER JUNIOR G. LOPES - ME R\$268,33

Marca: NOBRE MOVEIS Fabricante: NOBRE MOVEIS

Modelo: ESTANTE

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X.

Endereço: Telefone: Email:

ROD ARTUR BERNARDES, 5 EDERJUNIORGONCALVES@HOTMAIL.COM (91) 03257-4246

24.113.184/0001-64 DISTRIBUIDORA SA GONDOLAS EIRELI - ME R\$268,33

Marca: S.A

Fabricante: S.A GÔNDOLAS. Modelo: EST. 40CM.

Descrição: ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS 40CM, CONFORME EDITAL.

Endereço:

25.109.416/0001-73 MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME R\$268,33

Marca: só aco Fabricante: SÓ AÇO

Modelo: Estante em aço com 06 prateleiras 1.980x925x400mm.

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X.

Endereço:

29.831.760/0001-22 R B DOS SANTOS COMERCIAL R\$268,33

Marca: só aço Fabricante: SÓ AÇO

Modelo: Estante em aco com 06 prateleiras. Medidas aproxim

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X.

Endereço:

,

83.373.670/0001-80 ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP

R\$268,33

Marca: w3 Fabricante: w3 Modelo: edr

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Belém AV CEARA, 526 João Batista de Almeida (94)3274-3431 almeidaebrasil@gmail.com

10.966.236/0001-30 STARFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$268,33

Marca: STARFLEX Fabricante: STARFLEX Modelo: MODELO ESPECIAL 12

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço e m X.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV ALMIRANTE WANDENKOLK, 338 (91)8155-0642 wildesr@yahoo.com.br

11.093.751/0001-16 J. G. B. DA SILVA - ME

R\$345,00

Marca: LEUMETAIS
Fabricante: LEUMETAIS

Modelo: PADRÃO NACIONAL/ABNT

Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras. Medidas aproximadas: 1.980x925x400mm. Chapa Coluna - 20; Material na chapa 26, com reforço em X. Chapa Coluna

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PI Teresina R MAGALHAES FILHO, 2514 Antônio Bezerra da Silva (86) 3222-2162 jarlenegomesbezerra@gmail.com

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME R\$370,00

Marca: j lemos Fabricante: jlemos Modelo: carvalho eletro

 $Descrição: Estante\ em\ aço\ com\ 06\ prateleiras.\ Medidas\ aproximadas: 1.980x925x400mm.\ Chapa\ Coluna\ -20;\ Material\ na\ chapa\ 26,\ com\ reforço\ em\ X.$ 

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91)3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

Item 98: ESTANTE METÁLICA, COM BANDEJAS GRADUÁVEIS, C/ 12 PRATELEIRA.

R\$1.187,45

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades ESTANTE METÁLICA - ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA, CONTENDO 12 PRATELEIRAS, 6 DE CADA LADO.

MEDIDAS APROX.: 1,98 X 1,04 X 58 CM. CHAPA № 24 REFORÇADA, COR CINZA.

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.187,45

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

Campus Santa Inês

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de materiais e equipamentos para

atender a demanda da Biblioteca, Coordenação das Unidades Educativas do Campo e Consultório Odontológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia Baiano Campus Santa Inês..

Descrição: ESTANTE METÁLICA - Estante de aço dupla face para biblioteca, contendo 12

prateleiras, 6 de cada lado. Medidas aprox.: 1,98 x 1,04 x 58 cm. Chapa nº 24

reforçada, cor cinza.

CatMat: 95125 - ESTANTE METÁLICA, ESTANTE ACO NOME

Data: 20/02/2018 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:422017/UASG:158277

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/02/2018 12:19 Homologação: 27/02/2018 10:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.596.399/0001-79

ATLANTIS - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD

R\$1.178,97

\* VENCEDOR\*

Marca: Celi Fabricante: Celi

Modelo: 1,98 x 1,04 x 58cm Chapa 24

Descrição: Estante de aço dupla face para biblioteca, contendo 12 prateleiras, 6 de cada lado. Medidas aprox.: 1,98 x 1,04 x 58 cm. Chapa nº 24 reforçada, cor

cinza.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SC São José R FRANCOLINO JOSE LEITE, 50 (48)3259-8798 atlantissc11@gmail.com

26.315.298/0001-12 D. H. F. FRANQUI EIRELI - ME

R\$1.179,00

Marca: vicel Fabricante: vicel Modelo: biblioteca dpf

Descrição: Estante de aço dupla face para biblioteca, contendo 12 prateleiras, 6 de cada lado. Medidas aprox.: 1,98 x 1,04 x 58 cm. Chapa nº 24 reforçada, cor

cinza.

Endereço: Telefone: Email:

R ARMANDO FREDERICO RENGANESCHI, 148 (19) 03224-4541 CONTATOEPAC@GMAIL.COM

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E

R\$1.179,86

Marca: Nobre Fabricante: Nobre Modelo: 12 prateleiras

Descrição: Estante de aço dupla face para biblioteca, contendo 12 prateleiras, 6 de cada lado. Medidas aprox.: 1,98 x 1,04 x 58 cm. Chapa nº 24 reforçada, cor

cinza.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
GO Goiânia R 68, 643 MARCOSANTONIO GOMES (62) 3531-5700

26.231.334/0001-60 VIVATECA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME

R\$1.179,90

Marca: Celi Fabricante: Celi

Modelo: Dupla Face 12 Prateleiras

Descrição: Estante de aço dupla face para biblioteca, contendo 12 prateleiras, 6 de cada lado. Medidas aprox.: 1,98 x 1,04 x 58 cm. Chapa nº 24 reforçada, cor

cinza

Endereço: Telefone: Email:

R SOUZA CRUZ, 110 (47) 03349-1885 COMERCIAL@VIVATECA.COM.BR

13.082.516/0001-74 ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - E

R\$1.195,00

Marca: ITALBRAS
Fabricante: ITALBRAS

Modelo: ESTANTE BIBLIOTECA C/ 12 PRATELEIRAS

Descrição: Estante de aço dupla face para biblioteca, contendo 12 prateleiras, 6 de cada lado. Medidas aprox.: 1,98 x 1,04 x 58 cm. Chapa nº 24 reforçada, cor

cinza. Os materiais levam a marca ITALBRAS A validade da proposta de 60 dias A garantia de 12 meses da efetiva entrega

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SA Salvador R LUCIANO GOMES, 95 (71)4009-8999 italbras-ba@italbras-ba.com.br

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$1.376,65

Marca: Mojiano Fabricante: Mojiano Modelo: especial

Descrição: Estante de aço dupla face para biblioteca, contendo 12 prateleiras, 6 de cada lado. Medidas aprox.: 1,98 x 1,04 x 58 cm. Chapa nº 24 reforçada, cor

cinza

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV VENANCIO AIRES, 1965 (55)3313-1548 paulodalmaso@hotmail.com

24.226.538/0001-87 MARLENE I. V. SILVA - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ME R\$1.380,00

Marca: EBD-03 Fabricante: EBD-03 Modelo: EBD-03

Descrição: Estante de aço para Biblioteca - EBD-03 | Base + 10 Prateleiras - Alt. 1,98 Estante para biblioteca face dupla, prateleiras reguláveis com abas de conte nção, travamento em X de fundo. Modelo: EBD-03 Quantidade de Prateleiras: 10 + Base útil Sistema de encaixe das prateleiras sem parafusos. Medida: Alt. 1,98 m X Larg. 1,04 m / Prof. 0,58 cm Prateleiras: Chapa #24 - 0,60 mm Colunas: Chapa #14 - 1,95 mm Sustentação: 50 kg por prateleira Pintura: Eletrostática em pó

Cor: Cinza

Endereço: Telefone: Email:

R YOSHINA KONDO, 56 (43)09105-3297 OHTAMED.HOSPITALAR@YAHOO.COM.BR

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R\$5.000.00

Marca: w3 Fabricante: w3 Modelo: w3

Descrição: Descrição: Estante de aço dupla face para biblioteca, contendo 12 prateleiras, 6 de cada lado. Medidas aprox.: 1,98 x 1,04 x 58 cm. Chapa nº 24 refo

rçada, cor cinza.

Endereço: Telefone: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35)03622-1161 CONTABILEX.@CONTABILEX.NET

# Item 99: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL\* GABINETE ACO INOX, CAPACIDADE CERCA DE 100 L

R\$3.200.00

Quantidade Descrição Observação

4 Unidades ESTUFA LABORATÓRIO - ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL\* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 70°C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTAVIDROINTERNA, ADICIONAL C/VEDAÇÃO

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$3.200,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia

8ª Região Militar

8º Depósito de Suprimento

Objeto: Aquisição de Materiais para Laboratório Químico Regional...

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO-ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL\* GABINETE

AÇOINOX, AJUSTE AJUST EDIGITAL, C/PAINEL DE CONTROLE,

PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCADE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 70°C, COMPONENTES C/ATÉ 3 BANDE JAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/

VEDAÇÃO

CatMat: 414636 - ESTUFA LABORATÓRIO, GABINETE AÇO INOX, AJUSTE DIGITAL,C/

PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CERCA DE 100 L, ATÉ 70 °C, C/ ATÉ 3

BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, C/ VEDAÇÃO

Data: 04/04/201810:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:72018/UASG:160165

Lote/Item: /16
Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/04/2018 10:48 Homologação: 10/04/2018 11:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.232.743/0001-03

SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EI

R\$2.840,00

\* VENCEDOR \*

Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo: SL-100/100

CNPJ

Descrição: "Modelo SL-100/100 Marca: Solab — Estufa de secagem e esterilização — Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox polido. - Porta de vidro interna. - Porta em aço carbono 1020 com pintur a eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 3 prateleiras em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Distâ ncia entre Bandejas 125 mm. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço ino x com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbo nato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura d igital do set point e do processo. - Rele estado solido. - Temperatura: 5ºC acima do ambiente a 200 ºC. - Resolução: 0,1ºC. - Variação: ± 1ºC. - Capacidade 100 Lit ros. - Alimentação 110 volts ou 220 volts. - Potência 1500 watts. - Dimensões internas L=500 x A=500 x P=400 mm. - Dimensões externas L=640 x A=900 x P=5 50 mm. - Peso 50 Kg. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Piracicaba R VEREADOR ELIDIO ANTONIO MANIERO, 370 (19)3288-0081 roberto@rmpregoes.com.br

## 26.715.609/0001-30 ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME

R\$2.850,00

Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: LUCA-81/100

Descrição: ESTUFA BACTERIOLOGICA 100L MOD. LUCA-81/100 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna em aço inoxidável - Porta interna em vidro - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 4 Suportes interno - Acompanha 3 bandejas em aço inoxidável com perfuração para circulação do ar - Vedação da porta em perfil de silicone - Resistência blindad a em aço inox AISI 304 - Sensor de temperatura PT-100 - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício c entral para acomodação de termômetro - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controle de temperatura microprocessado digi tal PID - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 70°C - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C - Capacidade 100 litros - Alimentação 220 volts - Potência 1500 watts - Dimensões internas: L=500 x A=500 x P=400 mm - Dimensões externas: L=640 x A=900 x P=550 mm - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia.

Endereco: Telefone: Email:

R JOAO MESQUITA. 1344 (17)03235-2433 LICITACAO@ATOMOLAB.COM.BR

## 20.111.503/0001-41 EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME

R\$3.200,00

Marca: SOLIDSTEEL INDUSTRIA

Fabricante: SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Modelo: SSDc 110L

Descrição: 53 X 48 X 42 CM 75 X 60 X 51 110 LITROS 1100 WATTS

Endereço: Telefone: Email:

AV PEREIRA BARRETO, 1395 (11)04901-3926 TECLAB@TECLABANALITICA.COM

# 27.500.796/0001-06 PROBIOMA - PRODUTOS NATURAIS DOS BIOMAS BRASILEIROS LTD

R\$3.300,00

Marca: CIENLAB Fabricante: CIENLAB Modelo: CE-210

Descrição: Estufa laboratório, gabinete aço inox, ajuste digital, c/ painel de controle, programável, cerca de 100 l, até 70 °c, c/ até 3 bandejas, porta vidro intern

a, c/ vedação

Quantidade

Endereço: Telefone: Email:

R ERNESTO AUSTIN, 179 (31)09951-8386 EDNA23.NA@GMAIL.COM

# 22.615.982/0001-69 J.E. DE SOUZA JUNIOR - ME

R\$10.000,00

Marca: CRISTÓFOLI Fabricante: CRISTÓFOLI Modelo: CRISTÓFOLI

Descrição

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL\* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERC

A DE 100 L, TEMPERATURA ATÉ 70°C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

Endereço: Telefone: Email:

R JAMARY, 1634 (69)08135-3444 TERCERIZAR21@GMAIL.COM

# Item 100: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL\* GABINETE AÇO INOX, CAPACIDADE CERCA DE 650 L

R\$9.400,00

Observação

A Heidadas - ESTUEA LADORATÓRIO ESTUEA LADORATÓRIO MATERIAL\* CADINETE ACO INOV. A HISTE A HISTE MECÂNICO ROTÃO

4 Unidades ESTUFA LABORATÓRIO - ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL\* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO

CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 650 L, TEMPERATURA ATÉ 250 °C, COMPONENTES COM 1 BANDEJA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Sergipe

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Laboratório, visando suprir às necessidades do

Campus do Sertão e do Campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe.

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO - ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL\* GABINETE

AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 650 L. TEMPERATURA ATÉ 250 °C. COMPONENTES

COM 1 BANDEJA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

CatMat: 420388 - ESTUFA LABORATÓRIO, GABINETE AÇO INOX, AJUSTE

MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CERCA DE 650 L, ATÉ 250 °C,

COM 1 BANDEJA, C/ VEDAÇÃO

Data: 04/05/2018 08:30 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:32018/UASG:154050

Lote/Item: /33

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/06/2018 07:36 Homologação: 25/07/2018 11:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: UNIDADE

UF: SE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

## 11.232.743/0001-03

SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EI

R\$5.749,00

Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo: SL-100/630

\* VENCEDOR\*

Descrição: "Modelo SL-100/630 Marca: Solab — Estufa de secagem e esterilização — Características: - Gabinete construído em aço inox. - Câmara interna em aço inox. - Portas em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorro osiva com perfuração para circulação de ar. - Acompanha 1 prateleira em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva com perfuração para circulação de ar. - Acompanha 1 prateleira em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva com perfuração para circulação de ar. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Rodízios giratório, sendo 2 com travas e 2 sem. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circ ulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado sólido. - Temperatura: 5ºC acima do ambiente a 250ºC. - Resolução: 0,1 ºC. - Variação: ± 1ºC. - Alimentação: 220 volts (Opcional: 110 V). - Capacidade 630 Litros. - Potência 4000 watts. - Dimensões internas L=900 x P=700 x A=1000 mm. - Dimensões externas L=1.100 x P=900 x A=1.450 mm. - Peso 180 Kg. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Piracicaba R VEREADOR ELIDIO ANTONIO MANIERO, 370 (19)3288-0081 roberto@rmpregoes.com.br

29.274.611/0001-00 XIX

XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

R\$5.750,00

Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: LUCA-80/630

Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO 630L MOD. LUCA-80/630 MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara externa construído e m aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna em aço inoxidável - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 7 Suportes interno - Acompanha 5 bandejas em aço inoxidável com perfuração para circulação do ar - Vedação da porta em perfil de silicone - Resistência blindada em aço i nox AISI 304 - Sensor de temperatura PT-100 - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controle de temperatura microprocessado digital PID - Dis play a LED: Vermelho com 10mm de altura - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 250°C - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C - Cap acidade 630 litros - Alimentação 220 volts - Potência 3000 watts - Dimensões internas: L=900 x A=1000 x P=700 mm - Dimensões externas: L=1100 x A=1450 x P=900 mm - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia.

Endereço:

## 13.825.298/0001-10 LUZIMARIO LIMA PEREIRA - ME

R\$6.000,00

Marca: Limatec

Fabricante: Limatec - Indústria e Serviços EIRELI EPP

Modelo: LT 501/700

Descrição: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃOE SECAGEMLT 501/700 Procedência Nacional Marca Limatec Modelo LT 501/700 Características: Gabinete e estrutur a construído em aço INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Vedação em perfil de silicone; Circulação de ar por convecção natural; Orifício na parte supe rior para renovação do ar; Isolamento térmico com lã de fibra cerâmica; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento d a resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâ metros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1°C, com leitura digital; Painel frontal com controlador de tem peratura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 110 ou 220V; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnétic o; Faixa de controle: temperatura ambiente +7°C a 250°C; Sistema de proteção contra sobrecargas por termostato mecânico; Volume Total de Armazena mento: 700 Litros; 18 posições de prateleiras, acompanham 2 prateleiras; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

BA Cruz das Almas R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47 (75)3312-5226 limatec@yahoo.com.br

14.050.075/0001-91 COMERCIAL USUAL LTDA - EPP R\$8.439,04

Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDI 650

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 650 L, T EMPERATURA ATÉ 250 °C, COMPONENTES COM 1 BANDEJA, ADICIONAL COM VEDAÇÃO. MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSDI 650L.

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Curitiba R DOUTOR PAMPHILO D ASSUMPCAO, 1367 Wanda de Brito Sampaio (41)3388-3431 pregao@comercialusual.com.br

# 24.743.500/0001-81 SIMBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$8,439,09

Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDi 650l

Descrição: Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ±1°C. Homogeneidade do sistema ±1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 200°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar natural, com e xcelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e f echo tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e a cabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox com polimento tipo espelho. Isolação térmica em Iã d e vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Aliment ação: Bivolt 127V ou 220V (selecionável), 50/60 Hz, potência de 3000 W atts. Medidas internas: A 100 x L 90 x C 70 cm Medidas externas: A 170 x L 158 x C 95 c m. Capacidade para 10 Bandejas.Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço Inox. Certificado de Calibração Rastreável a RBC do controlador de temperatura. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Opcionais Sob Consulta: Externo em aço inox. Sistema de rampas e patamares

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

AV BRASIL, 6032 Luiz Afonso (44)3268-3763 simbelcomercial@gmail.com

# 12.957.821/0001-08 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$9.299.00

Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDi 650

Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSDi-650 DESCRIÇÃO: ESTUFA DIGITAL SSDi 650L Controlador micro processado digital com sistema PID com aut o sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da tempe ratura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1oC. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C (o utras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição . Com sistema de circulação de ar natural, com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu p erímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox com p olimento tipo espelho. Isolação térmica em Iã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umida de ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com coma ndo e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (selecionável), 50/60 Hz, potência de 3000 W atts. Medidas internas: 100 x 90 x 70 c m Medidas externas: 170 x 158 x 95 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço lnox. Manual de instruções em português. Termo de Garantia contra def eitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Classificação Fiscal NCM: 8419.89.20.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R BRUNO LOBO, 1287 (41)3033-1535 rafael\_pena55@hotmail.com

## 27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954

R\$9.300.00

Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo: SSDi 650L

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 650 L, T EMPERATURA ATÉ 250 °C, COMPONENTES COM 1 BANDEJA, ADICIONAL COM VEDAÇÃO.

Endereço:

20 111 503/0001-41

EVERLAB SOLUCOES TECNICAS ANALITICAS LTDA - ME

R\$9.499,99

Marca: SOLIDSTEEL INDUSTRIA

Fabricante: SOLIDSTEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Modelo: ESTUFA DIGITAL SSDi 650L

Descrição: Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 200°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar natural, com e xcelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e f echo tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e a cabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aco inox com polimento tipo espelho. Isolação térmica em Iã d e vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Aliment ação: Bivolt 127V ou 220V (selecionável), 50/60 Hz, potência de 3000 W atts. Medidas internas: A 100 x L 90 x C 70 cm Medidas externas: A 170 x L 158 x C 95 c m. Capacidade para 10 Bandejas.ltens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço Inox. Certificado de Calibração Rastreável a RBC do controlador de temperatura. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Opcionais Sob Consulta: Externo em aco inox. Sistema de rampas e patamares.

Endereço: Telefone: Email:

AV PEREIRA BARRETO, 1395 (11)04901-3926 TECLAB@TECLABANALITICA.COM

27.500.796/0001-06 PROBIOMA - PRODUTOS NATURAIS DOS BIOMAS BRASILEIROS LTD R\$11.400,00

Marca: solid

Fabricante: solidsteel

Modelo: solid

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 650 L, T

EMPERATURA ATÉ 250 °C, COMPONENTES COM 1 BANDEJA, ADICIONAL COM VEDAÇÃO.

Email: Endereço: Telefone:

R ERNESTO AUSTIN, 179 (31) 09951-8386 EDNA23.NA@GMAIL.COM

61.012.811/0001-05 NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA

Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo: NT 539

Descrição: NT 539 - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, montado sobre rodízios giratórios, sendo 2 fronta is com trava; Câmara interna construída em aço inox AISI 430 polido; Câmara com 3 suportes; Porta com vedação em perfil de silicone, fechamento magnético; Isolação térmica (inclusive na porta) com lã de vidro de alta eficiência 80 mm espessura; Sistema de aquecimento através de conjunto de resistências construí da em fio niquel cromo nas paredes Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital microprocessado PID, Dupl o Display; Sensor de temperatura PT-100; Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato (ajustável pelo us uário); Sistema de proteção da resistência em caso de pane no motor de circulação; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED com indic ação de aquecimento; Circulação Mecânica de ar forçada com chave de liga e desliga, com motor 1/4CV tipo SIROCO, silencioso e isento de vibrações, nível de r uído abaixo 55DB; Cabo de energização trifilar (Duas fase e um terra), dupla isolação, com Plug 3 pinos NBR 13249; Alimentação: 220 volts, potencia 1500 watts ; Faixa de Trabalho (temperatura): Ambiente +7°C a 150°C, resolução 0,1°C, sensibilidade +-0,2°C; 630 LITROS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

SP Piracicaba R SANTA ALBERTINA, 487 (19)2105-3145 licitacao@novatecnica.com.br

MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -11.054.398/0001-65 R\$15,000,00

Marca: MB

Fabricante: MABI BRASIL

Modelo: MB

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL\* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA D

E 650 L, TEMPERATURA ATÉ 250 °C, COMPONENTES COM 1 BANDEJA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereço:

PR Curitiba AV BRASILIA, 6759 (41)3128-2792 financeiro@mabibrasil.com.br

22.349.162/0001-72 EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME R\$50.000,00

R\$13.000,00

Marca: Nova tecnica Fabricante: Nova tecnica Modelo: ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 650 L, T

EMPERATURA ATÉ 250 °C, COMPONENTES COM 1 BANDEJA, ADICIONAL COM VEDAÇÃO.

Endereco: Telefone: Fmail:

R 3 DE OUTUBRO, 5877 (48) 03375-3325 CONTATO@EMPIREREAL.COM.BR

12.655.453/0001-35 FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA R\$50.000,00

Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo: SOLAB

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL\* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA D

E 650 L, TEMPERATURA ATÉ 250 °C, COMPONENTES COM 1 BANDEJA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:

forlab@forlabdist.com.br RJ Rio de Janeiro R SANTA MARIANA, 296 Carlos Eduardo de Araujo (21)2269-9401

ZIMBA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 20.958.488/0001-71

Marca: ethik Fabricante: ethik Modelo: MOD. 420

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE 640L, TEMPERATU

Email:

RA ATÉ 200 °C, COMPONENTES COM 1 BANDEJA, ADICIONAL COM VEDAÇÃO.

Cidade: Endereco:

SC Imbituba R SANTANA 2058 (48)3039-2582 jacquescontabilidade@gmail.com

Item 101: MAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE BEBIDA / SUCO - EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL. (220 VOLTS). R\$1.055,00

Quantidade Descrição Observação

MAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE BEBIDA/SUCO - EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL. (220 volts). Extrator de 30 Unidades

Suco Inox Especificações Técnicas: Potência: 0,5CV. Frequência: 60 Hz Voltagem: 220 Volts Dimensões: 270x440x360mm

(CxLxA) Peso: 10,3 Kg.-Consumo: 0.50 kW/h Rotação: 1750rpm MODELO DE REF: ESB SUPER-N

Preco (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.055,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar da Amazônia 23ª Brigada de Infantaria de Selva 50º Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos para refeitório, cozinha e padaria de

nível industrial..

Descrição: MAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE BEBIDA/SUCO-

EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL. (220 volts). Extrator de Suco Inox Especificações Técnicas: Potência: 0,5CV. Frequência: 60 Hz Voltagem: 220

Volts Dimensões: 270x440x360mm (CxLxA) Peso: 10,3 Kg .-Consumo: 0.50

kW/h Rotação: 1750rpm MODELO DE REF: ESB SUPER-N

CatMat: 87874 - MAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE BEBIDA/SUCO,

MAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE BEBNOME

Data: 15/02/2018 10:32

Email:

R\$143.550,00

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:162017/UASG:160103

Lote/Item: /46 Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/03/2018 15:20 Homologação: 22/05/2018 13:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4 Unidade: UNIDADE

UF: MA

**CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13 626 850/0001-41

\* VENCEDOR \*

MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA 03124216482

R\$399.99

Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: SUPER INOX

Descrição: Extrator de suco industrial. (220 volts). Extrator de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5cv. Frequência: 60 hz voltagem: 220 volts dime

nsões: 270x440x360mm (cxlxa) peso: 10,3 kg .-Consumo: 0.50 kw/h rotação: 1750rpm

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: MG Montes Claros R GIPSITA, 131 (19)98430-2907

14.032.244/0001-60 SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE M R\$409,80

Marca: FAK METALURGICA Fabricante: FAK METALURGICA

Modelo: ESIG

Descrição: EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL. (220 volts). Extrator de Suco Inox Especificações Técnicas: Potência: 0,5CV. Frequência: 60 Hz Voltagem: 220 V

olts Dimensões: 270x440x360mm (CxLxA) Peso: 10,3 Kg .-Consumo: 0.50 kW/h Rotação: 1750rpm MODELO DE REF: ESB SUPER-N

Endereco: AM Manaus R ANTONIO LUIZ PEREIRA, 53 (92)03081-1399

19.910.840/0001-10 MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP R\$409,81

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca:JLColombo
Fabricante:JLColombo
Modelo:Ind

Descrição: Marca JL Colombo Modelo Ind Extrator de suco industrial. (220 volts). Extrator de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5cv. Frequência: 6

0 hz voltagem: 220 volts dimensões: 270x440x360mm (cxlxa) peso: 10,3 kg.-Consumo: 0.50 kw/h rotação: 1750rpm modelo de ref: esb super-n

Endereço: Telefone: Email:

R ALESSO BALDOVINETTI, 680 (11) 03892-2771 MAGITECH@UOL.COM.BR

06.324.611/0001-71 JULIERMEF.DAROSA-ME

R\$432,80

R\$478,00

Marca: jl colombo Fabricante: jl colombo Modelo: espremedor

Descrição: EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL. (220 volts). Extrator de Suco Inox Especificações Técnicas: Potência: 0,5CV. Frequência: 60 Hz Voltagem: 220 V

olts Dimensões: 270x440x360mm (CxLxA) Peso: 10,3 Kg .-Consumo: 0.50 kW/h Rotação: 1750rpm MODELO DE REF: ESB SUPER-N

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SC Blumenau R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220 Julierme Florencio da Rosa (47)3337-3989 licitacao@distriblu.com.br

06.022.558/0001-54 PONTOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA - ME

Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: ESS-I

Descrição: EXTRATOR DE SUCOS INDUSTRIAL SUPER MOD.: ESS-I - 220VOLTS MARCA: VITALEX EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL. (220 VOLTS). EXTRATOR DE SUCO INOX ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 1/3CV. FREQUÊNCIA: 60 HZ VOLTAGEM: 220 VOLTS DIMENSÕES: 250X345X400MM (CXLXA) PESO: 1

0,3 KG .-CONSUMO: 0.50 KW/H ROTAÇÃO: 1750RPM

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

BA Salvador R SILVEIRA MARTINS, 272 Ivone Nascimento dos Santos (71)3257-0430 pontotec2004@ig.com.br

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R\$610,00

Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: ESAR-I

Descrição: EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL. (220 volts). Extrator de Suco Inox Especificações Técnicas: Potência: 0,5CV. Frequência: 60 Hz Voltagem: 220 V

olts Dimensões: 270x440x360mm (CxLxA) Peso: 10,3 Kg .-Consumo: 0.50 kW/h Rotação: 1750rpm MODELO DE REF: ESB SUPER-N

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

19.860.197/0001-67 BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R\$624,98

Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO

Modelo: 705

Descrição: Extrator de suco industrial. (220 volts). Extrator de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5cv. Frequência: 60 hz voltagem: 220 volts dime

nsões: 270x440x360mm (cxlxa) peso: 10,3 kg .-Consumo: 0.50 kw/h rotação: 1750rpm

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo AV DO CAFE, 130 Juliano Brandão (11)2365-2765 juliano@maxx.srv.br

95.276.069/0001-59 KATHIA LIESE FREITAS RODRIGUES - ME R\$798,00

Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: ESAR-I

Descrição: Extrator de suco industrial. (220 volts). Extrator de suco inox especificações técnicas: potência de aproximadamente: 0,5cv. Frequência de aproximadamente: 60 hz voltagem: 220 volts dimensões de aproximadamente: 270x440x360mm (cxlxa) peso: 10,3 kg.-Consumo de aproximadamente: 0.50 kw/h rot

ação de aproximadamente: 1750 rpm. Garantia contra defeitos de fabricação, conforme legislação aplicável ao produto. MARCA VITALEX, MODELO ESAR-I.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Encruzilhada do Sul R DOM FELICIANO, 80 (51)3733-2246 mkm4005@hotmail.com

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R\$897.71

Marca: Skymsen Fabricante: Skymsen Modelo: ESB SUPER-N

 $Descrição: Extrator de suco industrial.~(220 \, volts).~Extrator de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5 cv.~Frequência: 60 \, hz \, voltagem: 220 \, volts \, dime industrial.~(220 \, volts).~Extrator de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5 cv.~Frequência: 60 \, hz \, voltagem: 220 \, volts \, dime industrial.~(220 \, volts).~Extrator de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5 cv.~Frequência: 60 \, hz \, voltagem: 220 \, volts \, dime industrial.~(220 \, volts).~Extrator de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5 cv.~Frequência: 60 \, hz \, voltagem: 220 \, volts \, dime industrial.~(220 \, volts).~Extrator de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5 cv.~Frequência: 60 \, hz \, voltagem: 220 \, volts \, dime industrial.~(220 \, voltagem: 220 \, vo$ 

nsões: 270x440x360mm (cxlxa) peso: 10,3 kg.-Consumo: 0.50 kw/h rotação: 1750rpm.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SC São José R NEUSA AURORA DINIZ, 133 (48)3039-2759 agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

11.360.157/0001-44 INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME R\$977.00

Marca: SKYMSEN Fabricante: SKYMSEN Modelo: EX-SUPER

CNPJ

Descrição: Extrator de suco industrial. (220 volts). Extrator de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5cv. Frequência: 60 hz voltagem: 220 volts dime nsões: 270x440x360mm (cxlxa) peso: 10,3 kg.-Consumo: 0.50 kw/h rotação: 1750rpm. VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: SP Itaquaquecetuba R CAMACARI, 105 (11)2202-3722 esca@esca.srv.br

27.761.229/0001-03 ALCIONE DE JESUS SOUZA - ME

R\$1.044,00

Marca: SKYMSEN Fabricante: SKYMESEN Modelo: SKYMSEN

 $Descrição: Extrator de suco industrial.\ (220 \, volts).\ Extrator de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5 cv.\ Frequência: 60 \, hz \, voltagem: 220 \, volts \, dimensor de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5 cv.\ Frequência: 60 \, hz \, voltagem: 220 \, volts \, dimensor de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5 cv.\ Frequência: 60 \, hz \, voltagem: 220 \, volts \, dimensor de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5 cv.\ Frequência: 60 \, hz \, voltagem: 220 \, volts \, dimensor de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5 cv.\ Frequência: 60 \, hz \, voltagem: 220 \, volts \, dimensor de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5 cv.\ Frequência: 60 \, hz \, voltagem: 220 \, volts \, dimensor de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5 cv.\ Frequência: 60 \, hz \, voltagem: 220 \, volts \, dimensor de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5 cv.\ Frequência: 0,5 cv.\ Fre$ 

nsões: 270x440x360mm (cxlxa) peso: 10,3 kg.-Consumo: 0.50 kw/h rotação: 1750rpm modelo de ref: esb super-n

Endereço:

22.065.938/0001-22

CCK COMERCIAL EIRELI - EPP

R\$1.054,99

Marca: Skymsen Fabricante: Skymsen Modelo: esb super-n

Descrição: Extrator de suco industrial. (220 volts). Extrator de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5cv. Frequência: 60 hz voltagem: 220 volts dime

nsões: 270x440x360mm (cxlxa) peso: 10,3 kg.-Consumo: 0.50 kw/h rotação: 1750rpm modelo de ref: esb super-n

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@ PORTALDASATAS.COM.BR

05.903.157/0001-40 BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP R\$1.055,00

Marca: Skymsen Fabricante: Skymsen M odelo: ESB Super - N

Descrição: Extrator de suco industrial. (220 volts). Extrator de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5cv. Frequência: 60 hz voltagem: 220 volts dime

nsões: 270x440x360mm (cxlxa) peso: 10,3 kg.- Consumo: 0.50 kw/h rotação: 1750rpm.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV MAGALHAES BARATA, 1150 (91) 3031-5152 belpara@oi.com.br

12.287.498/0001-02 POLUX COMERCIAL LTDA - EPP R\$1.079,36

Marca: Skymsen Fabricante: Siemsen Modelo: ESB Super-N

Descrição: Extrator de Suco Industrial - Marca: Skymsen - Modelo: ESB Super-N - Produto específico para extrair sucos de Iaranjas ou limões; Acompanha copo com peneira e duas castanhas: uma para limões e outra para Iaranjas; Gabinete e câmara de líquidos em aço inox; Potência: 0,5CV/500W; Frequência: 60Hz; Vo Itagem: 220V; Altura: 440.00 mm; Largura: 300.00 mm; Profundidade: 270.00 mm; Consumo: 0.50 kW/h; Peso Líquido: 10.60 kg; Peso Bruto: 11.60 kg; Produç ão: 15 Pc/min.; Rotação: 1750 rpm; Produto em conformidade com o Inmetro. - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante - Validade d

a Proposta: 180 dias

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126 (41)3068-3672 editais@poluxcomercial.com.br

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME R\$1.159,85

Marca:skymsen Fabricante:skymsen Modelo:esbsuper-n

Descrição: Extrator de suco industrial. (220 volts). Extrator de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5cv. Frequência: 60 hz voltagem: 220 volts dime nsões: 270x440x360mm (cxlxa) peso: 10,3 kg.-Consumo: 0.50 kw/h rotação: 1750rpm modelo de ref: esb super-n

Endereço: Telefone: R IRMGARD CARL, 125 (47) 03339-1888

Marca: SKYMSEM
Fabricante: SKYMSEM
Modelo: FSB SUPER-N

25.462.154/0001-26

Descrição: EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL. (220 volts). Extrator de Suco Inox Especificações Técnicas: Potência: 0,5CV. Frequência: 60 Hz Voltagem: 220 V

olts Dimensões: 270x440x360mm (CxLxA) Peso: 10,3 Kg .-Consumo: 0.50 kW/h Rotação: 1750rpm

Endereço: Telefone: Email:

AV PARANA, 4653 (41)3088-4433 objetequipamentos@hotmail.com

OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

02.717.699/0001-30 R N MARQUES ARAUJO R\$1.250,00

R\$1.200,00

Marca: VISA Fabricante: VISA Modelo: EXTRATOR

 $Descrição: Extrator de suco industrial.\ (220 \, volts).\ Extrator de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5 cv.\ Frequência: 60 \, hz \, voltagem: 220 \, volts \, dime$ 

nsões: 270x440x360mm (cxlxa) peso: 10,3 kg.-Consumo: 0.50 kw/h rotação: 1750rpm modelo de ref: esb super-n MARCA VISA

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
Pl Teresina R BENJAMIM CONSTANT, 780 Raimundo Nonato Marques de Araujo (86) 3221-9265

10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$1.267.00

Marca: Vitalex

Fabricante: VITALEX APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Modelo: ESS-I

Descrição: Extrator de suco industrial. (220 volts). Extrator de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5cv. Frequência: 60 hz voltagem: 220 volts dime nsões: 250x345x400mm (cxlxa) peso: 6,9kg .-Consumo: 0.50 kw/h rotação: 1750rpm. Marca Vitalex. Modelo ESS-I. Validade da Proposta: 180 dias. Prazo de en trega: conforme edital. Prazo de pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R ANTENOR VALENTIN MENDES, 170 (31)3889-5565 maquitecvendas@gmail.com

54.177.886/0001-72 COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

R\$1.267,00

Marca: SKYMSEN Fabricante: SKYMSEN Modelo: EX-SUPER

Descrição: Extrator de suco industrial. (220 volts). Extrator de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5cv. Frequência: 60 hz voltagem: 220 volts dime nsões: 270x440x360mm (cxlxa) peso: 10,3kg.-Consumo: 0.50 kw/h rotação: 1750rpm. VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Itaquaquecetuba R BOTUCATU, 200 (11)2832-8080 cozil@cozil.com.br

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

R\$1.267,89

Marca: SKYMSEN ESB.SUPER-N Fabricante: SKYMSEN ESB.SUPER-N Modelo: SKYMSEN ESB.SUPER-N

Descrição: Extrator de Suco ESB Super-N Skymsen, Inox, 0,5 CV - 619400 - Bivolt

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília QI 33 BLOCO A SALA, 212 Vinicius Chaves dos Santos (61) 3568-9392 vcs.vendas@hotmail.com

24.375.213/0001-66 BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R\$1.390,00

Marca: Skymsen Fabricante: Skymsen Modelo: esb super-n

Descrição: EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL. (220 volts). Extrator de Suco Inox Especificações Técnicas: Potência: 0,5CV. Frequência: 60 Hz Voltagem: 220 V

olts Dimensões: 270x440x360mm (CxLxA) Peso: 10,3 Kg .-Consumo: 0.50 kW/h Rotação: 1750rpm MODELO DE REF: ESB SUPER-N

Endereço: Telefone: Email:

R NATIVA, 86 (48) 03374-4043 BEM10COMERCIO@GMAIL.COM

27.669.022/0001-03 CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R\$1.500,00

Marca: SPOLU Fabricante: SPOLU Modelo: SPOLU

Descrição: EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL. (220 volts). Extrator de Suco Inox Especificações Técnicas: Potência: 0,5CV. Frequência: 60 Hz Voltagem: 220 V

olts Dimensões: 270x440x360mm (CxLxA) Peso: 10,3 Kg .-Consumo: 0.50 kW/h Rotação: 1750rpm MODELO DE REF: ESB SUPER-N

Endereço:

19.416.252/0001-24 TOPO COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP

R\$2.000,00

Marca: Skymsen
Fabricante: Nacional
Modelo: DVS

Descrição: EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL. (220 volts). Extrator de Suco Inox Especificações Técnicas: Potência: 0,5CV. Frequência: 60 Hz Voltagem: 220 V

olts Dimensões: 270x440x360mm (CxLxA) Peso: 10,3 Kg .-Consumo: 0.50 kW/h Rotação: 1750rpm MODELO DE REF: ESB SUPER-N

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
GO Morrinhos R PARAIBA, 128 B José Antônio da Cunha (64)3413-0224

20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME

R\$100.000,00

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SKYMSEM Fabricante: SKYMSEM Modelo: SKYMSEM

Descrição: Extrator de suco industrial. (220 volts). Extrator de suco inox especificações técnicas: potência: 0,5cv. Frequência: 60 hz voltagem: 220 volts dime

nsões: 270x440x360mm (cxlxa) peso: 10,3 kg.-Consumo: 0.50 kw/h rotação: 1750rpm modelo de ref: esb super-n

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

Brasília AV CENTRAL BLOCO 1645, SN (61)3021-4582 imcontabil@terra.com.br DF

# Item 102: FERRO DE PASSAR, NOME FERRO DE ENGOMAR ELETRICO - FERRO DE PASSAR A VAPOR, 220V

R\$108.08

Quantidade Observação Descrição

15 Unidades

FERRODEPASSAR-FERRODEPASSAR, NOMEFERRODEENGOMARELETRICO-FERRODEPASSAR A VAPOR, 220 V, COM BASE ANTIADERENTE, POTÊNCIA 1400W (APROXIMADAMENTE), COMLUZPILOTO, CAPACIDADEDE ARMAZENAMENTODE ÁGUA 300 ML, FIO DE APROXIMADAMENTE 2M, COM SISTEMA ANTIPINGOS. GARANTIA DE 1 ANO, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$108,08

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Modalidade: Pregão Eletrônico Comando Militar do Planalto

Comando da 11ª Região Militar Prefeitura Militar de Brasília

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de material

PERMANENTE.

Descrição: FERRO DE PASSAR-FERRO DE PASSAR, NOME FERRO DE ENGOMAR

ELETRICO-FERRO DE PASSAR A VAPOR, 220V, COMBASE ANTIADERENTE, POTÊNCIA 1400W (APROXIMADAMENTE), COM LUZ PILOTO, CAPACIDADE DE

ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 300ML. FIO DE APROXIMADAMENTE 2M. COM SISTEMA ANTIPINGOS. GARANTIA DE 1 ANO. CERTIFICADO DE GARANTIA E

MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

CatMat: 27979 - FERRO DE PASSAR, FERRO DE ENGOMAR ELETRICO NOME

Data: 05/04/201810:00

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82017/UASG:160082

Lote/Item: /43

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/05/2018 14:59 Homologação: 24/05/2018 17:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 139 Unidade: UNID UF: DF

**CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME

\* VENCEDOR \*

Marca: BLACK DECKER Fabricante: BLACK DECKER Modelo: BLACK DECKER

Descrição: FERRO DE PASSAR A VAPOR. 220V. COM BASE ANTIADERENTE, POTÊNCIA 1400W (APROXIMADAMENTE), COM LUZ PILOTO, CAPACIDADE DE ARM AZENAMENTO DE ÁGUA 300ML, FIO DE APROXIMADAMENTE 2M, COM SISTEMA ANTIPINGOS. GARANTIA DE 1 ANO, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE

INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

Brasília AV CENTRAL BLOCO 1645, SN (61)3021-4582 jmcontabil@terra.com.br

10.432.571/0001-59 COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - ME R\$79.98

R\$79.97

Marca: VENTISOL Fabricante: AGRATTO

Modelo: FV-02 AGRATTO VAPORE

Descrição: FERRO DE PASSAR A VAPOR, 220V, COM BASE ANTIADERENTE, POTÊNCIA 1400W (APROXIMADAMENTE), COM LUZ PILOTO, CAPACIDADE DE ARM AZENAMENTO DE ÁGUA 300ML, FIO DE APROXIMADAMENTE 2M, COM SISTEMA ANTIPINGOS. MODELO FV-02 AGRATTO VAPORE. GARANTIA DE 01 ANO CONT RA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Estado: Cidade: Endereco Nome de Contato: Telefone: Email:

DF ST SIG QUADRA 04 ED. BARAO DE MAUA, 25 Brasília Riany Mary Copatt (61) 3341-2733 copatt@terra.com.br

27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME R\$79,99 RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LENOXX

Fabricante: LENOXX PFF653 Modelo: LENOXX PFF653

Descrição: FERRO DE PASSAR, NOME FERRO DE ENGOMAR ELETRICO - FERRO DE PASSAR A VAPOR, 220V. COM BASE ANTIADERENTE, POTÊNCIA 1400W (A PROXIMADAMENTE), COM LUZ PILOTO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 300ML, FIO DE APROXIMADAMENTE 2M, COM SISTEMA ANTIPINGOS. GA RANTIA DE 1 ANO, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Endereco:

## 14.396.046/0001-86 GRANDES MARCAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD

R\$82,00

Marca: WALITTA Fabricante: WALITTA Modelo: RI1436/24

Descrição: FERRO DE PASSAR, NOME FERRO DE ENGOMAR ELETRICO - FERRO DE PASSAR A VAPOR, 220V, COM BASE ANTIADERENTE, POTÊNCIA 1400W (A PROXIMADAMENTE), COM LUZ PILOTO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 300ML, FIO DE APROXIMADAMENTE 2M, COM SISTEMA ANTIPINGOS. GA RANTIA DE 1 ANO, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q CSC 10 LOTE, 02 Tauã Marques Mendonça (61)3027-2424 grandesmarcas12@gmail.com

#### 11.157.255/0001-89 **REND BRASIL LTDA - EPP**

R\$89,00

Marca: Black&Decker Fabricante: Black&Decker Modelo: AJ2032

Descrição: FERRO DE PASSAR A VAPOR, 220V, COM BASE ANTIADERENTE, POTÊNCIA 1400W (APROXIMADAMENTE), COM LUZ PILOTO, CAPACIDADE DE ARM AZENAMENTO DE ÁGUA 300ML, FIO DE APROXIMADAMENTE 2M, COM SISTEMA ANTIPINGOS. GARANTIA DE 1 ANO, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE

INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Estado: Fmail: Cidade: Endereco: Telefone:

Lauro de Freitas R ANDRE LUIZ RIBEIRO DA FONTE, 24 (71)3024-2700 pablolicitao@gmail.com

## 24.375.213/0001-66 BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R\$99,40

Marca: SEMP TOSHIBA Fabricante: SEMP TOSHIBA

Modelo: FE6016

Descrição: ERRO DE PASSAR, NOME FERRO DE ENGOMAR ELETRICO - FERRO DE PASSAR A VAPOR, 220V, COM BASE ANTIADERENTE, POTÊNCIA 1400W (AP ROXIMADAMENTE), COM LUZ PILOTO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 300ML, FIO DE APROXIMADAMENTE 2M, COM SISTEMA ANTIPINGOS. GAR ANTIA DE 1 ANO, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Telefone: Endereço: Fmail:

R NATIVA, 86 (48) 03374-4043 BEM10COMERCIO@GMAIL.COM

# 33.242.009/0001-68 FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA

R\$116 77

Marca: NKS Fabricante: NKS

Modelo: Ptw1400w220v/Vapor

Descrição: FERRO DE PASSAR A VAPOR, 220V, COM BASE ANTIADERENTE, POTÊNCIA 1400W (APROXIMADAMENTE), COM LUZ PILOTO, CAPACIDADE DE ARM AZENAMENTO DE ÁGUA 300ML, FIO DE APROXIMADAMENTE 2M, COM SISTEMA ANTIPINGOS. GARANTIA DE 1 ANO, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. Marca: NKS. Fabricante: NKS. Modelo: Ptw 1400w 220v / Vapor. Prazo de Entrega: Em até 20 (vinte) dias corridos após a emiss ão da nota de empenho; Garantia do produto: minimo de 12 (doze) meses; Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias; Validade da Ata de Registro de pr eços: 12 (doze) meses; Procedência Nacional; Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tribut ários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Fmail:

Rio de Janeiro AV MARECHAL FONTENELE, 5451 (21)3331-4000 doisirmaos.net@uol.com.br

#### JUVENIL RODRIGUES NETO 70329833405 28.347.594/0001-20

R\$128,00

Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo: MONDIAL

Descrição: FERRO DE PASSAR, NOME FERRO DE ENGOMAR ELETRICO - FERRO DE PASSAR A VAPOR, 220V, COM BASE ANTIADERENTE, POTÊNCIA 1400W (A PROXIMADAMENTE). COM LUZ PILOTO. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 300ML. FIO DE APROXIMADAMENTE 2M. COM SISTEMA ANTIPINGOS. GA RANTIA DE 1 ANO, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Endereco:

20.007.422/0001-04 M do S de Araúio - EPP R\$130.00

Marca: mondial Fabricante: mondial Modelo: mondial

Descrição: FERRO DE PASSAR, NOME FERRO DE ENGOMAR ELETRICO - FERRO DE PASSAR A VAPOR, 220V, COM BASE ANTIADERENTE, POTÊNCIA 1400W (A PROXIMADAMENTE), COM LUZ PILOTO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 300ML, FIO DE APROXIMADAMENTE 2M, COM SISTEMA ANTIPINGOS. GA RANTIA DE 1 ANO, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Endereco:

## 72.623.192/0001-01 D PEREIRA SERVICOS E FERRAGENS LTDA

R\$138,00

Marca: CADENCE Fabricante: CADENCE Modelo: FERRO

Descrição: FERRO DE PASSAR A VAPOR, 220V, COM BASE ANTIADERENTE, POTÊNCIA 1400W (APROXIMADAMENTE), COM LUZ PILOTO, CAPACIDADE DE ARM AZENAMENTO DE ÁGUA 300ML, FIO DE APROXIMADAMENTE 2M, COM SISTEMA ANTIPINGOS. GARANTIA DE 1 ANO, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE

INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Estado:

Cidade:

Endereco:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

Brasília COND RK, 0 Darci Pereira de Araujo

(61)3302-4567

dpereiraservicos@gmail.com

## 00.535.560/0001-40 LPK LTDA - ME

R\$200,00

Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: ELECTROLUX

Descrição: FERRO DE PASSAR A VAPOR, 220V, COM BASE ANTIADERENTE, POTÊNCIA 1400W (APROXIMADAMENTE), COM LUZ PILOTO, CAPACIDADE DE ARM AZENAMENTO DE ÁGUA 300ML, FIO DE APROXIMADAMENTE 2M, COM SISTEMA ANTIPINGOS. GARANTIA DE 1 ANO, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE

INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SC Florianópolis R LUIZ GUALBERTO, 231 (48) 3244-2360

leonikilpp@terra.com.br

#### LUIZ FERNANDO BORGES - ME 27 210 985/0001-36

R\$1.000,00

Marca: WALITA Fabricante: WALITA Modelo: WALITA

Descrição: FERRO DE PASSAR, NOME FERRO DE ENGOMAR ELETRICO - FERRO DE PASSAR A VAPOR, 220V, COM BASE ANTIADERENTE, POTÊNCIA 1400W (A PROXIMADAMENTE), COM LUZ PILOTO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 300ML, FIO DE APROXIMADAMENTE 2M, COM SISTEMA ANTIPINGOS. GA RANTIA DE 1 ANO, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Endereço:

Telefone:

Email:

AV LIMBELINA CHIARADIA 159

(35)03622-1161

CONTABILEX@CONTABILEX NET

Item 103: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TENSÃO: 110V ;REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM GÁS ECOLÓGICO;CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

R\$744,00

Quantidade

Descrição

Observação

20 Unidades

APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ATENDIMENTO PARANO MÍNIMO 25 PESSOAS; COR: BRANCODIMENSÕES APROXIMADAS: 39,5CMDE ALTURA E 30,5CMDE LARGURA;CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: 2 (DOIS) LITROS; TEMPERATURA MÉDIA DE SAÍDA DE ÁGUA: 80C ; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 3,5L/H ;PRESSÃO MÍN. E MÁX. DE REDE HIDRÁULICA: 3 A 50MCA ;TENSÃO: 110V ;REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM GÁS ECOLÓGICO; CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; ESTÁGIO DE FILTRAGEM NO MÍNIMO TRÊS.

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$744,00

Órgão: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SERPRO

Objeto: Aquisição de 04 (Quatro) purificadores de água para o SERPRO REGIONAL

BELÉM.

Descrição: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA - ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS:ATENDIMENTO PARA NO MÍNIMO 25 PESSOAS;COR: BRANCODIMENSÕES APROXIMADAS: 39,5CMDE ALTURA E 30,5CMDE LARGURA;CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: 2 (DOIS) LITROS:TEMPERATURA MÉDIA DE SAÍDA DE ÁGUA: 80C :CAPACIDADE DE

REFRIGERAÇÃO: 3,5L/H ;PRESSÃO MÍN. E MÁX. DE REDE HIDRÁULICA: 3 A 50MCA ;TENSÃO: 110V ;REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM GÁS ECOLÓGICO;CERTIFICAÇÃO DO INMETRO;ESTÁGIO DE FILTRAGEM NO

MÍNIMO TRÊS.

CatMat: 150178 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, APARELHO PURIFICADOR DE

ÁGUA NOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Data: 01/04/2018 00:00 Modalidade: Dispensa de Licitação

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 589/2018/

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 803020

SRP: NÃO

Ata: Link Ata

Unidade: UNIDADE

UF: PA

Lote/Item: 1/1

Quantidade: 4

83.336.750/0001-66

R CARLOS PEREIRA TAVARES - ME

R\$744.00

\* VENCEDOR \*

Marca: SOFT PLUS

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:ATENDIMENTO PARA NO MÍNIMO 25 PESSOAS;COR: BRANCODIMENSÕES APROXIMADAS: 39,5CMDE ALTURA E 30,5 CMDE LARGURA;CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: 2 (DOIS) LITROS;TEMPERATURA MÉDIA DE SAÍDA DE ÁGUA: 80C ;CAPACIDADE DE REFRI GERAÇÃO: 3,5L/H ;PRESSÃO MÍN. E MÁX. DE REDE HIDRÁULICA: 3 A 50MCA ;TENSÃO: 110V ;REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM GÁS ECOLÓGICO;CERTI FICAÇÃO DO INMETRO;ESTÁGIO DE FILTRAGEM NO MÍNIMO TRÊS.

Endereço:

R BERNAL DO COUTO, 1192

100 100 FOCÃO CÁS ABLICAÇÃO DOMÉSTICA TIDO FOCÃO CONVENCIONAL OLIANTIDADE BOCAS A

R\$696,45

Quantidade Descrição

Observação

30 Unidades

FOGAO AGASTIPO DOMESTICO-FOGÃO DE PISO, 6BOCAS, TAMPADE VIDRO TEMPERADO, GRADE DUPLA, MESADE INOX, QUEIMADORES SELADOS, BOTÃO DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DAS BOCAS DA MESA E DO FORNO, BOTÃO DE ACENDIMENTO DA LÂMPADA DO FORNO, BOTÃO DOS QUEIMADORES DA MESA REMOVÍVEIS, PRATELEIRA (GRADE) DO FORNO DESLIZANTE (AO ABRIR A PORTA DO FORNO A PRATELEIRA SE MOVIMENTA PARA FORA, FACILITANDO A COLOCAÇÃO E RETIRADA DE UTENSÍLIOS, PORTA DO FORNO COM DUPLO VIDRO TEMPERADO, BIVOLT, SISTEMA BLOQUEIAGÁS, FORNO AUTOLIMPANTE, CORBRANCO, CAPACIDADE DO FORNO DENOMÍNIMO 93 L, COMDOIS QUEIMADORES RÁPIDOS E 4 QUEIMADORES SEMIRÁPIDOS, BIVOLT, CONSUMO DE ENERGIAA, COMGARANTIA DE 12 MESES, COM NO MÍMINO ALTURA 93 CM, LARGURA 76 CM, PROFUNDIDADE 69 CM

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$696,45

Órgão: Superintendencia do Sistema Penitenciario do Estado do Para

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos eletroeletrônicos. Descrição: FOGÃO GÁS-FOGÃO GÁS, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO

CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA 'A'. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDEDOR

MANUAL/01 QUEIMADOR GIGANTE/FORNO, COR BRANCA

CatMat: 395857 - FOGÃO GÁS , COR BRANCA, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO

INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDEDOR

MANUAL/01 QUEIMADOR GIGANTE/FORNO

Data: 14/05/201810:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: №Pregão:102018/UASG:925852

Lote/Item: /3

Ata: LinkAta

Adjudicação: 29/05/2018 15:47 Homologação: 27/06/2018 09:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 441 Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.053.102/0001-87 E J S LOPES & CIA LTDA - ME R\$599,95

\* VENCEDOR\*

Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo: BALI

Descrição: Queimadores famialia: 2- Maior rapidez e facilidade ao cozinhar Botoes: removiveis Facilita a limpeza do produto Forno limpa Fácil: Facilidade na h ora de limpar Puxador de Aço: Super reforçado para maior segurança Tampa de vidro temperado: Mais resistencia e visibilidade Pes: 90 m/m Plataforma: Econo mica Forno limpa Fácil: Facilidade na hora de limpar Mesa de Inox: selada Puxador: Em aço pintado Prateleira fixa: 1 Peso Líquido: 25,78kg Peso Bruto: 28,84kg Classificação Energética: (mesa/forno): A/C Dimensões A x L x P: 77,0 x 78,50 x 61,50cm Garantia: 1 Ano( Ofertada, pelo fabricante)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

PA Belém PSG MARIA DOS ANJOS, 124 (91)4009-8728 cpl.secultpa@gmail.com

#### 14.866.439/0001-06 J. F. MONTEIRO COM. E SERVICOS

R\$600,00

Marca: monaco Fabricante: monaco Modelo: 4 bocas branco

Descrição: FOGÃO GÁS, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA 'A',

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDEDOR MANUAL/01 QUEIMADOR GIGANTE/FORNO, COR BRANCA

Endereço:

02.257.228/0001-97 VALLE COMERCIAL LTDA - ME R\$663.74

Marca: ATLAS Fabricante: ATLAS Modelo: MÔNACO

Descrição: Fogão 04 bocas - Fogão a gás, cor branco, acendimento elétrico, pés reguláveis, auto limpante com desligamento automático, 2 prateleira deslizant e, bocas esmaltadas, 4 queimadores, botões removíveis, mesa em inox, classe A em consumo de energia. Produto de acordo com as normas da ABNT.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Fmail:

GO Goiânia AV T 63, 2.489 (62)3286-8850 valle@valle.com.br

27 363 204/0001-43 CONCRETIZA COMERCIO E SERVICOS FIRELL- EPP R\$663.81

Marca: atlas Fabricante: ATLAS Modelo: monaco glass

Descrição: Fogão 04 bocas - Fogão a gás, cor branco, acendimento elétrico, pés reguláveis, auto limpante com desligamento automático, 2 prateleira deslizant e, boças esmaltadas, 4 queimadores, botões removíveis, mesa em inox, classe A em consumo de energia. Produto de acordo com as normas da ABNT,

Telefone:

TV LOMAS VALENTINAS, 2625 .IMFCOMERCIOME@GMAIL.COM (91) 03072-5775

#### BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 04.929.044/0001-51

R\$684,90

Marca: MONACO Fabricante: MONACO Modelo: MONACO 1520002

Descrição: Fogão 04 bocas - Fogão a gás, cor branco, acendimento elétrico, pés reguláveis, auto limpante com desligamento automático, 2 prateleira deslizant e, bocas esmaltadas, 4 queimadores, botões removíveis, mesa em inox, classe A em consumo de energia. Produto de acordo com as normas da ABNT. VALIDAD E DA PROPOSTA: 90 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS PRAZO DE GARANTIA: DE ACORDO COM O EDITAL

Estado: Cidade:

Telefone: Endereco: (62) 3233-8888

GO Aparecida de Goiânia R SAO MIGUEL ESQUINA C/RUA MONTEIRO LOBATO, S/N

#### IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME 26.483.292/0001-54

R\$708,00

Marca: esmaltec Fabricante: esmaltec Modelo: 4bocas

Descrição: FOGÃO GÁS, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA ' A', CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDEDOR MANUAL/01 QUEIMADOR GIGANTE/FORNO, COR BRANCA

Endereço:

26.658.489/0001-87 LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP

R\$708,28

Marca: atlas Fabricante: atlas Modelo: atlas

Descrição: Fogão 04 bocas - Fogão a gás, cor branco, acendimento elétrico, pés reguláveis, auto limpante com desligamento automático, 2 prateleira deslizant e, bocas esmaltadas, 4 queimadores, botões removíveis, mesa em inox, classe A em consumo de energia. Produto de acordo com as normas da ABNT.

R\$900,00

Endereco: Telefone:

ELBIA.CARVALHO@GMAIL.COM R SAO BENTO, 210 (91)03121-1961

24.183.988/0001-30 MATHEUS FELIPE GALVAO 75345897115

Marca: consul Fabricante: consul Modelo: consul

Descrição: Fogão 04 bocas - Fogão a gás, cor branco, acendimento elétrico, pés reguláveis, auto limpante com desligamento automático, 2 prateleira deslizant e, bocas esmaltadas, 4 queimadores, botões removíveis, mesa em inox, classe A em consumo de energia. Produto de acordo com as normas da ABNT.

Endereco: Telefone: Email:

R SANTO AMARO, S/N (62)09313-4525 Matheusjht@gmail.com

09 263 279/0001-70 ALIGUSTO CESAR MAKOLII GASPERIN R\$1.340.00

Marca: Electrolux Fabricante: electrolux Modelo: 52sbl

Descrição: Descrição: FOGÃO GÁS, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO G

ATEGORIA 'A', CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDEDOR MANUAL/01 QUEIMADOR GIGANTE/FORNO, COR BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Fmail:

PR Curitiba R FERNANDES DE BARROS, 525 (41) 3022-3399 comametais@gmail.com

06.324.611/0001-71 JULIERME F. DA ROSA - ME R\$1,650.00

Marca: atlas Fabricante: atlas Modelo: 4 bocas

Descrição: fogão 4 bocas foga a gás cor branco, acendimento elétrico, pes reguláveis, auto limpante, com desligamento automático, 2 prateleira deslizante, bo  $cas e smaltadas, 4 \, que imadores \, , botões \, removíveis, mes a \, em inox, classe \, A \, em \, consumo \, de \, energia, produto \, de \, acordo \, com \, as \, normas \, da \, ABNT$ 

Nome de Contato: Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SC Blumenau R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220 Julierme Florencio da Rosa (47)3337-3989 licitacao@distriblu.com.br

# Item 105: FOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 6

R\$1.649,25

Quantidade Descrição Observação

FOGÃO GÁS - FOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, 15 Unidades

QUANTIDADE BOCAS 6 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COR BRANCA

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.950,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Data: 29/01/2018 15:01 Comando do Exército Modalidade: Pregão Eletrônico Comando Militar da Amazônia

8ª Região Militar

2º Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto: ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO NR 002/2017 SRP Processo licitatório para

eventual aquisição de Materiais eletrodomésticos eletrônicos, com a finalidade de atender as necessidades do 2º Batalhão de Infantaria de Selva e UASG

Descrição: FOGÃO GÁS - FOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO

DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 6 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COR BRANCA

CatMat: 393340 - FOGÃO GÁS, ACO INOXIDÁVEL, DOMÉSTICA, CONVENCIONAL, 6 UN,

ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BRANCA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Identificação: NºPregão:22018/UASG:160161

Quantidade: 29 Unidade: UNIDADE

SRP: SIM

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/05/2018 10:21 Homologação: 14/05/2018 13:57

Lote/Item: /2

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00 789 321/0001-17 **OLMI INFORMATICA LTDA - EPP** R\$1.344.24

\* VENCEDOR \*

Marca: Mueller Fabricante: Mueller Modelo: Mueller

Descrição: FOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 6 UN, CARACTERÍSTICAS A

DICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COR BRANCA

Endereço:

,

20.927.716/0001-46 D R DE LIMA COMERCIO EIRELI - EPP

R\$1.443,31

Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo: VAP6 VULCÃO

Descrição: Fogão industrial de 6 bocas, com simples forno, fogão de alta pressão, queimadores em ferro fundido.

Endereço:

,

18.007.154/0001-70 ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP

R\$1.444.20

Marca:Cemaf Fabricante:Cemaf Modelo:660

Descrição: Fogão industrial de 6 bocas, com simples forno, fogão de alta pressão, queimadores em ferro fundido. Marca/Fabricante: Cemaf. Modelo: 660.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO, 1343 (41)3388-3410 contato@allworkcomercial.com.br

Marca: Venancio Fabricante: Venancio Modelo: FFAP6F

Descrição: fogão industrial de6 bocas, com simples forno, fogão de alta pressão, queimadores em ferro fundido.

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@ PORTALDASATAS.COM.BR

14.803.978/0001-04 D. R. ALMEIDA - EPP R\$1.444,25

Marca: MULLER Fabricante: MULLER Modelo: FRATELLO

Descrição: FOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 6 UN, CARACTERÍSTICAS A

DICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COR BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
PA Santarém AV MAGALHAES BARATA, 839 (93) 09122-1920

(60)60-121-150

27.687.737/0001-80
Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO

Modelo: -

Descrição: FOGÃO GÁS. MATERIAL ACO INOXIDÁVEL. APLICAÇÃO DOMÉSTICA. TIPO FOGÃO CONVENCIONAL. QUANTIDADE BOCAS 6 UN. CARACTERÍSTICAS A

DICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COR BRANCA

Endereço: Telefone: Email:

ENGENHAR COMERCIAL LTDA - ME

R IBIRATI, 473 (31)03313-1708 LEGALIZACAO@NSCONTABEIS.COM.BR

28.275.797/0001-59 D&F COMERCIAL LTDA - ME R\$1.444,90

Marca: Venancio Fabricante: Venancio Modelo: VAP6F

 $Descrição: Fogão\ industrial\ de\ 6\ bocas, com\ simples\ forno, fogão\ de\ alta\ pressão, que imadores\ em\ ferro\ fundido.$ 

Endereço:

,

23.953.890/0001-51 J A V ANANIAS

R\$1.446,92

R\$1.444,80

Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo: VENANCIO

Descrição: Fogão industrial de 6 bocas, simples forno, fogão de alta pressão, que imadores em ferro fundido, VENANCIO.

Endereço:

Lildereç

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME

R\$1.485,00

Marca: ATLAS Fabricante: ATLAS

Modelo: MODELO 6 BOCAS INOX

Descrição: FOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 6 UN, CARACTERÍSTICAS A

DICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COR BRANCA

Endereço:

24.743.500/0001-81 SIMBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$1.498,00

Marca: FC2 Fabricante: FC2

Modelo: 6 BOCAS C/FORNO

 $Descrição: fogão\ industrial\ de\ 6\ bocas,\ com\ simples\ forno,\ fogão\ de\ alta\ pressão,\ que imadores\ em\ ferro\ fundido.$ 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

AV BRASIL, 6032 LuizAfonso (44)3268-3763 simbelcomercial@gmail.com

26.658.489/0001-87 LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP

R\$1.498,70

Marca: SÓ AÇO Fabricante: SÓ AÇO IND Modelo: SÓ AÇO

Descrição: fogão industrial de 6 bocas, com simples forno, fogão de alta pressão, queimadores em ferro fundido.

Endereço: Telefone: Email:

R SAO BENTO, 210 (91)03121-1961 ELBIA.CARVALHO@GMAIL.COM

14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA 05498863624 R\$1.498.80

Marca: cristalaço/similar Fabricante: cristalaço/similar Modelo: cristalaço/similar

Descrição: FOGÃO GÁS INDUSTRIAL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 6

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Carapicuíba AV ITAQUAQUECETUBA, 97 Ivan Rodrigues de Oliveira (85)3312-6600 marcktec@yahoo.com.br

16.599.310/0001-04 PRUDENTE EQUIPAMENTOS TAUBATE EIRELI R\$1.900,00

Marca: FC2

Fabricante: Metalurgica FC2

Modelo: 6bfap

Descrição: Fogao industrial a gas modelo alta pressao com forno 6 bocas em aço SAE1020

Endereço: Telefone: Email:

R PROFESSOR MARIO BORDINI, 17 (12)03633-6355 acsquema@uol.com.br

22.506.176/0001-52 A E O DUARTE SERVICOS EM GERAL - ME R\$2.000,00

Marca:venancio Fabricante: venancio Modelo:venancio

Descrição: fogão industrial de 6 bocas, com simples forno, fogão de alta pressão, queimadores em ferro fundido.

Endereço: Telefone: Email:

R MAGALHAES BARATA, 148 (94) 03778-8100 FISCAL@PACTUALCONTABIL.COM.BR

24.226.538/0001-87 MARLENE I. V. SILVA - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ME R\$2.000,00

Marca: Vulcão com Forno VAP Fabricante: Vulcão com Forno VAP6F Modelo: Vulcão com Forno VAP6F

Descrição: Fogão Industrial de Alta Pressão 6 Bocas Linha Vulcão com Forno VAP6F Informações Técnicas: Modelo VAP6F - Linha Vulcão Cores Predominante s Cinza e preto Queimador Simples Injetor 0,75 mm e consumo 0,450 kg gás/h Queimador Forno Injetor 1,10 mm e consumo 0,320 kg gás/h Diâmetro dos Qu eimadores Simples 90 mm Medidas do Fogão: Altura 80 cm Largura 108 cm Comprimento sem Varão 74 cm Comprimento com Varão 82 cm Medidas Internas do Forno: Altura 44,5 cm Largura 64 cm Comprimento 72 cm Isolamento Térmico com Iã de rocha Peso 80 kg

Endereço: Telefone: Email:

R YOSHINA KONDO, 56 (43)09105-3297 OHTAMED.HOSPITALAR@YAHOO.COM.BR

26.072.542/0001-63 POWER BRASIL COMERCIO E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME R\$2.000,00

Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Modelo: VULCÃO VAP6F

Descrição: Fogão industrial de 6 bocas, com simples forno, fogão de alta pressão, queimadores em ferro fundido

Endereco: Telefone: Email:

AV C 255, 270 (62) 03924-5001 KADORECOMERCIAL@GMAIL.COM

09.204.326/0001-05 CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -

R\$2.000,00

Marca:innal Fabricante:innal Modelo: fmpap6bs+fi70

Descrição: fogão industrial de 6 bocas, com simples forno, fogão de alta pressão, queimadores em ferro fundido. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. O prazo de entrega dos bens é de 15 dias, contados do recebimento, da Nota de Empenho.O prazo de garantia dos materiais ofertados é de 12(doze) meses

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
CE Fortaleza R ALVARES CABRAL, 1001 Érika Feitosa Guilhermino (85)3242-2448

17.247.878/0001-29 EOX COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME

R\$2.176,42

Marca: Venancio Fabricante: Venancio

Modelo: Fogão industrial de 6 bocas

Descrição: Fogão industrial de 6 bocas, com simples forno, fogão de alta pressão, queimadores em ferro fundido.

Endereço: Telefone:

AV JOSUE DI BERNARDI. 185 (48) 03372-4565

02.965.642/0001-50 A L PAES BOULHOSA - ME

R\$3.000,00

Marca: G.PANIZ Fabricante: G.PANIZ Modelo: GP

Descrição: FOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 6 UN, CARACTERÍSTICAS A

DICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COR BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém PC CARNEIRO DA ROCHA, 919 (91)3223-2518 arapina@terra.com.br

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E

R\$3.000,00

Marca: CRISTAL AÇO Fabricante: CRISTAL AÇO

Modelo: FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO

Descrição: fogão industrial de 6 bocas, com simples forno, fogão de alta pressão, queimadores em ferro fundido

stado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL NS 07, 47 (91)3353-8900 argsdistribuidora@gmail.com

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP

R\$3.000,00

Marca: FE -506-F Fogão de 6

Fabricante: FE -506-F Fogão de 6 bocas e forno Modelo: FE -506-F Fogão de 6 bocas e forno

Descrição: fogão industrial de 6 bocas, com simples forno, fogão de alta pressão, queimadores em ferro fundid o.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

24.390.855/0001-34 REVINOX COMERCIO E INSTALAÇÃO - ME

R\$3.650,00

Marca: ALJA Fabricante: ALJA Modelo: GLPGN

Descrição: FOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 6 UN, CARACTERÍSTICAS A

DICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO Procedencia Nacional.

Endereço:

06.324.611/0001-71 JULIERME F. DA ROSA - ME

R\$4.500,00

Marca:venancio Fabricante: venancio Modelo: vap6f

Descrição: fogão industrial de 6 bocas, com simples forno, fogão de alta pressão, queimadores em ferro fundido.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC Blumenau R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220 Julierme Florencio da Rosa (47) 3337-3989 licitacao@distriblu.com.br

11.885.366/0001-01 LLED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME

R\$8.000,00

Marca: ITAJOBI Fabricante: ITAJOBI

Modelo: 6 BOCAS A GÁS C/FORNO

Descrição: Fogão Industrial INOX 6 Bocas Duplas com Forno INOX ItajobiFabricante: ITAJOBIMarca: ITAJOBIModelo: 6 BOCAS INOX A GÁS, COM FORNOProce dência: NacionalValidade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.Prazo de Garantia: 12 (Doze) meses.Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias após a Nota de Empenho.Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que i ncidam na contratação do objeto.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R CAPITAO FELIX, 110 Marcus Vinícius de Aguiar Oliveira (21)3282-2570 comercial@lledtech.com.br

20.413.494/0001-43 OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME R\$10.000,00

Marca: ITAJOBI Fabricante: ITAJOBI Modelo: ITAJOBI

Descrição: Fogão industrial de 6 bocas, com simples forno, fogão de alta pressão, que imadores em ferro fundido.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Goiânia R 113-A, 53 (62) 3088-4025 otmiza.comercial@gmail.com

20.290.559/0001-00 E A ALCANTARA & CIA LTDA - ME R\$10.000,00

Marca: CENTERMAQ Fabricante: CENTERMAQ Modelo: CENTERMAQ

Descrição: fogão industrial de 6 bocas, com simples forno, fogão de alta pressão, queimadores em ferro fundido.

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Ananindeua TV WE 73 - A, 1992 Marco Antonio (91) 3263-5495 eaalcantara@outlook.com

# Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$1.348,50

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 2A RM MEX/SP

Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para PNR de Oficiais Generais.

Descrição: FOGAO A GAS TIPO DOMESTICO-FOGÃO GÁS, FOGÃO DE PISO,

ELETROLUX76SBCELEBRATE-6BOCASEACENDIMENTOAUTOMÁTICO-

BRANCO-BIVOLT, OU SIMILIAR.

CatMat: 28096 - FOGÃO GÁS , FOGAO A GAS TIPO DOMESTICO NOME

Data: 01/04/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 12/2018/

UASG: 160457

Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2
Unidade: unidade
UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.570.475/0001-19 MONIQUE PUGA SARUBBI 32426198893 R\$1.348.50

\* VENCEDOR \*

Marca: similar
Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: FOGÃO GÁS, FOGÃO DE PISO, ELETROLUX 76SB CELEBRATE - 6 BOCAS E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - BRANCO - BIVOLT, OU SIMILIAR.

Endereço: Telefone: Email:

ESTM DO RONCAGLIA, 450 (19)09104-5176 contato.mobbi@gmail.com

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades

FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO CARBONO, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, COMPRIMENTO 1700 MM, LARGURA 920 MM, ALTURA 810 MM, TIPO USO COZINHAR ALIMENTOS,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPACO ENTRE AS GRELHAS 7CM.ESTRUTURA DESMONTÁVEL, QUANTIDADE BOCAS 6,

APLICAÇÃO RESTAURANTE

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.044,40

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Data: 27/03/201809:00 Objeto: Aquisição de Mobiliário e Eletrodomésticos.. Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO CARBONO,

FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, COMPRIMENTO 1700 MM, LARGURA 920 MM, ALTURA 810 MM, TIPO USO COZINHAR ALIMENTOS,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPAÇO ENTRE AS GRELHAS 7CM,ESTRUTURA DESMONTÁVEL, QUANTIDADE BOCAS 6, APLICAÇÃO

**RESTAURANTE** 

CatMat: 240377 - FOGÃO INDUSTRIAL , MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO

RESTAURANTE, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, COMPRIMENTO 1700 MM, LARGURA 920 MM, ALTURA 810 MM, TIPO USO COZINHAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPAÇO ENTRE AS

GRELHAS 7CM, ESTRUTURA DESMONTÁVEL, QUANTIDADE BOCAS 6

Identificação: NºPregão:242018/UASG:925387

Lote/Item: /5 Ata: Link Ata

SRP: SIM

Adjudicação: 23/04/2018 15:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PA

#### CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.065.938/0001-22 \* VENCEDOR \*

CCK COMERCIAL EIRELI - EPP

R\$1.799,00

Marca: Venancio Fabricante: Venancio Modelo: E6CD3

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA A GÁS - O FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, COM CHAPA FRITADEIRA ACOPLADA AO FOGÃO. SEUS QUEIMADORES SÃO CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. JÁ AS GRELHAS, APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIONADA S EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS - FOGÃO: ALTURA - 800 MM / LARGURA - 1140 MM / COMPRIMENTO

Endereço: Telefone:

CONTATO@PORTAL DASATAS COM BR R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901

#### 25.235.133/0001-78 LICITA CASMAG ELETRO EIRELI - ME

R\$1.815,65

Marca: ITAJOBI Fabricante: ITAJOBI Modelo: FOGÃO 6 BOCAS

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA A GÁS - O FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, COM CHAPA FRITADEIRA ACOPLADA AO FOGÃO. SEUS QUEIMADORES SÃO CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. JÁ AS GRELHAS, APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIONADA S EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS - FOGÃO: ALTURA - 800 MM / LARGURA - 1140 MM / COMPRIMENTO MARCA: TAJOBI MODELO:FOGÃO 6 BOCAS

Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

AV TROPICAL, 2565 Cassiana (31)4112-2021 licitacasmag@gmail.com

#### 10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$1.988,79

Marca: FC-2

Fabricante: FC-2 Equipamentos para Gastronomia

Modelo: 6BSD com Chapa.

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA A GÁS - O FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, COM CHAPA FRITADEIRA ACOPLADA AO FOGÃO. SEUS QUEIMADORES SÃO CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. JÁ AS GRELHAS, APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIONADA S EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS - FOGÃO: ALTURA - 800 MM / LARGURA - 1140 MM / COMPRIMENTO. Marca FC-2. Modelo "6BSD com Chapa". Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 120 dias. Prazo de Entrega: 30 dias. Prazo de Pagam ento: 30 dias. Garantia: 12 meses.

Estado: Cidade: Email: Telefone: Endereco:

R ANTENOR VALENTIN MENDES, 170 MG Belo Horizonte (31)3889-5565 maquitecvendas@gmail.com

#### 12.294.602/0001-88 JI EMOS DE CARVALHO - ME

R\$2.100,00

Marca: colombo Fabricante: colombo

Modelo: colombo 6 bocas 30x30 cm

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO CARBONO, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, COMPRIMENTO 1700 MM, LARGURA 920 MM, ALTURA 810 MM, TIPO USO COZINHAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPAÇO ENTRE AS GRELHAS 7CM, ESTRUTURA DESMONTÁVEL, QUA NTIDADE BOCAS 6, APLICAÇÃO RESTAURANTE

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91)3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

## 23.493.764/0001-61 P G LIMA COM - ME

R\$2.243,00

Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Modelo: UND

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA A GÁS - O FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO C ARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, COM CHAPA FRITADEIRA ACOPLADA AO FOGÃO. SEUS QUEIMADORES SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. JÁ AS GRELHAS, APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIONADAS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS - FOGÃO: ALTURA - 800 MM / LARGURA - 1140 MM / COMPRIMENTO MARCA: VENÂNCIO; FABRICANTE: VENÂNCIO; ISENTO DE REGISTRO ANVISA CONFORME RDC 260/02; PRO CEDÊNCIA: NACIONAL.

Endereço: Telefone: Email:

TV DOUTOR LAURO SODRE, 1050 (91) 3721-3037 soulmedgglobo.com

27.926.646/0001-50 BRAHVA COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$2,243,00

Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Modelo: VENÂNCIO

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA A GÁS - O FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, COM CHAPA FRITADEIRA ACOPLADA AO FOGÃO. SEUS QUEIMADORES SÃO CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. JÁ AS GRELHAS, APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIONADA S EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE PROFUNDIDADE. MEDIDAS - FOGÃO: ALTURA - 800 MM / LARGURA - 1140 MM / COMPRIMENTO

Endereço:

Hom 107: FOCAO INDUSTRIAL MATERIAL ACO CARRONIO. EUNICIONAMENTO CAS, TIDO ACENDIMENTO MANUAL ARROCAS — DØ1 129 60

Quantidade Descrição Observação

5 Unidades

FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30 (6 DEDOS), QUEIMADORES NO MODELO SIMPLES E DUPLO, GAMBIARRA STANDER (AÇO), REGISTRO TORNEIRA (BORBOLETA), BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO, PINTURA PRETA TEXTURIZADA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, CHAPA EM AÇO CARBONO, ALTURA 82,00 CM, LARGURA 73,00 CM, PROFUNDIDADE 83,00 CM E PESO 25,00 KG.

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.138,60

Órgão: MINISTÉRIO DA CULTURA

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração

 $Objeto:\ Aquisição\ de\ material\ permanente, para\ atender\ as\ necessidades\ do\ IPHAN$ 

Sede.

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - Fogão industrial 4 bocas sem forno, Grelhas em ferro

fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00

cm, largura 73,00 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg.

CatMat: 34185-FOGÃO INDUSTRIAL, FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL NOME

SRP: SIM
Identificação: NºPregão:22018/UASG:343026

Data: 15/02/2018 10:00

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Modalidade: Pregão Eletrônico

Adjudicação: 21/02/2018 16:34 Homologação: 02/03/2018 17:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2
Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

\* VENCEDOR\*

Marca: Venancio Fabricante: Venancio Modelo: FF4D2P

Descrição: Fogão industrial 4 bocas sem forno, Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,0

0 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg.

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

## 10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$1.129,18

Marca: FC-2

Fabricante: FC-2 Equipamentos para Gastronomia

Modelo: 4BSD

Descrição: Fogão industrial 4 bocas sem forno, Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,0 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg. Marca FC-2. Modelo 4BSD. Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 15 dias. Prazo de pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R ANTENOR VALENTIN MENDES, 170 (31)3889-5565 maquitecvendas@gmail.com

## 92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP

R\$1.129.18

Marca: METALBREY Fabricante: METALBREY Modelo: FE-604-2D

Descrição: Fogão industrial 4 bocas sem forno, Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,0

0 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

18.007.154/0001-70 ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP R\$1.129.23

Marca: Itájobi Fabricante: Itájobi Modelo: 43115

Descrição: Fogão industrial 4 bocas sem forno, Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,0 0 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg. Marca/Fabricante: Itájobi. Modelo: 43115.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO, 1343 (41)3388-3410 contato@allworkcomercial.com.br

24.743.500/0001-81 SIMBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME R\$1.129,27

Marca: CEMAF Fabricante: CEMAF Modelo: CMF 272

Descrição: Fogão industrial 4 bocas sem forno, Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,0

 $0\,\mathrm{cm}$ , profundidade  $83,00\,\mathrm{cm}$  e peso  $25,00\,\mathrm{kg}$ .

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

AV BRASIL, 6032 Luiz Afonso (44)3268-3763 simbelcomercial@gmail.com

# 25.462.154/0001-26 OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$1.130,00

Marca: METALMAQ Fabricante: METALMAQ Modelo: M14 SERIE 2000

Descrição: Fogão industrial 4 bocas sem forno, Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,0

0 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg.

Endereço: Telefone: Email:

AV PARANA, 4653 (41) 3088-4433 objetequipamentos@hotmail.com

# 10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

R\$1.138.33

Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Modelo: EM4D2

Descrição: Fogão industrial 4 bocas sem forno, Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,0 0 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Telefone: Endereco: (62)3259-8034 GO Goiânia R S-3, 938

24.962.428/0001-83

AMERICA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP

R\$1.138,88

Marca: Cristal Aço Fabricante: Cristal Aço Modelo: Industrial

Descrição: Fogão industrial 4 bocas sem forno, Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,0

0 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg.

Telefone: Email: Endereco:

Q QNE 16, S/N (61) 03562-0903 polymak@brturbo.com.br

#### 28 275 797/0001-59 D&F COMERCIAL LTDA - ME

R\$1.143.99

Marca: Metalmaq Fabricante: Metalmag Modelo: M-14

Descrição: Fogão industrial 4 bocas sem forno, Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,0 0 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg.

Endereco:

# 20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME

R\$1.155,00

Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo: VENANCIO

Descrição: Fogão industrial 4 bocas sem forno, Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,0 0 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg.

Estado:

Cidade:

Endereco:

Telefone:

Email:

DF

Brasília

AV CENTRAL BLOCO 1645, SN

(61)3021-4582

jmcontabil@terra.com.br

## 15.441.682/0001-45 MARCELO DE OLIVEIRA JARDIM PROPAGANDA

R\$1.164,43

Marca: CRISTALACO Fabricante: CRISTALAÇO

Modelo: NA

Descrição: Fogão industrial 4 bocas sem forno, Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,0 0 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg

Endereço: Q QE 40 CONJUNTO M LOTE, 20 Telefone:

(61)08428-6270

# 16.599.310/0001-04

# PRUDENTE EQUIPAMENTOS TAUBATE EIRELI

R\$1.180,00

Marca: FC2

Fabricante: Metalurgica FC2

Modelo: 4BSD

Descrição: Fogão industrial 4 bocas sem forno, Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,0 0 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg.

Endereço:

Telefone:

Fmail:

R PROFESSOR MARIO BORDINI, 17

(12) 03633-6355

acsquema@uol.com.br

# 06.324.611/0001-71

JULIERME F. DA ROSA - ME

R\$3.950.00

Marca:venancio Fabricante: venancio Modelo: 4 bocas

Descrição: Fogão industrial 4 bocas sem forno, Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,0 0 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg.

Estado: Cidade:

Endereco:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

Blumenau

R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220

Julierme Florencio da Rosa

(47)3337-3989

licitacao@distriblu.com.br

20.173.116/0001-30

JAQUES & COUTINHO COMERCIAL LTDA - ME

R\$5.000,00

Marca: PAGOLLI Fabricante: PAGOLLI Modelo: 30X30

Descrição: Fogão industrial 4 bocas sem forno, Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,0

0 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg.

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Fmail:

GO R DOM PEDRO I. SN Ana Claudia (62)3281-6549 Aparecida de Goiânia iccomercialme@outlook.com

# Item 108: FOGÃO DOMÉSTICO PORTÁTIL A GÁS COM 02 BOCAS E COM FORNO

R\$442.50

Quantidade Descrição Observação

25 Unidades

FOGÃO GÁS - FOGÃO DOMÉSTICO PORTÁTIL A GÁS COM 02 BOCAS E COM FORNO TAMPA E MESA DE AÇO INOX COM PINTURA ELETROSTÁTICA - INJETOR DE GÁS HORIZONTAL FORNO COM VIDRO TEMPERADO DE 18 LITROS E COM VISOR -PUXADOR DO FORNO DISTANCIADO - CORPO DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PÉS TUBULARES - ACOMPANHA REGISTRO E MANGUEIRA DE 0,80 M (CONFORME NBR 8613). SELO PROCEL, ENCE OU SELO INMETRO CATEGORIA: A

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$442,50

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Data: 17/04/2018 09:09 Universidade Federal do Pará Modalidade: Pregão Eletrônico Pró Reitoria de Administração

SRP: SIM Departamento de Recursos Materiais

Identificação: NºPregão:142018/UASG:153063 Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS, tipo menor preço por Lote/Item: /9

ITEM, conforme quantidades e especificações técnicas contidas neste documento, para atender necessidades das diversas unidades da Universidade

Federal do Pará.

Descrição: FOGÃO GÁS - FOGÃO DOMÉSTICO PORTÁTIL A GÁS COM 02 BOCAS E COM

FORNO Tampa e mesa de aço inox com pintura eletrostática - Injetor de gás horizontal Forno com vidro temperado de 18 litros e com visor - Puxador do forno distanciado - Corpo de aço com pintura eletrostática - Pés tubulares -

Acompanha registro e mangueira de 0,80 m (conforme NBR 8613). Selo

PROCEL, ENCE ou Selo INMETRO Categoria: A

CatMat: 28096 - FOGÃO GÁS , FOGAO A GAS TIPO DOMESTICO NOME

M.S. DA LUZ COM, E SERV

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$369.00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/04/2018 16:09

Unidade: UNIDADE

UF · PA

Quantidade: 10

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

\* VENCEDOR \*

CNPJ

Marca: VENAX Fabricante: VENAX Modelo: VENAX

18.988.961/0001-11

Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO PORTÁTIL A GÁS COM 02 BOCAS E COM FORNO Tampa e mesa de aço inox com pintura eletrostática - Injetor de gás horizont al - Forno com vidro temperado de 18 litros e com visor - Puxador do forno distanciado - Corpo de aço com pintura eletrostática - Pés tubulares - Acompanha r egistro e mangueira de 0,80 m (conforme NBR 8613). Selo PROCEL, ENCE ou Selo INMETRO Categoria: A COD SIPAC: 5212000000008 COD CATMAT: 28096

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato:

Ananindeua TV WE 63, 1281 MAYARA SOUSA DA LUZ (91)3287-3720 mayaraluz1988@gmail.com

14.623.589/0001-99 S F SERVICO E COMERCIO LTDA - EPP

R\$370.00

Marca: VENAX/SIMILAR Fabricante: VENAX/SIMILAR

Modelo: PADRÃO

Descrição: Tampa e mesa de aço inox com pintura eletrostática - Injetor de gás horizontal — Forno com vidro temperado de 18 litros e com visor - Puxador do forno distanciado - Corpo de aço com pintura eletrostática - Pés tubulares - Acompanha registro e mangueira de 0,80 m (conforme NBR 8613). Selo PROCEL, E

NCE ou Selo INMETRO Categoria: A

Endereço: Telefone: Email:

AV JOAO PESSOA, 216 (98)03084-5799 VITAL.LIMA@HOTMAIL.COM

11.505.962/0001-19 T E M CORDERO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R\$439,00 Marca: GEMINI VENAX Fabricante: GEMINI VENAX Modelo: GEMINI VENAX

Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO PORTÁTIL A GÁS COM 02 BOCAS E COM FORNO Tampa e mesa de aço inox com pintura eletrostática - Injetor de gás horizont al - Forno com vidro temperado de 18 litros e com visor - Puxador do forno distanciado - Corpo de aço com pintura eletrostática - Pés tubulares - Acompanha r egistro e mangueira de 0,80 m (conforme NBR 8613). Selo PROCEL, ENCE ou Selo INMETRO Categoria: A COD SIPAC: 5212000000008 COD CATMAT: 28096

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém TV CARLOS DE CARVALHO, 449 (91)3272-2219 temcordeiro@ig.com.br

28.037.573/0001-09 Y M DE O BOTELHO EIRELI - EPP R\$442,50

Marca: VENAX Fabricante: VENAX Modelo: GEMINI

Descrição: OGÃO DOMÉSTICO PORTÁTIL A GÁS COM 02 BOCAS E COM FORNO Tampa e mesa de aço inox com pintura eletrostática - Injetor de gás horizontal — Forno com vidro temperado de 22 litros e com visor - Puxador do forno distanciado - Corpo de aço com pintura eletrostática - Acompanha registro e mangue irade 0,80 m (conforme NBR 8613). Selo PROCEL, ENCE ou Selo INMETRO Categoria: A

Endereço:

Marca: Venax Fabricante: Venax Modelo: Gemini

Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO PORTÁTIL A GÁS COM 02 BOCAS E COM FORNO Tampa e mesa de aço inox com pintura eletrostática - Injetor de gás horizont al - Forno com vidro temperado de 18 litros e com visor - Puxador do forno distanciado - Corpo de aço com pintura eletrostática - Pés tubulares - Acompanha r egistro e mangueira de 0,80 m (conforme NBR 8613). Selo PROCEL, ENCE ou Selo INMETRO Categoria: A

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

02.965.642/0001-50 A L PAES BOULHOSA - ME R\$900,00

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC

Modelo: ES

Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO PORTÁTIL A GÁS COM 02 BOCAS E COM FORNO Tampa e mesa de aço inox com pintura eletrostática - Injetor de gás horizont al Forno com vidro temperado de 18 litros e com visor - Puxador do forno distanciado - Corpo de aço com pintura eletrostática - Pés tubulares - Acompanha regi stro e mangueira de 0,80 m (conforme NBR 8613). Selo PROCEL, ENCE ou Selo INMETRO Categoria: A

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém PC CARNEIRO DA ROCHA, 919 (91)3223-2518 arapina@terra.com.br

# 04.510.069/0001-16 COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA R\$1.000,00

Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo: VENANCIO

Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO PORTÁTIL A GÁS COM 02 BOCAS E COM FORNO Tampa e mesa de aço inox com pintura eletrostática - Injetor de gás horizont al - Forno com vidro temperado de 18 litros e com visor - Puxador do forno distanciado - Corpo de aço com pintura eletrostática - Pés tubulares - Acompanha r egistro e mangueira de 0,80 m (conforme NBR 8613). Selo PROCEL, ENCE ou Selo INMETRO Categoria: A COD SIPAC: 5212000000008 COD CATMAT: 28096

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Belém TR JOSE PIO, 545 Vera Lucia Rodrigues de Araújo (91)3204-2602 comatel@comatel.com.br

# Item 109: FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS PERFIL 7 C/ PAINEL + FORNO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO R\$6.500,00 Quantidade Descrição Observação 20 Unidades FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOAUTOMÁTICO, COMPRIMENTO 1.770 MM, LARGURA 1.178 MM, ALTURA 850 MM, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/GRELHAS 40 X 40CM/ QUEIMADORES DUPLOS, QUANTIDADE BOCAS 8 UN.

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$6.500,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército Comando Militar da Amazônia

8ª Região Militar

2º Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto: ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICONR 002/2017 SRP Processo licitatório para

eventual aquisição de Materiais eletrodomésticos eletrônicos, com a finalidade de atender as necessidades do 2º Batalhão de Infantaria de Selva e UASG

participantes..

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL-FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,

FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOAUTOMÁTICO, COMPRIMENTO 1.770 MM, LARGURA 1.178 MM, ALTURA 850 MM, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/GRELHAS 40 X 40CM/ QUEIMADORES DUPLOS, QUANTIDADE BOCAS 8 UN, APLICAÇÃO

CatMat: 255374 - FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO

RESTAURANTE, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COMPRIMENTO 1.770 MM, LARGURA 1.178 MM, ALTURA 850 MM, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/GRELHAS 40 X 40CM / QUEIMADORES DUPLOS, QUANTIDADE

**BOCAS 8 UN** 

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.927.716/0001-46 D R DE LIMA COMERCIO EIRELI - EPP

\* VENCEDOR\*

CNPJ

Marca: BRASCHAMA Fabricante: BRASCHAMA

Modelo: FG 08 BOCAS, PAR P/P BORB, LBD 3030 P7, 4D4S, GB P

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás

Endereço:

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP R\$2.879,98

Marca: Venancio Fabricante: Venancio Modelo: El 8 Centro

Descrição: fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, semforno - a gás

Endereço: Telefone:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTAL DASATAS COM BR

00.789.321/0001-17 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP R\$2.879,99

Marca: Cristal aço Fabricante: Cristal aço Modelo: Cristalaço

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOAUTOMÁTICO, COMPRIMENTO 1.770 MM, LARGUR A 1.178 MM, ALTURA 850 MM, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/GRELHAS 40 X 40CM/ QUEIMADORES

DUPLOS, QUANTIDADE BOCAS 8 UN, APLICAÇÃO RESTAURANTE

Endereço:

MATHEUS FELIPE GALVAO 75345897115 24 183 988/0001-30

R\$2.890.00

R\$2.879,89

Marca: centermag Fabricante: centermag Modelo: centermag

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás.

Endereco: Telefone: Email:

R SANTO AMARO, S/N (62) 09313-4525 Matheusjht@gmail.com

A E O DUARTE SERVICOS EM GERAL - ME 22 506 176/0001-52

R\$2 900 00

Marca: venancio Fabricante: venancio Modelo: venancio

Descrição: fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno - a gás

287 / 509

Identificação: NºPregão:22018/UASG:160161

Data: 29/01/2018 15:01

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Adjudicação: 07/05/2018 10:21 Homologação: 14/05/2018 13:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 42 Unidade: UNIDADE UF: PA

Endereco: Telefone: Email:

R MAGALHAES BARATA, 148 (94) 03778-8100 FISCAL@PACTUALCONTABIL.COM.BR

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI-ME

Marca: ITAJOBI Fabricante: ITAJOBI Modelo: MODELO 8 BOCAS INOX

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOAUTOMÁTICO, COMPRIMENTO 1.770 MM, LARGUR

A 1.178 MM, ALTURA 850 MM, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/GRELHAS 40 X 40CM/ QUEIMADORES

DUPLOS, QUANTIDADE BOCAS 8 UN, APLICAÇÃO RESTAURANTE

Endereço:

,

21.094.588/0001-60 MAXIMOS REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP

R\$3.350,00

R\$2,900.00

Marca: FC2 Fabricante: FC2 Modelo: 8BSDCEI

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno – a gás; Procedência nacional; Os produtos ofertados deverão possuir garantia de no mínimo 12 (doze) meses. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. O prazo de entrega d os bens é de 15 dias, contados do recebimento, via fax ou e-mail, da Nota de Empenho, em remessa única.

Endereço: Telefone: Email:

AV DOUTOR LUIS ARROBAS MARTINS, 337 (11)03729-5221 HELDER.SARTO@MAXCOOK.COM.BR

16.599.310/0001-04 PRUDENTE EQUIPAMENTOS TAUBATE EIRELI R\$3.500,00

Marca: FC2

Fabricante: Metalurgica FC2

Modelo: 8bdsi

Descrição: Fogao a gas industrial 8 bocas mistas em aço inox para centro de cozinha bocas 30x30cm sem forno

Endereço: Telefone: Email:

R PROFESSOR MARIO BORDINI, 17 (12) 03633-6355 acsquema@uol.com.br

22.646.747/0001-54 COMERCIAL LICIMAQ LTDA - EPP

R\$3.600,00

R\$4.500,00

Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo: EI8CE

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás. MODELO: EI8CE

Endereço: Telefone: Email:

R NEREU RAMOS, 186 (51) 03311-7130 LICIMAQ@GMAIL.COM

05.530.834/0001-22 DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP

Marca: Itajobi Fabricante: Itajobi Modelo: Itajobi

 $Descriç\~ao: Fog\~ao\: 8\: bocas\: linha\: tradicional\: 30X30\: de\: centro.\: Fog\~ao\: com\: grelhas\: 30X30\: e\: queima dores\: em\: ferro\: fundido,\: remov\'iveis\:.\: Composto\: por\: 8\: queima dores\: em\: ferro\: fundido,\: remov\'iveis\:.\: Composto\: por\: 8\: queima dores\: em\: ferro\: fundido,\: remov\'iveis\:.\: Composto\: por\: 8\: queima dores\: em\: ferro\: fundido,\: remov\'iveis\:.\: Composto\: por\: 8\: queima dores\: em\: ferro\: fundido,\: remov\'iveis\:.\: Composto\: por\: 8\: queima\: dores\: em\: ferro\: fundido\: ferro\: fundido\: ferro\: fundido\: ferro\: fundido\: ferro\: fundido\: ferro\: fundido\: ferro\: ferro\: fundido\: ferro\: f$ 

 $dores \, duplos \, de \, 170 \, mm \, diâmetro, \, baixa \, pressão. \, Registros \, individuais \, cromados. \, Estrutura \, em \, aço \, inox \, 430. \, Per fil \, 7 \, cm \, externo. \, diametro, \, baixa \, pressão. \, Registros \, individuais \, cromados. \, Estrutura \, em \, aço \, inox \, 430. \, Per fil \, 7 \, cm \, externo. \, diametro, \, baixa \, pressão. \, Registros \, individuais \, cromados. \, Estrutura \, em \, aço \, inox \, 430. \, Per fil \, 7 \, cm \, externo. \, diametro, \, baixa \, pressão. \, Registros \, individuais \, cromados. \, Estrutura \, em \, aço \, inox \, 430. \, Per fil \, 7 \, cm \, externo. \, diametro, \, baixa \, pressão. \, Registros \, individuais \, cromados. \, Estrutura \, em \, aço \, inox \, 430. \, Per fil \, 7 \, cm \, externo. \, diametro, \, baixa \, pressão. \, Registros \, individuais \, cromados. \, Estrutura \, em \, aço \, inox \, 430. \, Per fil \, 7 \, cm \, externo. \, diametro, \, baixa \, pressão. \, Registros \, individuais \, cromados. \, Estrutura \, em \, aço \, inox \, 430. \, Per fil \, 7 \, cm \, externo. \, diametro, \, baixa \, pressão. \, diame$ 

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

ES Serra R GUIMARAES ROSA, 227 (27)3241-1860 dunas\_comrcial@yahoo.com.br

10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$4.609,00

Marca: FC-2

Fabricante: FC-2 Equipamentos para Gastronomia

Modelo: 8BGDI-430

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás. Marca FC-2. Modelo 8BGDI-430. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entral prazo de entral proposta: 60 dias. Prazo de entral proposta: 60 dias. Prazo de entral proposta: 60 dias. Prazo de entral prazo de entral prazo de entral prazo de entral proposta: 60 dias. Prazo de entral prazo

rega: 15 dias. Prazo de pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R ANTENOR VALENTIN MENDES, 170 (31)3889-5565 maquitecvendas@gmail.com

28.626.045/0001-95 R & R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R\$4.842,00

Marca: ITAJOBI Fabricante: ITAJOBI Modelo: BP 8

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás.

Endereço:

,

20.413.494/0001-43 OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME

R\$4.900,00

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ITAJOBI Fabricante: ITAJOBI Modelo: ITAJOBI

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás

Cidade: Endereco: Email:

GO Goiânia R 113-A, 53 (62)3088-4025 otmiza.comercial@gmail.com

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E R\$4.940.00

Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO

Modelo: FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS EM AÇO INOX SEM FORNO

Descrição: fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno - a gás

Endereço:

PΔ Belém AL NS 07.47 (91)3353-8900 argsdistribuidora@gmail.com

23.953.890/0001-51 J A V ANANIAS R\$4.950,00

Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo: VENANCIO

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás, VENANCIO.

Endereço:

24.743.500/0001-81 SIMBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME R\$5.000,00

Marca: FC2 Fabricante: FC2 Modelo: 8BOCAS AÇO INOX

Descrição: fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno - a gás

Endereço: Nome de Contato:

AV BRASIL, 6032 Luiz Afonso (44) 3268-3763 simbelcomercial@gmail.com

26.072.542/0001-63 POWER BRASIL COMERCIO E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME R\$5.000,00

Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Modelo: MAXI ML8 DE CENTRO

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás

Endereço: Telefone:

AV C 255, 270 (62) 03924-5001 KADORECOMERCIAL@GMAIL.COM

27.687.737/0001-80 ENGENHAR COMERCIAL LTDA - ME R\$5.350,00

Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO

Modelo: -

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOAUTOMÁTICO, COMPRIMENTO 1.770 MM, LARGUR A 1.178 MM, ALTURA 850 MM, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/GRELHAS 40 X 40CM/ QUEIMADORES DUPLOS, QUANTIDADE BOCAS 8 UN, APLICAÇÃO RESTAURANTE

Endereco: Telefone: Email:

R IBIRATI, 473 (31) 03313-1708 LEGALIZACAO@NSCONTABEIS.COM.BR

10.777.579/0001-57 Grunox Equipamentos para Gastronomia

R\$5.879.00

Marca: METALMAQ Fabricante: METALMAQ Modelo: M16

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás.

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco: SP R DIAMANTE, 224 (11)2202-3722 esca@esca.srv.br Aruiá

LLED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME 11.885.366/0001-01

R\$6.499,99

Marca: ITAJOBI Fabricante: ITAJOBI Modelo: 8 BOCAS INOX A GÁS

Descrição: Fogão Industrial INOX8 Bocas Duplas INOX Itajobi Fabricante: ITAJOBIMarca: ITAJOBIModelo: 8BOCAS INOXA GÁS Procedência: Nacional Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (Doze) meses. Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias após a Nota de Empenho. Nos preços cotados deverão e star incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$6.500,00

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R CAPITÁO FELIX, 110 Marcus Vinícius de Aguiar Oliveira (21)3282-2570 comercial@lledtech.com.br

12.396.639/0001-17 NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Marca:venancio Fabricante: venancio Modelo:venancio

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Campinas R ALBATROZ, 65 (19) 3028-1322 mauricio@nonlines.com.br

17.247.878/0001-29 EOX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME R\$6.882,00

Marca: Venancio Fabricante: Venancio

Modelo: Fogão industrial de 8 bocas

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás.

Endereço: Telefone:
AV JOSUE DI BERNARDI, 185 (48) 03372-4565

54.177.886/0001-72 COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA R\$7.974,00

Marca: COZIL

Fabricante: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Modelo: FGCIL4-8D

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Itaquaquecetuba R BOTUCATU, 200 (11) 2832-8080 cozil@cozil.com.br

11.360.157/0001-44 INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME R\$7.975,00

Marca: COZIL

Fabricante: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Modelo: FGCIL4-8D

Descrição: fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno - a gás VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Itaquaquecetuba R CAMACARI, 105 (11)2202-3722 esca@esca.srv.br

08.775.075/0001-56 ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI - EPP

R\$8.070,00

Marca: ELVI

Fabricante: ELVI COZINHAS IND LTDA

Modelo: ESPECIAL

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOAUTOMÁTICO, COMPRIMENTO 1.770 MM, LARGUR A 1.178 MM, ALTURA 850 MM, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/GRELHAS 40 X 40CM/ QUEIMADORES DUPLOS, QUANTIDADE BOCAS 8 UN, APLICAÇÃO RESTAURANTE MARCA ELVI, MODELO ESPECIAL, GARANTIA 12 MESES, PROCEDÊNCIA NACIONAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Bernardo do Campo R JOSE VERSOLATO, 111 (11)02181-3999 PAULO.PINHEIRO@ELVI.COM.BR

18.007.154/0001-70 ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP R\$8.989,33

Marca: Metalbrey Fabricante: Metalbrey Modelo: Extra Inox de 8 Bocas

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás. Marca/Fabricante: Metalbrey. Modelo: Extra Inox de 8 Bocas.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO, 1343 (41)3388-3410 contato@allworkcomercial.com.br

14.803.978/0001-04 D. R. ALMEIDA - EPP R\$9.800.00

Marca: METAL BREY Fabricante: METAL BREY Modelo: 208CHF INOX

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOAUTOMÁTICO, COMPRIMENTO 1.770 MM, LARGUR A 1.178 MM, ALTURA 850 MM, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/GRELHAS 40 X 40CM/ QUEIMADORES

DUPLOS, QUANTIDADE BOCAS 8 UN, APLICAÇÃO RESTAURANTE

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
PA Santarém AV MAGALHAES BARATA, 839 (93) 09122-1920

24.226.538/0001-87 MARLENE I. V. SILVA - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ME R\$10.000.00

Marca: Innal Fabricante: Innal Modelo: Innal

Descrição: Fogão Industrial em Aço Inoxidável c/8 Bocas 30x30 - Innal Detalhes Os fogões da Innal foram feitos especialmente para a sua cozinha industrial f icar perfeita! Fabricados em aço inoxidável e com grelhas em ferro fundido. Trabalham em baixa pressão, devido à válvula reguladora de pressão para G.L.P. (Gá s Liquefeito de Petróleo), funcionando de acordo com as normas nacionais de segurança da A.B.N.T. Possui quatro queimadores de chama dupla, com controle individual das chamas externa e interna, garantindo um cozimento mais rápido e eficaz. Todas essas características, tornam os fogões Innal, produtos de primei ra linha! Características Estrutura em aço inoxidável com perfil de 7 cm Tubo distribuidor 3/4 em alumínio Podem ser montados em diversas configurações, uti lizando uma única ligação de gás Possui registro de espera com tampão no tubo distribuidor, permitindo a futura colocação de um forno 4 Queimadores duplo s com 17,5 cm de diâmetro e com controle individual das chamas externa e interna 4 Queimadores simples em ferro 13 Manípulos de controle de gás Garantia 12 Meses Informações Adicionais Código 000865 Nome Fogão Industrial Aço Inox c/ 8 Bocas Mo delo FMP8B4D14 Marca Innal Tipo Industrial a gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo) Acendimento Manual Pressão de Gás Baixa Pressão Bocas 8 (4 duplas e 4 si mples) Potência Queimadores duplos: 1900+3000 kcal/h / Queimadores simples: 3000 kcal/h Consumo máx. gás 2,04 kg/h Material Aço Inox Tipo de Aço AISI 430 Comprimento 150 cm Largura 87,5 cm Altura 82,5 cm Peso Líquido 74 kg Garantia Contra defeitos de fabricação

Endereço: Telefone: Email:

R YOSHINA KONDO, 56 (43) 09105-3297 OHTAMED.HOSPITALAR@YAHOO.COM.BR

26.658.489/0001-87 LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP R\$10.000,00

Marca: SO AÇO Fabricante: SÓ AÇO IND Modelo: SÓ AÇO

Descrição: fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno - a gás

Endereço: Telefone: Email:

R SAO BENTO, 210 (91) 03121-1961 ELBIA.CARVALHO@GMAIL.COM

28.275.797/0001-59 D&F COMERCIAL LTDA - ME R\$10.000,00

Marca: Venancio Fabricante: Venancio Modelo: mi8

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás.

Endereço:

28.414.250/0001-97 NEW TECH DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP R\$10.000,00

Marca: Kenok Fogão 8 Bocas Fabricante: Kenok Fogão 8 Bocas Modelo: Kenok Fogão 8 Bocas

Descrição: Kenok Fogão 8 Bocas Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás.

Endereço:

09.204.326/0001-05 CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -

R\$10.000,00

Marca:innal Fabricante:innal Modelo: fmp8bsi4

Descrição: fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno - a gásNos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encarg os previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.O prazo de validade d a proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. O prazo de entrega dos bens é de 15 dias, contados do recebimento, da Nota de Empe nho.O prazo de garantia dos materiais ofertados é de 12(doze) meses

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
CE Fortaleza R ALVARES CABRAL, 1001 Érika Feitosa Guilhermino (85)3242-2448

20.290.559/0001-00 E A ALCANTARA & CIA LTDA - ME R\$10.000,00

Marca: KENOK Fabricante: KENOK Modelo: KENOK

 ${\tt Descrição:}\ fogão\ industrial\ de\ 8\ bocas\ em\ aço\ inox,\ tipo\ central,\ sem\ forno-a\ gás$ 

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Ananindeua TV WE 73 - A, 1992 Marco Antonio (91)3263-5495 eaalcantara@outlook.com

02.965.642/0001-50 A L PAES BOULHOSA - ME

R\$10.000,00

Marca: PROGAS Fabricante: PROGAS Modelo: PR

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOAUTOMÁTICO, COMPRIMENTO 1.770 MM, LARGUR A 1.178 MM, ALTURA 850 MM, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/GRELHAS 40 X 40CM/ QUEIMADORES DUPLOS, QUANTIDADE BOCAS 8 UN, APLICAÇÃO RESTAURANTE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Cidade: Estado: Endereço:

Telefone: Email: (91)3223-2518 PC CARNEIRO DA ROCHA, 919 arapina@terra.com.br PA Belém

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R\$10.000,00

Marca: METALBREY Fabricante: METALBREY Modelo: 208-l Fogão de 8 bocas

Descrição: fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno - a gás

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 RS (54) 3523-1295 dilon.net@uol.com.br

03.158.130/0001-45 MARILISE KOZOROSKI GIORGETTA - ME R\$10.000.00

Marca: venancio Fabricante: venancio Modelo: EI8CE

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás. modelo:EI8CE

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: RS R THOMAZ FLORES, 309 (51)3987-7572 Porto Alegre

CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R\$12.000,00 27.669.022/0001-03

Marca: SULFISA Fabricante: SULFISA Modelo: SULFISA

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás

Endereço:

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME R\$12.000,00

Marca: ITAJOBI Fabricante: ITAJOBI Modelo: ITAJOBI

Descrição: Fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno a gás.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RO PortoVelho R GUANABARA, 1591 (69)3224-5080 Ana Maria Carranza starsuprimentos@hotmail.com

06.324.611/0001-71 JULIERME F. DA ROSA - ME R\$12.500,00

Marca: venancio Fabricante: venancio Modelo: 8 bocas

Descrição: fogão industrial de 8 bocas em aço inox, tipo central, sem forno ? a gás

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereço: Nome de Contato:

Blumenau R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220 Julierme Florencio da Rosa (47)3337-3989 licitacao@distriblu.com.br

24.390.855/0001-34 REVINOX COMERCIO E INSTALAÇÃO - ME R\$13.980,00

Marca: ALJA Fabricante: ALJA Modelo: FG10-8

Descrição: Construção em chapa de aço inoxidáve Queimadores em ferro fundido com alto rendimento Calorifico Grelha em ferro fundido 400x400mm Paine

I com botão em baquelite com graduação de chama Bandeja coletora de resíduos. Sapatas niveladoras em polipropileno Procedencia Nacional

Endereço:

Quantidade Descrição Observação

FONTE ALIMENTAÇÃO - FONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO ATX 2.0, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMO 500 W 100 Unidades

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R\$190,00 Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Laboratório Nacional de Astrofísica

Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática.

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO - FONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO ATX 2.0, POTÊNCIA

NOMINAL MÍNIMO 500 W

CatMat: 367793 - FONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO ATX 2.0, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMO

500 W

Data: 04/06/2018 10:19
Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42018/UASG:240128

Lote/Item: 4/14

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/06/2018 15:55 Homologação: 06/06/2018 16:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 16
Unidade: UNIDADE
UF: MG

Fmail:

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.267.032/0001-04

BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME

R\$125,83

Marca: BLUECASE

Fabricante: BLUECASE 500W Modelo: BLUECASE 500W

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO ATX 2.0, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMO 500 W

Endereço:

,

16.911.267/0001-70 PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

R\$142,27

\* VENCEDOR\*

Marca: TDA Fabricante: TDA Modelo: TDA

Descrição: Fonte de alimentação ATX maior ou igual a 500W reais: - Potência Real: maior ou igual a 500W, tipo: ATX, padrão: ATX 12V, tensão de Entrada: 100 ~240V automático, conectores: conector Placa Mãe: 20 pinos com expansor para 24 Pinos, 1 conector auxiliar EPS/ATX12V com 8 pinos(4+4), 4 ou mais conectores SATA, 1 ou mais conectores PCI-e (6+2 pinos), PFC Ativo: maior ou igual a 0,99PF, no mínimo uma eficiência de 80%

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:

PR Curitiba R CORONEL DOMINGOS SOARES, 825 joão Arnaldo Portela (41)3014-6451 PORTELA@GRUPOPORTELA.COM.BR

20.254.383/0001-31 ALFA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME

R\$154,00

Marca: ONE POWER
Fabricante: ONE POWER
Modelo: MP600W3-I

Descrição: Fonte de alimentação ATX maior ou igual a 500W reais: - Potência Real: maior ou igual a 500W, tipo: ATX, padrão: ATX 12V, tensão de Entrada: 100 ~240V automático, conectores: conector Placa Mãe: 20 pinos com expansor para 24 Pinos, 1 conector auxiliar EPS/ATX12V com 8 pinos(4+4), 4 ou mais conectores SATA, 1 ou mais conectores PCI-e (6+2 pinos), PFC Ativo: maior ou igual a 0,99PF, no mínimo uma eficiência de 80%.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Águas Lindas de Goiás Q P. S/N Kleber da Silva Sousa (61)3613-9809 alfatecnologia@globo.com

28.757.445/0001-30 SOFIA AQUINO SOARES - ME R\$160,00

Marca: Knup Fabricante: Knup Modelo: atx 500w real

Descrição: "Fonte de alimentação ATX maior ou igual a 500W reais: - Potência Real: maior ou igual a 500W, tipo: ATX, padrão: ATX 12V, tensão de Entrada: 10 0~240V automático, conectores: conector Placa Mãe: 20 pinos com expansor para 24 Pinos, 1 conector auxiliar EPS/ATX12V com 8 pinos(4+4), 4 ou mais conectores SATA, 1 ou mais conectores PCI-e (6+2 pinos), PFC Ativo: maior ou igual a 0,99PF, no mínimo uma eficiência de 80%. fonte atx 500w real knup"

Endereço:

10.934.762/0001-19 M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES - ME

R\$180,00

Marca: Bluecase Fabricante: Bluecase Modelo: 500W

Descrição: Fonte de alimentação ATX maior ou igual a 500W reais: - Potência Real: maior ou igual a 500W, tipo: ATX, padrão: ATX 12V, tensão de Entrada: 100 ~240V automático, conectores: conector Placa Mãe: 20 pinos com expansor para 24 Pinos, 1 conector auxiliar EPS/ATX12V com 8 pinos (4+4), 4 ou mais conectores SATA, 1 ou mais conectores PCI-e (6+2 pinos), PFC Ativo: maior ou igual a 0,99PF, no mínimo uma eficiência de 80%.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: MA Bacabal R SARGENTO MAURICIO, 21 (99)8156-8676 dyonny

28.171.406/0001-56

BIANCA SOARES DA SILVA 02139826760

R\$185.51

Marca: HOOPSON Fabricante: HOOPSON Modelo: FNT-500

Descrição: Fonte de alimentação ATX maior ou igual a 500W reais: - Potência Real: maior ou igual a 500W, tipo: ATX, padrão: ATX 12V, tensão de Entrada: 100 ~240V automático, conectores: conector Placa Mãe: 20 pinos com expansor para 24 Pinos, 1 conector auxiliar EPS/ATX12V com 8 pinos(4+4), 4 ou mais conectores SATA, 1 ou mais conectores PCI-e (6+2 pinos), PFC Ativo: maior ou igual a 0,99PF, no mínimo uma eficiência de 80%.

Endereço:

,

# 25.318.011/0001-45 GREEN OFFICE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

R\$190,00

Marca: HOOPSON Fabricante: HOOPSON Modelo: FNT-500

Descrição: Fonte de alimentação ATX maior ou igual a 500W reais: - Potência Real: maior ou igual a 500W, tipo: ATX, padrão: ATX 12V, tensão de Entrada: 100 ~240V automático, conectores: conector Placa Mãe: 20 pinos com expansor para 24 Pinos, 1 conector auxiliar EPS/ATX12V com 8 pinos(4+4), 4 ou mais conectores SATA, 1 ou mais conectores PCI-e (6+2 pinos), PFC Ativo: maior ou igual a 0,99PF, no mínimo uma eficiência de 80%.

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

R CONDE DE REZENDE, 95 Luiz Carlos (21) 3556-5217 greenofice@hotmail.com

## 14.010.218/0001-31 NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. M

R\$190,00

Marca: POWERX Fabricante: POWERX Modelo: PX500

Descrição: Fonte de alimentação ATX maior ou igual a 500W reais: - Potência Real: maior ou igual a 500W, tipo: ATX, padrão: ATX 12V, tensão de Entrada: 100 ~240V automático, conectores: conector Placa Mãe: 20 pinos com expansor para 24 Pinos, 1 conector auxiliar EPS/ATX12V com 8 pinos(4+4), 4 ou mais conectores SATA, 1 ou mais conectores PCI-e (6+2 pinos), PFC Ativo: maior ou igual a 0,99PF, no mínimo uma eficiência de 80%.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email

BA Salvador AV TANCREDO NEVES, 969 (71)3341-0926 netlife.supri@hotmail.com

### 29.476.673/0001-02 ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARCONDES 01903865174

R\$191.00

Marca: Bluecase Fabricante: Bluecase Modelo: BLU500PFC

Descrição: Fonte de alimentação ATX maior ou igual a 500W reais: - Potência Real: maior ou igual a 500W, tipo: ATX, padrão: ATX 12V, tensão de Entrada: 100 ~240V automático, conectores: conector Placa Mãe: 20 pinos com expansor para 24 Pinos, 1 conector auxiliar EPS/ATX12V com 8 pinos(4+4), 4 ou mais conectores SATA, 1 ou mais conectores PCI-e (6+2 pinos), PFC Ativo: maior ou igual a 0,99PF, no mínimo uma eficiência de 80%.

Endereço:

,

## 07.528.036/0001-91 ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME

R\$225.00

Marca: BLUECASE Fabricante: BLUECASE Modelo: BLU500R-B

Descrição: Fonte de alimentação ATX maior ou igual a 500W reais: - Potência Real: maior ou igual a 500W, tipo: ATX, padrão: ATX 12V, tensão de Entrada: 100 ~240V automático, conectores: conector Placa Mãe: 20 pinos com expansor para 24 Pinos, 1 conector auxiliar EPS/ATX12V com 8 pinos(4+4), 4 ou mais conectores SATA, 1 ou mais conectores PCI-e (6+2 pinos), PFC Ativo: maior ou igual a 0,99PF, no mínimo uma eficiência de 80%.

Endereço: Telefone: Email:

R MARCIA GUIMARAES, 20 (37) 3242-2626 CADASTRO@CONTABILIDADEJFRANCO.COM.BR

## 04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME

R\$266.06

Marca: CORSAIR Fabricante: CORSAIR Modelo: CP-9020118-LA VS500

Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES Fonte de alimentação ATX maior ou igual a 500W reais: - P otência Real: maior ou igual a 500W, tipo: ATX, padrão: ATX 12V, tensão de Entrada: 100~240V automático, conectores: conector Placa Mãe: 20 pinos com expa nsor para 24 Pinos, 1 conector auxiliar EPS/ATX12V com 8 pinos(4+4), 4 ou mais conectores SATA, 1 ou mais conectores PCI-e (6+2 pinos), PFC Ativo: maior ou igual a 0,99PF, no mínimo uma eficiência de 80%.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba AV WISTON CHURCHILL, 2370 (41)3019-3039 scorpion@scorpioninformatica.com.br

# 10.190.265/0001-53 JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$400,00

Marca: MYMAX Fabricante: MYMAX Modelo: MYMAX

Descrição: Fonte de alimentação ATX maior ou igual a 500W reais: Potência Real: maior ou igual a 500W, tipo: ATX, padrão: ATX 12V, tensão de Entrada: 100 ~240V automático, conectores: conector Placa Mãe: 20 pinos com expansor para 24 Pinos, 1 conector auxiliar EPS/ATX12V com 8 pinos(4+4), 4 ou mais conec

tores SATA, 1 ou mais conectores PCI-e (6+2 pinos), PFC Ativo: maior ou igual a 0,99PF, no mínimo uma eficiência de 80%.

MHS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Fmail:

DF Brasília ST SRTVS SETOR DE RADIO E TELEVISAO SUL QUADRA, 701 (61)3223-2835 ivstecnologia@hotmail.com

Marca: C3 Tech Fabricante: C3 Tech Modelo: nacional

29.233.652/0001-58

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO ATX 2.0, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMO 500 W

Endereco:

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME R\$10.000,00

Marca: CORSAIR Fabricante: CORSAIR Modelo: CORSAIR

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO ATX 2.0, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMO 500 W

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48 Belo Horizonte Rogerio Ramos ALves (31)3327-0719 qualityatacado@gmail.com

# Item 111: FORNO INDUSTRIAL A GÁS: COM DUAS GRADES INTERNAS, CAPACIDADE DE 210 LITROS

R\$1.468,66

R\$1.033,00

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades

FORNO INDUSTRIAL - FORNO INDUSTRIAL A GÁS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM DUAS GRADES INTERNAS, CAPACIDADE DE 210 LITROS, CORPO E GUILHOTINA PINTADOS E FRENTE EM INOX, DESMONTÁVEL, VISOR EM VIDRO TEMPERADO, COM FUNÇÕES DE ASSADO E COZIMENTO. COM TERMÔMETRO DE CONTROLE DE TEMPERATURA, QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETAS, QUEIMADOR EM AÇO TUBULAR COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR, ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA, ABERTURA TOTAL DO VIDRO FRONTAL, UTILIZAÇÃO DE GÁS GLP. COM PÉS RESISTENTES E PISO EM PEDRA REFRATÁRIA E SUPORTE E SUPORTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 900MMX900MM.

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.468,66

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Objeto: Aquisição de móveis, utensílios, equipamentos e eletroeletrônicos para

utilização das Secretarias de Educação, Planejamento e Urbanismo.

Descrição: FORNO INDUSTRIAL - FORNO INDUSTRIAL A GÁS COM AS SEGUINTES

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM DUAS GRADES INTERNAS, CAPACIDADE DE 210 LITROS. CORPO E GUILHOTINA PINTADOS E FRENTE EM INOX.

DESMONTÁVEL. VISOR EM VIDRO TEMPERADO, COM FUNÇÕES DE ASSADO E COZIMENTO. COM TERMÔMETRO DE CONTROLE DE TEMPERATURA, QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETAS, QUEIMADOR EM AÇO TUBULAR

COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR, ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA, ABERTURA TOTAL DO VIDRO FRONTAL, UTILIZAÇÃO DE GÁS GLP. COM PÉS RESISTENTES E PISO EM PEDRA REFRATÁRIA E SUPORTE E SUPORTE,

MEDINDO APROXIMADAMENTE 900MMX900MM.

CatMat: 17833 - FORNO INDUSTRIAL , FORNO INDUSTRIAL NOME

SRP: NÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:42018/UASG:987565

Data: 06/02/2018 09:00

Lote/Item: /15 Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/02/2018 11:59 Homologação: 26/02/2018 16:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.396.639/0001-17 NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

\* VENCEDOR \*

R\$1.467.30

Marca: venancio Fabricante: venancio Modelo: firi90

Descrição: FORNO INDUSTRIAL A GÁS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM DUAS GRADES INTERNAS, CAPACIDADE DE 210 LITROS. CORP O E GUILHOTINA PINTADOS E FRENTE EM INOX. DESMONTÁVEL. VISOR EM VIDRO TEMPERADO, COM FUNÇÕES DE ASSADO E COZIMENTO. COM TERMÔMET RO DE CONTROLE DE TEMPERATURA, QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETAS, QUEIMADOR EM AÇO TUBULAR COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR, ISOL AMENTO EM LÃ DE ROCHA, ABERTURA TOTAL DO VIDRO FRONTAL, UTILIZAÇÃO DE GÁS GLP. COM PÉS RESISTENTES E PISO EM PEDRA REFRATÁRIA E SUPO RTE E SUPORTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 900MMX900MM.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

R ALBATROZ, 65 (19)3028-1322 SP Campinas

mauricio@nonlines.com.br

#### 94.827.557/0001-44 JI FREESE - ME

R\$1.467.33

Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Modelo: VENÂNCIO

Descrição: FORNO INDUSTRIAL A GÁS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM DUAS GRADES INTERNAS, CAPACIDADE DE 210 LITROS, CORP O E GUILHOTINA PINTADOS E FRENTE EM INOX. DESMONTÁVEL. VISOR EM VIDRO TEMPERADO, COM FUNÇÕES DE ASSADO E COZIMENTO. COM TERMÔMET RO DE CONTROLE DE TEMPERATURA, QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETAS, QUEIMADOR EM ACO TUBULAR COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR, ISOL AMENTO EM LÃ DE ROCHA, ABERTURA TOTAL DO VIDRO FRONTAL, UTILIZAÇÃO DE GÁS GLP. COM PÉS RESISTENTES E PISO EM PEDRA REFRATÁRIA E SUPO RTE E SUPORTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 900MMX900MM.

Endereco:

Telefone:

R SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1269

(51) 03715-5350

# 07.460.912/0001-95

#### LEONARDO A VERZA - ME

R\$1,469,99

Marca: CEMAF Fabricante: CEMAF

Modelo: 01

Descrição: FORNO INDUSTRIAL A GÁS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM DUAS GRADES INTERNAS, CAPACIDADE DE 210 LITROS, CORP O E GUILHOTINA PINTADOS E FRENTE EM INOX. DESMONTÁVEL. VISOR EM VIDRO TEMPERADO, COM FUNÇÕES DE ASSADO E COZIMENTO. COM TERMÔMET RO DE CONTROLE DE TEMPERATURA, QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETAS, QUEIMADOR EM AÇO TUBULAR COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR, ISOL AMENTO EM LÃ DE ROCHA, ABERTURA TOTAL DO VIDRO FRONTAL, UTILIZAÇÃO DE GÁS GLP. COM PÉS RESISTENTES E PISO EM PEDRA REFRATÁRIA E SUPO RTE E SUPORTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 900MMX900MM.

Endereço:

Telefone:

Email:

R GABRIEL FERREIRA, 11

(42)03677-1386

LV\_INFORMATICA@HOTMAIL.COM

# 06.324.611/0001-71

JULIERME F. DA ROSA - ME

R\$4.500.00

Marca: venancio Fabricante: venancio Modelo: firi110

Descrição: FORNO INDUSTRIAL A GÁS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM DUAS GRADES INTERNAS, CAPACIDADE DE 210 LITROS, CORP O E GUILHOTINA PINTADOS E FRENTE EM INOX. DESMONTÁVEL, VISOR EM VIDRO TEMPERADO. COM FUNCÕES DE ASSADO E COZIMENTO. COM TERMÔMET RO DE CONTROLE DE TEMPERATURA, QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETAS, QUEIMADOR EM AÇO TUBULAR COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR, ISOL AMENTO EM LÃ DE ROCHA, ABERTURA TOTAL DO VIDRO FRONTAL, UTILIZAÇÃO DE GÁS GLP. COM PÉS RESISTENTES E PISO EM PEDRA REFRATÁRIA E SUPO RTE E SUPORTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 900MMX900MM.

Estado:

Cidade:

Endereco:

Nome de Contato:

Telefone:

Fmail:

SC Blumenau R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220 Julierme Florencio da Rosa

(47)3337-3989

licitacao@distriblu.com.br

# Item 112: FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 38 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220 V

R\$1.000,00

Observação

Quantidade 15 Unidades

Descrição

FORNOMICROONDAS-FORNOMICROONDAS, CAPACIDADE38L, POTÊNCIA900W, VOLTAGEM220V, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS PRATO GIRATÓRIO/TRAVA SEGURANÇA/TIMER/MEMÓRIA, COR BRANCA

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.000,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

8ª Região Militar

2º Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto: ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICONR 002/2017 SRP Processo licitatório para

eventual aquisição de Materiais eletrodomésticos eletrônicos, com a finalidade

de atender as necessidades do 2º Batalhão de Infantaria de Selva e UASG

participantes..

Descrição: FORNO MICROONDAS-FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 38 L,

POTÊNCIA900W, VOLTAGEM220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO

GIRATÓRIO/TRAVA SEGURANÇA/TIMER/MEMÓRIA, COR BRANCA

CatMat: 383270 - FORNO MICROONDAS, 38 L, 900 W, 220 V, PRATO

D. R. ALMEIDA - EPP

GIRATÓRIO/TRAVA SEGURANÇA/TIMER/MEMÓRIA, BRANCA

Homologação: 14/05/2018 13:57 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 29/01/2018 15:01

Identificação: NºPregão:22018/UASG:160161

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/05/2018 10:21

SRP: SIM

Quantidade: 49

Lote/Item: /9

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNP.I RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.803.978/0001-04 \* VENCEDOR \*

Marca: consul Fabricante: consul Modelo: CMK38

Descrição: MICROONDAS CONSUL 38L CMK38 BEM ESTAR 127V FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 38 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍ

STICAS ADICIONAIS PRATO GIRATÓRIO/TRAVA SEGURANÇA/TIMER/MEMÓRIA, COR BRANCA

Cidade: Telefone: AV MAGALHAES BARATA, 839 PΑ Santarém (93)09122-1920

28.275.797/0001-59 D&F COMERCIAL LTDA - ME R\$715,00

R\$714,99

Marca: Consul Fabricante: Consul Modelo: CMK 38

Descrição: Forno micro-ondas, com capacidade mínima de 381, cor branca, tensão 110v, com prato giratório e visor digital. Incluindo: manual de instruções e

m português br.

Endereço:

24.226.538/0001-87 MARLENE I. V. SILVA - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ME R\$721,44

Marca: Brastemp Ative! 38 L Fabricante: Brastemp Ative! 38 Litros Modelo: Brastemp Ative! 38 Litros

Descrição: Micro-ondas Brastemp Ative! 38 Litros BMJ38 ARANA

Endereço: Telefone: Fmail:

R YOSHINA KONDO, 56 (43) 09105-3297 OHTAMED.HOSPITALAR@YAHOO.COM.BR

05.252.941/0001-36

STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME

R\$800,00

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PHILCO

Descrição: Forno micro-ondas, com capacidade mínima de 381, cor branca, tensão 110v, com prato giratório e visor digital. Incluindo: manual de instruções e

m português br.

Estado: Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RΩ Porto Velho

R GUANABARA, 1591

Ana Maria Carranza

(69)3224-5080

starsuprimentos@hotmail.com

22.065.938/0001-22

CCK COMERCIAL EIRELI - EPP

R\$808,00

Marca: Venancio Fabricante: Venancio Modelo: C100

Descrição: chapa quente a gás, em aço inox 304, liga 18,8, com chapa bifeteira lisa em aço 1020, possui prateleira inferior gradeada e pés com sapatas nivelad

Endereço: Telefone:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME R\$885.00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: MODELO 38L

Descrição: FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 38 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO GIRATÓRIO/TRAVA SEGUR

ANÇA/TIMER/MEMÓRIA, COR BRANCA

Endereço:

,

## 02.965.642/0001-50 A L PAES BOULHOSA - ME

R\$897.00

Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP

Modelo: BR

Descrição: FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 38 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO GIRATÓRIO/TRAVA SEGUR

ANÇA/TIMER/MEMÓRIA, COR BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém PC CARNEIRO DA ROCHA, 919 (91)3223-2518 arapina@terra.com.br

03.452.072/0001-68 DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R\$1.000.00

Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BNJ-38

Descrição: Forno micro-ondas, com capacidade mínima de 381, cor branca, tensão 110v, com prato giratório e visor digital. Incluindo: manual de instruções e

m português br.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília ST SPLM CONJUNTO 07 LOTE 14 PARTE, SN (61)3399-0202 digitalinfodf@gmail.com

#### 11.885.366/0001-01 LLED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME

R\$1.249,99

Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo: BMJ38 38 Litros Inox

Descrição: forno micro-ondas, com capacidade mínima de 38l, cor branca, tensão 110v, com prato giratório e visor digital. incluindo: manual de instruções e m português br. Fabricante: BRASTEMPMarca: BRASTEMPModelo: BMJ38 38 Litros InoxProcedência: NacionalValidade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.Prazo d e Garantia: 12 (Doze) meses.Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias após a Nota de Empenho.Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R CAPITAO FELIX, 110 Marcus Vinícius de Aguiar Oliveira (21)3282-2570 comercial@lledtech.com.br

# 22.506.176/0001-52 A E O DUARTE SERVICOS EM GERAL - ME

R\$1.250,00

Marca:ibec Fabricante:ibec Modelo:ibec

Descrição: "chapa quente a gás, em aço inox 304, liga 18,8, com chapa bifeteira lisa em aço 1020, possui prateleira inferior gradeada e pés com sapatas nivela

doras."

Endereço: Telefone: Email:

R MAGALHAES BARATA, 148 (94) 03778-8100 FISCAL@PACTUALCONTABIL.COM.BR

#### 12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME

R\$1.260,00

Marca: brastemp Fabricante: brastemp Modelo: bmj3 arana

Descrição: FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 38 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO GIRATÓRIO/TRAVA SEGUR

ANÇA/TIMER/MEMÓRIA, COR BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91)3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

#### 92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP

R\$1.500,00

Marca: brastemp Fabricante: Whirlpool Modelo: bmj38

Descrição: forno micro-ondas, com capacidade mínima de 38l, cor INOX, tensão 110v, com prato giratório e visor digital. incluindo: manual de instruções em português. ATENÇÃO O MICROONDAS DE 38 LITROS NA COR BRANCA FOI DESCONTINUADO, COTAMOS A COR INOX, POR ENTENDERMOS QUE REPRESENTA UMA VANTAGEM PARA VOSSA ADMINISTRAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O MATERIAL INOX NÃO OXIDA.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

# 17.247.878/0001-29 EOX COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME

R\$2.200,00

Marca: Jamo Fabricante: Jamo Modelo: Forno micro-ondas

Descrição: Forno micro-ondas, com capacidade mínima de 381, cor branca, tensão 110v, com prato giratório e visor digital. Incluindo: manual de instruções e

m português br.

Endereço: Telefone:
AV JOSUE DI BERNARDI, 185 (48) 03372-4565

09.204.326/0001-05 CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -

R\$3,999.00

Marca: progas Fabricante: progas

Modelo: pr800-ginox + pedestal pr800

Descrição: chapa quente a gás, em aço inox 304, liga 18,8, com chapa bifeteira lisa em aço 1020, possui prateleira inferior gradeada e pés com sapatas nivelad oras. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que i ncidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. O pra zo de entrega dos bens é de 15 dias, contados do recebimento, da Nota de Empenho.O prazo de garantia dos materiais ofertados é de 12(doze) meses

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
CE Fortaleza R ALVARES CABRAL, 1001 Érika Feitosa Guilhermino (85)3242-2448

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E

R\$9.900.00

Marca: INECOM Fabricante: INECOM Modelo: CHAPA QUENTE

Descrição: chapa quente a gás, em aço inox 304, liga 18,8, com chapa bifeteira lisa em aço 1020, possui prateleira inferior gradeada e pés com sapatas nivelad

oras.

Estado: Cidade:

Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL NS 07, 47 (91) 3353-8900 argsdistribuidora@gmail.com

# Item 113: FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, TENSÃO 110V

R\$2.581,24

Quantidade Descrição

Observação

5 Unidades

FREEZER - FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, TENSÃO 110V, FAIXA DE CONSUMO APROXIMADA 35KWH/MÊS, DUAS PORTAS, PÉS COM RODIZIO, TRAVA NAS PORTAS, COM FUNÇÕES DE DEGELO E CONGELAMENTO RÁPIDO, COR BRANCA, C/SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500 MM X 900 MM X 750 MM (L x A x P), PESO APROXIMADO DE 90KG. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO ITEM QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE, NA CLASSE A , A MAIS EFICIENTE, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N° 20, DE 01/02/2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA.

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.581,24

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Objeto: Registro de preços para aquisição futura e eventual de aparelhos

eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

Descrição: FREEZER - FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, TENSÃO 110V, FAIXA DE

CONSUMO APROXIMADA 35KWH/MÊS, DUAS PORTAS, PÉS COM RODIZIO, TRAVA NAS PORTAS, COM FUNÇÕES DE DEGELO E CONGELAMENTO RÁPIDO, COR BRANCA, C/ SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500 MM X 900

MM X 750 MM ( L x A x P), PESO APROXIMADO DE 90KG. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO ITEM QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE, NA CLASSE A , A MAIS EFICIENTE, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N° 20, DE 01/02/2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE RAC DO PRODUTO E TRATA DA

ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA.

CatMat: 37680 - FREEZER , FREEZER DOMESTICO NOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 06/03/2018 10:01

Identificação: NºPregão:312017/UASG:120628

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

SRP: SIM

Lote/Item: /10

Quantidade: 20 Unidade: UNIDADE

UF: PA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP R\$1.940,00

\* VENCEDOR\*

Marca: CONSUL Fabricante: WHIRLPOOL Modelo: XXXX

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, TENSÃO 110V, FAIXA DE CONSUMO APROXIMADA 35KWH/MÊS, DUAS PORTAS, PÉS COM RODIZIO, TRAVA NA S PORTAS, COM FUNÇÕES DE DEGELO E CONGELAMENTO RÁPIDO, COR BRANCA, C/ SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500 MM X 900 MM X 750 MM ( Lx A x P), PESO APROXIMADO DE 90KG. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO ITEM QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE, NA CLASSE A , A MAIS EFICIENTE, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO Nº 20, DE 01/02/2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMID ADE RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA.

Telefone: Email:

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635 (91)03226-0112 jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

#### E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACA

R\$2.340,00

Marca: FLETROLUX Fabricante: ELETROLUX Modelo: ELETROLUX

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, TENSÃO 110V. FAIXA DE CONSUMO APROXIMADA 35KWH/MÊS, I)UAS PORTAS, PÉS COM RODIZIO, TRAVA NA S PORTAS, COM FUNÇÕES DE DEGELO E CONGELAMENTO RÁPIDO, COR BRANCA, C/ SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500 MM X 900 MM X 750 MM ( LXAX P), PESO APROXIMADO DE 90KG. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO ITEM QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE, N A CLASSE "A", A MAIS EFICIENTE, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO Nº 20, DE 01/02/2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDA DF - RAC DO

Endereço: Telefone: Email:

EST ITABIRA, 196 A FG-SANTOS@OUTLOOK COM BR (91)08277-0759

#### 28.889.651/0001-01 ITALIA EMPREENDIMENTOS I TDA - ME R\$2.400,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL

Descrição: Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, TENSÃO 110V, FAIXA DE CONSUMO APROXIMADA 35KWH/MÊS, DUAS PORTAS, PÉS COM RODIZIO, TRAVA NAS PORTAS, COM FUNÇÕES DE DEGELO E CONGELAMENTO RÁPIDO, COR BRANCA, C/ SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500 MM X 900 MM X 750 MM ( L x A x P), PESO APROXIMADO DE 90KG. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO ITEM QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENER GIA ENCE, NA CLASSE A , A MAIS EFICIENTE, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO Nº 20, DE 01/02/2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CO NEORMIDADE RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPUI SÓRIA

Endereco:

#### 23.430.538/0001-31 F. DO CARMO SOUZA - ME

R\$2.450,00

Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX

Modelo: H500

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, TENSÃO 110V, FAIXA DE CONSUMO APROXIMADA 35KWH/MÊS, DUAS PORTAS, PÉS COM RODIZIO, TRAVA NA S PORTAS, COM FUNÇÕES DE DEGELO E CONGELAMENTO RÁPIDO, COR BRANCA, C/ SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500 MM X 900 MM X 750 MM ( Lx A x P), PESO APROXIMADO DE 90KG. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO ITEM QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE, NA CLASSE A , A MAIS EFICIENTE, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO Nº 20, DE 01/02/2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMID ADE RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA.

Endereco:

#### 16.602.451/0001-39 PRIME COMERCIAL LTDA - ME

R\$2,499,99

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CHB53

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, TENSÃO 110V, FAIXA DE CONSUMO APROXIMADA 35KWH/MÊS, DUAS PORTAS, PÉS COM RODIZIO, TRAVA NA S PORTAS, COM FUNÇÕES DE DEGELO E CONGELAMENTO RÁPIDO, COR BRANCA, C/ SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500 MM X 900 MM X 750 MM ( Lx A x P), PESO APROXIMADO DE 90KG. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO ITEM QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE. NA CLASSE A . A MAIS EFICIENTE, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO Nº 20, DE 01/02/2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMID ADE RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:

R C 190, 877 GO Goiânia Sharley Gomes da Silva (62)3286-8850 sharley@primecomercialltda.com.br

#### A E O DUARTE SERVICOS EM GERAL - ME 22 506 176/0001-52

R\$2 500 00

Marca: electrolux Fabricante: ELECTROLUX Modelo: electrolux

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, TENSÃO 110V, FAIXA DE CONSUMO APROXIMADA 35KWH/MÊS, I)UAS PORTAS, PÉS COM RODIZIO, TRAVA NA S PORTAS, COM FUNÇÕES DE DEGELO E CONGELAMENTO RÁPIDO, COR BRANCA, C/ SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500 MM X 900 MM X 750 MM ( LXAX P), PESO APROXÍMADO DE 90KG. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO ITEM QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE, N A CLASSE "A", A MAIS EFICIENTE, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO Nº 20, DE 01/02/2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDA DE - RAC DO

Endereço: Telefone: Email:

R MAGALHAES BARATA, 148 (94) 03778-8100 FISCAL@PACTUALCONTABIL.COM.BR

83.913.665/0001-13 J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - EPP

R\$2.662,48

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CHB53EB

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, TENSÃO 110V, FAIXA DE CONSUMO APROXIMADA 35KWH/MÊS, I)UAS PORTAS, PÉS COM RODIZIO, TRAVA NA S PORTAS, COM FUNÇÕES DE DEGELO E CONGELAMENTO RÁPIDO, COR BRANCA, C/ SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500 MM X 900 MM X 750 MM ( LXAX P), PESO APROXIMADO DE 90KG. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO ITEM QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE, N A CLASSE "A", A MAIS EFICIENTE, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N° 20, DE 01/02/2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDA DE - RAC DO

DL - NAC DO

Estado:

Cidade: Endereço: Telefone: Email

PA Belém TV JOSE PIO, 545 (91)3204-2614 jlraraujo@jlraraujo.com.br

## 27.293.468/0001-78 ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI - EPP

R\$2.964,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CHB53

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, TENSÃO 110V, FAIXA DE CONSUMO APROXIMADA 35KWH/MÊS, DUAS PORTAS, PÉS COM RODIZIO, TRAVA NA S PORTAS, COM FUNÇÕES DE DEGELO E CONGELAMENTO RÁPIDO, COR BRANCA, C/ SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500 MM X 900 MM X 750 MM ( L x A x P), PESO APROXIMADO DE 90KG.

Endereço:

,

#### 20.290.559/0001-00 E A ALCANTARA & CIA LTDA - ME

R\$3.000,00

Marca: FRICON Fabricante: FRICON Modelo: FRICON

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, TENSÃO 110V, FAIXA DE CONSUMO APROXIMADA 35KWH/MÊS, I)UAS PORTAS, PÉS COM RODIZIO, TRAVA NA S PORTAS, COM FUNÇÕES DE DEGELO E CONGELAMENTO RÁPIDO, COR BRANCA, C/ SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500 MM X 900 MM X 750 MM ( LXAX P), PESO APROXIMADO DE 90KG. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO ITEM QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE, N A CLASSE "A", A MAIS EFICIENTE, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N° 20, DE 01/02/2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDA DE - RAC DO

DE - RAC DO

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Ananindeua TV WE 73 - A, 1992 Marco Antonio (91)3263-5495 eaalcantara@outlook.com

# 02.965.642/0001-50 A L PAES BOULHOSA - ME

R\$5.000,00

Marca: CONSUL Fabricante: WHIRPOOL Modelo: CHB53

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, TENSÃO 110V, FAIXA DE CONSUMO APROXIMADA 35KWH/MÊS, DUAS PORTAS, PÉS COM RODIZIO, TRAVA NA S PORTAS, COM FUNÇÕES DE DEGELO E CONGELAMENTO RÁPIDO, COR BRANCA, C/ SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500 MM X 900 MM X 750 MM ( L X A X P), PESO APROXIMADO DE 90KG. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO ITEM QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE, NA CLASSE A, A MAIS EFICIENTE, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N° 20, DE 01/02/2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMID ADE RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém PC CARNEIRO DA ROCHA, 919 (91)3223-2518 arapina@terra.com.br

#### 09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN

R\$5.000,00

Marca: consul Fabricante: consul Modelo: chb53

Descrição: Descrição: FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, TENSÃO 110V, FAIXA DE CONSUMO APROXIMADA 35KWH/MÊS, DUAS PORTAS, PÉS COM RODIZIO, TRAVA NAS PORTAS, COM FUNÇÕES DE DEGELO E CONGELAMENTO RÁPIDO, COR BRANCA, C/ SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500 MM X 900 MM X 750 MM ( L x A x P), PESO APROXIMADO DE 90KG. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO ITEM QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENER GIA ENCE, NA CLASSE A , A MAIS EFICIENTE, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N° 20, DE 01/02/2006, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CO NFORMIDADE RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R FERNANDES DE BARROS, 525 (41)3022-3399 comametais@gmail.com

# 23.953.890/0001-51 J A V ANANIAS

R\$6.000,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 534 LITROS, TENSÃO 110V, FAIXA DE CONSUMO APROXIMADA 35KWH/MÊS, DUAS PORTAS, PÉS COM RODIZIO, TRAVA NA S PORTAS, COM FUNÇÕES DE DEGELO E CONGELAMENTO RÁPIDO, COR BRANCA.

Endereço:

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades

FREEZER - FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 300 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DUPLA AÇÃO- CONGELAMENTO EREFRIGERAÇÃO

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.110,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Universidade Federal do Oeste do Pará

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Material Permanente e de

Consumo, para atender as demandas de laboratório do Ibef e Icta (unidades acadêmicas vinculadas a Ufopa), que serão instalados na Base Científica de

Curuá-Una..

Descrição: FREEZER - FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 300 L, QUANTIDADE

TAMPAS 1 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DUPLA AÇÃO- CONGELAMENTO EREFRIGERAÇÃO

CatMat: 253895 - FREEZER , TIPO HORIZONTAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V.

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DUPLA AÇÃO - CONGELAMENTO E

REFRIGERAÇÃO, CAPACIDADE 300 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN

Data: 09/01/201810:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:752017/UASG:158515

Lote/Item: /35 Ata: LinkAta

SRP: SIM

Adjudicação: 31/01/2018 12:12 Homologação: 16/03/2018 14:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4 Unidade: UNIDADE

UF: PA

**CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$1.679,66

27.363.204/0001-43 CONCRETIZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

\* VENCEDOR \* Marca: Consul

Fabricante: Consul Modelo: Consul

Descrição: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 300 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TA

MPA DUPLA AÇÃO- CONGELAMENTO EREFRIGERAÇÃO

Endereco: Telefone: Fmail:

TV LOMAS VALENTINAS, 2625 (91) 03072-5775 JMFCOMERCIOME@GMAIL.COM

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI-ME R\$2.110.00

Marca: consul Fabricante: consul Modelo: CHA31EB

Descrição: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 300 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TA

MPA DUPLA AÇÃO- CONGELAMENTO EREFRIGERAÇÃO

Endereço:

DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP 92.823.764/0001-03

R\$3.000,00

Marca: CONSUL Fabricante: Whirlpool Modelo: cha31

Descrição: FREEZER, HORIZONTAL, 300 L, 1 UN, 110 V, TAMPA DUPLA AÇÃO - CONGELAMENTO E REFRIGERAÇÃO. 12 meses de garantia. Frete Incluso. Assis

tência técnica. Manual de instrução em português.

Estado: Cidade:

Endereco:

Telefone:

Email:

Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br RS

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA- REFRIGERADOR DOMÉSTICO 243 LITROS DUPLEX

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.855,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Fundação Nacional de Saúde

Distrito Sanitário Especial Indigena - Tapajos

Objeto: A presente licitação é o registro de preços de Freezer Horizontal e Geladeira,

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO-REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME

REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA. CONFORME TERMO DE

REFERÊNCIA.

CatMat: 6165-REFRIGERADOR DOMÉSTICO, REFRIGERADOR DOMESTICO/

**GELADEIRA NOME** 

Modalidade: Pregão Eletrônico

Data: 19/03/2018 09:41

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:102018/UASG:257045

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/03/2018 17:28 Homologação: 20/03/2018 16:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15 Unidade: UND UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.910.840/0001-10

MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP

R\$1.284,21

\* VENCEDOR \* Marca: Flectrolux

Fabricante: Electrolux Modelo: Rfe39

Descrição: Marca Electrolux Modelo Rfe39 Geladeira/refrigerad or - refrigerador, uma porta, frostfree, capacidade 322 litros,110 volts, capacidade do freezer 4 8 litros, grades removíveis, com gavetas, prateleiras reguláveis, iluminação interna, pés niveladores, controle de temperatura, cor branca. Com mínimo 01 (Um) a no de garantia. Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estão incluídos na proposta; Procedência Nacional Prazo de Entrega 20(vinte) dias Validade da P roposta 60 (Sessenta) dias Garantia 12 (doze) meses

Endereço: Telefone: Email:

R ALESSO BALDOVINETTI, 680 MAGITECH@UOL.COM.BR (11) 03892-2771

23.430.538/0001-31 F. DO CARMO SOUZA - ME R\$1.287,01

Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX

Modelo: RFE39

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA

Endereço:

27.363.204/0001-43 CONCRETIZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R\$1.336,28

Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX

Modelo: RFE39

Descrição: Geladeira/refrigerador - refrigerador, uma porta, frostfree, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com gavetas, prateleiras reguláveis, iluminação interna, pés niveladores, controle de temperatura, cor branca. Com mínimo 01 (Um) ano de garantia

Endereco: Telefone:

TV LOMAS VALENTINAS, 2625 (91) 03072-5775 JMFCOMERCIOME@GMAIL.COM

24.710.087/0001-59 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMAT R\$1.350,00

Marca: ELETROLUX Fabricante: ELETROLUX Modelo: ELETROLUX

Descrição: Freezer Horizontal-freezer horizontal, 2 tampas, Tampas balanceadas, 519 litros, dupla ação: refrigerador e freezer, Puxador ergonômico, Fechadura de segurança, Rodízios reforçados, Dreno frontal, Gabinete interno em aço prépintado: com pintura em esmalte epóxi, tensão 110 volts, cor branca. Com mínim o de 01 (Um) ano de garantia, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as pe nas da lei, ser microempresa, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006; Declaramos que cumprimos com os requisitos de habilitação de acordo com o Edital; Declaramos ainda que, concordamos com todos os termos d este edital e seus anexos.

Endereco: Telefone: R ROSA CRUZ, 491 (85) 03392-5366 09.208.840/0001-19 MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA.

R\$1.487,00

Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: RFE39

 $Descrição: Geladeira/refrigerador-refrigerador, uma porta, frost free, capacidade \, 322 litros, 110 \, volts, capacidade \, do freezer \, 48 \, litros, grades \, removíveis, com porta frost free, capacidade \, 322 litros, and a contract of the contract of th$ 

gavetas, prateleiras reguláveis, iluminação interna, pés niveladores, controle de temperatura, cor branca. Com 01 (Um) ano de garantia.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R SEIRO NAKAMURA, 41 (41)3026-7182 mlj@laucomercio.com

Marca:Electrolux
Fabricante: Electrolux
Modelo:Electrolux

00.789.321/0001-17

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Endereço:

,

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP

R\$1.650,00

R\$1.640,00

Marca: CONSUL Fabricante: WHIRLPOOL Modelo: CRB39

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMESTICO/GELADEIRA 322 L

OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

Endereço: Telefone: Email:

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635 (91)03226-0112 jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

26.370.836/0001-71 E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACA

R\$1.682,00

R\$1.855,00

Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: ELECTROLUX

 $Descriç\~ao: Geladeira/refrigerador-refrigerador, uma porta, frost free, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com porta, frost free, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com porta, frost free, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com porta, frost free, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com porta, frost free, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com porta, frost free, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com porta, frost free, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com porta, frost free, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade 322 litr$ 

gavetas, prateleiras reguláveis, iluminação interna, pés niveladores, controle de temperatura, cor branca. Com mínimo 01 (Um) ano de garantia.

Endereço: Telefone: Email:

EST ITABIRA, 196 A (91)08277-0759 EG-SANTOS@OUTLOOK.COM.BR

24.573.302/0001-17 M D LOPES CIRILO EIRELI - EPP R\$1.800,00

Marca: Eletrolux Fabricante: Eletrolux

Modelo: -

 $Descriç\~ao: Geladeira/refrigerador-refrigerador, uma porta, frost free, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com porta, frost free, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com porta, frost free, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com porta, frost free, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com porta, frost free, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com porta, frost free, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com porta, frost free, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com porta, frost free, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade 322 litr$ 

gavetas, prateleiras reguláveis, iluminação interna, pés niveladores, controle de temperatura, cor branca. Com mínimo 01 (Um) ano de garantia.

Endereço: Telefone: Email:

R JUVENAL LIMA, 668 (93)3518-4365 allan\_cirilolopes@hotmail.com

22.506.176/0001-52 A E O DUARTE SERVICOS EM GERAL - ME

Marca: "electrolux rfe39" Fabricante: "electrolux rfe39" Modelo: "electrolux rfe39"

Descrição: Geladeira/refrigerador - refrigerador, uma porta, frostfree, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com

gavetas, prateleiras reguláveis, iluminação interna, pés niveladores, controle de temperatura, cor branca. Com mínimo 01 (Um) ano de garantia.

Endereco: Telefone: Email:

R MAGALHAES BARATA, 148 (94) 03778-8100 FISCAL@PACTUALCONTABIL.COM.BR

23.873.252/0001-20 RR COMERCIAL 152DF LTDA - EPP R\$1.855,00

CNPJ

Descrição: Sistema Frost Free O Sistema Frost Free garante mais comodidade ao consumidor. Esse sistema resfriador permite que o Refrigerador não precisa ser descongelado com frequência Painel Blue Touch O painel Blue Touch, além de elegante, facilita a sua rotina porque oferece total controle. Escolha a função Turbo? que resfria e congela os alimentos mais rápido? de um jeito prático Cesta porta-ovos para 12 unidades Armazena e transporta os ovos com facilidade e segurança Gaveta Extra Fria Um espaço fechado no refrigerador que é ideal para alimentos frescos, que precisam de mais refrigeração Congelador Extra Grande São 48 litros de capacidade para você nunca mais se preocupar com espaço Prateleira funda Localizada na porta do refrigerador, a prateleira funda tem espaço para garrafa de até 2,5 litros. Dá segurança e ajuda na distribuição correta do espaço interno Itens Inclusos: Design único com puxador ergonômico e integrado Painel Blue Touch Gaveta Extra Fria Congelador Extra Grande Prateleira porta-latas reversível para 6 unidades Puxador Especificações Técnicas: Capacidade de a rmazenagem total 322 Litros Capacidade de armazenagem do refrigerador 274 Litros Capacidade de armazenagem do freezer 48 Litros Classificação de consu mo (Selo Procel) A Dimensões: Altura: 159 cm Largura: 60 cm Profundidade: 71,3 cm Peso: 54 kg

Endereço: Telefone: Email:

R 1, 22 (61)09612-7325 LUANECONT@GMAIL.COM

#### 05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

R\$1.859.00

Marca: ELECTROLUX RFE39 Fabricante: ELECTROLUX RFE39 Modelo: ELECTROLUX RFE39

Descrição: Marca Electrolux Tipo de Produto 1 Porta Frost Free Material/Composição Inox e plástico Capacidade I (quida 322 litros Capacidade Total de Armaz enamento (em litros) 325L Consumo (Kw/h) 37,5 kwh/mês Cor Branco Selo Procel Sim Grades removíveis Sim Porta laticínios Sim Dispenser de água externo/i nterno Não Prateleiras na porta Sim Prateleiras de vidro temperado Não Recipiente para guardar gelo Não Prateleiras reguláveis Sim Desodorizador Sim Ilumina ção interna Sim Alarme de porta aberta Sim Compartimento extra frio Sim Compartimento congelamento rápido Não Gaveta Sim Porta ovos Sim Separador de garrafas Sim Degelo automático Não Rodízios Sim Pés niveladores Sim Porta latas Sim Porta reversível Não Painel eletrônico Não Controle de temperatura Sim Congelador Sim Trava de segurança Não Timer Não Mostrador frontal de temperatura Não Conteúdo da embalagem Refrigerador e manual Voltagem 110V ou 200V (não é bivolt) Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 159x60,2x71,3cm Peso aproximado do produto (Kg) 54,5kg Garantia do Fornecedor 12 m eses Modelo RFE39 Referência do modelo RFE39 Fornecedor Electrolux

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília QI 33 BLOCO A SALA, 212 Vinicius Chaves dos Santos (61)3568-9392 vcs.vendas@hotmail.com

#### 20.266.882/0001-49 ADBEL P. DOS SANTOS - ME

R\$1.862,87

Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: RFE39

Descrição: Geladeira/refrigerador – refrigerador, uma porta, frostfree, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com gavetas, prateleiras reguláveis, iluminação interna, pés niveladores, controle de temperatura, cor branca. Com 01 (Um) ano de garantia.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q SHC/AO/S EQ 4/5 BLOCO B, 13 Pâmela Lorrane A. Costa (61)3361-7222 infinitybrasilia@gmail.com

#### 05.593.369/0001-79 PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA

R\$2.000,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX

Modelo: MODELO RFE39 FROST FREE

Descrição: GELADEIRA/REFRIGERADOR - REFRIGERADOR, UMA PORTA, FROSTFREE, CAPACIDADE 322 LITROS,110 VOLTS, CAPACIDADE DO FREEZER 48 LIT ROS, GRADES REMOVÍVEIS, COM GAVETAS, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA, PÉS NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA, COR BRAN CA. COM MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA.

Endereço:

## 20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

R\$2.010,00

Marca: consul Fabricante: consul Modelo: CRB39AB

Descrição: Geladeira/refrigerador-refrigerador, uma porta, frostfree, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com ga vetas prateleiras reguláveis iluminação interna, pés niveladores, controle de temperatura, cor branca. Com mínimo 01 (Um) ano degarantia.

Endereço: Telefone: R IRMGARD CARL, 125 (47) 03339-1888

#### 83.913.665/0001-13 J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - EPP

R\$2.162,00

Marca: consul Fabricante: consul Modelo: CRB39AB

Descrição: Geladeira/refrigerador – refrigerador, uma porta, frostfree, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com gavetas, prateleiras reguláveis, iluminação interna, pés niveladores, controle de temperatura, cor branca. Com mínimo 01 (Um) ano de garantia.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém TV JOSE PIO, 545 (91)3204-2614 jlraraujo@jlraraujo.com.br

## 92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R\$2.299,92

Descrição: Geladeira/refrigerador, uma porta, frostfree, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com gavetas, prateleiras reguláveis, iluminação interna, pés niveladores, controle de temperatura, cor branca. Com mínimo 01 (Um) ano de garantia.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

14.803.978/0001-04 D. R. ALMEIDA - EPP R\$2.300,00

R\$2.578,00

Marca: ELETROLUX Fabricante: ELETROLUX Modelo: RFE39

Descrição: REFRIGERADOR ELECTROLUX RFE39 322L 127V FROST FREE Painel Blue Touch, design único, moderno e que combina com sua cozinha. Puxad or diferenciado e fácil de limpar. Prateleiras e porta latas reversível facilitam a organização. Refrigerador com tecnologia Frost Free. Espaço fechado para aliment os que necessitam de refrigeração especial. 48 litros de capacidade e congelador Extra Grande.

Cidade: Telefone: Estado: Endereço: AV MAGALHAES BARATA, 839 PΑ Santarém (93) 09122-1920

AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN 09.263.279/0001-70

Marca: FLECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX

Modelo: RFE39

Descrição: REFRIGERADOR 1 PORTA FROST FREE ELECTROLUX RFE3

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

R FERNANDES DE BARROS, 525 PR (41) 3022-3399 Curitiba comametais@gmail.com

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP R\$9.000,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRD36

Descrição: Geladeira/refrigerador, uma porta, frostfree, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com gavetas, prateleiras reguláveis, iluminação interna, pés niveladores, controle de temperatura, cor branca. Com mínimo 01 (Um) ano de garantia.

Endereco: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME R\$10.000,00

Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: ELECTROLUX RFE38

Descrição: Geladeira/refrigerador - refrigerador, uma porta, frostfree, capacidade 322 litros, 110 volts, capacidade do freezer 48 litros, grades removíveis, com gavetas, prateleiras reguláveis, iluminação interna, pés niveladores, controle de temperatura, cor branca. Com mínimo 01 (Um) ano de garantia.

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

DF Brasília AV CENTRAL BLOCO 1645, SN (61)3021-4582 imcontabil@terra.com.br

Item 116: FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE 540L, 2 TAMPAS

R\$4.300,00

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades

CONGELADOR ELÉTRICO / NÃO ELÉTRICO - FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 540L, 2 TAMPAS, SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO 110V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS. CERTIFICAÇÃO INMETRO COM SELO PROCEL 'A'. INCLUINDO: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS BR.

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$4.300,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

8ª Região Militar

2º Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto: ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICONR 002/2017 SRP Processo licitatório para eventual aquisição de Materiais eletrodomésticos eletrônicos, com a finalidade de atender as necessidades do 2º Batalhão de Infantaria de Selva e UASG

de dichaci de macionades de 2. Balamac de iman

participantes..

Descrição: CONGELADOR ELÉTRICO/NÃO ELÉTRICO-FREEZER HORIZONTAL,

capacidade mínima de 540L, 2 tampas, sistema de degelo automático, cor branca, tensão 110V, características adicionais: dupla ação, dreno frontal e 4 rodízios. Certificação Inmetro com Selo Procel 'A'. Incluindo: manual de

instruções em português BR.

CatMat: 71471-CONGELADOR ELÉTRICO/NÃO ELÉTRICO, CONGELADOR NAO

META LICITACOES EIRELI - ME

**ELETRICO NOME** 

Data: 29/01/2018 15:01

Identificação: NºPregão:22018/UASG:160161

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/05/2018 10:21

Homologação: 14/05/2018 14:01

Unidade: UNIDADE

UF: PA

SRP: SIM

Lote/Item: /39

Quantidade: 57

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

R\$2.326.01

VALOR DA PROPOSTA FINAL

\* VENCEDOR\*

29.227.276/0001-99

Marca: METALFRIO DA550 Fabricante: METALFRIO DA550 Modelo: METALFRIO DA550

Descrição: freezer horizontal, capacidade mínima de 540l, 2 tampas, sistema de degelo automático, cor branca, tensão 110v, características adicionais: dupla a

ção, dreno frontal e 4 rodízios. certificação inmetro com selo procel "a". incluindo: manual de instruções em português br.

Endereço:

22.506.176/0001-52

A E O DUARTE SERVICOS EM GERAL - ME

R\$2.331,00

Marca: MAX GEL Fabricante: MAX GEL Modelo: MAX GEL

Descrição: bebedouro de água industrial, bebedouro de água, tipo industrial, capacidade de atendimento de 2001, alimentação 110v. .

Endereço: Telefone: Email:

R MAGALHAES BARATA, 148 (94) 03778-8100 FISCAL@PACTUALCONTABIL.COM.BR

00.789.321/0001-17 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

R\$2.444,01

Marca: METAL FRIO Fabricante: METAL FRIO Modelo: METAL FRIO

Descrição: FREEZER HORIZONTAL, capacidade mínima de 540L, 2 tampas, sistema de degelo automático, corbranca, tensão 110V, características adicionais: 100 corbranca, tensão 110 corbranca,

dupla ação, dreno frontal e 4 rodízios. Certificação Inmetro com Selo Procel 'A'. Incluindo: manual de instruções em português BR.

Endereço:

,

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME

R\$2.490,00

Marca: METALFRIO Fabricante: METALFRIO Modelo: METALFRIO

Descrição: Freezer horizontal, capacidade mínima de 540 litros, 2 tampas, sistema de degelo automático, cor branca, tensão 110v, características adicionais: d

upla ação, dreno frontal e 4 rodízios. Certificação inmetro com selo procel "A". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RO PortoVelho R GUANABARA, 1591 Ana Maria Carranza (69)3224-5080 starsuprimentos@hotmail.com

16.602.451/0001-39 PRIME COMERCIAL LTDA - ME

R\$2.799,00

Marca: METALFRIO Fabricante: METALFRIO Modelo: DA550

Descrição: FREEZER HORIZONTAL, capacidade mínima de 540L, 2 tampas, sistema de degelo automático, corbranca, tensão 110V, caracter ísticas adicionais:

dupla ação, dreno frontal e 4 rodízios. Certificação Inmetro com Selo Procel 'A'. Incluindo: manual de instruções em português BR.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R C 190, 877 Sharley Gomes da Silva (62)3286-8850 sharley@primecomercialltda.com.br

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME

R\$3.490,00

Marca: METALFRIO DA550 Fabricante: METALFRIO DA550 Modelo: METALFRIO DA550 Descrição: METALFRIO DA550

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61)3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

Telefone:

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E R\$3,490,42

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL

Modelo: FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS

Cidade:

Descrição: freezer horizontal, capacidade mínima de 540l, 2 tampas, sistema de degelo automático, cor branca, tensão 110v, características adicionais: dupla a ção, dreno frontal e 4 rodízios. certificação inmetro com selo procel "a". incluindo: manual de instruções em português br.

Estado: Email:

Endereco:

Belém AL NS 07, 47 (91)3353-8900 argsdistribuidora@gmail.com

11.360.157/0001-44 INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME R\$3.790.00

Marca: FRILUX Fabricante: FRILUX Modelo: RF-104

Descrição: Freezer horizontal, capacidade mínima de 540 litros, 2 tampas, sistema de degelo automático, cor branca, tensão 110v, características adicionais: d upla ação, dreno frontal e 4 rodízios. Certificação inmetro com selo procel "A". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro. VALIDADE DA PROPOST

A60DIAS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: esca@esca.srv.br SP Itaquaquecetuba R CAMACARI, 105 (11)2202-3722

COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 54.177.886/0001-72

R\$3.792,00

Marca: FRILUX Fabricante: FRILUX Modelo: RF-104

Descrição: Freezer horizontal, capacidade mínima de 540 litros, 2 tampas, sistema de degelo automático, cor branca, tensão 110v, características adicionais: d upla ação, dreno frontal e 4 rodízios. Certificação inmetro com selo procel "A". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.

Telefone: Cidade: Endereço:

SP Itaquaquecetuba R BOTUCATU, 200 (11)2832-8080 cozil@cozil.com.br

20.413.494/0001-43 OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME R\$4,300,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL

Descrição: Freezer horizontal, capacidade mínima de 540 litros, 2 tampas, sistema de degelo automático, cor branca, tensão 110v, características adicionais: d upla ação, dreno frontal e 4 rodízios. Certificação inmetro com selo procel "A". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

GO Goiânia R 113-A. 53 (62)3088-4025 otmiza.comercial@gmail.com

04.005.280/0001-81 B.N.P. COMERCIAL LTDA R\$4.370,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CHB53-

Descrição: Freezer horizontal, capacidade mínima de 540 litros, 2 tampas, sistema de degelo automático, cor branca, tensão 110v, características adicionais: d upla ação, dreno frontal e 4 rodízios. Certificação inmetro com selo procel "A". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.DECLARAMOS COM TOD

AS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Estado: Cidade: Nome de Contato: Telefone: Email: Endereço:

São Paulo José Roberto Lissoni bnplicita@uol.com.br SP R DAS CAMELIAS, 503 (11)5079-2222

MERCADOMOVEIS LTDA 77.500.049/0001-38

R\$4.375,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CHB53EB

Descrição: FREEZER HORIZONTAL, capacidade mínima de 540L, 2 tampas, sistema de degelo automático, cor branca, tensão 110V, características adicionais: dupla ação, dreno frontal e 4 rodízios. Certificação Inmetro com Selo Procel'A'. Incluindo: manual de instruções em português BR. Validade da proposta: 60 (ses senta) dias. Prazo de garantia: vide edital

Endereço:

14 000 330/0001-91 CRT CONSTRUTORALITIA - ME

R\$4.375.00

Marca: METALFRIO Fabricante: METALFRIO Modelo: DA550

Descrição: Freezer horizontal, capacidade mínima de 540 litros, 2 tampas, sistema de degelo automático, cor branca, tensão 110v, características adicionais: d upla ação, dreno frontal e 4 rodízios. Certificação inmetro com selo procel "A". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: RR Boa Vista R VEREADOR MANOEL JOAQUIM MARTINS, 2516 Antonia Selma Carvalho Meirele (31) 3622-4344

26.483.292/0001-54 R COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME R\$4.400.00

Marca: METALFRIO Fabricante: METALFRIO Modelo: MODELO DA550

Descrição: FREEZER HORIZONTAL, capacidade mínima de 540L, 2 tampas, sistema de degelo automático, cor branca, tensão 110V, características adicionais: dupla ação, dreno frontal e 4 rodízios. Certificação Inmetro com Selo Procel 'A'. Incluindo: manual de instruções em português BR.

Endereço:

14.803.978/0001-04 D. R. ALMEIDA - EPP

R\$4.500.00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CHB53EBANA

Descrição: Freezer horizontal, capacidade mínima de 540 litros, 2 tampas, sistema de degelo automático, cor branca, tensão 110v, características adicionais: d upla ação, dreno frontal e 4 rodízios. Certificação inmetro com selo procel "A". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PA
 Santarém
 AV MAGALHAES BARATA, 839
 (93) 09122-1920

09.204.326/0001-05 CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -

R\$5.684.67

Marca:karina Fabricante:karina Modelo:k200

Descrição: bebedouro de água industrial, bebedouro de água, tipo industrial, capacidade de atendimento de 2001, alimentação 110v. Nos valores propostos es tão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretament e no fornecimento dos bens.O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. O prazo de entrega dos bens é de 1 5 dias, contados do recebimento, da Nota de Empenho.O prazo de garantia dos materiais ofertados é de 12(doze) meses

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
CE Fortaleza R ALVARES CABRAL, 1001 Érika Feitosa Guilhermino (85)3242-2448

# 11.885.366/0001-01 LLED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME

R\$5.934,86

Marca: METALFRIO Fabricante: METALFRIO Modelo: Horizontal 546 L

Descrição: freezer horizontal, capacidade mínima de 540l, 2 tampas, sistema de degelo automático, cor branca, tensão 110v, características adicionais: dupla a ção, dreno frontal e 4 rodízios. certificação inmetro com selo procel \"a\". incluindo: manual de instruções em português br. Fabricante: METALFRIOMarca: META LFRIOModelo: Horizontal 546LProcedência: Nacional Validadeda Proposta: 60 (Sessenta) dias. Prazode Garantia: 12 (Doze) meses. Prazo de Entrega: 15 (quinze ) dias após a Nota de Empenho. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fret es, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R CAPITAO FELIX. 110 Marcus Vinícius de Aguiar Oliveira (21)3282-2570 comercial@lledtech.com.br

#### 

R\$31.834,15

Marca: ACQUA GELATA Fabricante: ACQUA GELATA Modelo: PRE200E

Descrição: bebedouro de água industrial, bebedouro de água, tipo industrial, capacidade de atendimento de 2001, a limentação 110 v.

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

# 17.247.878/0001-29 EOX COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME

R\$50.000,00

Marca: kizner Fabricante: kizner Modelo: Freezer horizontal

Descrição: Freezer horizontal, capacidade mínima de 540 litros, 2 tampas, sistema de degelo automático, cor branca, tensão 110v, características adicionais: d upla ação, dreno frontal e 4 rodízios. Certificação inmetro com selo procel "A". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.

 Endereço:
 Telefone:

 AV JOSUE DI BERNARDI, 185
 (48) 03372-4565

# Item 117: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V R\$1.488,92

Quantidade Descrição Observação

FRIGOBAR - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO 20 Unidades

ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Data: 29/01/2018 15:01 Comando do Exército Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar da Amazônia 8ª Região Militar

2º Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto: ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO NR 002/2017 SRP Processo licitatório para

eventual aquisição de Materiais eletrodomésticos eletrônicos, com a finalidade de atender as necessidades do 2º Batalhão de Infantaria de Selva e UASG

participantes..

Descrição: FRIGOBAR - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA

52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS

CatMat: 222841 - FRIGOBAR , CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70

CM, PROFUNDIDADE 58,60 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS

R\$1.488,92

SRP: SIM Identificação: NºPregão:22018/UASG:160161

Lote/Item: /43 Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/05/2018 10:21 Homologação: 14/05/2018 14:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 62

Unidade: UNIDADE

UF: PA

**CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$694.66

R\$695,00

R\$850,00

19 910 840/0001-10 MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELL - EPP

\* VENCEDOR \*

Marca: Electrolux Fabricante: Electrolux Modelo: Re120

Descrição: Marca Electrolux Modelo Re120 Frigobar, capacidade, capacidade para 120 litros, com medidas aproximadas de: altura 84cm, largura 52,70cm, pro

fundidade 58,60cm. Tensão alimentação 110V, cor branca, características adicionais porta e tampo aproveitáveis.

Endereço: Email: Telefone:

MAGITECH@UOL.COM.BR R ALESSO BALDOVINETTI, 680 (11)03892-2771

09.208.840/0001-19 MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA.

Marca: FLECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: RE120

Descrição: Frigobar, capacidade, capacidade para 120 litros, com medidas aproximadas de: altura 88 cm, largura 49.5cm, profundidade 54 cm. Tensão alimen

tação 110V, cor branca, características adicionais porta e tampo aproveitáveis.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

R SFIRO NAKAMURA 41 PR Curitiba (41)3026-7182 mlj@laucomercio.com

24.688.587/0001-31 AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Marca: consul Fabricante: consul Modelo: crc12

Descrição: Frigobar, capacidade, capacidade para 120 litros, com medidas aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão alim profundidade 58,60 cm. Tensão ali

entação 110V, cor branca, características adicionais porta e tampo aproveitáveis.

Endereço: Telefone:

AV JK, SN (62) 03513-2265 EDIMARCONTABIL@GMAIL.COM

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME R\$890.00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: MODELO CR120

Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CAR

ACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS

Endereco:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.396.156/0001-08

POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS LTDA - ME

R\$899.00

Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: RE120

 $Descriç\~ao: Frigobar, capacidade, capacidade para 120 litros, com medidas aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tens\~ao alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tens\~ao alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tens\~ao alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tens\~ao alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tens\~ao alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tens\~ao alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tens\~ao alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tens\~ao alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão alimatica aproximada apro$ 

entação 110V, cor branca, características adicionais porta e tampo aproveitáveis

Endereço: Telefone: Email:

AV CIRCULAR, 1192 (62)03092-7036 ASCONASSESSORIA@GMAIL.COM

20.927.716/0001-46 D R DE LIMA COMERCIO EIRELI - EPP

R\$938,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL

Modelo: FRIGOBAR CONSUL CRC12CB C/ GAVETA RETRÁTIL 117 LTS Descrição: FRIGOBAR CONSUL CRC12CB C/ GAVETA RETRÁTIL 117 LTS - 110V

Endereço:

26.072.542/0001-63 POWER BRASIL COMERCIO E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME

R\$950,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: RE120

Descrição: Frigobar, capacidade, capacidade para 120 litros, com medidas aproximadas de: altura 84cm, largura 52,70cm, profundidade 58,60cm. Tensão alim

entação 110V, cor branca, características adicionais porta e tampo aproveitáveis.

Endereço: Telefone: E

AV C 255, 270 (62) 03924-5001 KADORECOMERCIAL@GMAIL.COM

23.953.890/0001-51 J A V ANANIAS R\$959.62

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL

 $Descriç\~ao: Frigobar, capacidade, capacidade para 120 litros, com medidas aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tens\~ao alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tens\~ao alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tens\~ao alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tens\~ao alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tens\~ao alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tens\~ao alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tens\~ao alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão alimatica aproximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão alimatica aproximada aprox$ 

entação 110V, cor branca, características adicionais porta e tampo aproveitáveis, CONSUL.

Endereço:

,

15.733.417/0001-30 J. L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI

R\$968.00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRC12CB

 $Descrição: Frigobar, capacidade, capacidade para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, 70 \, cm, profundidade 58, 60. \\ tensão a limentação 110, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, 70 \, cm, profundidade 58, 60. \\ tensão a limentação 110, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, 70 \, cm, profundidade 58, 60. \\ tensão a limentação 110, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, 70 \, cm, profundidade 58, 60. \\ tensão a limentação 110, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, 70 \, cm, profundidade 58, 60. \\ tensão a limentação 110, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, 70 \, cm, profundidade 58, 60. \\ tensão a limentação 110, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, 70 \, cm, profundidade 58, 60. \\ tensão a limentação 110, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, 70 \, cm, profundidade 58, 60. \\ tensão a limentação 110, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, 70 \, cm, profundidade 58, 60. \\ tensão a limentação 110, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, 70 \, cm, profundidade 58, 60. \\ tensão a limentação 110, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, 70 \, cm, profundidade 58, 60. \\ tensão a limentação 110, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, cor branca, característic para 1201, altura 84 \, cm, largura 52, cor branca, característic para 120$ 

as adicionais porta e tampo aproveitáveis

Endereço: Telefone: Email:

R DA PATRIA, 239 (62) 03945-9847 CONTATO@BRASILLPRODUTOS.COM.BR

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME

R\$970,00

Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: ELECTROLUX

Descrição: Frigobar, capacidade, capacidade para 120 litros, com medidas a proximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão a limber o litros de la complexa de la complexa

 $enta \\ ção 110 \\ V, cor branca, caracter \\ isticas adicionais porta \\ etampo \\ a proveit\\ a veis.$ 

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RO PortoVelho R GUANABARA, 1591 Ana Maria Carranza (69)3224-5080 starsuprimentos@hotmail.com

10.577.233/0001-05 PORTAL QUALIDADE LTDA - ME R\$990,00

Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo: MRC12

Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220/110 V, COR BRANCA,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Goiânia R SANTA MARIA, 111 (62)3247-3020 portalvendas@brturbo.com.br

02.965.642/0001-50 A L PAES BOULHOSA - ME R\$998,00

Marca: CONSUL Fabricante: WHIRPOOL Modelo: CRC12

Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CAR

ACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém PC CARNEIRO DA ROCHA, 919 (91)3223-2518 arapina@terra.com.br

#### 29.227.276/0001-99 META LICITACOES EIRELI - ME

R\$1.035,79

Marca: ELECTROLUX RE122 Fabricante: ELECTROLUX RE122 Modelo: ELECTROLUX RE122

Descrição: frigobar, capacidade, capacidade para 120 I, altura 84 cm, largura 52, 70 cm, profundidadde 58, 60. tensão alimentação 110, cor branca, característi

cas adicionais porta e tampo aproveitáveis.

Endereco:

,

#### 28.275.797/0001-59 D&F COMERCIAL LTDA - ME

R\$1.055,99

Marca: Consul Fabricante: Consul Modelo: CRC12

Descrição: Frigobar, capacidade, capacidade para 120 litros, com medidas aproximadas de: altura 84cm, largura 52,70cm, profundidade 58,60cm. Tensão alim entação 110V, cor branca, características adicionais porta e tampo aproveitáveis.

Endereço:

,

# 24.183.988/0001-30 MATHEUS FELIPE GALVAO 75345897115

R\$1.100,00

Marca:electrolux
Fabricante:electrolux
Modelo:electrolux

Descrição: Frigobar, capacidade, capacidade para 120 litros, com medidas a proximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão a limada de 100 litros, com medidas a proximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão a limada de 100 litros, com medidas a proximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão a limada de 100 litros, com medidas a proximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão a limada de 100 litros, com medidas a proximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão a limada de 100 litros, com medidas a proximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão a limada de 100 litros, com medidas a proximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão a litros de 100 litros, com medidas a litros de 100 litr

entação 110V,

Endereço: Telefone: Email:

R SANTO AMARO, S/N (62)09313-4525 Matheusjht@gmail.com

# 00.789.321/0001-17 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

R\$1.100,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: ELECTROLUX

Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CAR

ACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS

Endereço:

# 12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME

R\$1.180,00

Marca: CONSUL CRC12 Fabricante: CONSUL CRC12 Modelo: CONSUL CRC12

Descrição: Marca Consul Capacidade (Its) 117 litros Consumo (Kw/h) 19Kw/h Potência (w) 80w Cor Branco Selo Procel Sim Congelador Sim Controle de tem peratura Sim Grades removíveis Sim Painel eletrônico/digital Não Características da porta/tampo Porta reversível Porta latas Sim Rodízios Não Outras funções Não possui lâmpada interna Conteúdo da embalagem 1 Refrigerador, manual de instruções e guia rápido Voltagem 110V ou 220V (Não é bivolt) Dimensões apr oximadas da produto - cm (AxLxP) 86x47,8x51,6cm Peso aproximado do produto (Kg) 30kg Garantia do fornecedor 12 meses Modelo CRC12C Referência do modelo CRC12CBANA Fornecedor Whirlpool

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61)3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

#### 92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP

R\$1.488,84

Marca: CONSUL Fabricante: Whirlpool Modelo: crc12

Descrição: frigobar, capacidade, capacidade para 120 I, altura 84 cm, largura 52, 70 cm, profundidadde 58, 60. tensão alimentação 110, cor branca, característi cas adicionais porta e tampo aproveitáveis.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

## 28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - EPP

R\$1.489,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRC12

Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CAR

ACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS COD M-0941

Endereço:

,

11.885.366/0001-01 LLED SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

R\$1.495,03

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRC12CB

Descrição: frigobar, capacidade, capacidade para 120 I, altura 84 cm, largura 52, 70 cm, profundidadde 58, 60. tensão alimentação 110, cor branca, característi cas adicionais porta e tampo aproveitáveis.Fabricante: CONSULMarca: CONSULModelo: CRC12CBProcedência: NacionalValidade da Proposta: 60 (Sessenta) dia s.Prazo de Garantia: 12 (Doze) meses.Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias após a Nota de Empenho.Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insum os que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email

RJ Rio de Janeiro R CAPITAO FELIX, 110 Marcus Vinícius de Aguiar Oliveira (21)3282-2570 comercial@lledtech.com.br

12.396.639/0001-17 NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$1.720.00

Marca: consul Fabricante: consul Modelo: consul

Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CAR

ACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Campinas R ALBATROZ, 65 (19)3028-1322 mauricio@nonlines.com.br

11.360.157/0001-44 INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME

R\$1.739,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRC12CB

Descrição: Frigobar, capacidade, capacidade para 120 litros, com medidas aproximadas de: altura 84cm, largura 52,70cm, profundidade 58,60cm. Tensão alim

entação 110V, cor branca, características adicionais porta e tampo aproveitáveis. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:
 Email:

 SP
 Itaquaquecetuba
 R CAMACARI, 105
 (11)2202-3722
 esca@esca.srv.br

54.177.886/0001-72 COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

R\$1.753,42

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRC12CB

Descrição: Frigobar, capacidade, capacidade para 120 litros, com medidas a proximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão a limada de 58,60 cm. Tensão a limad

entação 110V, cor branca, características adicionais porta e tampo aproveitáveis.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Itaquaquecetuba R BOTUCATU, 200 (11)2832-8080 cozil@cozil.com.br

04.005.280/0001-81 B.N.P. COMERCIAL LTDA

R\$1.800,00

Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: RE120 - 122 LTS

Descrição: Frigobar, capacidade, capacidade para 120 litros, com medidas aproximadas de: altura 84cm, largura 52,70cm, profundidade 58,60cm. Tensão alim

entação 110V, cor branca, características adicionais porta e tampo aproveitáveis.DECLARAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo R DAS CAMELIAS, 503 José Roberto Lissoni (11)5079-2222 bnplicita@uol.com.br

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E

R\$2.200,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: FRIGOBAR 120L

Descrição: frigobar, capacidade, capacidade para 120 l, altura 84 cm, largura 52, 70 cm, profundidadde 58, 60. tensão alimentação 110, cor branca, característi

cas adicionais porta e tampo aproveitáveis.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL NS 07, 47 (91) 3353-8900 argsdistribuidora@gmail.com

20.413.494/0001-43 OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME

R\$2.250,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL

Descrição: Frigobar, capacidade, capacidade para 120 litros, com medidas aproximadas de: altura 84cm, largura 52,70cm, profundidade 58,60cm. Tensão alim entação 110V, cor branca, características adicionais porta e tampo aproveitáveis.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

GO Goiânia R 113-A. 53 (62)3088-4025 otmiza.comercial@gmail.com

23 025 061/0001-09 LICEO DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA - ME R\$2.280,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRC12CB

Descrição: "Frigobar Consul Compacto, Branco, CRC12CB, 120 Litros, 110V Compacto e espaçoso Com 120 litros de capacidade é compacto e tem o tamanh o ideal para guardar tudo o que você precisa, desde a sua bebida preferida, sorvete e pequenos alimentos. Ele conta vários compartimentos, porta-latas e pratele iras para deixar tudo organizado do seu jeito. Completo São 8 lugares para latinhas, gaveta multiuso, prateleiras na porta e no interior, compartimento extra-frio, congelador para gelo e picolés e muito espaço para você guardar tudo o que quiser. Grade retrátil Conta com prateleiras de grades removíveis que podem ser c olocadas como você preferir para caber garrafas e grandes vasilhas, sem esbarrar em nada."

Endereco: Telefone: Fmail:

R ANAMBES, 77 (41)03367-1747 BINESG@HOTMAIL.COM

77.500.049/0001-38 MERCADOMOVEIS LTDA R\$2.280,00

Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: RE120

Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CAR

ACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: vide edital

Endereço:

11.505.962/0001-19 T E M CORDERO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R\$2.280,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL

Descrição: Frigobar, capacidade, capacidade para 120 litros, com medidas aproximadas de: altura 84cm, largura 52,70cm, profundidade 58,60cm. Tensão alim entação 110V, cor branca, características adicionais porta e tampo aproveitáveis.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

TV CARLOS DE CARVALHO, 449 PΑ Belém (91)3272-2219 temcordeiro@ig.com.br

14.000.330/0001-91 CRT CONSTRUTORA LTDA. - ME R\$2.280,00

Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX

Modelo: 120L

Descrição: Frigobar, capacidade, capacidade para 120 litros, com medidas aproximadas de: altura 84cm, largura 52,70cm, profundidade 58,60cm. Tensão alim entação 110V, cor branca, características adicionais porta e tampo aproveitáveis.

Estado: Cidade: Nome de Contato: Telefone: Endereco: Boa Vista R VEREADOR MANOEL JOAQUIM MARTINS, 2516 Antonia Selma Carvalho Meirele (31)3622-4344 RR

28.909.833/0001-99 ADILSON SOUZA ROCHA 92633463568 R\$2.280.29

Marca: consul Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL

Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CAR

ACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS

Endereco:

DISNAL DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL LTDA EPP 83.322.966/0001-72

R\$2,280,29

Marca: Consul Fabricante: Consul Modelo: CRC12CB

Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CAR

ACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS

Estado: Cidade: Endereço:

PΑ AV SENADOR LEMOS 3485 Belém

18.912.500/0001-65 T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E R\$2.280,29

Marca: Consul Fabricante: Whirpool Modelo: CRC12

Descrição: Frigobar, capacidade, capacidade para 120 litros, com medidas a proximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão a limada de 100 litros, com medidas a proximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão a limada de 100 litros, com medidas a proximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão a limada de 100 litros, com medidas a proximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão a limada de 100 litros, com medidas a proximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão a limada de 100 litros, com medidas a proximadas de: altura 84 cm, largura 52,70 cm, profundidade 58,60 cm. Tensão a limada de 100 litros, com medidas a proximadas de 100 litros, com medidas de 100 litros, com

entação 110V, cor branca, características adicionais porta e tampo aproveitáveis.

Nome de Contato: Telefone: Email: Estado: Cidade: Endereco:

R CESLAU LESCZINSKI, 40 Barão de Cotegipe Tamires Nava (54)3523-2199 tnavalicita@yahoo.com.br

22 506 176/0001-52 A E O DUARTE SERVICOS EM GERAL - ME

Marca: electrolux Fabricante: ELECTROLUX Modelo: electrolux

Descrição: refrigerador, capacidade minima 340 litros, 110v, gelo seco, corbranca.

Endereço: Telefone: Email:

R MAGALHAES BARATA, 148 (94) 03778-8100 FISCAL@PACTUALCONTABIL.COM.BR

09 204 326/0001-05 CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE LITILIDADES DO LAR LIDA - R\$4.900.00

R\$19.282.65

R\$2.500,00

Marca: gelopar Fabricante: gelopar Modelo: ghde-410

Descrição: refrigerador, capacidade minima 340 litros, 110v, gelo seco, cor branca. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encar gos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. O prazo de entrega dos bens é de 15 dias, contados do recebimento, da Nota de Emp

enho.O prazo de garantia dos materiais ofertados é de 12(doze) meses Cidade:

Nome de Contato: Telefone:

CE Fortaleza R ALVARES CABRAL, 1001 Érika Feitosa Guilhermino (85)3242-2448

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRB39

22.065.938/0001-22

Estado:

Descrição: refrigerador, capacidade minima 340 litros, 110v, geloseco, cor branca.

Endereço:

CCK COMERCIAL EIRELI - EPP

Endereço: Telefone:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

# Item 118: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 04 PORTAS, 1000 LITROS, 110 V OU 220 V

R\$4.749.98

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades

REFRIGERADOR DOMÉSTICO - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 04 PORTAL DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM ACO INOX, EM CHAPA 22 (0.80 MM), ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE A APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM).

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$4.749,98

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Objeto: Aquisição De Material Permanente (Mobiliários E Equipamentos Para

Implantação Da Creche Projeto Tipo B Do Programa Proinfancia..

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 04

PORTAL Descrição: Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características construtivas: Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira

maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). (descrição completa

conforme item 26 do anexo II do edital)

CatMat: 6165-REFRIGERADOR DOMÉSTICO, REFRIGERADOR DOMESTICO/ GELADEIRA NOME

Data: 10/01/2018 10:08 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1342017/UASG:452286

Lote/Item: /26

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/01/2018 13:18 Homologação: 30/01/2018 12:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.730.412/0001-99 \* VENCEDOR\*

BF IND E COM. EQUIP. PARA COZINHA IND.LTDA - EPP

R\$3.724,10

R\$3.726,79

Marca: bf cozinhas Fabricante: bf cozinhas Modelo: bf1001

Descrição: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 04 PORTAL Descrição: Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monof  $\'asico\,110\,V\,ou\,220\,V\,(conforme\,tens\~ao\,local), compressor\,de\,1/2\,hp, sistema\,de\,transmiss\~ao\,t\'ermica\,convectiva, atrav\'es\,de\,evaporadores\,e\,condensadores\,condensadores\,de\,evaporadores\,e\,condensadores\,de\,evaporadores\,e\,condensadores\,de\,evaporadores\,de$ m sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características construtivas: Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessu ra mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm ). (descrição completa conforme item 26 do anexo II do edital)

Telefone:

R CORONEL EMIDIO PIEDADE, 453 (11)03832-6483 www.rirconta@osite.com.br

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP

Marca: CONSUL Fabricante: Whirlpool Modelo: crm54

Descrição: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - Capacidade Total de Armazenamento: 410 L Capacidade Líq. Congelador: 100L Capacidade Líq. Re frigerador: 310 L Capacidade Total Bruta: 400 L Capacidade Bruta Congelador: 100 L Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L Tensão: 110V ou 220V Frequência: 6 0 Hz Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) Cor: branco Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) Peso aproximado: 8 4.5KaRF2

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

12.308.936/0001-63 INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$4.749.97 Marca: FRILUX
Fabricante: FRILUX
Modelo: RF-064 ESPECIAL

 $Descrição: GELADE IRA VERTICAL INDUSTRIAL 04 PORTAL-Descrição: \bullet Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade \'util mínima de 1000 litros, modern a construction of the cons$ nofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forcado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras aiustáveis, • Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características construtiv as: • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com es pessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixad as de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0, 80 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o pe rímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático. • Barreira t érmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema d e controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeraçã o por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forç ado e degelo automático (sistema "frost-free"). 52 • Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • O gás a ser utilizado no process o de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resol  $u \\ \zeta \\ a \\ Conama \\ n^0 \\ 267 \\ de \\ 2000. \\ \bullet \\ O \\ g \\ \text{\'as refrigerante deve ainda possuir preferencial mente, baixo \\ \'{n} \\ dice \\ GWP \\ (\text{``Global Warming Potential''} \\ - \\ Potencial \\ de \\ Aquecim \\ O \\ \text{``Aquecim Potential''} \\ - \\ Potencial \\ - \\$ ento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. • 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com di âmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel sup erior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento. • Dimensionamento da fiação, plugue e conector es elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Conexões de fiação com bornes dotados d e parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Indicação da voltagem no cordão de ali mentação (rabicho) do aparelho. Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. • O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quan do submetido a ambientes de até + 43°C. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permita maotimização no consumo de energia durante a sua vida útil. Marca/Fabricante: FRILUX-Modelo: RF-064 ESPECIAL a consumo de energia durante a sua vida útil. Marca/Fabricante: FRILUX-Modelo: RF-064 ESPECIAL a consumo de energia durante a sua vida útil. Marca/Fabricante: FRILUX-Modelo: RF-064 ESPECIAL a consumo de energia durante a sua vida útil. Marca/Fabricante: FRILUX-Modelo: RF-064 ESPECIAL a consumo de energia durante a sua vida útil. Marca/Fabricante: FRILUX-Modelo: RF-064 ESPECIAL a consumo de energia durante a sua vida útil. Marca/Fabricante: FRILUX-Modelo: RF-064 ESPECIAL a consumo de energia durante a sua vida útil. Marca/Fabricante: FRILUX-Modelo: RF-064 ESPECIAL a consumo de energia durante a sua vida útil. Marca/Fabricante a consumo de energia durante energia du

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Curitiba R JOAO BETTEGA, 513 Gustavo Henrique de Bessa (41)3388-3450 proposta@inovart.net.br

#### 10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME

R\$4.750,00

Marca: gelopar Fabricante: gelopar Modelo: grep 4

 $Descrição: "GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 04 PORTAL-Descrição: \bullet Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil m ínima de 1000 litros, maior de 1000 litros, maior de 1000 litros, maior de 1000 litros de 1000 litro$ onofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadore s com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. \* Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características construti vas: • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com e spessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixa das de modo que a base do equipamento situe- se a aproximadamente 150 mm do piso. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 ( 0,80 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático. • Barreir a térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistem a de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refriger ação por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar f orçado e degelo automático (sistema "frost-free"). 52 • Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • O gás a ser utilizado no proce sso de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Re solução Conama nº 267 de 2000. • O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP ("Global Warming Potential" — Potencial de Aguec imento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. • 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilite m o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter format o de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel s uperior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento. • Dimensionamento da fiação, plugue e conec tores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Conexões de fiação com bornes dotado s de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. • O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C qu ando submetido a ambientes de até + 43°C. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permi tam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil."

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SC Blumenau R IRMGARD CARL, 125 (47)3232-1221 edson.vanguardeira@ig.com.br

# 28.276.943/0001-60 LUAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME

R\$6.900,00

Marca: REFRIMATE Fabricante: REFRIMATE Modelo: MC4P

Descrição: GELADEIRA VERTICALINDUSTRIAL 04 PORTAL Descrição: Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monof ásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores co m sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características construtivas: Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessu ra mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). (descrição completa conforme item 26 do anexo II do edital)

Endereço:

11.360.157/0001-44 INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME

R\$9.300,00

Marca: COZIL

Fabricante: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Modelo: RVC-1400

Descrição: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 04 PORTAL – Descrição: • Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, mo nofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. • Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características construtiv as: • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com es pessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira macica de material polimérico, fixad as de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0, 80 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o pe rímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático. • Barreira t érmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema d e controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeraçã o por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forç ado e degelo automático (sistema "frost-free"), 52 • Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • O gás a ser utilizado no process o de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resol ução Conama nº 267 de 2000. • O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GW P ("Global Warming Potential" – Potencial de Aquecim ento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. • 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com di âmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel sup erior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento. • Dimensionamento da fiação, plugue e conector es elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Conexões de fiação com bornes dotados d e parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Indicação da voltagem no cordão de ali mentação (rabicho) do aparelho. Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. • O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quan  $do \ submetido \ a \ ambientes \ de \ at\'e+43°C. • Devem \ ser \ utilizados \ componentes \ (sistema \ de \ refrigeração) \ que \ do \ ponto \ de \ vista \ de \ potência \ consumida \ permita$ m a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:
 Email:

 SP
 Itaquaquecetuba
 R CAMACARI, 105
 (11)2202-3722
 esca@esca.srv.br

# Item 119: GRAVADOR DE VOZ DIGITAL, DE ALTA RESOLUÇÃO; MEMÓRIA FLASH INTERNA DE NO MÍNIMO 4 GB; PARA CARTÃO DE MEMORIA MICROSD.

R\$453,62

Quantidade Descrição

Observação

10 Unidades

APARELHO GRAVADOR - GRAVADOR DE VOZ DIGITAL, DE ALTA RESOLUÇÃO; MEMÓRIA FLASH INTERNA DE NO MÍNIMO 4 GB; PARA CARTÃO DE MEMORIA MICROSD. MICROFONE EMBUTIDO DE ALTA SENSIBILIDADE (2 NÍVEIS: LOW/HIGH). REGISTRA DATA E HORA DA GRAVAÇÃO. VISOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD). CONEXÃO USB 2.0 PARA CONEXÃO COM O COMPUTADOR E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DE ALTA VELOCIDADE. INDICADOR DE CARGA DE BATERIA. COMPATÍVEL COM WINDOWS: 8, 7 SP1 (OU SUPERIOR), VISTA SP2 (OU SUPERIOR) E XP SP3 (OU SUPERIOR). COMPATÍVEL COM MAC OS X V10.3.9 V10.8. PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE EXTERNO. ALTO-FALANTE INCORPORADO COM POTENCIA DE 250MW. COMPATÍVEL COM MP3 E WMA. ALIMENTAÇÃO EM PILHAS AAA. MANUAL INSTRUÇÕES E CABO USB. REFERÊNCIA: SONY ICD-PX333 OU SIMILAR

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$453,62

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procuradoria da República na Bahia

Objeto: Contratação, pelo sistema de registro de preços, de empresas (CONTRATADA) especializadas para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, com fretes, seguros, garantia e todas as demais despesas consideradas inclusas, no que couber, para a Procuradoria da República na Bahia (PR/BA), em Salvador, (CONTRATANTE) e suas unidades administrativas (Procuradorias da

República nos Municípios PRMs)..

Descrição: APARELHO GRAVADOR - GRAVADOR DE VOZ DIGITAL, DE ALTA RESOLUÇÃO; MEMÓRIA FLASH INTERNA DE NO MÍNIMO 4 GB; PARA CARTÃO DE MEMORIA MICROSD. MICROFONE EMBUTIDO DE ALTA SENSIBILIDADE (2 NÍVEIS: LOW/HIGH). REGISTRA DATA E HORA DA GRAVAÇÃO. VISOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD). CONEXÃO USB 2.0 PARA CONEXÃO COM O COMPUTADOR E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DE ALTA VELOCIDADE. INDICADOR DE CARGA DE BATERIA. COMPATÍVEL COM WINDOWS: 8, 7 SP1 (OU SUPERIOR), VISTA SP2 (OU SUPERIOR) E XP SP3 (OU SUPERIOR). COMPATÍVEL COM MAC OS X V10.3.9 V10.8. PARA FONE DE OLIVIDO E MICROFONE EXTERNO. ALTO-FALANTE INCORPORADO COM POTENCIA DE 250MW. COMPATÍVEL COM MP3 E WMA. ALIMENTAÇÃO EM PILHAS AAA. MANUAL INSTRUÇÕES E CABO USB. REFERÊNCIA: SONY ICD-PX333 OU SIMILAR. LOCAL DE ENTREGA: A SER DEFINIDO NO MOMENTO DO PEDIDO, PODENDO SER EM UMA OU MAIS DE QUAISQUER DAS SEGUINTES CIDADES DA BAHIA: SALVADOR, ALAGOINHAS, BARREIRAS, BOM JESUS DA LAPA, CAMPO FORMOSO, EUNÁPOLIS, FEIRA DE SANTANA, GUANAMBI, ILHÉUS, IRECÊ, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, TEIXEIRA DE FREITAS, VITÓRIA DA CONQUISTA

Data: 16/02/2018 10:30 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:12018/UASG:200031

Lote/Item: 2/7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/02/2018 12:36 Homologação: 22/02/2018 18:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10 Unidade: UNIDADE UF: BA

CatMat: 150802 - APARELHO GRAVADOR, APARELHO GRAVADOR NOME

**CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.023.484/0001-97

LAITANO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME

R\$310,00

Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo: PX240

\* VENCEDOR\*

Descrição: GRAVADOR DE VOZ DIGITAL, DE ALTA RESOLUÇÃO: MEMÓRIA FLASH INTERNA DE NO MÍNIMO 4 GB; PARA CARTÃO DE MEMORIA MICROSD. MICR OFONE EMBUTIDO DE ALTA SENSIBILIDADE (2 NÍVEIS: LOW/HIGH). REGISTRA DATA E HORA DA GRAVAÇÃO. VISOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD). CONEXÃO USB 2.0 PARA CONEXÃO COM O COMPUTADOR E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DE ALTA VELOCIDADE. INDICADOR DE CARGA DE BATERIA. COMPATÍVEL COM WI NDOWS: 8, 7 SP1 (OU SUPERIOR), VISTA SP2 (OU SUPERIOR) E XP SP3 (OU SUPERIOR). COMPATÍVEL COM MAC OS X V10.3.9 V10.8. PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE EXTERNO. ALTO-FALANTE INCORPORADO COM POTENCIA DE 250MW. COMPATÍVEL COM MP3 E WMA. ALIMENTAÇÃO EM PILHAS AAA. MANUAL I NSTRUÇÕES E CABO USB. REFERÊNCIA: SONY ICD-PX333 OU SIMILAR. LOCAL DE ENTREGA: A SER DEFINIDO NO MOMENTO DO PEDIDO, PODENDO SER EM U MA OU MAIS DE QUAISQUER DAS SEGUINTES CIDADES DA BAHIA: SALVADOR, ALAGOINHAS, BARREIRAS, BOM JESUS DA LAPA, CAMPO FORMOSO, EUNÁPOLIS, FEIRA DE SANTANA, GUANAMBI, ILHÉUS, IRECÊ, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, TEIXEIRA DE FREITAS, VITÓRIA DA CONQUISTA.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Londrina R DOLORES MARIA BRUNO 185 (43)3355-4500 financeiro@equipeengenharia.com

27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME R\$317,24

Marca:Powerpack

Fabricante: Powerpack DVR2072 Modelo: Powerpack DVR2072

Descrição: GRAVADOR DE VOZ DIGITAL. DE ALTA RESOLUÇÃO: MEMÓRIA FLASH INTERNA DE NO MÍNIMO 4 GB: PARA CARTÃO DE MEMORIA MICROSD. MICR OFONE EMBUTIDO DE ALTA SENSIBILIDADE (2 NÍVEIS: LOW/HIGH). REGISTRA DATA E HORA DA GRAVAÇÃO. VISOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD). CONEXÃO USB 2.0 PARA CONEXÃO COM O COMPUTADOR E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DE ALTA VELOCIDADE. INDICADOR DE CARGA DE BATERIA. COMPATÍVEL COM WI NDOWS: 8, 7 SP1 (OU SUPERIOR), VISTA SP2 (OU SUPERIOR) E XP SP3 (OU SUPERIOR). COMPATÍVEL COM MAC OS X V10.3.9 V10.8. PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE EXTERNO. ALTO-FALANTE INCORPORADO COM POTENCIA DE 250MW. COMPATÍVEL COM MP3 E WMA. ALIMENTAÇÃO EM PILHAS AAA. MANUAL I NSTRUÇÕES E CABO USB. REFERÊNCIA: SONY ICD-PX333 OU SIMILAR. LOCAL DE ENTREGA: A SER DEFINIDO NO MOMENTO DO PEDIDO, PODENDO SER EM U MA OU MAIS DE QUAISQUER DAS SEGUINTES CIDADES DA BAHIA: SALVADOR, ALAGOINHAS, BARREIRAS, BOM JESUS DA LAPA, CAMPO FORMOSO, EUNÁPOLIS, FEIRA DE SANTANA, GUANAMBI, ILHÉUS, IRECÊ, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, TEIXEIRA DE FREITAS, VITÓRIA DA CONQUISTA.

Endereco:

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R\$590.00

Marca: SONY Fabricante: SONY Modelo: SONY ICD-PX333

Descrição: GRAVADOR DE VOZ DIGITAL, DE ALTA RESOLUÇÃO; MEMÓRIA FLASH INTERNA DE NO MÍNIMO 4 GB; PARA CARTÃO DE MEMORIA MICROSD. MICR OFONE EMBUTIDO DE ALTA SENSIBILIDADE (2 NÍVEIS: LOW/HIGH). REGISTRA DATA E HORA DA GRAVAÇÃO. VISOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD). CONEXÃO USB 2.0 PARA CONEXÃO COM O COMPUTADOR E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DE ALTA VELOCIDADE. INDICADOR DE CARGA DE BATERIA. COMPATÍVEL COM WI NDOWS: 8, 7 SP1 (OU SUPERIOR), VISTA SP2 (OU SUPERIOR) E XP SP3 (OU SUPERIOR). COMPATÍVEL COM MAC OS X V10.3.9 V10.8. PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE EXTERNO. ALTO-FALANTE INCORPORADO COM POTENCIA DE 250MW. COMPATÍVEL COM MP3 E WMA. ALIMENTAÇÃO EM PILHAS AAA. MANUAL I NSTRUÇÕES E CABO USB. REFERÊNCIA: SONY ICD-PX333 OU SIMILAR. LOCAL DE ENTREGA: A SER DEFINIDO NO MOMENTO DO PEDIDO, PODENDO SER EM U MA OU MAIS DE QUAISQUER DAS SEGUINTES CIDADES DA BAHIA: SALVADOR, ALAGOINHAS, BARREIRAS, BOM JESUS DA LAPA, CAMPO FORMOSO, EUNÁPOLIS, FEIRA DE SANTANA, GUANAMBI, ILHÉUS, IRECÊ, JEQUIÉ, PAULO AFONSO, TEIXEIRA DE FREITAS, VITÓRIA DA CONQUISTA.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

DF Brasília Q QC 06 CONJUNTO, 19 (61)3434-4533 eliabio@sanet.com.br

00.323.487/0001-43 VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP R\$600.00

Marca: Sony Fabricante: Sony Modelo: ICD-PX33

Descrição: Aparelho gravador

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

R.I Rio de Janeiro AV DAS AMERICAS, 13697 (21)02146-6247 ramonyox@hotmail.com

## Item 120: GUARDA-ROUPA - PADRÃO MOGNO 4 PORTAS, 3 GAVETAS MEDINDO. (205 X 122 X 47), EM MDF

R\$1.669,75

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades GUARDA-ROUPA - GUARDA ROUPA PADRÃO MOGNO, 4 PORTAS, 3 GAVETAS, AMED. APROX. (205X122X47), MDF, TIPO INTEIRIÇO, CONTENDO: 04 PORTAS, 03 GAVETAS, CABIDEIRO E PUXADORES, AS CHAPAS DE MADEIRA DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE 18MM.

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.839,50

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Pró Reitoria de Administração Departamento de Recursos Materiais

Objeto: Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços em Ata para o período de 12 meses, para Aquisição de Guarda Roupas Modulado, tipo menor preço por ITEM, para atender às necessidades da Superintendência de Assistência

Estudantil - SAEST/UFPA.

Descrição: GUARDA-ROUPA-Guarda roupa modulado 03 modulos,4 portas medindo 0,96X0,34cm, 4maleiros medindo 0,38X0,34cm superior, 1 maleiro medindo 0,56X0,34cm inferior, 4 gavetas medindo 0,68X0,15cm inferior, altura medindo 2,00mt, largura medindo 1,40mt, fundo medindo 0,48cm em madeira angelim ou timborana. Inclusa a montagem/instalação nas casas estudantis da UFPA

(nas moradias estudantis de Belém, Breves, Castanhal, Altamira e Tucuruí), As madeiras deverão vir envernizadas antes da instalação. Puxadores em madeira. Demais especificações consultar moldes no Termo de Referencia.

CatMat: 14362 - GUARDA-ROUPA , GUARDA-ROUPA NOME

Data: 09/11/201710:08 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:982017/UASG:153063

Lote/Item: /1 Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/11/2017 15:55 Homologação: 29/01/2018 11:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 260 Unidade: UNIDADE UF: PA

#### **CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME \* VENCEDOR \*

R\$1.112,00

Marca: Novo Horizonte

Fabricante: Moveis Novo Horizonte

Descrição: GUARDA ROUPA MODULADO 03 MODULOS,4 PORTAS MEDINDO 0,96X0,34CM, 4MALEIROS MEDINDO 0,38X0,34CM SUPERIOR, 1 MALEIRO MEDIN DO 0,56X0,34CM INFERIOR, 4 GAVETAS MEDINDO 0,68X0,15CM INFERIOR, ALTURA MEDINDO 2,00MT, LARGURA MEDINDO 1,40MT, FUNDO MEDINDO 0,48CM EM MADEIRA ANGELIM OU TIMBORANA. INCLUSA A MONTAGEM/INSTALAÇÃO NAS CASAS ESTUDANTIS DA UFPA (NAS MORADIAS ESTUDANTIS DE BELÉM, BR EVES, CASTANHAL, ALTAMIRA E TUCURUÍ). AS MADEIRAS DEVERÃO VIR ENVERNIZADAS ANTES DA INSTALAÇÃO. PUXADORES EM MADEIRA

Endereço:

,

#### 02.386.257/0001-59 ELETROFER COMERCIAL LTDA - ME

R\$1.112,50

Marca: Santos Andirá Moveis Fabricante: Santos Andirá Moveis

Modelo: SA3MD

Descrição: 1 Guarda roupa modulado 03 modulos,4 portas medindo 0,96X0,34cm, 4maleiros medindo 0,38X0,34cm superior, 1 maleiro medindo 0,56X0,34cm inferior, 4 gavetas medindo 0,68X0,15cm inferior, altura medindo 2,00mt, largura medindo 1,40mt, fundo medindo 0,48cm em madeira angelim ou timboran a. Inclusa a montagem/instalação nas casas estudantis da UFPA (nas moradias estudantis de Belém, Breves, Castanhal, Altamira e Tucuruí). As madeiras deverã o vir envernizadas antes da instalação. Puxadores em madeira.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV DALVA, 598 (91)3243-1015 eletrofer.pa@gmail.com

#### 19.234.161/0001-78 R DE F N DO ESPIRITO SANTO DAMASCENO COMERCIO - EPP

R\$1.400,00

Marca: MARCENARIA Fabricante: MARCENARIA Modelo: MARCENARIA

Descrição: Guarda roupa modulado 03 modulos,4 portas medindo 0,96X0,34cm, 4maleiros medindo 0,38X0,34cm superior, 1 maleiro medindo 0,56X0,34cm inferior, 4 gavetas medindo 0,68X0,15cm inferior, altura medindo 2,00mt, largura medindo 1,40mt, fundo medindo 0,48cm em madeira angelim ou timborana. I nclusa a montagem/instalação nas casas estudantis da UFPA (nas moradias estudantis de Belém, Breves, Castanhal, Altamira e Tucuruí). As madeiras deverão vi renvernizadas antes da instalação. Puxadores em madeira.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Ananindeua R JOAO BATISTA, 44 João Batista (91)3265-4659 distribuidoraespiritosanto@gmail.com

#### 16.550.802/0001-05 W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO - EPP

R\$1.500,00

Marca: w21 Fabricante: w21 Modelo: w21

Descrição: Guarda roupa modulado 03 modulos,4 portas medindo 0,96X0,34cm, 4maleiros medindo 0,38X0,34cm superior, 1 maleiro medindo 0,56X0,34cm inferior, 4 gavetas medindo 0,68X0,15cm inferior, altura medindo 2,00mt, largura medindo 1,40mt, fundo medindo 0,48cm em madeira angelim ou timborana. I nclusa a montagem/instalação nas casas estudantis da UFPA (nas moradias estudantis de Belém, Breves, Castanhal, Altamira e Tucuruí). As madeiras deverão vi renvernizadas antes da instalação. Puxadores em madeira.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides AV JOAQUIM PEREIRA DE QUEIROZ, 320A (91)3245-7078 w21modulados@gmail.com

## 22.027.553/0001-70 TONIAZZI ENGENHARIA LTDA - ME

R\$1.800,00

Marca: ANTONIAZZI

Fabricante: ANTONIAZZI ENGENHARIA FABRIL LTDA

Modelo: GR-01A

Descrição: Guarda roupa modulado 03 modulos,4 portas medindo 0,96X0,34cm, 4maleiros medindo 0,38X0,34cm superior, 1 maleiro medindo 0,56X0,34cm inferior, 4 gavetas medindo 0,68X0,15cm inferior, altura medindo 2,00mt, largura medindo 1,40mt, fundo medindo 0,48cm em madeira angelim ou timborana. I nclusa a montagem/instalação nas casas estudantis da UFPA (nas moradias estudantis de Belém, Breves, Castanhal, Altamira e Tucuruí). As madeiras deverão vi renvernizadas antes da instalação. Puxadores em madeira. Demais específicações consultar moldes no Termo de Referencia.

Endereço: Telefone: Email:

AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 993 (51)03011-1575 CONTATUS01@UOL.COM.BR

# 12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME

R\$1.879,00

Marca:JLEMOS Fabricante: J LEMOS Modelo: CARVALHOELETRO

Descrição: Guarda roupa modulado 03 modulos,4 portas medindo 0,96X0,34cm, 4maleiros medindo 0,38X0,34cm superior, 1 maleiro medindo 0,56X0,34cm inferior, 4 gavetas medindo 0,68X0,15cm inferior, altura medindo 2,00mt, largura medindo 1,40mt, fundo medindo 0,48cm em madeira angelim ou timborana. I nclusa a montagem/instalação nas casas estudantis da UFPA (nas moradias estudantis de Belém, Breves, Castanhal, Altamira e Tucuruí). As madeiras deverão vi renvernizadas antes da instalação. Puxadores em madeira. Demais especificações consultar moldes no Termo de Referencia.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91)3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

#### 04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI

R\$1.880,00

Marca: gm Fabricante: gm Modelo: gm

Descrição: Guarda roupa modulado 03 modulos,4 portas medindo 0,96X0,34cm, 4maleiros medindo 0,38X0,34cm superior, 1 maleiro medindo 0,56X0,34cm inferior, 4 gavetas medindo 0,68X0,15cm inferior, altura medindo 2,00mt, largura medindo 1,40mt, fundo medindo 0,48cm em madeira angelim ou timborana. I nclusa a montagem/instalação nas casas estudantis da UFPA (nas moradias estudantis de Belém, Breves, Castanhal, Altamira e Tucuruí). As madeiras deverão vi renvernizadas antes da instalação. Puxadores em madeira.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 DF
 Brasília
 SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45
 (61)3341-1234

CNPJ

11.244.512/0001-10 DAI -MASO F DAI -MASO I TDA - MF R\$3.500.00

Marca: goellner Fabricante: goellner Modelo: especial

Descrição: Guarda roupa modulado 03 modulos,4 portas medindo 0,96X0,34cm, 4maleiros medindo 0,38X0,34cm superior, 1 maleiro medindo 0,56X0,34cm inferior, 4 gayetas medindo 0.68X0.15cm inferior, altura medindo 2.00mt, largura medindo 1.40mt, fundo medindo 0.48cm em madeira angelim ou timborana. I nclusa a montagem/instalação nas casas estudantis da UFPA (nas moradias estudantis de Belém, Breves, Castanhal, Altamira e Tucuruí). As madeiras deverão vi r envernizadas antes da instalação. Puxadores em madeira.

Estado:

Cidade:

Endereco:

Telefone:

Email:

RS

Santo Ângelo

AV VENANCIO AIRES, 1965

(55)3313-1548

paulodalmaso@hotmail.com

#### 14.986.916/0001-77 ALEX MENDES DE SOUZA 75041294291

R\$5,000.00

Marca: Angelin Fabricante: Cordel

Modelo: Envernizado com instalação

Descrição: Guarda roupa modulado 03 modulos,4 portas medindo 0,96X0,34cm, 4maleiros medindo 0,38X0,34cm superior, 1 maleiro medindo 0,56X0,34cm inferior, 4 gavetas medindo 0,68 X0,15cm inferior, altura medindo 2,00mt, largura medindo 1,40mt, fundo medindo 0,48cm em madeira angelim ou timborana. I nclusa a montagem/instalação nas casas estudantis da UFPA (nas moradias estudantis de Belém, Breves, Castanhal, Altamira e Tucuruí). As madeiras deverão vi r envernizadas antes da instalação. Puxadores em madeira.

Estado:

Cidade:

Endereco:

Telefone:

Email:

Belém

Q TRINTA (CJ CDP), 33

(91)3088-3994

cordel.2@hotmail.com

#### 27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$10,000,00

Marca: abbas Fabricante:abbas Modelo: abbas

Descrição: Descrição: Guarda roupa modulado 03 modulos,4 portas medindo 0,96X0,34cm, 4maleiros medindo 0,38X0,34cm superior, 1 maleiro medindo 0,5 6X0,34cm inferior, 4 gavetas medindo 0,68X0,15cm inferior, altura medindo 2,00mt, largura medindo 1,40mt, fundo medindo 0,48cm em madeira angelim ou ti mborana, Inclusa a montagem/instalação nas casas estudantis da UFPA (nas moradias estudantis de Belém, Breves, Castanhal, Altamira e Tucuruí). As madeiras  $deverão\,vir\,envernizadas\,antes\,da\,instalação.\,Puxadores\,em\,madeira.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,consultar\,moldes\,no\,Termo\,de\,Referencia.\,Demais\,especificações\,c$ 

Endereco:

Telefone:

Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159

(35)03622-1161

CONTABILEX@CONTABILEX.NET

# Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$1.500,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

Campus Belém

Objeto: A presente licitação tem por objeto à aquisição de material permanente para

atender as demandas educacionais da Coordenação de Turismo, Engenharia de Matérias, Gabinete Médico, Protocolo do IFPA - Campus Belém de acordo com as condições, quantidades e especificações constantes no Edital e seus

anexos e no Termo de Referência..

Descrição: GUARDA-ROUPA - Guarda roupa padrão mogno, 4 portas, 3 gavetas, amed. Aprox. (205X122X47), MDF, tipo inteiriço, contendo: 04 portas, 03 gavetas,

cabideiro e puxadores, as chapas de madeira deverão ter espessura mínima de

CatMat: 14362 - GUARDA-ROUPA , GUARDA-ROUPA NOME

Data: 28/11/2017 10:29 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:92017/UASG:158306

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/12/2017 17:07 Homologação: 20/12/2017 18:23

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: unidade

IIF PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.483.292/0001-54

IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME

R\$1.500,00

\* VENCEDOR\*

Marca: grmoveis Fabricante: gr moveis Modelo: GR205

Descrição: Guarda roupa padrão mogno, 4 portas, 3 gavetas, amed. Aprox. (205X122X47), MDF, tipo inteiriço, contendo: 04 portas, 03 gavetas, cabideiro e pux adores, as chapas de madeira deverão ter espessura mínima de 18mm

Endereco:

# Item 121: HOMOGENEIZADOR DE SANGUE E SOLUÇÕES 28 TUBOS DE 10 A 13MM DE DIAMETRO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V.

R\$1.495,00

Quantidade Descrição Observação

3 Unidades

HOMOGENEIZADOR - 43914 - HOMOGENEIZADOR DE SANGUE, COM CAPACIDADE PARA 28 TUBOS DE 10 A 13MM DE DIÂMETRO, CAIXA DE CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA, VELOCIDADE AJUSTÁVEL DE 6 A 25 RPM, AGITAÇÃO HORIZONTAL COM MOVIMENTO DE 360" EM TORNO DO EIXO, PAINEL EM POLICARBONATO COM CHAVE GERAL E BOTÃO 'PAUSE', GARRAS EM AÇO INOX FIXADAS A UM SUPORTE DE ALUMÍNIO POLIDO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT COM CHAVE SELECIONÁVEL 110/220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: L=500 X A=215 X P=180MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.495,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais em geral..

Descrição: HOMOGENEIZADOR-43914-Homogeneizador de sangue, com capacidade

para 28 tubos de 10 a 13mm de diâmetro, caixa de chapa de aço tratada e pintura eletrostática, velocidade ajustável de 6 a 25 rpm, agitação horizontal com movimento de 360" em torno do eixo, painel em policarbonato com chave geral e botão 'pause', garras em aço inox fixadas a um suporte de alumínio polido. Alimentação bivolt com chave selecionável 110/220V. Dimensões aproximadas: L=500 x A=215 x P=180mm. Garantia mínima de 12 meses.

CatMat: 150128 - HOMOGENEIZADOR, HOMOGENEIZADOR NOME

Data: 08/01/2018 09:04 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:762017/UASG:153028

Lote/Item: /167 Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/05/2018 17:47 Homologação: 23/05/2018 17:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1
Unidade: un
UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.947.632/0001-37 \*VENCEDOR\* LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS

R\$1.099,99

Marca: Kacil Fabricante: kacil

Modelo: HM01-B-42TB 10-13 (4ML)

Descrição: Homogeneizador de Soluções Bivolt - Modelo HM01-B-42TB 10-13 (4ML) Nome Técnico Instrumento para preparo e processamento de amostras – fasepré-analítica Registro 10325519005 Origem do Produto CHINA FABRICANTE: KACIL INDUSTRIA E COMLTDA-BRASIL O Homogeneizador HM01 é utilizad o para manter diversas soluções em suspensão homogênea, lavar precipitados, preparar suspensões, entre outras tarefas rotineiras. As principais características do equipamento são: Velocidade ajustável de 0 a 25 rpm (Rotação de 360º em torno do eixo horizontal). Capacidade para até 42 tubos de ensaio de diversos modelos. Presilhas para fixação dos tubos em plástico de alta durabilidade. Dispõe de Botão "Pausa" no Painel Frontal, que permite a remoção rápida dos tubos sem a necessidade de desligar o aparelho. Caixa em metal com pintura eletrostática e gabinete plástico para acomodação do motor e da placa de controle. Mot or de alto torque. Nível de ruído inferior a 60 dB. Dimensões aproximadas: (LxAxP) 60x30x20 cm. Peso aproximado: 5,6 kg. Alimentação Bivolt - 127/220 V, 50/60 Hz (ajuste automático de tensão). Peso aproximado (sem embalagem): 4,9 kg Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 600x250x200 mm. Assis tência técnica no país. Garantia de 1 ano. Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519005.

Endereco:

,

25.371.614/0001-00 HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - EPP

R\$1.100,00

Marca: HOFFMANNLAB Fabricante: HOFFMANNLAB

Modelo: HH28

Descrição: • Bivolt automático. • Capacidade: 28 tubos de 10 a 13mm. • Estante porta tubos em espera, capacidade 16 tubos. • Velocidade: Ajustável entre 6 e 25 RPM. • Motor: Bosch com certificado CE. • Presilhas: Aço inox polido. • Display LCD 128x28 com botão de pausa. • Funções relógio e marcador de data dispo sitivo de parada para colocar ou retirar tubos com simples toque. • Dimensões: 500 x 215 x 180 mm. Peso líquido: 5,7 kg. • Dimensões com embalagem: 600 x 270 x 270 mm. Peso com embalagem: 6,00 kg. • Carcaça: gabinete em fibra de vidro e carcaça em aço com pintura eletrostática. • Tempo de Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.

Endereço:

09.352.259/0001-76 ROBERTO WAGNER MARQUES-ME.

R\$1.890.00

Marca: Benfer Fabricante: Benfer Modelo: 060

Descrição: Homogenizador de Sangue Para 30 Tubos ou 28 Frascos ara Tubos ou Frascos - Marca Benfer Para manter as células sangüíneas em Perfeita Susp ensão homogênea. Sistema de presilha Que Permite, colocar Tubos de Ensaio tipo Vacutainer ou Frascos de pelicilinas. Controle de velocidade Gabinete fabrica do em chapa de aço pintura em Epoxi Aste em aluminio . Presilhas de Fibra de Naylon resistente que não danifica a etiqueta do código de barra nos tubos Capa cidade 30 tubos de ensaio de 10 à 16mm ou 28 frascos de penicilinas. Voltagem Frequência (110/220) Volts(50-60)Hz Dimensões: Alt 180 x Larg 260 x Compr 163 mm - Peso 5 Kas

Estado: Cidade: Telefone: Endereco:

R PIEDADE MARTINS PEREIRA, 318 SP São José dos Campos (12)3308-9403 maurompedro@ibest.com.br

65.001.430/0001-73 Dolly Loos Comercio e Representações Ltda R\$2.500.00

Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Modelo: AP 28

Descrição: Homogeneizador de sangue, com capacidade para 28 tubos de 10 a 13mm de diâmetro, caixa de chapa de aço tratada e pintura eletrostática, veloc idade ajustável de 6 a 25 rpm, agitação horizontal com movimento de 360" em torno do eixo, painel em policarbonato com chave geral e botão 'pause', garras e m aço inox fixadas a um suporte de alumínio polido. Alimentação bivolt com chave selecionável 110/220V. Dimensões aproximadas: L=500 x A=215 x P=180 mm. Garantia mínima de 12 meses.

Estado: Cidade: Telefone: Endereco:

São Paulo R FRANZ VONACH, 71 SP (11)2241-6920 dollyloos@dollyloos.com.br

## Item 122: IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN DCP-L5652 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE.

R\$2.775,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade IMPRESSORA - LASER - IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN DCP-L5652 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA

COM DUPLEX E REDE.

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.560,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8 Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Aquisição de Material Permanente para OM.

Descrição: IMPRESSORAS-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-

L5502DW COMTONER BROTHER TN 3442BR-P.

CatMat: 11177 - IMPRESSORA 3D , IMPRESSORAS NOME

Data: 01/04/201700:00

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 16/2017/

UASG: 160074

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PA

**CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.996.048/0001-52 NAVIZO MATERIAIS ELETRONICOS E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS R\$2.560,00

\* VENCEDOR\*

Marca: Brother Original

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5502DW COM TONER BROTHER TN 3442BR-P.

Endereco: Telefone: TR MALAFAIA, 195 (21) 02772-5953

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$2.990,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

COMANDO DE FRONT.

Objeto: Impressora Brother DCP-L5652DN DCP-L5652 Multifuncional Laser

Monocromática com Duplex e Rede.

Descrição: IMPRESSORA - LASER - IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN DCP-L5652

MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE.

CatMat: 13218 - IMPRESSORA LASER, IMPRESSORA - LASER NOME

Data: 01/06/2018 00:00 Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 21/2018/

UASG: 160352

Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.955.479/0004-74

EASYTECH COM. E SERVICOS LTDA

R\$2.990,00

\* VENCEDOR\*

Marca: brother

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN DCP-L5652 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE.

Endereço:

,

HATTA AGO, IMPRESCORA ERCON EGO TANIK LOGE CORIADORAE COANINER CONEYÃO WIRELECC

D¢4 422 22

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade

IMPRESSORA JATO TINTA - IMPRESSORA EPSON ECO TANK L395, COPIADORAE SCANNER, CONEXÃO WIRELESS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760X1440 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33PPM E COLORIDO, TAMANHO DA GOTA 3 PICOLITROS, CABO USB INCLUSO.

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.000,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8

Objeto: Aquisíção de Material Permanente para OM.

Descrição: IMPRESSORA JATO TINTA - IMPRESSORA EPSON ECO TANK L395,

COPIADORAE SCANNER, CONEXÃO WIRELESS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760X1440 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33PPM E COLORIDO, TAMANHO DA GOTA 3 PICOLITROS, CABO USB INCLUSO.

CatMat: 150132 - IMPRESSORA JATO TINTA , IMPRESSORA JATO TINTA NOME

Data: 01/08/2017 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 51/2017/

UASG: 160074

Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.196.935/0008-12 \* VENCEDOR\* GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA

R\$1.000,00

Marca: L395 EPSON

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA EPSON ECO TANK L395, COPIADORAE SCANNER, CONEXÃO WIRELESS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760X1440 DPI, VEL

OCIDADE DE IMPRESSÃO 33PPM E COLORIDO, TAMANHO DA GOTA 3 PICOLITROS, CABO USB INCLUSO.

Estado:Cidade:Endereço:Telefone:ESSerraR SAMUEL MEIRA BRASIL, 394(27)03323-0507

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

COMANDO2BRIGADADECAVALARIAMECANIZADA/RS

Objeto: Aquisição de material de processamento de dados em proveito do Cmdo 2Bda

C Mec.

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCAO-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON

ECO TANK L395 TANQUE DE TINTA - COLORIDA WI-FI USB 2.0

CatMat: 127906 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , IMPRESSORA MULTIFUNCAO

NOME

Data: 01/04/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 38/2018/

UASG: 160438

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.749.624/0001-13

NIELI PINTO BARBOSA - ME

R\$1.250,00

\* VENCEDOR\*

Marca: EPSON

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L395 TANQUE DE TINTA - COLORIDA WI-FI USB 2.0

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
RS Alegrete AV TIARAJU, 635 (55)09608-8327

#### Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$1.150,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Objeto: Equipamentos de Processamento de Dados.

Descrição: IMPRESSORA - LASER - IMPRESSORA EPSON L395 ECOTANK

CatMat: 13218 - IMPRESSORA LASER, IMPRESSORA - LASER NOME

Data: 01/06/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº71/2018/

UASG: 160228

Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1
Unidade: UND
UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.577.505/0001-89
\* VENCEDOR\*

O C. EXPRESS INFORMATICA LTDA - ME

R\$1.150,00

Marca: SEM MARCA

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA EPSON L395 ECOTANK

Endereço:

Item 124: IMPRESSORA LASER MONO HP P1102W EPRINT

R\$986.22

Quantidade Descrição

Observação

15 Unidades

IMPRESSORA LASER MONO HP P1102W EPRINT, CICLO DE CARGA MENSAL (MÁX.)5000 PÁGINAS, VOLUME MENSAL RECOMENDADO250-1.500 PÁGINAS, NTERFACEUSB, WI-FI, RESOLUÇÃO MÁX (P&B) 600 DPI, BANDEJA DE ENTRADA DE 150 FOLHAS, BANDEJA DE ENTRADA PRIORITÁRIA DE 10 FOLHAS.

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

8ª Região Militar

2º Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO NR 001/2016 SRP? Registro de preço para eventual

aquisição de material de Informática para o 2º BIS e Organizações Vinculadas.

Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORALASER

WIRELESS, SIMILAR A HPLASER P1102W.ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADEDE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL,A4): ATÉ 18 PPM. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

PRETO (NORMAL, CARTA): ATÉ 19 PPM. TONER COM ALTO RENDIMENTO DE

PROXIMADAMENTE 8.000PAGINAS.

CatMat: 139343-REDE INFORMÁTICA-PEÇA/ACESSÓRIO, REDE INFORMATICA-

PECA/ACESSORIONOME

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 20/07/2016 09:00

Identificação: NºPregão:52016/UASG:160161

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/08/2016 09:37

Homologação: 30/08/2016 17:04

Unidade: unidade

UF: PA

SRP: SIM

Lote/Item: /12

Quantidade: 196

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

08.151.857/0001-14
\*VENCEDOR\*

Marca: Samsung Fabricante: Samsung

Modelo: SL-M2020W

Descrição: IMPRESSORA LASER WIRELESS, SIMILAR A HP LASER P1102W. OU DE MELHOR QUALIDADE ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRET
O (NORMAL, A4): ATÉ 18PPM. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, CARTA): ATÉ 19 PPM. TONER COM ALTO RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE

8.000PAGINAS. GARANTIA: 12MESES - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: RJ Rio de Janeiro R LEOPOLDO, 493 (21)3472-5598

RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS

17.766.096/0001-04

DEKAR CONSTRUCOES, COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA

R\$777,96

R\$770.00

Marca: HP Fabricante: HP Modelo: P1102W

Descrição: IMPRESSORA LASER WIRELESS, SIMILAR A HP LASER P1102W. OU DE MELHOR QUALIDADE ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRET O (NORMAL, A4): ATÉ 18 139343 UN 1 150 5 15 26 196 R\$ 777,96 R\$ 152.480,16 DECRETO N° 8.184, DE 17 DE JANEIRO DE 2014 10% PM = PE x (1 + M) ADI CIONAL 10% PPM. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, CARTA): ATÉ 19 PPM. TONER COM ALTO RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 8.000PAGIN

AS. - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RR Boa Vista ROD BR 174 KM 490, S/N (09)9137-2585 denicosta52@hotmail.com

07.072.386/0001-96

WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME

R\$860,00

Marca: Xerox Fabricante: Xerox Modelo: Xerox

Descrição: IMPRESSORA LASER WIRELESS Xerox 3260\_DNIB\_MO-NO , SIMILAR A HP LASER P1102W. OU DE MELHOR QUALIDADE ESPECIFICAÇÕES: VELOCID ADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, A4): ATÉ 18 PPM. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, CARTA): ATÉ 19 PPM. TONER COM ALTO RENDIMENT O DE APROXIMADAMENTE 8.000PAGINAS.validade da proposta 60 (sessenta) dias; prazo de entrega dos bens é de 15 dias; garantia de 12 (doze) meses. - Declar

ação de Origem do Produto: Nacional

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R MAYRINK VEIGA, 06 (84)4006-5638 pregao@tre.rn.gov.br

89.237.911/0001-40 MADEIREIRA HERVAL LTDA

R\$920,00

Marca: HP Fabricante: HP Modelo: P1102w

Descrição: IMPRESSORA LASER WIRELESS, SIMILAR A HP LASER P1102W. OU DE MELHOR QUALIDADE ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRET O (NORMAL, A4): ATÉ 18 PPM. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, CARTA): ATÉ 19 PPM. TONER COM ALTO RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE

8.000PAGINAS. HP P1102w - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Dois Irmãos ROD BR 116, 7.350 (11) 3805-8842 marcos varelas @ conceitos consultores.com.br

84.948.991/0001-29 EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - ME

R\$972,45

Marca:Samsung Fabricante:samsung Modelo:P1102W

CNPJ

Descrição: IMPRESSORA LASER WIRELESS, LASER P1102W. ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, A4): ATÉ 18 PPM. VELOCIDAD E DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, CARTA): ATÉ 19 PPM. TONER COM ALTO RENDIMENTO DE PROXIMADAMENTE 8.000PAGINAS. - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Londrina R SENADOR SOUZA NAVES, 771 Tatiana Mayumi Alves Irizawa (43)3344-6119 licitacao@everestinfo.com.br

13.481.371/0001-84

PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$1,000,00

Marca: HP Fabricante: HP

Modelo: HP LASER P1102W

Descrição: IMPRESSORA LASER WIRELESS, SIMILAR A HP LASER P1102W. ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, A4): ATÉ 18 PP M. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, CARTA): ATÉ 19 PPM. TONER COM ALTO RENDIMENTO DE PROXIMADAMENTE 8.000PAGINAS. - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Bauru AV PINHEIRO MACHADO, 20-48 Paulo (14)3238-4205 paulo@phdcon.com.br

#### 18.568.554/0001-55 VELOX IMPORTAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA

R\$1.179.00

Marca: HP Fabricante: HP

Modelo: LaserJet Pro Laser Monocromática (P1102w CE658)

Descrição: Especificações Informações da Embalagem As especificações abaixo foram fornecidas pelo Fabricante. Acesse o site do Fabricante para maiores d etalhes e informações. Basic Capacidade de mídia de entrada padrão: 170 sheets Ciclo: 5000 Páginas por mês Conformidade Verde: Sim Família de produtos: L aserJet Pro Fator de forma: Ambiente trabalho Impressão frente e verso: Manual LAN sem fios: Sim Nome de marca: HP Resolução máxima de impressão: 600 x 600 dpi Tamanho de mídia: A6 B5 Envelope Envelope DL Tamanho Personalizado Tecnologia de Impressão sem Fios: HP ePrint Tipo de produto: Impressora à laser USB: Sim Uso recomendado: Impressão em papel simples Velocidade de impressão mono máxima (ppm): 19 Características físicas Adequado para plata forma: PC Altura: 195,8 mm Fator de forma: Ambiente trabalho Largura: 349 mm Peso (aproximado): 5,26 kg Profundidade: 238,3 mm Conectividade sem fio L AN sem fios padrão: IEEE 802.11b/g/n Confiabilidade Ciclo: 5000 Páginas por mês Copiadora Impressão frente e verso: Manual Descrição da alimentação Cons umo de energia de operação: 370 W Consumo de energia desligado: 2W Fonte de alimentação: Alimentação CA Voltagem de entrada: 110 V AC Diversos Adequ ado para plataforma: PC Autoridade/Certificado de Conformidade Verde: ENERGY STAR Conformidade Verde: Sim Fator de forma: Ambiente trabalho Especifica ções sem fio LAN sem fios padrão: IEEE 802.11b/g/n LAN sem fios: Sim Exibição e Gráficos Memória máxima: 8 MB Fontes & emulação Emulação de idioma: B aseado em host Garantia Garantia limitada: 1 Ano Informação do produto Adequado para plataforma: PC Fator de forma: Ambiente trabalho Fonte de alimentaç ão: Alimentação CA Largura: 349 mm Número de cores: 1 Tamanho de mídia: A6 B5 Envelope Envelope DL Executivo Tamanho Personalizado Tipo de mídia: Pa pel simples Uso recomendado: Impressão em papel simples Informação técnica Adequado para plataforma: PC Ciclo: 5000 Páginas por mês Fonte de alimenta ção: Alimentação CA Impressão frente e verso: Manual LAN sem fios padrão: IEEE 802.11b/g/n LAN sem fios: Sim Número de cores: 1 Resolução máxima de i mpressão: 600 x 600 dpi Tamanho de impressão máximo: Legal - 216 mm x 356 mm Tamanho de mídia: A6 B5 Envelope Envelope DL Executivo Tamanho Per sonalizado Tecnologia de Impressão sem Fios: HP ePrint Tipo de mídia: Papel simples USB: Sim Uso recomendado: Impressão em papel simples Velocidade de impressão mono máxima (ppm): 19 Informações da bateria Fonte de alimentação: Alimentação CA Informações gerais Tipo de produto: Impressora à laser Inter faces/Portas LAN sem fios: Sim USB: Yes Memória Memória máxima: 8 MB Memória padrão: 8 MB Processador e Chipset Velocidade do processador: 266 MHz Rede e Comunicação LAN sem fios padrão: IEEE 802.11b/g/n LAN sem fios: Sim Tipos de mídia e manipulação Capacidade de mídia de entrada padrão: 170 sh eets Capacidade máxima de mídia de entrada: 170 sheets Manipulação de mídia: 1 x Bandeja de entrada 10 Planilha Número de bandejas de entrada suportado: 2Tamanho de impressão máximo: Legal - 216 mm x 356 mm Tamanho de mídia: A6 B5 Envelope Envelope DL Executivo Tamanho Personalizado Tipo de míd ia: Papel simples - Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

Endereco: ST SIA SUL, TRECHO 3, LOTES 625 A 695, SALA 130B, S/N Telefone: Email:

(61)3489-6029 exclusivegoverno@gmail.com

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA - ME R\$1.210,00

Marca: HP Fabricante: HP Modelo: P1102W

Descrição: Impressora HP LaserJ Pro-P1102w Laser Mono 600x600dpi 18ppm Ideal para utilizadores empresariais com escritórios em casa ou em pequenas empresas que querem uma impressora HP LaserJet acessível, fácil de utilizar e que ajudem a poupar energia e recursos. PartNumber CE658A#696 Specification s Print speed black (normal, A4) Up to 18 ppm Print speed footnote Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity. Fi rst page out black (A4, ready) As fast as 8.5 sec Print quality black (best) Up to 600 x 600 x 2 dpi (1200 dpi effective output) Print technology Laser Duty cycle ( monthly, A4) Up to 5000 pages Duty cycle note Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. This value provides a co mparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Color LaserJet devices, and enables appropriate deployment of printers and MFPs to sati sfy the demands of connected individuals or groups. Recommended monthly page volume 250 to 1500 Recommended monthly page volume note HP recom mends that the number of printed pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replaceme nt intervals and device life over an extended warranty period. Memory, standard 8 MB Memory, maximum 8 MB Processor speed 266 MHz Hard disk None Print I anguages Host-based printing Paper handling Paper trays, standard 1 (plus 10-sheet priority feed slot) Paper trays, maximum 1 (plus 10-sheet priority feed slot) Paper handling input, standard 10-sheet priority feed slot, 150-sheet input tray Paper handling output, standard 100-sheet output bin Duplex printing Manual (dr iver support provided) Media sizes supported A4: A5: A6: B5: postcards: envelopes (C5, DL, B5) Media sizes, custom 150-sheet input tray: 147 x 211 to 216 x 35 6 mm; priority feed slot: 76 x 127 to 216 x 356 mm Media types Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, cardstock, transparencies, postcards Finished output handling Sheetfed Connectivity HP ePrint capability Yes Mobile printing capability HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless direct printing May requir e a firmware upgrade to be compatible, download at http://www.hp.com/go/support Wireless capability Yes, WiFi 802.11b/g/n Connectivity, standard 1 Hi-Spe ed USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n Connectivity, optional Compatible HP Jetdirect print servers: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server J8021A Dim ensions and Weight Media weight, supported 60 to 163 g/m² Minimum dimensions (W x D x H) 349 x 238 x 196 mm Maximum dimensions (W x D x H) 349 x 410 x 228 mm Weight 5.3 kg Power and operating requirements Minimum system requirements Microsoft Windows 7 (32-bit/64-bit): 1 GB RAM; Windows Vist a (32-bit/64-bit), Windows XP, Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2003: 512 MB RAM; all systems: 350 MB free hard disk space, CD-ROM driv Compatible operating systems Microsoft Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows XP (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit) -bit), Windows Server 2003 (32-bit/64-bit), Mac OS X v 10.5, v 10.6, v 10.7, Linux (see http://www.hplip.net for current) Mac compatible Yes Power Input voltage  $115 \ to \ 127 \ VAC \ (+/-\ 10\%), 60 \ Hz \ (+/-\ 2 \ Hz), 12 \ amp; 220 \ to \ 240 \ VAC \ (+/-\ 10\%), 50 \ Hz \ (+/-\ 2 \ Hz), 6.0 \ amp \ Power \ consumption \ 370 \ watts \ (Printing), 2.7 \ watts \ (Re \ Printing), 2.7 \ watts \ (Re \ Print$ ady), 2.0 watts (Auto-Off), 0.6 watts (Manual-Off) Recommended operating temperature range 17.5 to 25° C Operating humidity range 30 to 70% RH ENERGY ST AR qualified Yes - Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Maringá AV PARANA, 470 (44) 3026-1011 valquiria@greendata.com.br

## 12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME

R\$1.255,00

Marca: HP P1102W Fabricante: HP P1102W Modelo: HP P1102W

Descrição: Descrição do Produto Impressora Hp Laser Mono P1102W Laserjet CE658A E-Print 110V Velocidade de impressão (preto) Normal: Até 18 ppm (Me nsurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printercla ims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento.) Primeira página i mpressa (pronta) Preto: Até 8,5 segundos Qualidade de impressão preto (ótima) Até 600 x 600 x 2 dpi (saída efetiva 1200 dpi) Ciclo de trabalho (mensal, carta) A té 5000 páginas (O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para at ender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados.) Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 5000 páginas (O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados.) Volume mensal d e páginas recomendado 250 até 1500 Nota sobre volume mensal de páginas recomendado HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da categoria estabelecida para o ótimo desempenho do dispositivo, baseado em fatores tais como os intervalos de substituição de suprimentos e a vida do dispositivo em um período de garantia estendido Tecnologia de impressão Laser Velocidade do processador 266 MHz Idiomas de impressão Impressão cen tral Voltagem 127 Volts Itens Inclusos Impressora HP LaserJet Pro 1102w cartucho de toner preto introdutório para HP LaserJet (~1400 páginas) cabo de alime ntação Documentação e software da impressora em CD-ROM Guia passos iniciais, folheto de suporte, guia de instalação, guia de garantia Cabo USB (apenas AP) Cabo incluso Sim, 1 USB (somente PA) Não, adquira o cabo USB separadamente (EMEA, Américas) Dimensões Aproximadas (AxLxP) Mínimas (LxPxA): 349 x23 8 x 196 mm Máximas (LxPxA): 349 x 410 x 228 mm Com embalagem: 400 x 250 x 298 mm Peso Líquido Aproximado 5.3 kg Garantia Garantia limitada de um ano para o hardware, suportada pelo Serviço de Assistência ao Cliente HP um ano de assistência técnica telefônica. Para informações adicionais contacte HP Co nectividade Recurso HP ePrint Sim Recurso de impressão móvel HP ePrint, Apple AirPrint¿, Wireless Direct Printing (Pode requerer uma atualização de firmware para ser compatível, download em http://www.hp.com/go/support) Capacidade sem fios Sim, WiFi 802.11b/g/n Conectividade, padrão 1 USB 2.0 de alta veloci dade 1 WiFi 802.11b/g/n Pronto para trabalhar em rede Padrão (WiFi 802.11b/g/n incorporada) Requisitos mínimos de sistema Microsoft® Windows® 7 (32 b it/64 bit): 1 GB de RAM Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP, Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003: 512 MB de RAM todos os sistemas: 350 MB de espaço livre em disco, unidade de CD-ROM, porta USB Mac OS X v 10.5, 10.6, 10.7 256 MB de RAM 150 MB de espaço disponível em dis co rígido Unidade de CD-ROM Porta USB Sistemas operacionais compatíveis Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows ® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v 10.5, v 10.6, v 10.7, Linux (acesse http://www.h plip.net para atualizar) Especificações de memória Memória, padrão 8 MB Memória, máxima 8 MB - Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNI DOS

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61)3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

# 65.149.197/0001-70 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

R\$1.470,00

Marca: Okidata es5112 Fabricante: Okidata es5112 Modelo: Es5112+acessorio

Descrição: Marca/Fabricante: Okidata - Modelo: es5112 - - Declaração de Origem do Produto: Importado - TAILANDIA

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R VICENTINA COUTINHO CAMARGOS, 275 (31) 3047-4990 repremig.bh@terra.com.br

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades

IMPRESSORA MATRICIAL - IMPRESSORA MATRICIAL LX300: O APARELHO DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE 9 PINOS, COM UMA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 390CPS. TAMBÉM POSSUIR CONECTIVIDADE UBS E PARALELA, QUE UNINDO AO DESIGN COMPACTO FAZEM DELA UMA IMPRESSORA PRÁTICA E IDEAL PARA QUALQUER ÁREA DE TRABALHO. DEVE TER A GARANTIA DE 10 MIL HORAS DE USO. CARACTERÍSTICAS: - VOLUME TOTAL DE IMPRESSÃO DE 20 MILHÕES DE LINHAS; - DURAÇÃO DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO DE 400 MILHÕES DE BATIDAS; - 390 CPS EM 12 CPI MODO RASCUNHO EM ALTA VELOCIDADE; - RENDIMENTO DE 4 MILHÕES DE CARACTERES E COMPATÍVEL COM A LX-300+II E LX-300+ TODAS AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO FABRICANTE/FORNECEDOR. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TIPO DE IMPRESSORA, MATRICIAL. SISTEMA DE IMPRESSÃO, BRANCO. CONEXÕES, PARALELA; SERIAL; USB. VELOCIDADE EM PRETO, RASCUNHO ULTRARRÁPIDO: 347 CPS (10 CPP); RASCUNHO: 260 CPS (10 CPP) ', CONSUMO, 27W; TIPO DO PAPEL PARA IMPRESSÃO, FOLHAS SOLTAS; FORMULÁRIO CONTÍNUO; SUPRIMENTOS, FITA MATRICIAL; SISTEMA OPERACIONAL, WINDOWS NT 4.0; 98; 2000; ME; XP; VISTA E 7. REQUISITOS DO SISTEMA, WINDOWS NT 4.0; 98; 2000; ME; XP; VISTA E 7. COR DA IMPRESSORA, CINZA OU BRANCA. VOLTAGEM, 220V. GARANTIA DO FORNECEDOR, 12 MESES.

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.432,50

Data: 24/08/2016 10:04

Identificação: NºPregão:12016/UASG:160105

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/10/2016 13:45

Homologação: 04/10/2016 14:47

Unidade: Unidade

UF: MA

SRP: SIM

Lote/Item: /37

Quantidade: 1

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

10<sup>a</sup> Região Militar

24º Batalhão de Caçadores

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de materiais permanente para análise laboratoriais no Posto Médico da Guarnição

de São Luís e ainda, aquisição de material para o Programa Força no Esporte (PROFESP)..

Descrição: IMPRESSORA MATRICIAL - IMPRESSORA MATRICIAL LX300: O aparelho

deve possuir tecnologia de 9 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390cps. Também possuir conectividade UBS e paralela, que unindo ao design compacto fazem dela uma impressora prática e ideal para qualquer área de trabalho. Deve ter a garantia de 10 mil horas de uso. Características: - Volume total de impressão de 20 milhões de linhas; - Duração do cabeçote de impressão de 400 milhões de batidas; - 390 cps em 12 cpi modo rascunho em alta velocidade; - Rendimento de 4 milhões de caracteres e compatível com a LX-300+II e LX-300+ Todas as informações divulgadas são de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor. informações técnicas: Tipo de impressora, Matricial. Sistema de Impressão, Branco. Conexões, Paralela; Serial; USB. Velocidade em preto, Rascunho ultrarrápido: 347 cps (10 cpp); Rascunho: 260 cps (10 cpp) ', Consumo, 27W; Tipo do Papel para Impressão, Folhas soltas; formulário contínuo; Suprimentos, Fita matricial; Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Cor da impressora, Cinza ou Branca. Voltagem, 220V. Garantia do Fornecedor, 12 meses.

CatMat: 150564 - IMPRESSORA MATRICIAL , IMPRESSORA MATRICIAL NOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Referência do Modelo LX300 ou 350.

ZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.008.186/0001-74 AVILA

\* VENCEDOR \*

AVILA E XAVIER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - M

R\$2.432,00

Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo: LX 350

Descrição: IMPRESSORA MATRICIAL LX 300: O aparelho deve possuir tecnologia de 9 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390 cps. Também possuir tecnologia de 5 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390 cps. Também possuir tecnologia de 5 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390 cps. Também possuir tecnologia de 5 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390 cps. Também possuir tecnologia de 5 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390 cps. Também possuir tecnologia de 5 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390 cps. Também possuir tecnologia de 5 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390 cps. Também possuir tecnologia de 5 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390 cps. Também possuir tecnologia de 5 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390 cps. Também possuir tecnologia de 5 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390 cps. Também possuir tecnologia de 5 pinos possuir tecnologiauir conectividade UBS e paralela, que unindo ao design compacto fazem dela uma impressora prática e ideal para qualquer área de trabalho. Deve ter a garantia de 10 mil horas de uso. Características: - Volume total de impressão de 20 milhões de linhas; - Duração do cabeçote de impressão de 400 milhões de batidas; -390 cps em 12 cpi modo rascunho em alta velocidade; - Rendimento de 4 milhões de caracteres e compatível com a LX-300+II e LX-300+ Todas as informações divulgadas são de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor. informações técnicas: Tipo de impressora, Matricial. Sistema de Impressão, Branco. Co nexões, Paralela; Serial; USB. Velocidade em preto, Rascunho ultrarrápido: 347 cps (10 cpp); Rascunho: 260 cps (10 cpp)", Consumo, 27W; Tipo do Papel para I  $mpress\~ao, Folhas soltas; formul\'ario contínuo; Suprimentos, Fita matricial; Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sistema Operacional, Windows NT 4.0; Me; XP; Vista e 7. R$ ema, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Corda impressora, Cinza ou Branca. Voltagem, 220V. Garantia do Fornecedor, 12 meses. VALIDADE DA PROPERTO DE CORDA CORRESPONDA DE CORDA CORRESPONDA DE CORDA DOSTA: 60 dias, contados da data de abertura da sessão pública PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenh o, autorização de compra ou outro instrumento similar.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

MG Uberaba R PATATIVA, 340 (34) 3333-0373 maurocontador@hotmail.com

15.111.687/0001-00 AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R\$2.433,00

Marca: FPSON Fabricante: EPSON Modelo: LX350

Descrição: IMPRESSORA MATRICIAL LX300: O aparelho deve possuir tecnologia de 9 pinos, com uma velocidade de impressão de até 390cps. Também poss uir conectividade UBS e paralela, que unindo ao design compacto fazem dela uma impressora prática e ideal para qualquer área de trabalho. Deve ter a garantia de 10 mil horas de uso. Características: - Volume total de impressão de 20 milhões de linhas; - Duração do cabeçote de impressão de 400 milhões de batidas; -390 cps em 12 cpi modo rascunho em alta velocidade; - Rendimento de 4 milhões de caracteres e compatível com a LX-300+II e LX-300+ Todas as informações divulgadas são de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor. informações técnicas: Tipo de impressora, Matricial. Sistema de Impressão, Branco. Co nexões, Paralela; Serial; USB. Velocidade em preto, Rascunho ultrarrápido: 347 cps (10 cpp); Rascunho: 260 cps (10 cpp)", Consumo, 27W; Tipo do Papel para I mpressão, Folhas soltas; formulário contínuo; Suprimentos, Fita matricial; Sistema Operacional, Windows NT 4.0; 98; 2000; Me; XP; Vista e 7. Requisitos do Sist  $ema, Windows\,NT\,4.0; 98; 2000; Me;\,XP;\,Vista\,e\,7.\,Cor\,da\,im pressora, Cinza\,ou\,Branca.\,Voltagem, 220V.\,Garantia\,do\,Fornecedor, 12\,meses.\,Referência\,do\,Modelle and Modelle a$ lo LX300 ou 350.

Endereco: Telefone: R SAO BORJA, 960 (55) 03353-1070

#### NEDULIZADOD TIDO CENTRAL MÍN 4 CAÍDAC 4 ELLIVÔMETROS

Quantidade Descrição Observação

7 Unidades

NEBULIZADOR - NEBULIZADOR, TIPO CENTRAL MÍN.4 SAÍDAS, 4 FLUXÔMETROS, FILTRO, ACESSÓRIOS 10 CJ COMPLETOS ADULTO E 10 PEDIÁTRICOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, 1/4HP

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.576,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena - Cuiaba

Objeto: Aquisição de equipamentos para o atendimento das equipes de saúde dos

polos base, casas de saúde e central de abastecimento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: NEBULIZADOR - NEBULIZADOR, TIPO CENTRAL MÍN.4 SAÍDAS, 4

FLUXÔMETROS. FILTRO. ACESSÓRIOS 10 CJ COMPLETOS ADULTO E 10 PEDIÁTRICOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICA

ADICIONAIS COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, 1/4HP

CatMat: 415898-NEBULIZADOR, CENTRAL MÍN. 4 SAÍDAS, 4 FLUXÔMETROS, FILTRO,

10CJCOMPLETOS ADULTO E 10 PEDIÁTRICOS, 110/220 V, COMPRESSOR

ISENTO DE ÓLEO, 1/4HP

SRP: SIM

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:82018/UASG:257039

Data: 28/05/2018 09:32

Lote/Item: /39 Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/06/2018 10:52 Homologação: 13/06/2018 16:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30 Unidade: UNIDADE

UF: MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.626.776/0001-60 \* VENCEDOR \*

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$1.261,23

331 / 509

Marca: Olidef

Fabricante: OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSP. LTDA - BRASIL

Modelo: C71 PLUS

Descrição: Inalador com 04 unidades de nebulizadores: com suporte para mascara, 4 kit. Nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impa cto para retenção do ar destinado aos inaladores, potencia 1/4hp. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargo s previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da pro posta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR AlmiranteTamandaré AV EMILIO JOHNSON, 547 (41) 3354-1001 licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

## 07.947.536/0001-68 ODONTOMED CANAA LTDA - ME

R\$1.315,00

Marca:Inalamed Fabricante: Inalamed Modelo:Inalador

Descrição: Inalador com 04 unidades de nebulizadores: com suporte para mascara, 4 kit. Nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impa

cto para retenção do ar destinado aos inaladores, potencia 1/4hp

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Loanda R PRUDENTE DE MORAES, 418 (44)3425-1067 paranacontabil@hotmail.com

#### 27.806.274/0001-29 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M

R\$1.576.00

Marca: MEDICATE Fabricante: MEDICATE Modelo: MEDICATE

Descrição: NEBULIZADOR, TIPO CENTRAL MÍN.4 SAÍDAS, 4 FLUXÔMETROS, FILTRO, ACESSÓRIOS 10 CJ COMPLETOS ADULTO E 10 PEDIÁTRICOS, TENSÃO AL

IMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, 1/4HP

Endereço:

,

### 05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP

R\$1.630,00

Marca: MEDICATE Fabricante: MEDICATE Modelo: MEDICATE

Descrição: "Inalador com 04 unidades de nebulizadores: com suporte para mascara, 4 kit. Nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impa

cto para retenção do ar destinado aos inaladores, potencia 1/4hp"

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Arapongas R FRANCELHO, 69 (43)33252-7897 vscosta@vscosta.com.br

# 02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME

R\$2.280,00

Marca: olidef Fabricante: olidef Modelo: c71plus

Descrição: garantia 12 meses Inalador com 04 unidades de nebulizadores: com suporte para mascara, 4 kit. Nebulização, compressor isento de óleo, régua co

m válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potencia 1/4hp

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Monte Azul Paulista R CEL JOAO MANOEL, 44 (17)3361-1315 vrcomercialhospitalar@gmail.com

# Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$1.454,78

Órgão: MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos de informática, médicos e

odontológicos.

Descrição: NEBULIZADOR - NEBULIZADOR, TIPO CENTRAL MÍN.4 SAÍDAS, 4

FLUXÔMETROS, FILTRO, ACESSÓRIOS 10 CJ COMPLETOS ADULTO E 10 PEDIÁTRICOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICA

ADICIONAIS COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, 1/4HP

CatMat: 415898-NEBULIZADOR, CENTRAL MÍN.4 SAÍDAS, 4 FLUXÔMETROS, FILTRO,

10CJCOMPLETOS ADULTO E 10 PEDIÁTRICOS, 110/220 V, COMPRESSOR

ISENTO DE ÓLEO, 1/4HP

SRP: SIM
Identificação: NºPregão:282018/UASG:987823

Data: 25/04/2018 08:31

Lote/Item: /16

Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/06/2018 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM - ME R\$1.100,00

\* VENCEDOR \*

Marca: Medicate Fabricante: Medicate Modelo: Medicate

Descrição: Central de Nebulização: Número mínimo de 04 saídas simultâneas, Gabinete em ABS; Filtro bactericida; Compressor médico-odontológico isento de óleo; Fluxômetro para ar comprimido; Micronebulizadores completo, contendo máscaras e conexões, portátil com rodinhas, voltagem 110/220v, potência d

e 1/4 HP.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 RS
 Porto Alegre
 AV PADRE CACIQUE, 40
 (51) 3228-8073

26.342.270/0001-74 ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME R\$1.300,00

Marca: MEDICATE Fabricante: DORJA Modelo: MD

Descrição: Central de Nebulização: Número mínimo de 04 saídas simultâneas, Gabinete em ABS; Filtro bactericida; Compressor médico-odontológico isento d e óleo; Fluxômetro para ar comprimido; Micronebulizadores completo, contendo máscaras e conexões, portátil com rodinhas, voltagem 110/220v, potência de

1/4 HP.

Endereço: Telefone: Email:

AV BRASIL, 739 (44) 03537-1916 ROCHAMOREIRAEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME R\$1.429.60

Marca: Olidef

Fabricante: OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSP. LTDA - BRASIL

Modelo: C71 PLUS

Descrição: Central de Nebulização: Número mínimo de 04 saídas simultâneas, Gabinete em ABS; Filtro bactericida; Compressor médico-odontológico isento d e óleo; Fluxômetro para ar comprimido; Micronebulizadores completo, contendo máscaras e conexões, portátil com rodinhas, voltagem 110/220v, potência de 1/4 HP. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e qu aisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apr esentação.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Almirante Tamandaré AV EMILIO JOHNSON, 547 (41) 3354-1001 licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP

R\$1.430,00

Marca: OLIDEF-C71 Fabricante: OLIDEF-C71 Modelo: OLIDEF-C71

Descrição: Central de Nebulização: Número mínimo de 04 saídas simultâneas, Gabinete em ABS; Filtro bactericida; Compressor médico-odontológico isento d e óleo; Fluxômetro para ar comprimido; Micronebulizadores completo, contendo máscaras e conexões, portátil com rodinhas, voltagem 110/220v, potência de 1/4 HP.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

PR Arapongas R FRANCELHO, 69 (43)33252-7897 vscosta@vscosta.com.br

25.137.947/0001-70 AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD R\$1.479,56

Marca: MEDICATE Fabricante: MEDICATE Modelo: MD400N

Descrição: Central de Nebulização: Número mínimo de 04 saídas simultâneas,Gabinete em ABS; Filtro bactericida; Compressor médico-odontológico isento d e óleo; Fluxômetro para ar comprimido; Micronebulizadores completo, contendo máscaras e conexões, portátil com rodinhas, voltagem 110/220v, potência de

1/4 HP.

Endereço: Telefone: Email:

R PEDRO KUHNEN, S/N (48)09919-1723 AGUAMED@HOTMAIL.COM

07.127.606/0001-31 ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS - EIRELI - R\$1.550,00

EPP

Marca: ASPIRATEX Fabricante: ASPIRATEX Modelo: ASPIRATEX

Descrição: NEBULIZADOR, TIPO CENTRAL MÍN.4 SAÍDAS, 4 FLUXÔMETROS, FILTRO, ACESSÓRIOS 10 CJ COMPLETOS ADULTO E 10 PEDIÁTRICOS, TENSÃO AL IMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, 1/4HP

Endereço: Telefone: R MARIA OLIMPIA JARDIM, 334 (44) 03016-3500

80.392.566/0001-45 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

R\$1.550,00

Marca:Nevomi Fabricante:Nevomi

Modelo: Central de Nebulização

Descrição: NEBULIZADOR, TIPO CENTRAL MÍN.4 SAÍDAS, 4 FLUXÔMETROS, FILTRO, ACESSÓRIOS 10 CJ COMPLETOS ADULTO E 10 PEDIÁTRICOS, TENSÃO AL

 ${\tt IMENTA} \c CARACTER\'(STICA ADICIONAIS COMPRESSOR ISENTO DE \'OLEO, 1/4HP.$ 

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: AV SILVA JARDIM, 747 Telefone: (41)3232-2161

Email: aaba@aaba.com.br

26.527.362/0001-29

ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA

R\$1.650,00

Marca: MEDICATE
Fabricante: MEDICATE

Modelo: OF MOD MD400N C/ SUPORTE

Descrição: NEBULIZADOR, TIPO CENTRAL MÍN.4 SAÍDAS, 4 FLUXÔMETROS, FILTRO, ACESSÓRIOS 10 CJ COMPLETOS ADULTO E 10 PEDIÁTRICOS, TENSÃO AL

IMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, 1/4HP

Endereço: Telefone: Email:

EST DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630 (11) 04303-5688 DIRETORIA@ESFERAMASTER.COM.BR

# Item 127: NEBULIZADOR PORTATIL COM 01 SAIDA, PARA ATÉ 4 NEBULIZAÇÃO SIMUTANEAS.

R\$1.497,50

Quantidade Descrição Observação

7 Unidades

ESGUICHONEBULIZADOR/ASPERSOR-NEBULIZADOR PORTÁTIL: COM01 SAIDASIMULTÂNEA, MODELO CLÍNICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO SIMULTÂNEA PARA ATÉ 4 PACIENTES, MÍNIMOS DE 4 TERMINAIS DESAÍDADOTADOS DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO QUEBLO QUE IAMO FLUXO DE ARQUANDO O CIRCUITO DE NEBULIZAÇÃO NÃO ESTIVER CONECTADO, COM CAPACIDADE DE FUNCIONAR COM 1, 2, 3, OU 4 CIRCUITO AO MESMO TEMPO, MOTOR MONO FÁSICO DE APROXIMADAMENTE 1/8 HP. 220V, 60 HZ. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICRO EMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP COTA RESERVADA

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1,497,50

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA Prefeitura Municipal de Boa Vista

O b j e to : Registro de Preço para Aquisição de Material Médico Hospitalar cadastrados

nas seguintes emendas parlamentares: 05953.030000/113002 /

 $134646360001/14024\ /\ 134646360001/116001..$ 

Descrição: ESGUICHO NEBULIZADOR/ASPERSOR-Nebulizador Portátil: com 01

saida simultânea, Modelo clínico com alça para transporte, capacidade de nebulização simultânea para até 4 pacientes, mínimos de 4 terminais de saída dotados de válvulas de retenção que bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com capacidade de funcionar com 1, 2, 3, ou 4 circuito ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8 HP. 220V.60 Hz.EXCLUSIVAMENTE ÀSMICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE

PEQUENO PORTE- EPP COTA RESERVADA

CatMat: 31526-ESGUICHO NEBULIZADOR/ASPERSOR, ESGUICHO NEBULIZADOR/

ASPERSOR NOME

R\$1.497,50

Data: 24/01/201811:00 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:92018/UASG:980301

Lote/Item: /36
Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/03/2018 11:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 11
Unidade: UNIDADE
UF: RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.626.776/0001-60

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$1.318,85

\* VENCEDOR \*

Marca: Olidef

Fabricante: OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOSP. LTDA - BRASIL

Modelo: C71 PLUS

Descrição: Nebulizador Portátil: com 01 saida simultânea, Modelo clínico com alça para transporte, capacidade de nebulização simultânea para até 4 paciente s, mínimos de 4 terminais de saída dotados de válvulas de retenção que bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com c apacidade de funcionar com 1, 2, 3, ou 4 circuito ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8 HP. 220V, 60 Hz. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR AlmiranteTamandaré AV EMILIO JOHNSON, 547 (41) 3354-1001 licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

05.665.702/0001-08 I. DA SILVA BRANDAO EIRELI - ME R\$1.325.00

Marca: INALOCLIN Fabricante: INALOCLIN Modelo: INALOCLIN

Descrição: Nebulizador Portátil: com 01 saida simultânea, Modelo clínico com alça para transporte, capacidade de nebulização simultânea para até 4 paciente s, mínimos de 4 terminais de saída dotados de válvulas de retenção que bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com c apacidade de funcionar com 1, 2, 3, ou 4 circuito ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8 HP. 220V, 60 Hz. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICRO EMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP – COTARESERVADA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RR Boa Vista R BENTO BRASIL, 297 (95)3624-4659 ibrandaome@bol.com.br

# 27.296.360/0001-39 PRO SAUDE RORAIMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONT

R\$1.495,00

Marca: nevoni Fabricante: nevoni Modelo: nevoni

Descrição: Nebulizador Portátil: com 01 saida simultânea, Modelo clínico com alça para transporte, capacidade de nebulização simultânea para até 4 paciente s, mínimos de 4 terminais de saída dotados de válvulas de retenção que bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com c apacidade de funcionar com 1, 2, 3, ou 4 circuito ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8 HP. 220V, 60 Hz. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICRO EMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP COTA RESERVADA

Endereço:

,

#### 24.768.176/0001-56 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP

R\$1.500,00

Marca: NS Fabricante: NS Modelo: Nebulizador

Descrição: Nebulizador Portátil: com 01 saida simultânea, Modelo clínico com alça para transporte, capacidade de nebulização simultânea para até 4 paciente s, mínimos de 4 terminais de saída dotados de válvulas de retenção que bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com c apacidade de funcionar com 1, 2, 3, ou 4 circuito ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8 HP. 220V, 60 Hz. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICRO EMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP COTA RESERVADA

Endereço: Telefone: Email:

R DINAMARCA, 197 (47) 03363-8094 VFCONTAB@TERRA.COM.BR

## 26.342.270/0001-74 ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME

R\$1.900.00

Marca: DORJA Fabricante: DORJA Modelo: MD400N

Descrição: Nebulizador Portátil: com 01 saida simultânea, Modelo clínico com alça para transporte, capacidade de nebulização simultânea para até 4 paciente s, mínimos de 4 terminais de saída dotados de válvulas de retenção que bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com c apacidade de funcionar com 1, 2, 3, ou 4 circuito ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8 HP. 220V, 60 Hz.

Endereço: Telefone: Email

AV BRASIL, 739 (44) 03537-1916 ROCHAMOREIRAEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM

#### 

R\$1.980,00

Marca: ASPIRAVIDA Fabricante: MRM Modelo: MRM

Descrição: Nebulizador Portátil: com 01 saida simultânea, Modelo clínico com alça para transporte, capacidade de nebulização simultânea para até 4 paciente s, mínimos de 4 terminais de saída dotados de válvulas de retenção que bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com c apacidade de funcionar com 1, 2, 3, ou 4 circuito ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8 HP. 220V, 60 Hz.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R TRINIDAD, 93 José Augusto (62) 3210-0770 dh@dentalhosp.com.br

# Item 128: JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS EMPILHÁVEIS, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR BRANCA

R\$260,00

Quantidade Descrição Observação

250 Unidades MESA - JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS EMPILHÁVEIS, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR BRANCA, DIÂMETRO

APROXIMADO: CADEIRA: ALTURA: 80CM LARGURA: 55CM PROFUNDIDADE: 53CM, MESA: ALTURA: 70,5CM LARGURA:

70CM PROFUNDIDADE: 70 CM.

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$260,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de consumo e permanente para

os Centros Sociais.

Descrição: MESA - JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS EMPILHÁVEIS, MATERIAL

PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR BRANCA, DIÂMETRO APROXIMADO: CADEIRA: ALTURA: 80CM LARGURA: 55CM PROFUNDIDADE: 53CM, MESA: ALTURA: 70.5CM LARGURA: 70CM PROFUNDIDADE: 70 CM. MARCA DE

REFERÊNCIA TRAMONTINA

CatMat: 150942 - MESA, MESA NOME

Data: 08/01/2018 11:12 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:372017/UASG:120641

Lote/Item: /148
Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/04/2018 13:04 Homologação: 04/05/2018 22:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300 Unidade: JOGO UF: RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.552.012/0001-48

NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZ

R\$185,69

\* VENCEDOR \*

Marca: MOR Fabricante: MOR

Modelo: JOGO DE MESA C/ 4 CADEIRAS

Descrição: "Jogo de 01 mesa 70cm(L)x70cm(P)x70,5cm(A) + 04 cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, corbranca. Dimensões aprox. da cadeir

a: Altura: 80cm, Largura: 55cm, Profundidade: 53cm, Marca de referência igual ou superior: Tramontina. '

Endereço:

,

00.789.321/0001-17 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

R\$186,19

Marca: DOLFIN Fabricante: DOLFIN Modelo: FIRENZE

Descrição: JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS EMPILHÁVEIS, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR BRANCA, DIÂMETRO APROXIMADO: CADEIRA: ALTURA: 80CM LARGURA: 55CM PROFUNDIDADE: 53CM, MESA: ALTURA: 70,5CM LARGURA: 70CM PROFUNDIDADE: 70 CM. MARCA DE REFERÊNCIA TRAMONTINA

Endereço:

,

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME

R\$192.29

Marca: ANTARES Fabricante: ANTARES Modelo: ANTARES

Descrição: Jogo de 01 mesa 70 cm(L) x 70 cm(P) x 70,5 cm(A) + 04 cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis empilháveis

a: Altura: 80cm, Largura: 55cm, Profundidade: 53cm, Marca de referência igual ou superior: Tramontina.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RO PortoVelho R GUANABARA, 1591 Ana Maria Carranza (69)3224-5080 starsuprimentos@hotmail.com

11.060.390/0001-01

M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME

R\$204,00

Marca: gardenlife
Fabricante: gardenlife
Modelo: CONJUNTO

Descrição: Jogo de 01 mesa 70 cm(L) x 70 cm(P) x 70,5 cm(A) + 04 cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis empil

a: Altura: 80 cm, Largura: 55 cm, Profundidade: 53 cm, Marca de referência igual ou superior: Tramontina and Altura: 80 cm, Largura: 55 cm, Profundidade: 53 cm, Marca de referência igual ou superior: Tramontina and Altura: 80 cm, Largura: 55 cm, Profundidade: 53 cm, Marca de referência igual ou superior: Tramontina and Altura: 80 cm, Largura: 55 cm, Profundidade: 53 cm, Marca de referência igual ou superior: Tramontina and Altura: 80 cm, Largura: 55 cm, Profundidade: 53 cm, Marca de referência igual ou superior: Tramontina and Altura: 80 cm, Largura: 55 cm, Profundidade: 53 cm, Marca de referência igual ou superior: Tramontina and Altura: 80 cm, Largura: 80 cm

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PE Jaboatão dos Guararapes AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 4243 (81) 3468-6986 michelleferreira2004@hotmail.com

03.217.016/0001-49 RPF COMERCIAL LTDA - EPP

R\$260,00

Marca: Dolfin Fabricante: Dolfin Modelo: PVC

Descrição: JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS EMPILHÁVEIS, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR BRANCA, DIÂMETRO APROXIMADO: CADEIRA: ALTURA: 80 CM LARGURA: 55 CM PROFUNDIDADE: 53 CM, MESA: ALTURA: 70,5 CM LARGURA: 70 CM PROFUNDIDADE: 70 CM. MARCA DE REFERÊNCIA TRAMONTINA . Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Dolfin / PVC. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Prazo

e entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Dolfin / PVC.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R BRASILIO ITIBERE, 97 (41)3015-5696 escricon@escricon.com.br

68.352.350/0001-50 R.C.M. RAMOS LOMBARDI

R\$271,97

Marca: mor Fabricante: mor

Modelo: conj bela vista/bistro

 $Descrição: Jogo \, de \, 01 \, mesa \, 70 cm(L) x \\ 70 cm(P) x \\ 70, \\ 5 cm(A) + 04 \, cadeiras \, empilh\'aveis, \\ material \, pl\'astico \, polipropileno, \\ cor \, branca. \, Dimens\~oes \, aprox. \, da \, cadeiras \, empilh\'aveis, \\ material \, pl\'astico \, polipropileno, \\ cor \, branca. \, Dimens\~oes \, aprox. \, da \, cadeiras \, empilh\'aveis, \\ material \, pl\'astico \, polipropileno, \\ cor \, branca. \\ Dimens\~oes \, aprox. \, da \, cadeiras \, empilh\'aveis, \\ material \, pl\'astico \, polipropileno, \\ cor \, branca. \\ Dimens\~oes \, aprox. \, da \, cadeiras \, empilh\'aveis, \\ material \, pl\'astico \, polipropileno, \\ cor \, branca. \\ Dimens\~oes \, aprox. \, da \, cadeiras \, empilh\'aveis, \\ material \, pl\'astico \, polipropileno, \\ cor \, branca. \\ Dimens\~oes \, aprox. \\ da \, cadeiras \, empilh\'aveis, \\ da \, cadeiras \, empilh\'avei$ 

a: Altura: 80cm, Largura: 55cm, Profundidade: 53cm, Marca de referência igual ou superior: Tramontina

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São José do Rio Preto R SALDANHA MARINHO, 1551 Carlos Roberto Lombardi (17) 3212-1331 rcmramos @terra.com.br

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R\$271,98

Marca: dolfin Fabricante: dolfin Modelo: dolfin

Descrição: 148 Jogo de 01 mesa 70cm(L)x70cm(P)x70,5cm(A) + 04 cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da ca deira: Altura: 80cm, Largura: 55cm, Profundidade: 53cm, Marca de referência igual ou superior: Tramontina. 4300 JOGO 347,94 104.382,00 150942

Endereço: Telefone: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35)03622-1161 CONTABILEX.®CONTABILEX.NET

07.986.747/0001-00 DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA R\$333,00

Marca: DOLFIN Fabricante: DOLFIN

Modelo: FIRENZE/BISTRO PARIS

Descrição: Jogo de 01 mesa 72cm(L) x 72cm(P) x 72cm(A) + 04 cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeiras empilháveis empilhávei

Altura: 80cm, Largura: 55cm, Profundidade: 53cm, Modelo Firenze/Bistrô Paris, Marca Dolfin.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 AM
 Manaus
 AV JACIRA REIS, 185
 (92)3625-5498

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME R\$337,95

Marca: Tramontina Fabricante: Tramontina Modelo: especial

Descrição: Jogo de 01 mesa 70 cm(L) x 70 cm(P) x 70,5 cm(A) + 04 cadeiras empilháveis, material plástico polipropileno, cor branca. Dimensões aprox. da cadeira empilháveis de la cadeira empilháveis

a: Altura: 80cm, Largura: 55cm, Profundidade: 53cm.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV VENANCIO AIRES, 1965 (55) 3313-1548 paulodalmaso@hotmail.com

# Item 129: CONJUNTO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES R\$1.685,00

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades SOFÁ - CONJUNTO SOFÁ 2 E 3 LUGARES. COR: PRETO, TECIDO COURINO, DENSIDADE D26. SOFÁ 2 LUGARES: ALTURA 85 CM, LARGURA 142 CM, PROFUNDIDADE 75 CM. SOFÁ 3 LUGARES: ALTURA 85 CM, LARGURA 190 CM, PROFUNDIDADE 80

CM, LARGURA 142 CM, PROFUNDIDADE 75 CM. SOFA 3 LUGARES: ALTURA 85 CM, LARGURA 190 CM, PROFUNDIDADE 8
CM. ALMOFADA DO ASSENTO FIXA, ALMOFADA DO ENCOSTO FIXA, COM BRAÇO, COM DIVISÃO ENTRE OS LUGARES,

MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, PÉS CROMADOS, BASE FORRADA.

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.685,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESAData: 07/03/201810:01Comando do ExércitoModalidade: Pregão EletrônicoComando Militar do LesteORD: OMA

1ª Região Militar Depósito Central de muniçao

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos diversos..

Descrição: SOFÁ - conjunto sofá 2 e 3 lugares. cor: preto, tecido courino, densidade d26.

sofá 2 lugares: altura 85 cm, largura 142 cm, profundidade 75 cm. sofá 3 lugares: altura 85 cm, largura 190 cm, profundidade 80 cm. almofada do assento fixa, almofada do encosto fixa, com braço, com divisão entre os lugares,

madeira de reflorestamento, pés cromados, base forrada.

CatMat: 14303 - SOFÁ . SOFA NOME

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:102017/UASG:160246 Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/06/2018 10:57 Homologação: 21/06/2018 09:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5 Unidade: Conjunto

UF: RJ

32.430.761/0001-70

MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E FOUIPAMENTOS PARA ESCRITOR

R\$1.150.00

\* VENCEDOR\*

Marca: nova america Fabricante: nova america

Modelo: sofa

Descrição: conjunto sofá 2 e 3 lugares. cor: preto, tecido courino, densidade d26. sofá 2 lugares: altura 85 cm, largura 142 cm, profundidade 75 cm. sofá 3 lugares: altura 85 cm, largura 190 cm, profundidade 80 cm. almofada do assento fixa, almofada do encosto fixa, com braço, com divisão entre os lugares, madeira de reflorestamento, pés cromados, base forrada.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

ES Cachoeiro de Itapemirim AV DOUTOR ARISTIDES CAMPOS, 105 (28)3521-0242 mastercachoeiro@ig.com.br

#### 50.905.116/0001-48 METALURGICA RONFAMI LTDA - EPP

R\$1.628,99

Marca: Ronfami

Fabricante: Metalúrgica Ronfami

Modelo: Ronfami

Descrição: conjunto sofá 2 e 3 lugares. cor: preto, tecido courino, densidade d26. sofá 2 lugares: altura 85 cm, largura 142 cm, profundidade 75 cm. sofá 3 lugares: altura 85 cm, largura 190 cm, profundidade 80 cm. almofada do assento fixa, almofada do encosto fixa, com braço, com divisão entre os lugares, madeira de reflorestamento, pés cromados, base forrada. DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕ ES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENT REGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam s obre a execução do objeto deste Pregão. Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente. Prazo de Garantia: 12 (DOZE) MESES contados a partir do recebimento definitivo. Prazo de Entrega: 30 dias, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho. Local de Entrega: Setor de Material do DCMun, no seguinte endereço na Estrada RJ 127, km 6 – Paracambi – RJ– CEP 26.600-000, de segunda à quinta-feira, das 09:30h às 16:00h e na sexta-feira, das 09:30h às 11:30h. Validade da Proposta: sessenta (60) dias, a contar da data de sua apresentação. . Marca: RONFAMI Fabricante: METALÚRGICA RONFAMI

Endereço:

,

#### 06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME

R\$1.630,00

Marca: CERCATO Fabricante: CERCATO Modelo: SF001/2 E 3

Descrição: conjunto sofá 2 e 3 lugares. cor: preto, tecido courino, densidade d26. sofá 2 lugares: altura 85 cm, largura 142 cm, profundidade 75 cm. sofá 3 lugares: altura 85 cm, largura 190 cm, profundidade 80 cm. almofada do assento fixa, almofada do encosto fixa, com braço, com divisão entre os lugares, madeira de reflorestamento, pés cromados, base forrada.

Endereço:

05.600.619/0001-50

UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME

R\$1.740,00

Marca: UNIVERSOS

Fabricante: UNIVERSO DO MOVEIS LTDA

Modelo: 2/3L

Descrição: conjunto sofá 2 e 3 lugares. cor: preto, tecido courino, densidade d26. sofá 2 lugares: altura 85 cm, largura 142 cm, profundidade 75 cm. sofá 3 lug ares: altura 85 cm, largura 190 cm, profundidade 80 cm. almofada do assento fixa, almofada do encosto fixa, com braço, com divisão entre os lugares, madeira de reflorestamento, pés cromados, base forrada.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV SAGRADA FAMILIA, 2954 José Nilton de Oliveira Ribeiro (55)3314-7203 universos@brturbo.com.br

### 15.608.611/0001-94 L SILVA COSTA COMERCIO - ME

R\$1.743,33

Marca: STYLLUS Fabricante: STYLLUS Modelo: SF33

Descrição: conjunto sofá 2 e 3 lugares. cor: preto, tecido courino, densidade d26. sofá 2 lugares: altura 85 cm, largura 142 cm, profundidade 75 cm. sofá 3 lugares: altura 85 cm, largura 190 cm, profundidade 80 cm. almofada do assento fixa, almofada do encosto fixa, com braço, com divisão entre os lugares, madeira de reflorestamento, pés cromados, base forrada.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MA Paço do Lumiar AV 01, 05 Luciana Silva Costa (98)3271-0601 styllusmoveis.ma@hotmail.com

## 23.858.215/0001-43 LIA MARA GRACIOLI - ME

R\$2.000,00

Marca: RD Fabricante: RD Modelo: RD

Descrição: conjunto sofá 2 e 3 lugares. cor: preto, tecido courino, densidade d26. sofá 2 lugares: altura 85 cm, largura 142 cm, profundidade 75 cm. sofá 3 lugares: altura 85 cm, largura 190 cm, profundidade 80 cm. almofada do assento fixa, almofada do encosto fixa, com braço, com divisão entre os lugares, madeira de reflorestamento, pés cromados, base forrada.

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 245 Telefone: (54) 03712-2965

HOW 120: KIT DLACA MÃE LOA 1155 - DROCESSADOR COREL IZ - MEMORIA 4 OR DDRZ - COOLER

D¢1 /10 00

Quantidade Descrição Observação

100 Unidades KITINSTALAÇÃO. PLACA MÃE COM PROCESSADOR DE DOIS NÚCLEO SOKETLGA 1155, COLLER, 4 GB RAMDDR3

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.410,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

COUDELARIA DE RINCAO/RS

Objeto: Aquisição de material de processamento de dados.

Descrição: REDE INFORMATICA - PECA / ACESSORIO - KITINSTALAÇÃO. PLACA

MÃE COMPROCESSADOR DE DOIS NÚCLEO SOKETLGA 1155, COLLER, 4 GB

RAM DDR3

CatMat: 139343-REDE INFORMÁTICA-PEÇA/ACESSÓRIO, REDE INFORMATICA-

PECA/ACESSORIONOME

Data: 01/09/201700:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 98/2017/

UASG: 160514

Lote/Item: 6/1
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3
Unidade: Und
UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.940.091/0001-57

01-57 PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP

R\$1.410,00

\* VENCEDOR \*

Marca: S/M

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: KIT INSTALAÇÃO. PLACA MÃE COM PROCESSADOR DE DOIS NÚCLEO SOKET LGA 1155, COLLER, 4 GB RAM DDR3

Estado: RS Cidade: São Borja Endereço:

R ENGENHEIRO MANOEL LUIZ FAGUNDES, 2085

Telefone: (55)3431-1048

Email:

rota@rotasistemas.com

# Item 131: LAVADORA HORIZONTAL HOSPITALAR DE ROUPAS CAPACIDADE 50KG

R\$40.833,00

Quantidade Descrição Observação

3 Unidades LAVADORADEROUPAHOSPITALARHORIZONTALCOMBARREIRA50KG

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$40.833,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército

COMANDOMILITAR DO O ESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

9ª REGIÃO MILITAR

Hospital Militar de Área de Campo Grande

Objeto: Aquisição de Equipamentos para a Lavanderia do HMII A CG.

Descrição: PRENSA PARA ALINHAMENTO - Lavadora de roupa hospitalar horizontal

com barreira 50 kg

Data: 28/02/2018 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:412017/UASG:160143

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/06/2018 11:20 Homologação: 04/07/2018 12:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1 Unidade: Un CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.294.988/0001-77

#### ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA

R\$28.900.00

\* VENCEDOR\*

Marca: ALIANÇA

Marca: ALIANÇA Fabricante: ALIANÇA Modelo: LHD 50

Descrição: Lavadora de roupa hospitalar horizontal com barreira 50 kg. Garantia: 12 Meses. Procedência: Nacional. Prazo de Entrega do Material: 30 Dias. Valid

ade da Ata de Registro de Preços: 12 Meses. Validade da Proposta: 90 Dias. MARCA-FABRICANTE: ALIANÇA. MODELO: LHD 50

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: RIZABEL LIMA DE OLIVEIRA, 149 Robison (41) 3666-1262 machadorob@hotmail.com

24.005.322/0001-91

VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP

R\$32.977,00

Marca: RAMER Fabricante: RAMER Modelo: MLHCB-50

Descrição: LAVADORA DE ROUPA HOSPITALAR HORIZONTAL COM BARREIRA 50 Kg Lavadora horizontal de uso hospitalar destinada a lavagem e enxague de r oupas, dotada de sistema de separacao de ambientes anti-infeccao cruzada. Características minimas: - Capacidade de 50 kg de roupa; - Corpo externo confeccio nado em aco inox tipo AISI 304 com acabamento escovado, calandrado e rigidamente interligado por meio de solda continua, o gabinete devera acomodar todo s os componentes de acionamento do equipamento; - Possuir protecao para o sistema de polias; - Cesto interno construido em aco inoxidavel tipo AISI 304 co m perfurações repuxadas para o lado externo e isentas de rebarbas e que proporcionem máxima eficiencia, dotado de quatro batedores reforcados dispostos si metricamente ao eixo para maior acao mecanica. As portas do cesto interno devem ser do mesmo material do cesto, do tipo corredica com trincos de pressao r esistentes; - Eixo em aco devidamente dimensionado para suportar os esforcos normais e eventuais sobrecargas solicitadas durante operacao; - Barreira para se paracao dos ambientes em chapa de aco posicionada sobre o equipamento e construida em aco SAE 1020 com visor em vidro; - Possuir duas portas, uma para o lado sujo e a outra para o lado limpo; - Dispositivo de seguranca que impede funcionamento com a porta aberta e possuirem visor para facilitar o posicionam ento do cesto; - Posicionamento das portas internas feito apenas com as portas externas fechadas; - Saboneteira para introducao dos produtos para a lavagem, sem a necessidade de parada do equipamento ou abertura da porta; - Sistema de transmissao por meio de correias em "V"; - Sistema de reversao do cesto com c ontrole automatico atraves de controlador eletronico; - Descarga de agua por gravidade, atraves de valvula com acionamento eletrico; - Visor do nivel de agua co m regua graduada; - Controlador eletronico de tempo e temperatura; - Protecao do motor contra sobrecargas; - Motor eletrico controlado por inversor de freque ncia; - Paineis de operacoes nas areas de carga e descarga. Painel de comando com Timer eletronico digital com reversao programavel com aviso sonoro de fin alizacao, chave geral e botao de posicionamento de cesto; - Valvulas de desaguamento central tipo borboleta com abertura por pedal; - Possuir sistema de freio eletrico do cesto com desligamento automatico da maquina; - Sistemas de Seguranca em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-12.

Endereço: Telefone: R 77, 249 (62) 09686-9006

07.698.742/0001-81 ARUBA COMERCIAL E SERVICO - EIRELI - ME

R\$32.998,00

Marca: MALTEC LHB 50 Fabricante: MALTEC

Modelo: LAVADORA HOIZONTAL C/BARREIRA

Descrição: Características Controle com painéis em ambos os lados. Controlador digital programável, com as vantagens da leitura de temperatura, aviso sono ro e parada ao termino do ciclo. Possui visor de nível frontal. Botões de emergência e sistema de segurança que não permite o funcionamento da máquina com as portas abertas, possibilitando apenas o posicionamento do cesto em velocidade reduzida e bloqueia a abertura das portas quando a máquina estiver funcio nando. Equipamentos com capacidade até 50 kg possuem sistema de transmissão por correias em "V" e motofreio. LHB-100 possui transmissão através de en grenagens com correntes e motoredutor com motofreio. Cesto e suas laterais em aço inoxidável AISI304. DADOS TECNICOS: Capacidade de carga: 50 KG volu me do cesto: 585,7 dm3 diametro do cesto: 900 mm comprimento do cesto: 920 mm Fator de carga: 1:11,7 dm3/kg Rotação de lavagem: 2727,4 rpm Potenc ia do Motor: 2,0 cv Potência instalada: 1,50 kw Consumo eletrico: 0,6 kw/h Pressão de vapor maxima: 6 kgf/cm 2 Consumo de Vapor: 17-28\* kg/h Nível de à gua minimo: 175 It Nível de àgua maximo: 300 It Entrada de àgua: 2" diam. Entrada de Vapor: 3/4 " Saida de Agua: 3" Comprimento: 1250mm Largura: 1480 mm Altura: 1900 mm Peso liquido aprox; 540kg

Endereço: Telefone: R CALARGE, 1019 (67) 09605-6176

44.168.656/0001-93 FEMBRA COMERCIAL LTDA EPP

R\$34.700,00

Marca: WASH LAV

Fabricante: WASH LAV - PROC. NACIONAL

Modelo: ILEL50

Descrição: • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • MÁQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL HOSPITALAR • Para lavagem e enxágüe de roupas hospitalares em geral; • Later ais de sustentação soldadas e lacradas por inteiro e revestidas em aço inoxidável AISI 304 com vedação e parafusos especiais para fixação; • Tambor externo e m aço inoxidável AISI 304, com duas portas corrediças/dobradiças independentes com amortecedores especiais para sustentação tipo basculante em aço inoxi dável com vedação através de borracha especial para separação dos ambientes (área limpa/área contaminada) com acionamento através de travas de seguranç a; • Cesto interno em aço inoxidável AISI 304, perfurado (48%) simetricamente com furos de 8 mm estampados e repuxados para fora, composto de quatro bate deiras em aço inox sem rebarbas e arestas e portas internas corrediças em guias de aço inoxidável e trincos de pressão; • Barreira anti-infecção com painel e coif a construída em aço inoxidável AISI 304 para separação dos ambientes e visor de vidro para comunicações e observações; • Reversão eletro-automático, de mo vimento suave, sem ruídos e sem golpes, com mecanismo em movimento sobre eixos de aço revestido em cromo duro e mancais de rolamentos com retentor es especiais; • Transmissão e redução de velocidade através de polias e correias em (V) comandados através de inversor de frequência com rampa de aceleraçã o e desaceleração suave e acionamento de freio eletromagnético; • Válvula para saída da água com parede interna em aço inoxidável; • Pontos de entrada para á gua (fria/quente/vapor); • Saboneteira em aço inoxidável AISI 304 para produtos químicos; • Equipada c/ motor elétrico trifásico de alto rendimento e eficiência energética acionado por inversor de frequência; • Timer e termômetro digital com reversão para controle das operações de lavagem/enxágüe; • Visor de nível d á qua com escala graduada em litros localizado na lateral esquerda do equipamento; • Sistema de seguranca com micro-swty na abertura das portas externas imp edindo a abertura simultânea das mesmas e parada automática do cesto no caso de abertura; • Rele-térmico contra sobrecarga elétrica; • Alarme sonoro e lumin oso no final das operações; \* Painel de comando elétrico com contatores magnéticos e chaves blindadas; \* Pontos para ligação dosador eletrônico; \* Botões par a posicionamento das portas do cesto interno nos dois ambientes (área limpa/área contaminada); • Sistema de segurança que não permite o funcionamento d o equipamento em condições incorretas e fora dos limites operacionais, conforme NR 12 (segurança do trabalho) e ABNT NBR 11758/2008; \*Trava de seguran ça especial que não permite o funcionamento do equipamento com as portas abertas; • Botão de emergência com desligamento total do equipamento localiza do na parte frontal do equipamento; • Equipamento fabricado dentro das normas da ANVISA; • Pintura especial anti-corrosiva a base de epóxi. • DADOS TÉCNIC OS•MODELO: ILEL 50•CAPACIDADE: 50 kilos•VOLUMEDO CESTO: 652 dm3•MEDIDASDO CESTO: 950 x 920 mm (diâmetro x prof.) • FATOR DE CARGA: 1:13 • MOTOR: 1,5 cv 6 pólos • ROTAÇÃO: 24 RPM • DIMENSÕES: 1620 x 1280 x 1980 mm (C x L x A) • PESO: 580 kilos • ENTRADA DE ÁGUA: 2" • ENTRADA DE VAP OR: 1" - consumo: 30 kg (110 psi) • SAÍDA DE ÁGUA: 4" • VOLTAGEM PAINEL: 24 v • VOLTAGEM: 220/380 Trifásico 60 hz - consumo: 1,5 kw • MARCA/FABRICAN TE: WASH LAV • PROC. NACIONAL • VALIDADE: 90 DIAS • PE: 30 DIAS • GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO • ASSISTÊNCIA TÉCNICA • DECLARAMOS NOS SUJEITAR AS CONDIÇÕES DO EDITAL.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo R ITACOARATI, 247 Gilson Sizanoski (11)5061-3199 fembra@uol.com.br

#### 00.942.435/0001-55 HOSPITALAV DO BRASIL EIRELI - ME

R\$35.500,00

Marca: BIMAK DO BRASIL Fabricante: BIMAK DO BRASIL Modelo: ATK 500/50 E

Descrição: Lavadora de roupa hospitalar horizontal com barreira 50 kg. Concordamos e aceitamos todas as demais clausulas do edital e seus anexos.

Endereço: Telefone:
CONT MAJOR ABELARDO JOSE DA CRUZ, 3120 (44) 03262-1441

24.259.043/0001-54 MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE, SEGURANCA E PADRONIZACAO EIR

Marca: suzuki Fabricante: suzuki Modelo: lts150

Descrição: Lavadora de roupa hospitalar horizontal com barreira 50 kg

Endereço:

#### 

R\$39.999,99

R\$36.000,00

Marca: MALTEC Fabricante: MALTEC Modelo: LHB 50

Descrição:LAVADORADE ROUPAHOSPITALARHORIZONTAL COMBARREIRA50 KgLavadora horizontal deuso hospitalar destinada à lavageme en xáguede r oupas, dotada de sistema de separação de ambientes anti-infecção cruzada. Características mínimas: - Capacidade de 50 kg de roupa; - Corpo externo confeccio nado em aço inox tipo AISI 304 com acabamento escovado, calandrado e rigidamente interligado por meio de solda continua, o gabinete deverá acomodar todo s os componentes de acionamento do equipamento; - Possuir proteção para o sistema de polias; - Cesto interno construído em aço inoxidável tipo AISI 304 co m perfurações repuxadas para o lado externo e isentas de rebarbas e que proporcionem máxima eficiência, dotado de quatro batedores reforçados dispostos si metricamente ao eixo para maior ação mecânica. As portas do cesto interno devem ser do mesmo material do cesto, do tipo corrediça com trincos de pressão r esistentes; - Eixo em aço devidamente dimensionado para suportar os esforços normais e eventuais sobrecargas solicitadas durante operação; - Barreira para se paração dos ambientes em chapa de aço posicionada sobre o equipamento e construída em aço SAE 1020 com visor em vidro; - Possuir duas portas, uma para o lado sujo e a outra para o lado limpo; - Dispositivo de segurança que impede funcionamento com a porta aberta e possuírem visor para facilitar o posicionam ento do cesto; - Posicionamento das portas internas feito apenas com as portas externas fechadas; - Saboneteira para introdução dos produtos para a lavagem, sem a necessidade de parada do equipamento ou abertura da porta; - Sistema de transmissão por meio de correias em "V"; - Sistema de reversão do cesto com c ontrole automático através de controlador eletrônico; - Descarga de água por gravidade, através de válvula com acionamento elétrico; - Visor do nível de água co m régua graduada; - Controlador eletrônico de tempo e temperatura; - Proteção do motor contra sobrecargas; - Motor elétrico controlado por inversor de frequê ncia: - Painéis de operações nas áreas de carga e descarga. Painel de comando com Timer eletrônico digital com reversão programável com aviso sonoro de fin alização, chave geral e botão de posicionamento de cesto; - Válvulas de desaguamento central tipo borboleta com abertura por pedal; - Possuir sistema de freio elétrico do cesto com desligamento automático da máquina; - Sistemas de Segurança em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-12. - Garantia míni ma de 24 meses; - Realizar Projeto de instalção do equipamento, com descrição das adequações nas instalações existentes atendendo as normas vigentes, por isso é obrigatória visita "In loco" dos possíveis fornecedores o de seus prepostos; - Instalação e treinamento inclusos; - Possuir comprovadamente assistente té cnico autorizado com revenda de peças e partes, no estado do Mato Grosso do Sul ou dentro do raio de 1.000 kilômetros desta unidade hospitalar;

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: ES Serra R AIRTON SENNA, 153 (27)3251-6211

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954

R\$40.803,00

Marca: MALTEC Fabricante: MALTEC Modelo: LHB-50

 $Descriç\~ao: "Lavadora de roupa hospitalar horizon tal combarreira 50 kg LAVADORA DE ROUPA HOSPITALAR HORIZON TALCOMBARREIRA 50 kg Lavadora horiz$ zontal de uso hospitalar destinada à lavagem e enxágue de roupas, dotada de sistema de separação de ambientes anti-infecção cruzada. Características mínima s: - Capacidade de 50 kg de roupa; - Corpo externo confeccionado em aço inox tipo AISI 304 com acabamento escovado, calandrado e rigidamente interligado p or meio de solda continua, o gabinete deverá acomodar todos os componentes de acionamento do equipamento; - Possuir proteção para o sistema de polias; -Cesto interno construído em aço inoxidável tipo AISI 304 com perfurações repuxadas para o lado externo e isentas de rebarbas e que proporcionem máxima efi ciência, dotado de quatro batedores reforçados dispostos simetricamente ao eixo para maior ação mecânica. As portas do cesto interno devem ser do mesmo material do cesto, do tipo corrediça com trincos de pressão resistentes; - Eixo em aço devidamente dimensionado para suportar os esforços normais e eventuai s sobrecargas solicitadas durante operação: - Barreira para separação dos ambientes em chapa de aco posicionada sobre o equipamento e construída em aco S AE 1020 com visor em vidro; - Possuir duas portas, uma para o lado sujo e a outra para o lado limpo; - Dispositivo de segurança que impede funcionamento co m a porta aberta e possuírem visor para facilitar o posicionamento do cesto; - Posicionamento das portas internas feito apenas com as portas externas fechada s; - Saboneteira para introdução dos produtos para a lavagem, sem a necessidade de parada do equipamento ou abertura da porta; - Sistema de transmissão por meio de correias em ""V""; - Sistema de reversão do cesto com controle automático através de controlador eletrônico; - Descarga de água por gravidade, através de válvula com acionamento elétrico; - Visor do nível de água com régua graduada; - Controlador eletrônico de tempo e temperatura; - Proteção do motor contra sobrecargas: - Motor elétrico controlado por inversor de fregüência: - Painéis de operações nas áreas de carga e descarga. Painel de comando com Timer eletrô nico digital com reversão programável com aviso sonoro de finalização, chave geral e botão de posicionamento de cesto; - Válvulas de desaguamento central ti po borboleta com abertura por pedal; - Possuir sistema de freio elétrico do cesto com desligamento automático da máquina; - Sistemas de Segurança em confo rmidade com a Norma Regulamentadora NR-12. - Garantia mínima de 24 meses; - Realizar Projeto de instalção do equipamento, com descrição das adequaçõe s nas instalações existentes atendendo as normas vigentes, por isso é obrigatória visita "" In loco"" dos possíveis fornecedores o de seus prepostos; - Instalação e treinamento inclusos; - Possuir comprovadamente assistente técnico autorizado com revenda de peças e partes, no estado do Mato Grosso do Sul ou dentro d o raio de 1.000 kilômetros desta unidade hospitalar;"

Endereço:

19.398.975/0001-48 D.ZAN

D. ZANIN COMERCIAL-ME

R\$40.833,00

Marca: Suzuki Fabricante: Suzuki Modelo: MODELO LTS150

Descrição: Descrição: Lavadora de roupa hospitalar horizontal com barreira 50 kg

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Curitiba R LEIA FILOMENA DIAS, 35 José Francisco (41)3092-1507 dzcomercialcwb@gmail.com

09.588.066/0001-19 INEQUIL MAQUINAS PARA LAVANDERIA LTDA - EPP

R\$40.833,00

Marca: Inequil

Fabricante: Inequil Ind equipamentos Ltda EPP

Modelo: LAC 50

Descrição: Lavadora Extratora 50k Própria para lavagem/enxágüe e centrifugação de produto têxtil, de uso com barreira sanitária ou não. Fabricada com o prin cípio de robustez, economia, facilidade operacional, segurança e baixa manutenção. Cesto interno rotativo para retenção dos tecidos e cesto externo estanque p ara retenção das soluções químicas utilizadas nos processos. Sustentados por cabeceiras estruturadas. TAMBOR INTERNO: Fabricado em aço inoxidável AIS13 04, dividido em 2 (dois) compartimentos standard, com duas portas de acesso e dividido na horizontal., concebido de forma a facilitar a carga e a descarga da s roupas através da gravidade. Cesto perfurado simetricamente com furos repuxados para fora de modo a não puxar fios nem estragar os tecidos, com batedor es geometricamente distribuídos para melhor ação mecânica. Portas de acesso tubular de alta resistência, dotada de trava de segurança com duplo travamento com mola. Sistema de abertura do tipo dobradiça. TAMBOR EXTERNO: Fabricado em aço inoxidável AISI 304, fixado nas cabeceiras. Duas portas frontais sendo uma para o lado "sujo" onde são colocadas as roupas e outra para o lado "limpo" onde são retiradas as roupas lavadas. Ambas dotadas de dobradiça e sistema de trava de segurança conforme norma NR 12 E NR 32. BARREIRA SANITARIA: Coifa de separação de ambiente limpo/sujo, ligada ao equipamento por meio de conexão flexível, acoplada a própria maquina, carenagem dotada de estrutura especial formando uma barreira anti infecção cruzada. ESTRUTURA: Base de estru turação em perfis e cabeceiras fabricadas em chapa de aço com tratamento anti ferrugem galvanizado, recebendo pintura de acabamento em epóxi á pó. As par tes internas das cabeceiras revestidas em aço inoxidável AISI 304. ACIONAMENTO: Por meio de motor de indução trifásica de alto rendimento, grau de proteção IP 55 e isolamento classe "A" (180° C) dotado de ventilação forçada categoria F, protegido por rele térmico e acionado por inversor de freqüência, possibilitand o a otimização do consumo de energia elétrica. Programação prévia para aceleração, desaceleração, frenagens e rampas de aceleração. TRANSMISSÃO: Eixo tota Imente aço inoxidável 304, não necessitando de cobertura contra produtos químicos e água, sustentado em mancais com rolamentos auto compensadores su per dimensionados, polias e correias em micro V alto torque e alta velocidade. FREIO: Sistema de freio pneumático de segurança com dupla pressão, primeiro pa ra parada do cesto após a centrifugação e segunda para parada da porta no posicionamento do tambor interno. Todo o equipamento é suspenso ao piso com si stema formado por molas pneumáticas e 8 amortecedores que absorvem até 99% das vibrações produzidas pelos movimentos durante as operações de lavage m/enxágüe e centrifugação. Totalmente automático com 5 níveis de água, ref. baixo, médio e alto, e nível de segurança. Com visor embutido na parte frontal da maquina. Controle total em todas as fazes de centrifugação, dois sensores um cada lado evitam que a maquina centrifugue com níveis não aceitáveis de desbal anceamento. Fazendo até 6 tentativas de distribuição de roupa, mantendo uma centrifugação silenciosa e estável com baixo nível de vibração sem necessidade do operador reprogramar para centrifugar Totalmente programável pode receber até 6 produtos químicos com acionamento automático de até 6 produtos quí micos por processo, 1 saída especial para adição de O3 ozônio, atendendo aos mais rígidos e completos programas de lavagem. CONTAMINADO. Embutido na própria carenagem da maquina com proteção contra umidade é dotada de CLP INEQUIL com possibilidade de até 40 programas em até 30 processos cada prog rama. De muito fácil operação, coordena todas as funções da maquina. Botoeiras, sinalizadores, seccionadora relé velocidade zero, relés de segurança e botões de emergência completam o painel de operação. LADO LIMPO. Acionamento através de botoeiras instaladas no painel de comando. Chave para posicionar a port a do cesto interno com o externo. Alarme sonoro, botão abre e fecha porta e sinaleiros led de indicação. garantia 24meses

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Caxias do Sul R ATILIO ANDREAZZA, 3355 (54)3213-2222 comercial@inequilmaquinas.com.br

11.360.157/0001-44 INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME

R\$40.833,00

Marca: RAMER Fabricante: RAMER Modelo: MLHCB-50

Descrição: Lavadora de roupa hospitalar horizontal com barreira 50 kg de acordo com o termo de referencia do edital VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS PRAZ

O DE GARANTIA: 24 MESES

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Itaquaquecetuba R CAMACARI, 105 (11)2202-3722 esca@esca.srv.br

# 17.182.696/0001-17 COMERCIAL KIMURA & DOMINGOS LTDA - EPP

R\$40.833,33

Marca: RUFINO Fabricante: RUFINO Modelo: RUFINO

Descrição: Lavadora de roupa hospitalar horizontal com barreira 50 kg

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MS Campo Grande R VINTE E CINCO DE DEZEMBRO, 956 (67)3014-1308 comercialked@gmail.com

#### 18.007.154/0001-70 ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP

R\$54.999.97

Marca: Aliança Fabricante: Aliança Modelo: LHD50

Descrição: Lavadora de roupa hospitalar horizontal com barreira 50 kg. Procedência: Nacional. Garantia: 12 Meses. Prazo de Entrega do Material: 30 Dias. Valid ade da Proposta: 90 Dias. Validade da Ata de Registro de Preços: 12 Meses. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos pre videnciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Marca/Fabricante: Aliança.

Modelo: LHD50.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO, 1343 (41)3388-3410 contato@allworkcomercial.com.br

### 07.280.674/0001-36 MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA - ME R\$55.000,00

Marca: ALIANÇA Fabricante: ALIANÇA Modelo: LH50

 $Descriç\~ao: LAVADORA DE ROUPA HOSPITALAR HORIZONTAL COMBARREIRA 50 Kg Lavadora horizontal de uso hospital ar destinada a lavageme en xague de reconstrucción de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya della companya d$ oupas, dotada de sistema de separacao de ambientes anti-infeccao cruzada. Caracteristicas minimas: - Capacidade de 50 kg de roupa; - Corpo externo confeccio nado em aco inox tipo AISI 304 com acabamento escovado, calandrado e rigidamente interligado por meio de solda continua, o gabinete devera acomodar todo s os componentes de acionamento do equipamento; - Possuir protecao para o sistema de polias; - Cesto interno construido em aco inoxidavel tipo AISI 304 co m perfuracoes repuxadas para o lado externo e isentas de rebarbas e que proporcionem maxima eficiencia, dotado de quatro batedores reforcados dispostos si metricamente ao eixo para maior acao mecanica. As portas do cesto interno devem ser do mesmo material do cesto, do tipo corredica com trincos de pressao r esistentes; - Eixo em aco devidamente dimensionado para suportar os esforcos normais e eventuais sobrecargas solicitadas durante operacao; - Barreira para se paracao dos ambientes em chapa de aco posicionada sobre o equipamento e construida em aco SAE 1020 com visor em vidro; - Possuir duas portas, uma para o lado sujo e a outra para o lado limpo; - Dispositivo de seguranca que impede funcionamento com a porta aberta e possuirem visor para facilitar o posicionam ento do cesto; - Posicionamento das portas internas feito apenas com as portas externas fechadas; - Saboneteira para introducao dos produtos para a lavagem, sem a necessidade de parada do equipamento ou abertura da porta; - Sistema de transmissao por meio de correias em "V"; - Sistema de reversao do cesto com c ontrole automatico atraves de controlador eletronico; - Descarga de agua por gravidade, atraves de valvula com acionamento eletrico; - Visor do nivel de agua co m regua graduada; - Controlador eletronico de tempo e temperatura; - Protecao do motor contra sobrecargas; - Motor eletrico controlado por inversor de freque ncia; - Paineis de operacoes nas areas de carga e descarga. Painel de comando com Timer eletronico digital com reversao programavel com aviso sonoro de fin alizacao, chave geral e botao de posicionamento de cesto; - Valvulas de desaguamento central tipo borboleta com abertura por pedal; - Possuir sistema de freio eletrico do cesto com desligamento automatico da maquina; - Sistemas de Seguranca em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-12. - Garantia mini ma de 24 meses: - Realizar Projeto de instalcao do equipamento, com descrição das adequações nas instalações existentes atendendo as normas vigentes, por isso e obrigatoria visita "In loco" dos possiveis fornecedores o de seus prepostos; - Instalacao e treinamento inclusos; - Possuir comprovadamente assistente te cnico autorizado com revenda de pecas e partes, no estado do Mato Grosso do Sul ou dentro do raio de 1.000 kilometros desta unidade hospitalar;

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

BA Salvador AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 3129 (71) 03359-8472

#### 19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA - ME

R\$65.000,00

Marca: RUFINO Fabricante: RUFINO

Modelo: LAVADORA DE ROUPA HOSP HORIZONTAL BARREIRA 50 KG

Descrição:LAVADORADE ROUPAHOSPITALARHORIZONTAL COMBARREIRA50KgLavadora horizontal deuso hospitalar destinada à lavageme en xágue der oupas, dotada de sistema de separação de ambientes anti-infecção cruzada. Características mínimas: - Capacidade de 50 kg de roupa; - Corpo externo confeccio nado em aço inox tipo AISI 304 com acabamento escovado, calandrado e rigidamente interligado por meio de solda continua, o gabinete deverá acomodar todo s os componentes de acionamento do equipamento; - Possuir proteção para o sistema de polias; - Cesto interno construído em aço inoxidável tipo AISI 304 com perfurações repuxadas para o lado externo e isentas de rebarbas e que proporcionem máxima eficiência, dotado de quatro batedores reforçados dispostos si metricamente ao eixo para maior ação mecânica. As portas do cesto interno devem ser do mesmo material do cesto, do tipo corrediça com trincos de pressão r esistentes; - Eixo em aço devidamente dimensionado para suportar os esforços normais e eventuais sobrecargas solicitadas durante operação; - Barreira para se paração dos ambientes em chapa de aço posicionada sobre o equipamento e construída em aço SAE 1020 com visor em vidro; - Possuir duas portas, uma para o lado sujo e a outra para o lado limpo; - Dispositivo de segurança que impede funcionamento com a porta aberta e possuírem visor para facilitar o posicionam ento do cesto; - Posicionamento das portas internas feito apenas com as portas externas fechadas; - Saboneteira para introdução dos produtos para a lavagem, sem a necessidade de parada do equipamento ou abertura da porta; - Sistema de transmissão por meio de correias em "V"; - Sistema de reversão do cesto com controle automático através de controlador eletrônico; - Descarga de água por gravidade, através de válvula com acionamento elétrico; - Visor do nível de água co m régua graduada; - Controlador eletrônico de tempo e temperatura;

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
SP Moji Mirim R CHICO VENANCIO, 110 Luis Otávio Mattos (19) 3549-0620

17.134.673/0001-37 ENGEPAR COMERCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$81.666,66

Marca: INEQUIL Fabricante: INEQUIL Modelo: LAC-50

Descrição: Lavadora de roupa hospitalar horizontal com barreira 50 kg // VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS // PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R PEDRO ALVES, 62 (21) 2502-1928 engepar@engeparequipamentos.com.br

23.399.174/0001-74 BONANZA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R\$100.000,00

Marca: AUTAX Fabricante: AUTAX Modelo: AUTAX

Descrição: Secador rotativo de roupas capacidade 50 kg - aquecimento a gás

Endereço: Telefone: Email:

AV SALGADO FILHO, 2737 (67) 03222-4075 ABM.CLEONE@GMAIL.COM

# Item 132: LIQUIDIFICADOR 3 VELOC. E PULSASADOR C/ FILTRO, COPO C/ CAPAC. P/ 1,5 LTS

R\$111,36

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades LIQUIDIFICADOR, MATERIAL: CORPO PVC, CAPACIDADE COPO: 1,5 L, TENSÃO: 110/220 V, QUANTIDADE VELOCIDADE: MÍNIMO 3, FUNÇÕES: PULSAR E AUTOLIMPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FACAS EM AÇO INOXIDÁVEL

INTEGRADAS AO COPO, TAMPA E SOBRE TAMPA COM TRAVAMENTO, SOBRE TAMPA COM DOSADOR, PÉS EMBORRACHADO

#### Preco (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$111,36

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Aparelhos e Utensílios Domésticos a fim

de atender demanda da Defensoria Pública do Estado do Amazonas...

 ${\tt Descrição: LIQUIDIFICADOR-LIQUIDIFICADOR, Material: corpo\ pvc, Capacidade\ Copo: }$ 

1,5 l, Tensão: 110/220 V, Quantidade Velocidade: mínimo 3, Funções: pulsar e autolimpante, Características Adicionais: facas em aço inoxidável integradas ao copo, tampa e sobre tampa com travamento, sobre tampa com dosador, pés

emborrachado.

CatMat: 28266 - LIQUIDIFICADOR , LIQUIDIFICADOR NOME

Data: 07/05/2018 10:12

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:72018/UASG:926430

Lote/Item: /6
Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/05/2018 11:27

Homologação: 04/06/2018 14:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20
Unidade: UNIDADE
UF: AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.099.582/0001-01 \* VENCEDOR \* MARCENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -

R\$79,99

Marca: mallory

Fabricante: mallory Modelo: tornado

Descrição: LIQUIDIFICADOR, Material: corpo pvc, Capacidade Copo: 1,5 l, Tensão: 110/220 V, Quantidade Velocidade: mínimo 3, Funções: pulsar e autolimpant e, Características Adicionais: facas em aço inoxidável integradas ao copo, tampa e sobre tampa com travamento, sobre tampa com dosador, pés emborrachado.

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

R ACARI GALPAO D, 17 Mário Jorge (92)3324-2010 uatumaltda@gmail.com

27.091.967/0001-82 V DA CUNHA VASCONCELOS - ME

R\$89,99

Marca: mondial Fabricante: mondial

Modelo: LIQUIDIFICADOR 1,5 litros 3 velocidades

Descrição: LIQUIDIFICADOR, Material: corpo pvc, Capacidade Copo: 1,5 I, Tensão: 110/220 V, Quantidade Velocidade:mínimo 3, Funções: pulsar e autolimpant e, Características Adicionais: facas em aço inoxidável integradas ao copo, tampa e sobre tampa com travamento, sobre tampa com dosador, pés emborrachado.

Endereço:

,

#### 04.510.069/0001-16 COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA

R\$92,00

Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA

Modelo: DIAMANTE BLACK FILTER

Descrição: LIQUIDIFICADOR, Material: corpo pvc, Capacidade Copo: 1,5 l, Tensão: 110/220 V, Quantidade Velocidade:mínimo 3, Funções: pulsar e autolimpant e, Características Adicionais: facas em aço inoxidável integradas ao copo, tampa e sobre tampa com travamento, sobre tampa com dosador, pés emborrachado.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Belém TR JOSE PIO, 545 Vera Lucia Rodrigues de Araújo (91)3204-2602 comatel@comatel.com.br

27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME

R\$108.83

Marca: BRITANIA CRISTAL 700 Fabricante: BRITANIA CRISTAL 700W Modelo: BRITANIA CRISTAL 700W

Descrição: LIQUIDIFICADOR, Material: corpo pvc, Capacidade Copo: 1,5 I, Tensão: 110/220 V, Quantidade Velocidade: mínimo 3, Funções: pulsar e autolimpant e, Características Adicionais: facas em aço inoxidável integradas ao copo, tampa e sobre tampa com travamento, sobre tampa com dosador, pés emborrachado.

Endereço:

,

#### 10.278.886/0001-93 DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$113,89

Marca: britania Fabricante: britania Modelo: Cristal

Descrição: LIQUIDIFICADOR, Material: corpo pvc, Capaci- dade Copo: 1,5 I, Tensão: 110/220 V, Quanti- dade Velocidade: mínimo 3, Funções: pulsar e autolimpa nte, Características Adicionais: facas em aço inoxidável integradas ao copo, tampa e sobre tampa com travamento, sobre tampa com dosador, pés emborrachad o.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R AUGUSTO CLEMENTINO, 789 (31)3447-9833 licitacao@damasotecnologia.com

## 28.224.893/0001-78 CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP

R\$120,00

Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL

Modelo: LIQUIDIFICADOR 3 FUNÇÕES

Descrição: LIQUIDIFICADOR, Material: corpo pvc, Capacidade Copo: 1,5 l, Tensão: 110/220 V, Quantidade Velocidade: mínimo 3, Funções: pulsar e autolimpant e, Características Adicionais: facas em aço inoxidável integradas ao copo, tampa e sobre tampa com travamento, sobre tampa com dosador, pés emborrachado

Endereço:

.

# 28.638.216/0001-04 J. J. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP

R\$124,00

Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL

Modelo: Liquidificador Mondial Dinâmico L-34 500W 3 Vel

Descrição: Liquidificador Mondial Dinâmico L-34 500W 3 Velocidades Preto

Endereço:

,

#### 00.721.870/0001-50 K M P DE MORAES - ME

R\$150,00

Marca: CADENCE Fabricante: CADENCE Modelo: LIQ352

Descrição: LIQUIDIFICADOR, Material: corpo pvc, Capacidade Copo: 1,5 l, Tensão: 110/220 V, Quantidade Velocidade: mínimo 3, Funções: pulsar e autolimpant e, Características Adicionais: facas em aço inoxidável integradas ao copo, tampa e sobre tampa com travamento, sobre tampa com dosador, pés emborrachado.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

AM Manaus AV GENEBRA QUADRA 32, 18 Juciany Gomes de Souza (92)9127-6275 kmpdemoraes@gmail.com

Item 133: LIQUIDIFICADOR COM 5 VELOC. COPO ACRÍLICO

R\$101.35

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades

LIQUIDIFICADOR - TIPO: DOMESTICO; NUMERO DE VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; COPO: DE ACRILICO; OPCIONAIS: SEM

OPCIONAIS; TENSAO: 127 VOLTS;

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$101,35

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS diversos, sob demanda, para atender a demanda

da Subsecretaria de Estado de Assistência Social - SUBAS.

Descrição: LIQUIDIFICADOR - LIQUIDIFICADOR - TIPO: DOMESTICO; NUMERO DE

VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; COPO: DE ACRILICO; OPCIONAIS: SEM

OPCIONAIS; TENSAO: 127 VOLTS;

Data: 04/08/201700:00

Modalidade: Pregão eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 1481264000039/2017

Lote/Item: 13/1 Ata: LinkAta

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

\* VENCEDOR \*

07.528.036/0001-91 ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME R\$100.00

Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA Modelo: DIAMANTE

Descrição: LIQUIDIFICADOR - TIPO: DOMESTICO; NUMERO DE VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; COPO: DE ACRILICO; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 12

Email:

Endereco: Telefone:

R MARCIA GUIMARAES, 20 (37)3242-2626 CADASTRO@CONTABILIDADEJFRANCO.COM.BR

OMEGA SUPRIMENTOS E SERV. PARA ESCRITORIO LTDA - ME

R\$102,70

Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA Modelo: BLACK FILTER

42.841.866/0001-75

Descrição: LIQUIDIFICADOR - TIPO: DOMESTICO; NUMERO DE VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; COPO: DE ACRILICO; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 12

7 VOLTS;

20 Unidades

Estado: Cidade: Endereco:

MG Belo Horizonte R BARAO DE AIRUOCA, 219

Item 134: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 12 LITROS, CORPO/COPO: AÇO INOX

R\$1.379,69

Quantidade Descrição Observação

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 12 LITROS, CORPO/COPO: AÇO INOX/ROTAÇÃO: 3500 RPM/FREQUÊNCIA: 60 HZ/ TENSÃO: 127V OU 220V/POTÊNCIA: 1200W 1000W.

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.379.69

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército Comando Militar do Leste

1ªDivisão de Exército

5ªBrigada de Cavalaria Blindada

1ºGrupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado

Objeto: Eventual aquisição de material permanente para Setor de Aprovisionamento...

 $Descriç\~ao: LIQUIDIFICADORINDUSTRIAL-Liquidificador industrial baixa rotaç\~ao,$ 

potência 1,5 cv, copo inox, 110v ou 220v, 15 litros, nr-12+inmetro. Garantia

12(doze) meses.

CatMat: 150116 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL , LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

NOME

Lote/Item: /24

SRP: SIM

Ata: Link Ata

Modalidade: Pregão Eletrônico

Data: 22/05/2017 15:18

Identificação: NºPregão:112016/UASG:160260

Adjudicação: 30/05/2017 11:43

Homologação: 02/06/2017 11:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.762.458/0001-39

SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R\$1.050,00

\* VENCEDOR \*

Marca: FAK Fabricante: FAK

Modelo: Liquidificador industrial

Descrição: Liquidificador industrial baixa rotação, potência 1,5 cv, copo inox, 110v ou 220v, 15 litros, nr-12+inmetro. Garantia: 12 (doze) meses Validade da Proposta: 60 dias Prazo de entrega dos bens é de 40 dias. Nos valores ofertados estão previstos todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, assi m como fretes, instalações e demais despesas atinentes a atividade comercial praticada.

m como fretes, instalações e demais despesas atinentes a atividade comercial praticada.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Santo André R XINGU, 1255 Pedro Henrique dos Santos Erédia (11)4903-4004 sabic@sabic.com.br

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME

R\$1.127,00

Marca: jl colombo Fabricante: jl colombo Modelo: 1350

Descrição: Liquidificador industrial baixa rotação, potência 1,5 cv, copo inox, 110v ou 220v, 15 litros, . Garantia 12(doze) meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SC Blumenau R IRMGARD CARL, 125 (47)3232-1221 edson.vanguardeira@ig.com.br

R\$1.268,97

Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo: 1350

Descrição: Liquidificador industrial baixa rotação, potência 1,5 cv, copo inox, 110v ou 220v, 15 litros, nr-12+inmetro. Garantia 12 (doze) meses.

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

25.235.133/0001-78 LICITA CASMAG ELETRO EIRELI - ME

R\$1.300.00

Marca: jlcolombo Fabricante: jlcolombo

Modelo: 19I

Descrição: Liquidificador industrial baixa rotação, potência 1,5 cv, copo inox, 110v ou 220v, 15 litros, nr-12+inmetro. Garantia 12(doze) meses.

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

AV TROPICAL, 2565 Cassiana (31)4112-2021 licitacasmag@gmail.com

19.910.840/0001-10 MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP

R\$1.300,00

Marca: Skynsem Fabricante: Skynsem Modelo: LB15MB

Descrição: Marca Skynsem Modelo LB15MB Liquidificador industrial baixa rotação, potência 1,5 cv, copo inox, 110v ou 220v, 15 litros, nr-12+inmetro. Garanti

a12(doze) meses.

Endereço: Telefone: Email:

R ALESSO BALDOVINETTI, 680 (11) 03892-2771 MAGITECH@UOL.COM.BR

12.287.498/0001-02 POLUX COMERCIAL LTDA - EPP R\$1.459,38

Marca: JL Colombo Fabricante: JL Colombo Modelo: 19 Litros

Descrição: Liquidificador Industrial - Marca: JL Colombo - Modelo: 19 Litros - Liquidificador industrial; corpo e copo em aço inox; capacidade para 19 litros; rot ação: 3500RPM; voltagem: 110/220V bi-volt; potência: 1CV; peso: 18Kg. - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Prop

osta: 60 dias

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126 (41)3068-3672 editais@poluxcomercial.com.br

01.374.459/0001-18 A N X DINIZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS

R\$1.500,00

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX

Modelo: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L

Descrição: Liquidificador industrial baixa rotação, potência 1,5 cv, copo inox, 110v ou 220v, 15 litros, nr-12+inmetro. Garantia 12(doze) meses.

Endereço: Telefone: Email:

CJ MAGUARI ALAMEDA 14, 70 (91)03237-6832 adm.augustoribeiro@hotmail.com

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R\$1.565,00

Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: LQI-15

Descrição: Liquidificador industrial baixa rotação, potência 1,5 cv, copo inox, 110v ou 220v, 15 litros, nr-12+inmetro. Garantia 12(doze) meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R\$5.000,00

Marca: SKYMSEN Fabricante: SKYMSEN Modelo: LB-25MB

Descrição: Liquidificador industrial baixa rotação, potência 1,5 cv, copo inox, 110v ou 220v, 15 litros, nr-12+inmetro. Garantia 12(doze) meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R FERNANDES DE BARROS, 525 (41)3022-3399 comametais@gmail.com

06.324.611/0001-71 JULIERME F. DA ROSA - ME R\$7.500,00

Marca: bermar Fabricante: bermar Modelo: 151

Descrição: Liquidificador industrial baixa rotação, potência 1,5 cv, copo inox, 110v ou 220v, 15 litros, nr-12+inmetro. Garantia 12(doze) meses.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SC Blumenau R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220 Julierme Florencio da Rosa (47)3337-3989 licitacao@distriblu.com.br

Item 135: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE 25 LITROS COPO INOX 110V.

R\$1.700,00

Quantidade Descrição Observação

4 Unidades LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE 25 LITROS COPO INOX LQL.25 220 V IDEAL PARA FAZER SUCOSE VITAMINAS

COM MUITA FACILIDADE, ACOMPANHA COPO COM PENEIRA. LARGURA 45 CM ALTURA 118 CM COMPRIMENTO 88 CM PESO

19,6 KG VOLTAGEM 220 V

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.700,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

Campus Castanhal

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de equipamentos para o restaurante e

a residência estudantil do IFPA Campus Castanhal..

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

BASCULANTE 25 litros Copo Inox LQL.25 220V Ideal para fazer sucos e vitaminas com muita facilidade, acompanha copo com peneira. Largura 45 cm Altura 118 cm Comprimento 88 cm Peso 19,6 kg Voltagem 220 v OBS: Solicitar

que a empresa faça a instalação e treinamento para uso.

CatMat: 150116 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL , LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

NOME

SRP: SIM

Data: 26/02/2018 15:09

Identificação: NºPregão:112017/UASG:158308

Lote/Item: /15

Adjudicação: 01/03/2018 16:30 Homologação: 20/03/2018 17:03

Ata: Link Ata

Modalidade: Pregão Eletrônico

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2 Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

83.913.665/0001-13 J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - EPP

\* VENCEDOR\*

Marca: COLOMBUS Fabricante: COLOMBUS Modelo: 25 LT

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE 25 litros Copo Inox LQL.25 220V. Ideal para fazer sucos e vitaminas com muita facilidade, acompanha copo com peneira. Largura 45 cm, Altura 118 cm, Comprimento 88 cm, Peso 19,6 kg, Voltagem 220 v. Com instalação e treinamento para uso.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém TV JOSE PIO, 545 (91)3204-2614 jlraraujo@jlraraujo.com.br

20.927.716/0001-46 D R DE LIMA COMERCIO EIRELI - EPP

R\$1.399,03

R\$1.168,30

Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO

Modelo: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 30 LT BASCULANTE

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE 25 litros Copo Inox LQL.25 220V. Ideal para fazer sucos e vitaminas com muita facilidade, acompanha

copo com peneira. Largura 45 cm, Altura 118 cm, Comprimento 88 cm, Peso 19,6 kg, Voltagem 220 v. Com instalação e treinamento para uso.

Endereço:

,

23.953.890/0001-51 J A V ANANIAS

R\$1.538.00

Marca: SKYMSEN Fabricante: SKYMSEN Modelo: SKYMSEN

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE 25 litros Copo Inox LQL.25 220V. Ideal para fazer sucos e vitaminas com muita facilidade, acompanha

copo com peneira. Largura 45 cm, Altura 118 cm, Comprimento 88 cm, Peso 19,6 kg, Voltagem 220 v, SKYMSEN.

Endereço:

,

12.957.821/0001-08 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$1.699,00

Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: LQI25

Descrição: MARCA VITALEX MODELO LQ1125 DESCRIÇÃO: MODELO LQ125/127 - LQ125/220 TENSÃO (MONOVOLT) 127v ou 220v POTÊNCIA ELÉTRICA 1400 W FREQUÊNCIA 50Hz / 60Hz POTÊNCIA MOTOR 1 CV (HP) ROTAÇÃO 3500 rpm CORPO Aço Carbono COPO Aço Inox CAPACIDADE 25 Lts COPO Alumínio Repu

xado FACAS Aço Inox 304 ALTURA 1315mm LARGURA 320mm PROFUNDIDADE 620mm PESO LÍQUIDO 26,700kg CONFORMIDADE Portaria 371

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R BRUNO LOBO, 1287 (41)3033-1535 rafael\_pena55@hotmail.com

24.296.646/0001-26 VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - ME

R\$1.700,00

Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo: LO-30

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE 25 litros Copo Inox LQL.25 220V. Ideal para fazer sucos e vitaminas com muita facilidade, acompanha copo com peneira. Largura 45 cm, Altura 118 cm, Comprimento 88 cm, Peso 19,6 kg, Voltagem 220 v. Com instalação e treinamento para uso.

Endereco: Telefone: Email:

AV TARSILA DO AMARAL, 641 (19)03044-9134 WELLYBASS@HOTMAIL.COM

25.235.133/0001-78 LICITA CASMAG ELETRO EIRELI - ME

Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo: 30 LITROS

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE 25 litros Copo Inox LQL.25 220V. Ideal para fazer sucos e vitaminas com muita facilidade, acompanha copo com peneira. Largura 45 cm, Altura 118 cm, Comprimento 88 cm, Peso 19,6 kg, Voltagem 220 v. Com instalação e treinamento para uso. MARCA: JL COL

OMBO MODELO: BASCULANTE 30 LITROS

Nome de Contato: Telefone:

AV TROPICAL, 2565 Cassiana (31)4112-2021 licitacasmag@gmail.com

10.378.106/0001-87 COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Marca: Siemsen Fabricante: Siemsen Modelo: LB-25

Descrição: Liquidificador/Triturador Basculante - Marca: Siemsen - Modelo: LB-25 - Copo Monobloco, sem solda, em aço inox, com capacidade real de 25 litro s; O copo Monobloco proporciona alto rendimento de processamento (mais rápido); A ausência de solda e por consequência de frestas no interior do copo, não permite o acúmulo de resíduos de alimentos; Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de liquido durante o processa mento; Sobre tampa acrílica, possibilitando acompanhar visualmente o processamento e adicionar ingredientes durante a execução da receita; Remoção facilita da do copo para manutenção; Motor de 1,5 CV monofásico, tensão única, protegido contra líquidos por gabinete de aço; Cavalete robusto em aço carbono com pintura a pó de alta resistência; Sistema de Segurança: Copo com anteparo em aço inox, não permitindo o contato das mãos com as lâminas; Anti rearme que i mpede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica; Interface do operador em 25V; Produto em conformida de com a NR-12 e INMETRO; Potência: 1,5cv; Frequência: 60Hz; Tensão: 127 ou 220V (não é bivolt); Altura: 1175.00 mm; Largura: 400.00 mm; Profundidade: 5 25.00 mm; Peso Líquido: 25.60 kg; Peso Bruto: 28.50 kg; Rotacao: 3500 rpm; Capacidade Nominal do Copo: 25 l. Obs: instalação e treinamento não incluso. - P rocedência: Nacional - Garantia: 3 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 180 dias

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

R CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126 Curitiba (41)3068-3671 editais@columbiacomercial.com.br

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E R\$3.000,00

R\$2,000.00

R\$2.380,00

Marca: SPOLU Fabricante: SPOLU

Modelo: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE 25 litros Copo Inox LQL.25 220V. Ideal para fazer sucos e vitaminas com muita facilidade, acompanha copo com peneira. Largura 45 cm, Altura 118 cm, Comprimento 88 cm, Peso 19,6 kg, Voltagem 220 v. Com instalação e treinamento para uso.

Estado: Cidade: Telefone: Fmail: Endereco:

PΑ Belém AL NS 07, 47 (91)3353-8900 argsdistribuidora@gmail.com

18 356 304/0001-51 SHS COMERCIAL EIRELI - ME R\$3,000.00

Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: LOI25

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE 25 litros Copo Inox LQL.25 220V. Ideal para fazer sucos e vitaminas com muita facilidade, acompanha

copo com peneira. Largura 45 cm, Altura 118 cm, Comprimento 88 cm, Peso 19,6 kg, Voltagem 220 v. Com instalação e treinamento para uso.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Fmail:

Curitiba R ANIBAL REQUIAO, 405 (41)3026-2688 PR comercial@shscomercial.com.br

# Item 136: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 10 LITROS VOLTAGEM 110/220

R\$776,00

Quantidade Descrição Observação

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE 10 LITROS; BIVOLT; BASE 20 Unidades

ECOPO EM INOX; TAMPA EM ALUMÍNIO; ½ CV

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$776,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército Comando Militar do Leste

1ªDivisão de Exército

COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE

38ºBatalhão de Infantaria

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de copa, cozinha e padaria para atender

as necessidades do Setor de Aprovisionamento, Hotel de Trânsito e Padaria do

38º Batalhão de Infantaria..

 ${\tt Descriç\~ao:LIQUIDIFICADORINDUSTRIAL-Liquidificadorindustrial, comasseguintes}$ 

especificações mínimas: capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; tampa em alumínio; ½ CV. Com garantia de 06 meses. (Marca de Referência:

Metvisa ou similar)

CatMat: 150116 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL , LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

NOME

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 02/05/2018 09:00

Identificação: NºPregão:82018/UASG:160093

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/05/2018 10:02

Homologação: 23/05/2018 09:59

Unidade: UNIDADE

UF: ES

SRP: SIM

Lote/Item: /12

Quantidade: 2

Email:

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP

R\$520,00

19.910.840/0001-10
\* VENCEDOR\*

Marca:JLColombo
Fabricante:JLColombo

Modelo: 10L

Endereço:

Descrição: Marca JLColombo Modelo 10L Liquidificador industrial, com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; tampa em alumínio; ½ CV. Com garantia de 06 meses. (Marca de Referência: Metvisa ou similar)

iliox, tampa em atumino, 72 GV. Gorri garantia de 00 meses. (Marca de Nerei encia. Metvisa du similar)

R ALESSO BALDOVINETTI, 680 (11) 03892-2771 MAGITECH@UOL.COM.BR

VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - ME

Telefone:

Marca: VITHORY Fabricante: VITHORY Modelo: TR-10

24.296.646/0001-26

Descrição: Liquidificador industrial, com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; tampa em alumínio; ½ CV

.

Endereço: Telefone: Email:

AV TARSILA DO AMARAL, 641 (19) 03044-9134 WELLYBASS@HOTMAIL.COM

20.927.716/0001-46 D R DE LIMA COMERCIO EIRELI - EPP

R\$696,19

R\$549,00

Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo: LQL10

 $Descrição: Liquidificador industrial, com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; tampa em alumínio; <math>\frac{1}{2}$  CV and  $\frac{1}{2}$  CV and  $\frac{1}$ 

. Com garantia de 06 meses.

Endereço:

07.900.357/0001-75 MADE INFORMATICA LTDA - ME

R\$724,00

Marca: Bermar Fabricante: Bermar Modelo: Bermar BM 36 NR Descrição: conforme especificado

Endereço: Telefone: Email:

R NEVES ARMOND, 140 (27) 03229-6012 PCONTABILASSESSORIA@UOL.COM.BR

13.626.850/0001-41 MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA 03124216482

R\$725,80

Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: LQI 10

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L - Marca: VITALEX; - Modelo: LQI-10 - CARACTERÍSTICAS: - Produto de 1ª qualidade tipo de uso comercial/industr ial com fabricação inteiramente nacional e com certificação do INMETRO; - Tensão: 127V / 220V (Bivolt); - Potência Elétrica: 840W - 60Hz; - Baixa Rotação: 3.50 0 RPM; - Corpo: Aço Inox; - Copo: Aço Inox; - Capacidade: 10 Litros; - Tampa: Alumínio Repuxado; - Facas: Aço Inox 304; - Altura: 765mm; - Largura: 270mm; - Profundidade: 210mm; - Peso Líquido: 10,200kg; - Conformidade: Portaria 371; - Validade da proposta: 90 dias da aceitação; - Prazo de entrega: até 30 dias do rec ebimento da nota de empenho; - Garantia do produto: 6 meses fornecidos pelo fabricante contra defeito de fabricação.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 MG
 Montes Claros
 R GIPSITA, 131
 (19) 98430-2907

17.682.346/0001-10 DAIANE DA SILVA MAAS - ME R\$725,98

Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo: 10L BR

Descrição: Liquidificador industrial; capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; Rotação 3500 rpm; Potência 1200W 1000W; Com garantia de 06 me

ses

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R LUPIONOPOLIS, 958 (41)3053-4406 dsmlicitacoes@hotmail.com

23.150.825/0001-98 M.F. DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME

R\$726,14

Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: LQI10

 $Descrição: Liquidificador industrial, com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; tampa em alumínio; <math>\frac{1}{2}$  CV

. Com garantia de 06 meses.

Endereço:

,

04.762.458/0001-39 SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R\$747.35

Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO

Modelo: Liquidificador industrial 10 Lt

Descrição: Liquidificador industrial, com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; tampa em alumínio; ½ CV . Garantia: 12 (doze) meses Validade da Proposta: 60 dias Prazo de entrega dos bens é de 30 dias. Nos valores ofertados estão previstos todas as obrigações tra balhistas, previdenciárias, tributárias, assim como fretes, instalações e demais despesas atinentes a atividade comercial praticada.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email

SP Santo André R XINGU, 1255 Pedro Henrique dos Santos Erédia (11)4903-4004 sabic@sabic.com.br

Marca: SPOLU Fabricante: SPOLU Modelo: SPL-052

Descrição: Liquidificador industrial, com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; tampa em alumínio; ½ CV

. Com garantia de 06 meses. (Marca de Referência: Metvisa ou similar)

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

10.735.786/0001-49 COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA - EPP R\$776,00

Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO

Modelo: 1254

Descrição: Liquidificador industrial, com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; tampa em alumínio; ½ CV

. Com garantia de 06 meses. (Marca de Referência: Metvisa ou similar)

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Estrela R MIGUEL SIMO ABECH, 208 Diane Karina Assmann (51) 2109-6462 meslicita@hotmail.com

20.958.488/0001-71 ZIMBA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R\$897,99

Marca: spolu Fabricante: spolu Modelo: SPL-052

Descrição: Liquidificador industrial, com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; tampa em alumínio; CV.

Com garantia de 06 meses. (Marca de Referência: Metvisa ou similar)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SC Imbituba R SANTANA, 2058 (48)3039-2582 jacquescontabilidade@gmail.com

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R\$898,00

Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: LQI-10

Descrição: Liquidificador industrial, com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; tampa em alumínio; CV.

Com garantia de 06 meses. (Marca de Referência: Metvisa ou similar)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

18.356.304/0001-51 SHS COMERCIAL EIRELI - ME R\$950,00

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo: LQI10

Descrição: Liquidificador industrial, com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; tampa em alumínio; ½ CV

. Com garantia de 06 meses

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R ANIBAL REQUIAO, 405 (41) 3026-2688 comercial @shscomercial.com.br

10.881.930/0001-55 B

BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

R\$995.00

Marca: SPOLU Fabricante: SPOLU Modelo: SPL052

Descrição: Liquidificador industrial, com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; tampa em alumínio; ½ CV

. Com garantia de 06 meses

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 GO
 Goiánia
 R S-3, 938
 (62)3259-8034

24.375.213/0001-66 BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R\$1.000.00

Marca: BECKER Fabricante: BECKER Modelo: BECKER

Descrição: Liquidificador industrial, com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; tampa em alumínio; ½ CV

. Com garantia de 06 meses. (Marca de Referência: Metvisa ou similar)

Endereço: Telefone: Email:

R NATIVA, 86 (48) 03374-4043 BEM10COMERCIO@GMAIL.COM

19.620.181/0001-87 ANA MARIA DA SILVA 30260266892

R\$1.000,00

Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo: LQ.10

Descrição: Liquidificador industrial, com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; tampa em alumínio; ½ CV

. Com garantia de 06 meses. (Marca de Referência: Metvisa ou similar). MARCA: METVISA. MODELO: LQ.10. DEMAIS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DE ACORD

O COM O EDITAL.

Endereço: Telefone: Email:

R DOS LIRIOS, 190 (19) 08127-8147 comercial.macequipamentos@gmail.com

16.586.012/0001-80 BEZALEL REFORMAS E DECORACOES LTDA - ME R\$1.180,00

Marca: BECKER Fabricante: BECKER Modelo: 10L

Descrição: Liquidificador industrial, com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; tampa em alumínio; ½ CV . Com garantia de 06 meses. Modelo: 10L/ Marca: BECKER / Fabricante: BECKER - Procedência: Nacional - Prazo de Validade da Proposta: 60 dias - Prazo de En trega: 30 dias do recebimento de Nota de Empenho – Prazo de garantia do produto: 12 meses – Produto dentro das normas NR-12 do Ministério do Trabalho - Declaramos que todo material cotado está dentro dos critérios de sustentabilidade. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os re quisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Declaramos, ainda que estamos enquadra dos no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006. Nos valores pro postos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou in diretamente no fornecimento dos bens.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R CANDIDO BENICIO, 1684 (21)2454-8464 leilamiranda@superig.com.br

 R\$1.450,00

Marca: jl colombo Fabricante: jl colombo

Modelo: 101

Descrição: Liquidificador industrial, com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; tampa em alumínio; CV.

Com garantia de 06 meses. (Marca de Referência: Metvisa ou similar)

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SC Blumenau R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220 Julierme Florencio da Rosa (47)3337-3989 licitacao@distriblu.com.br

17.805.370/0001-07 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

R\$1.500,00

Marca:spolu Fabricante:spolu Modelo:spolu

Descrição: Liquidificador industrial, com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 10 litros; bivolt; base e copo em inox; tampa em alumínio; CV.

Com garantia de 06 meses. (Marca de Referência: Metvisa ou similar)

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

fabrica@covicci.com.br MG Belo Horizonte R ALEM PARAIBA, 920 (31)2535-4680

# Item 137: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 6 LITROS VOLTAGEM 110/220

R\$737,26

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL6 LITROS, BAIXAROTAÇÃO FABRICADO EMCONFORMIDADE COMANR 12-SEGURANÇANO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA 0,5 CV. FREQUÊNCIA 50/60. COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPADE AÇO INO X304, COPO LISO, SEM SOLDA, SEM DOBRAS, SEM VINCO, SEM RUGOSIDADE, SEMFRESTAS QUE COMPROMETAMA HIGIENIZAÇÃO, DE ACORDO COMARDC № 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE DO COPO 6 LITROS. ROTAÇÃO DE 3500 RPM. LÂMINAS EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA 1 MM. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX. DRENO DE FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVERENTRADADELÍQUIDOSNOGABINETEDOMOTOR. SAPATASANTIVIBRATÓRIASEMMATERIALADERENTE. BAIXO RUÍDO. 127 V / 220 V

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$800.60

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Secretaria Municipal de Educação

Objeto: A presente licitação, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, para Registro de Preços, tem por objeto a futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANÇA, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, LAVADORA DE ROUPA E FILTRO DE ÁGUA), para atender as necessidades atuais e futuras da

Secretaria Municipal de Educação-SEMEC..

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXAROTAÇÃO FABRICADO EMCONFORMIDADE COMANR12-SEGURANÇANOTRABALHOEMMÁQUINASE EQUIPAMENTOS EINMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA 0,5 CV. FREQUÊNCIA 50/60. COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPADE AÇO INO X304, COPO LISO, SEM SOLDA, SEM DOBRAS, SEM VINCO, SEM RUGOSIDADE, SEM FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZAÇÃO, DE ACORDO COM A RDC № 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE DO COPO6LITROS. ROTAÇÃO DE 3500 RPM. LÂMINAS EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA 1MM. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX. DRENO DE FLANGEPOSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DELÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. BAIXO RUÍDO. 127 V/220 V. PORTARIA DO INMETRO Nº 371/2009 - SELO INMETRO A. PORTARIA INMETRO Nº 328/2011. RESOLUÇÃO RDC N°216. DE 15 DE SETEMBRO DE 2004. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIATÉCNICANOMUNICÍPIODEBELÉM.

CatMat: 150116 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL , LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

NOME

Data: 13/07/2016 09:31 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132016/UASG:926381

Lote/Item: 1/3 Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/09/2016 10:31 Homologação: 29/09/2016 09:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60 Unidade: UNIDADE UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.608.004/0001-82 SANDRO LEOPOLDO MIRANDA & CIA LTDA - ME

R\$598.99

Marca: BECKER Fabricante: BECKER Modelo: LBQ6

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUI NAS E EQUIPAMENTOS E INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA 0,5 CV. FREQUÊNCIA 50/60. COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304, COPO LISO, SEM SOLDA, SEM DOBRAS, SEM VINCO, SEM RUGOSIDADE, SEM FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZAÇÃO, DE ACORDO COM A RDC Nº 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE DO COPO 6 LITROS. ROTAÇÃO DE 3500 RPM. LÂMINAS EM ACO INOX. ESPESSURA MÍNIMA 1MM. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX. DRENO DE FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOT OR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. BAIXO RUÍDO. 127 V / 220 V. PORTARIA DO INMETRO № 371/2009 - SELO INMETRO A. PORTARIA I NMETRO N° 328/2011. RESOLUÇÃO RDC N°216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO D E BELÉM.

Endereco: R PEDRO MEZZARI, 55 Telefone: (48) 03442-7402 CNPJ

24.845.457/0001-65

ITACA EIRELI - ME

R\$630.00

Marca: Spolu Fabricante: Spolu Modelo: SPL-050

\* VENCEDOR\*

Descrição: "Liquidificador industrial 6 litros, baixa rotação fabricado em conformidade com a NR12 - Segurança no trabalho em Máqui nas e Equipamentos e inmetro. Potência mínima 0,5 cv. frequência 50/60. Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox 304, copo liso, sem solda, sem dobras, sem vinco, sem rugosidade, sem frestas que comprometam a higienização, de acordo com a rdc nº 216, de 15 de Setembro de 2004, com espessura mínima de 1mm. Capacidade do copo 6 litros. Rotação de 3500 RPM. Lâminas em aço inox, espessura mínima 1mm. Gabinete do motor em aço inox. Dreno de flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Baixo ruído. 127 v / 220 v. Portaria do inmetro nº 371/2009 - Selo inmetro a. Portaria 1 nmetro nº 328/2011. Resolução rdc nº 216, de 15 de setembro de 2004. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica no município de rei ém "

Endereço: Telefone: Email:

R LUIZ ALTEMBURG SENIOR. 635 (47)03323-4871 NFE@PARISOTTOCONTABIL.COM.BR

#### 11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO

R\$644,00

Marca: SPOLU Fabricante: SPOLU

Modelo: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUI NAS E EQUIPAMENTOS E INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA 0,5 CV. FREQUÊNCIA 50/60. COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304, COPO LISO, SEM SOLDA, SEM DOBRAS, SEM VINCO, SEM RUGOSIDADE, SEM FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZAÇÃO, DE ACORDO COM A RDC Nº 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE DO COPO 6 LITROS. ROTAÇÃO DE 3500 RPM. LÂMINAS EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA 1MM. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX. DRENO DE FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. BAIXO RUÍDO. 127 V / 220 V. PORTARIA DO INMETRO Nº 371/2009 - SELO INMETRO A. PORTARIA I NMETRO N° 328/2011. RESOLUÇÃO RDC N°216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE RELÉMBRO DE 2004. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE RELÉMBRO DE 2004.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL 07, 49 (91)3278-7254 lancenorte@lancenorte.com

#### 83.581.827/0001-63 RYKA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$696,00

Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: VT6

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUI NAS E EQUIPAMENTOS E INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA 0,5 CV. FREQUÊNCIA 50/60. COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304, COPO LISO, SEM SOLDA, SEM DOBRAS, SEM VINCO, SEM RUGOSIDADE, SEM FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZAÇÃO, DE ACORDO COM A RDC Nº 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE DO COPO 6 LITROS. ROTAÇÃO DE 3500 RPM. LÂMINAS EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA 1MM. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX. DRENO DE FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOT OR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. BAIXO RUÍDO. 127 V / 220 V. PORTARIA DO INMETRO Nº 371/2009 - SELO INMETRO A. PORTARIA I NMETRO N° 328/2011. RESOLUÇÃO RDC N°216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE RELÉM

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém TR 14 DE ABRIL, 1463 (91)3225-5798 rykacomercio@yahoo.com.br

### 01.580.769/0001-99 BOM BONS E DESCARTAVEIS LTDA

R\$795,75

Marca: SKYNSEN

Fabricante: METALURGICA SKYNSEN SIENMSEN LTDA

Modelo: XXXX

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUI NAS E EQUIPAMENTOS E INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA 0,5 CV. FREQUÊNCIA 50/60. COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304, COPO LISO, SEM SOLDA, SEM DOBRAS, SEM VINCO, SEM RUGOSIDADE, SEM FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZAÇÃO, DE ACORDO COM A RDC № 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE DO COPO 6 LITROS. ROTAÇÃO DE 3500 RPM. LÂMINAS EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA 1MM. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX. DRENO DE FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTO OR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. BAIXO RUÍDO. 127 V / 220 V. PORTARIA DO INMETRO № 371/2009 - SELO INMETRO A. PORTARIA I NMETRO № 328/2011. RESOLUÇÃO RDC №216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO D E BELÉM.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém BECO DA PIEDADE, 32 (91) 3212-1231 vendas@bombonsdescartaveis.com.br

02.965.642/0001-50 A L PAES BOULHOSA - ME

R\$800,60

Marca: SKYMEN Fabricante: SKMSEN Modelo: LS-06

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUI NAS E EQUIPAMENTOS E INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA 0,5 CV. FREQUÊNCIA 50/60. COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304, COPO LISO, SEM SOLDA, SEM DOBRAS, SEM VINCO, SEM RUGOSIDADE, SEM FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZAÇÃO, DE ACORDO COM A RDC Nº 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE DO COPO 6 LITROS. ROTAÇÃO DE 3500 RPM. LÂMINAS EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA 1MM. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX. DRENO DE FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOT OR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. BAIXO RUÍDO. 127 V / 220 V. PORTARIA DO INMETRO Nº 371/2009 - SELO INMETRO A. PORTARIA I NMETRO N° 328/2011. RESOLUÇÃO RDC N°216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE RELÉMBRO DE 2004. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE RELÉMBRO DE 2004.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém PC CARNEIRO DA ROCHA, 919 (91)3223-2518 arapina@terra.com.br

#### 14.914.905/0001-81 BALANCFIRO DISTRIBUICAO I TDA - ME

R\$810.00

Marca: SKYMSEN Fabricante: SKYMSEN Modelo: LS06MB

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUI NAS E EQUIPAMENTOS E INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA 0,5 CV. FREQUÊNCIA 50/60. COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304, COPO LISO, SEM SOLDA, SEM DOBRAS, SEM VINCO, SEM RUGOSIDADE, SEM FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZAÇÃO, DE ACORDO COM A RDC Nº 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE DO COPO 6 LITROS. ROTAÇÃO DE 3500 RPM. LÂMINAS EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA 1MM. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX. DRENO DE FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. BAIXO RUÍDO. 127 V / 220 V. PORTARIA DO INMETRO Nº 371/2009 - SELO INMETRO A. PORTARIA I NMETRO N° 328/2011. RESOLUÇÃO RDC N°216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO D E BELÉM

Endereço: Telefone: Email:

AL JOAO LEAO, 5720 (34) 03236-7911 UNIAOCON@TRIANG.COM.BR

#### 08.730.412/0001-99 BF IND E COM, EQUIP, PARA COZINHA IND.LTDA - EPP

R\$860.00

Marca: Siemsen Fabricante: Siemsen Modelo: LS-06MB-N

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUI NAS E EQUIPAMENTOS E INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA 0,5 CV. FREQUÊNCIA 50/60. COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304, COPO LISO, SEM SOLDA, SEM DOBRAS, SEM VINCO, SEM RUGOSIDADE, SEM FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZAÇÃO, DE ACORDO COM A RDC № 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE DO COPO 6 LITROS. ROTAÇÃO DE 3500 RPM. LÂMINAS EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA 1MM. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX. DRENO DE FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. BAIXO RUÍDO. 127 V / 220 V. PORTARIA DO INMETRO № 371/2009 - SELO INMETRO A. PORTARIA I NMETRO № 328/2011. RESOLUÇÃO RDC №216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO D

Endereço: Telefone: Email:

R CORONEL EMIDIO PIEDADE, 453 (11) 03832-6483 www.rirconta@osite.com.br

### 20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME

R\$1.015.34

Marca: skymsen Fabricante: skymsen Modelo: LS-06MB-N

Descrição: "LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUI NAS E EQUIPAMENTOS E INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA 0,5 CV. FREQUÊNCIA 50/60. COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304, COPO LISO, SEM SOLDA, SEM DOBRAS, SEM VINCO, SEM RUGOSIDADE, SEM FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZAÇÃO, DE ACORDO COM A RDC Nº 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE DO COPO 6 LITROS. ROTAÇÃO DE 3500 RPM. LÂMINAS EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA 1MM. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX. DRENO DE FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. BAIXO RUÍDO. 127 V / 220 V. PORTARIA DO INMETRO Nº 371/2009 - SELO INMETRO A. PORTARIA I NMETRO Nº 328/2011. RESOLUÇÃO RDC N°216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE REI ÉM "

Endereço: Telefone: R IRMGARD CARL, 125 (47) 03339-1888

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R\$1.086,00

Marca:skymsen Fabricante:skymsen Modelo:skymsen

CNPJ

Descrição: Descrição do Produto Liquidificador Industrial Skymsen Inox 8.0 Inmetro Ls 08Mb N Modelo LS-08MB-N Gabinete Aço inox escovado Copo MONO BLOCO, produzida a partir de uma chapa única de aço inox 304 de 2mm de espessura. Totalmente sem soldas e isenta de frestas e poros, facilitando a limpeza e evitando a contaminação dos alimentos Tampa do Copo Borracha atóxica, com excelente vedação e com sobre tampa removível que facilita a inspeção e adição de ingredientes Conjunto da lâmina Eixo, mancal e acoplamento em aço inox de alta resistência Lâminas ROBUSTA, em aço inox, atuando próximo ao fundo do copo, proporcionando maior rendimento, resistência e durabilidade Itens de segurança Anteparo localizado no copo do liquidificador que impede o contato das mãos com a lâmina Chave liga/desliga prova da água, com capa de silicone Sistema que impede o religamento automático do motor após retorno da energ ia elétrica Motor com protetor térmico com religamento manual através da chave liga/desliga Comandos operando em 25 V Acoplamento cilíndrico em aço ino x, com ranhuras interna que, em contato com as mãos, não causa acidente Informações Adicionais Os Liquidificadores Industriais da linha ¿N¿ possuem a CER TIFICAÇÃO do INMETRO, estando rigorosamente dentro das normas da IEC-60335 e da norma regulamentadora NR-12, do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61)3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

07.679.989/0001-50 TC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP

R\$1.100,00

Marca: FUNDIFERRO Fabricante: FUNDIFERRO Modelo: FL005 6L

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUI NAS E EQUIPAMENTOS E INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA 0,5 CV. FREQUÊNCIA 50/60. COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304, COPO LISO, SEM SOLDA, SEM DOBRAS, SEM VINCO, SEM RUGOSIDADE, SEM FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZAÇÃO, DE ACORDO COM A RDC № 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE DO COPO 6 LITROS. ROTAÇÃO DE 3500 RPM. LÂMINAS EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA 1MM. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX. DRENO DE FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOT OR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. BAIXO RUÍDO. 127 V / 220 V. PORTARIA DO INMETRO № 371/2009 - SELO INMETRO A. PORTARIA I NMETRO № 328/2011. RESOLUÇÃO RDC №216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO D E BELÉM.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Belém AV GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 1268 Itamar Coeeêa Monteiro (91) 3366-5100 licitacoes @tccopiadoras.com.br

# Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$673.92

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Marinha

Centro de Intendencia da Marinha em Belem

Objeto: Registro de preços de aquisição de material permanente (Elétricos e

Eletroeletrônicos), para atender as necessidades das Organizações Militares apoiadas pelo Centro de Intendência da |Marinha em Belém e Órgão

participantes..

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR, Industrial com

capacidade para 6 litros, voltagem 110V.

CatMat: 150116 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL , LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

NOME

Data: 14/11/2017 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82017/UASG:784810

Lote/Item: /58

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/11/2017 15:13 Homologação: 23/11/2017 15:29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.273.760/0001-78

COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME

R\$579,99

\* VENCEDOR\*

Marca: CEMAF Fabricante: CEMAF Modelo: CMF184

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, em aço inox, com capacidade para 6 litros, voltagem bivolt, baixa rotação

Endereço: Telefone: Email:

R MARECHAL CASTELO BRANCO, 520 (44) 03043-3005 COMERCIAL.ELIANE2015@GMAIL.COM

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$580,00

Marca: JL Colombo Fabricante: JL Colombo Modelo: 1252

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, em aço inox, com capacidade para 6 litros, voltagem bivolt, baixa rotação

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Cidade: Endereco: Telefone: Email: Estado:

R NEUSA AURORA DINIZ, 133 (48)3039-2759 agnusatacadista@agnusatacadista.com.br SC São José

10.662.497/0002-48 Grande Eletro Eletrônicos Ltda - ME R\$609,00

Marca:spolu Fabricante:spolu

Modelo: Spl 050 liquidificador 6 litros bivolt inox

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, em aço inox, com capacidade para 6 litros, voltagem bivolt, baixa rotação

Endereço: Telefone: Email:

AV RIO DE JANEIRO, 285 FISCAL@RICOPECAS.COM.BR (43) 03249-2323

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO R\$649,00

Marca: CEMAF Fabricante: CEMAF

Modelo: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, em aço inox, com capacidade para 6 litros, voltagem bivolt, baixa rotação

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL 07, 49 (91)3278-7254 lancenorte@lancenorte.com

27.926.646/0001-50 BRAHVA COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - EPP R\$650,00

Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: VITALEX

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, em aço inox, com capacidade para 6 litros, voltagem bivolt, baixa rotação ou similar;

Endereço:

R\$650,00

24.373.223/0001-62 C S D COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

Fabricante: METALUGICA COLOMBO Modelo: COLOMBO Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, em aço inox, com capacidade para 6 litros, voltagem bivolt, baixa rotação ou similar

Endereço:

Marca: COLOMBO

IBS COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP 16.585.224/0001-42 R\$673,92

Marca: COLOMBO Fabricante: COLOMBO Modelo: COLOMBO

Descrição:LIQUIDIFICADOR,Industrialcomcapacidadepara6litros

Endereco:

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP R\$690,00

Marca: SPOLU Fabricante: SPOLU Modelo: SPL-050

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, em aço inox, com capacidade para 6 litros, voltagem bivolt, baixa rotação ou similar;

Endereco: Telefone: Fmail:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

MAXIMOS REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP 21.094.588/0001-60 R\$800,00

Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo: BR06L

Descrição: LIQUIDIFICADOR, Industrial com capacidade para 6 litros, voltagem 110V. Garantia de 12 meses; Procedência nacional; O prazo de validade da prop osta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados da emissão da nota de Em

penho, em remessa única;

Telefone: Email:

AV DOUTOR LUIS ARROBAS MARTINS, 337 (11) 03729-5221 HELDER.SARTO@MAXCOOK.COM.BR

18.356.304/0001-51 SHS COMERCIAL EIRELI - ME R\$1.500.00 Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo: VITALEX

Descrição: LIQUIDIFICADOR, Industrial com capacidade para 6 litros, voltagem 110 V.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R ANIBAL REQUIAO, 405 (41)3026-2688 comercial@shscomercial.com.br

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$2,000.00

Marca:vitalex
Fabricante:vitalex
Modelo:vi

Descrição: Descrição: LIQUIDIFICADOR, Industrial com capacidade para 6 litros, voltagem 110 V.

Endereço: Telefone: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 03622-1161 CONTABILEX.@CONTABILEX.NET

12.396.639/0001-17 NEGOCIOS ONLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME

R\$2.000,00

Marca: bermar Fabricante: bermar Modelo: bm32nr

 $Descriç\~ao: LIQUIDIFICADOR, Industrial com capacidade para 6 litros, voltagem 110 V. garantia 12 meses, no preço esta incluso todos os custo e taxas necessar no precionado de la composição de$ 

ios para a perfeita execução do objeto

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Campinas R ALBATROZ, 65 (19)3028-1322 mauricio@nonlines.com.br

28.889.651/0001-01 ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME R\$10.000,00

Marca: DVS Fabricante: DVS Modelo: DVS

Descrição: Descrição: LIQUIDIFICADOR, Industrial com capacidade para 6 litros, voltagem 110 V.

Endereço:

Hom 120: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CARACIDADE 9 LTS (RIVOLT) CORO: ACO INOV

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 LITROS, 110 À 127 VOLTS, COPO EM AÇO INO XIDÁVEL

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$930,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de utensílios de cozinha; mobiliários M

e equipamentos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades de Ensino nas zonas urbana e rural do Município de

MarabáPA.

 ${\tt Descriç\~ao:LIQUIDIFICADORINDUSTRIAL-Liquidificadorindustrial, capacidade}$ 

mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.

CatMat: 150116 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL , LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

NOME

Data: 16/10/2017 10:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:872017/UASG:925213

Lote/Item: /61 Ata: <u>Link Ata</u>

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.433.143/0001-40
\*VENCEDOR\*

AUGUSTU'S INFORMATICA LTDA - ME

R\$597,00

Marca: BERMAR Fabricante: BERMAR Modelo: LQI-08

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereco: Telefone: Email:

R LAURO SODRE, 772 (91)03787-1057 jorge\_vilma@hotmail.com

12.283.935/0001-01 HERENIO E HERENIO LTDA - EPP R\$599,00

Marca: vithory

Fabricante: metalurgica vithory ltda-me

Modelo: vithory

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
PA Marabá R CINCO DE ABRIL, 896 Ivana Maria Herenio dos Santos (94) 3321-1060

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R\$616,86

Marca: JL Colombo Fabricante: JL Colombo Modelo: 1253

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SC São José R NEUSA AURORA DINIZ, 133 (48)3039-2759 agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo: 1253

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.

Endereco: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

10.735.786/0001-49 COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA - EPP R\$707,00

Marca: JL Colombo Fabricante: JL Colombo Modelo: 1253

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Estrela R MIGUEL SIMO ABECH, 208 Diane Karina Assmann (51)2109-6462 meslicita@hotmail.com

26.658.489/0001-87 LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP R\$750,00

Marca: COLOMBO Fabricante: COLOMBO Modelo: COLOMBO

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável

Endereço: Telefone: Email:

R SAO BENTO, 210 (91) 03121-1961 ELBIA.CARVALHO@GMAIL.COM

26.757.820/0001-16 G & L OLIVEIRA COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME R\$750,00

Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: LQI-08

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.

Endereço: Telefone: Email:

Q QUARENTA E UM FL28, SN (94)09170-6850 REALCONTABIL123@HOTMAIL.COM

13.626.850/0001-41 MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA 03124216482 R\$790,00

Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo: LQI-08

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS – Marca: VITALEX; - Modelo: LQI-08; - CARACTERÍSTICAS: - Produto de 1ª qualidade tipo de uso comercial/i ndustrial com fabricação inteiramente nacional e com certificação do INMETRO; - Tensão: 127V / 220V (Bivolt); - Potência Elétrica: 840W - 60Hz; - Baixa Rotação: 3.500 RPM; - Corpo: Aço Inox; - Copo: Aço Inox; - Capacidade: 8 Litros; - Tampa: Alumínio Repuxado; - Facas: Aço Inox 304; - Altura: 695mm; - Largura: 265mm; - Profundidade: 210mm; - Peso Líquido: 9,860kg; - Conformidade: Portaria 371; - Validade da proposta: 90 dias da aceitação; - Prazo de entrega: até 20 dias do r ecebimento da nota de empenho; - Garantia do produto: 6 meses fornecidos pelo fabricante contra defeito de fabricação.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 MG
 Montes Claros
 R GIPSITA, 131
 (19)98430-2907

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP R\$800,00

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo: XXX

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.

Endereço: Telefone: Email:

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635 (91) 03226-0112 jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

21.094.588/0001-60

MAXIMOS REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP

R\$800,00

Marca: BECKER Fabricante: BECKER Modelo: LQB-8

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável. Garantia de 12 meses; Procedência nacional; O p razo de validade da proposta comercial, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos a contar da sua apresentação; Os objetos serão entregues mediante requisição da Diretoria de Logística da Secretaria Municipal de Educação, na sede, localizada na Av. Hiléia, Agrópolis do INCRA, bairro Amapá, municípi o de Marabá, Estado do Pará, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, em no máximo 20 (vinte) dias após a solicitação.

Endereço: Telefone: Email:

AV DOUTOR LUIS ARROBAS MARTINS, 337 (11) 03729-5221 HELDER.SARTO@MAXCOOK.COM.BR

03.843.541/0001-70 JAIRO ANTONIO ZANATTA - ME

R\$820,00

Marca: FAK Fabricante: FAK Modelo: LBR8L

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Guaranidas Missões R SAO BORJA, 960 Jairo Antonio Zanatta (55)3353-1070 hzdigital@uol.com.br

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP

R\$930,00

Marca: Vitalex Fabricante: Vitalex Modelo: LQI 08

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável litros, 110 a 127 volts, copo em aço inoxidável litros, 110 a 127 volts, copo em aço inoxidade mínima de 08 litros, copo em aco inoxidade mínima de 0

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R\$1.070,00

Marca: BERMAR BM35 Fabricante: BERMAR BM35 Modelo: BERMAR BM35

Descrição: Liquidificador Industrial LB 8 litros com motor 1/2 Hp da Bermar. Em aço inox, este liquidificador bate, homogeneíza, liquidifica e mistura. Possui I âminas com ângulos diferenciados e base antiderrapante para sua maior segurança, além de ser bivolt, com chave seletora. Com Sensor na Tampa ou não.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61) 3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

06.324.611/0001-71 JULIERME F. DA ROSA - ME R\$1.500,00

Marca: jl colombo Fabricante: jl colombo Modelo: 8 litros

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SC Blumenau R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220 Julierme Florencio da Rosa (47)3337-3989 licitacao@distriblu.com.br

21.371.607/0001-58 M SANTOS DE ALMEIDA COMERCIO - ME R\$1.544,00

Marca:Colombo Fabricante: Colombo Modelo:Colombo

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável. A composition de 127 volts, copo em aço inoxidável. A copo em acopo em aco

 Endereço:
 Telefone:

 TV WE-22, 542
 (91) 08154-3000

20.927.716/0001-46 D R DE LIMA COMERCIO EIRELI - EPP R\$1.544,00

Marca: BERMAR Fabricante: BERMAR Modelo: LQ108

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.

Endereço:

,

22.730.673/0001-30 IMPACTO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

R\$1.544,63

Marca: colombo Fabricante: colombo Modelo: colombo

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável

Endereço:

,

07.365.662/0001-04 CALL COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME

R\$1.595,00

Marca: BERMAR Fabricante: BERMAR Modelo: BM35NR

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.

Estado: Cidade:

Nome de Contato:

Email:

PA Marabá AV ANTONIO MAIA, 1010

Walid Mahmud (94) 3321-1133

Telefone:

walid@infordata.com.br

27.347.187/0001-50 R M D DE SOUZA EIRELI - ME

Endereço:

R\$1.600,00

Marca: Skymsen Fabricante: Skymsen Modelo: Skymsen 8L

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.

Endereço:

,

19.860.197/0001-67 BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$1.600,00

Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO

Modelo: 1253

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.

Estado:

Cidade: Endereço: São Paulo AV DO CAFE, 130 Nome de Contato:

Juliano Brandão

Telefone:

(11) 2365-2765

Email: juliano@maxx.srv.br

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

IIAXX.SIV.DI

Marca:vitalex
Fabricante:vitalex
Modelo:vitalex

Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidável.

Endereço:

Telefone:

Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35)03622-1161 CONTABILEX.NET

19.717.870/0001-04

KIENTRO BRASIL LTDA - ME

R\$3.000,00

R\$2.000,00

Marca: ji colombo Fabricante: ji colombo Modelo: 8 litros

Descrição: Tipo: Baixa Rotação Uso: Comercial/Industrial Corpo/Copo: Aço Inox Capacidade do Copo: 8 litros Rotação: 3500 rpm Frequência: 60 Hz Isolação:

Classe F Peso: 11,5kg Tensão: 127v/220v (Bivolt) Potência: 1200W/1000W

Estado:

Cidade:

Moji Mirim

Endereço: R CHICO VENANCIO, 110 Nome de Contato: Luis Otávio Mattos Telefone: (19)3549-0620

17.805.370/0001-07

SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

R\$5.000,00

Marca:spolu Fabricante:spolu Modelo:spolu

 $Descrição: Liquidificador industrial, capacidade mínima de 08 litros, 110 à 127 volts, copo em aço inoxidáve \ I.$ 

Estado: Cidade: MG Belo Horizonte

Endereço: R ALEM PARAIBA, 920 Telefone: (31)2535-4680

Email:

fabrica@covicci.com.br

Item 139: LIXEIRA INOX COM PEDAL 15 LITROS

R\$113,00

Quantidade Descrição Observação

12 Unidades

LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOX. CILINDRADA, COM TAMPA, ACIONAMENTO POR PEDAL, CAPACIDADE: 15 LITROS. MARCA DE REFERÊNCIA: BRINOX, OU DE MELHOR QUALIDADE.

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$113,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia

Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza..

Descrição: LIXEIRA - Lixeira, material: aço inox. Cilindrada, com tampa, acionamento por

pedal, capacidade: 15 litros. Marca de referência: BRINOX, ou de melhor

qualidade

Data: 19/03/2018 09:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:252018/UASG:453187

Lote/Item: /92

Ata: <u>LinkAta</u>

Adjudicação: 16/05/2018 12:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10 Unidade: UNIDADE

UF: RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.634.357/0001-50 INOVACAO EIRELI ME - ME

Marca: BRINOX Fabricante: BRINOX

Modelo: Lixeira, material: aço inox. Cilindrada, com tampa

Descrição: Lixeira, material: aço inox. Cilindrada, com tampa, acionamento por pedal, capacidade: 15 litros. Marca de referência: BRINOX, ou de melhor qualida

de.

Endereço: Telefone: Email:

AV JAMARI, 3013 (69) 08429-0128 LUCIANA.AGUIAR@MADISTRIB.COM.BR

28.493.685/0001-74

SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$113,00

R\$113.00

\* VENCEDOR \*

Marca: SK Fabricante: ISSAM Modelo: LIXEIRA

Descrição: : Lixeira, material: aço inox. Cilindrada, com tampa, acionamento por pedal, capacidade: 15 litros. Marca de referência: BRINOX, ou de melhor qualid

ade.

Endereço:

26.581.761/0001-78 HIGIBEST COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R\$113,00

Marca: BETANIN Fabricante: BETANIN Modelo: und

Descrição: Lixeira, material: aço inox. Cilindrada, com tampa, acionamento por pedal, capacidade: 15 litros

Endereço:

,

R\$395,00

Marca: mor Fabricante: mor Modelo: agata

Descrição: Lixeira, material: aço inox. Cilindrada, com tampa, acionamento por pedal, capacidade: 15 litros. Marca de referência: BRINOX, ou de melhor qualida

de.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SC Blumenau R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220 Julierme Florencio da Rosa (47)3337-3989 licitacao@distriblu.com.br

20.958.488/0001-71

ZIMBA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

R\$1.000,00

Marca: mor Fabricante: mor Modelo: 8224

Descrição: Lixeira, material: aço inox. Cilindrada, com tampa, acionamento por pedal, capacidade: 15 litros. Marca de referência: BRINOX, ou de melhor qualida

de.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

SC Imbituba R SANTANA, 2058 (48) 3039-2582 jacquescontabilidade@gmail.com

Item 140: LIXEIRA INOX COM PEDAL 30 LITROS

R\$174,24

Quantidade Descrição Observação

12 Unidades LIXEIRA COM PEDAL BALDEREMO VÍVEL INOX, 30 LITROS COM TAMPA

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$174,24

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército Comando Militar do Sul 6ªDivisão de Exército

8ªBrigada de Infantaria Motorizada 19ºBatlhão de Infantaria Motorizado

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços de materiais de consumo e

permanentes para o Hotel de Trânsito do 19" Batalhão de Infantaria Motorizado..

Descrição: LIXEIRA - Lixeira com pedal balde removível inox, 30 litros com tampa.

CatMat: 93904 - LIXEIRA , RECIPIENTE PARA LIXO ( LIXEIRA ) NOME

Data: 10/05/201810:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82018/UASG:160433

Lote/Item: /26

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/05/2018 13:19

Homologação: 29/05/2018 15:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.065.938/0001-22

CCK COMERCIAL EIRELI - EPP

R\$129,99

\* VENCEDOR \*

Marca: jsn Fabricante: jsn Modelo: p30

Descrição: Lixeira com pedal balde removível inox, 30 litros com tampa.

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS EIRELI - ME

R\$130,00

Marca: Mor Fabricante: Mor Modelo: Agata 8225

Descrição: Lixeira com pedal balde removível inox, 30 litros com tampa.

Endereço:

,

17.428.167/0001-50 RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA

R\$147,97

Marca:jsn Fabricante:jsn

Modelo: lixeira de inox com pedal 30 litros

Descrição: Lixeira com pedal balde removível inox, 30 litros com tampa. produto de origem nacional, garantia de 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Mogi das Cruzes R GONCALO FERREIRA, 1606 Rodrigo Cesar da Silva Molina (11) 4312-4265 mrvplasticos@mrvplasticos.com.br

09.204.326/0001-05 CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -

R\$149,99

Marca: hercules Fabricante: hercules Modelo: plaza

Descrição: Lixeira com pedal balde removível inox, 30 litros com tampa

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: CE Fortaleza R ALVARES CABRAL, 1001 Érika Feitosa Guilhermino (85) 3242-2448

R\$150,54

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: mor Fabricante: mor Modelo: agata 301

Descrição: Lixeira com pedal balde removível inox, 30 litros com tampa.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email

SC Blumenau R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220 Julierme Florencio da Rosa (47)3337-3989 licitacao@distriblu.com.br

03.851.944/0002-41 ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP R\$174.24

Marca: JSN Fabricante: JSN Modelo: JSN

Descrição: Lixeira com pedal balde removível inox, 30 litros com tampa.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília SHCG, S/N Renato Lemos Silveira (61)3032-3479 filialdf2@ecoplast.com.br

00.535.560/0001-40 LPK LTDA - ME R\$200.00

Marca: PURIMAX Fabricante: PURIMAX Modelo: LIXEIRA 30L

Descrição: Lixeira com pedal balde removível inox, 30 litros com tampa.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SC Florianópolis R LUIZ GUALBERTO, 231 (48)3244-2360 leonikilpp@terra.com.br

02.436.011/0001-44 SUDELMAQ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R\$201,91

Marca:Brinox Fabricante: Brinox Modelo: 30 litros

Descrição: Lixeira com pedal balde removível inox, 30 litros com tampa.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Cachoeirinha R DELFIM NOREIRA, 43 Claudia R. E. Carvalho (51)3041-2999 finaceiro@sudelmaq.com.br

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R\$318,94

Marca: Tramontina Fabricante: Tramontina Modelo: 30 litros

 $Descriç\~ao: Lixeira com pedal \ balde \ remov\'ivel \ inox, 30 \ litros \ com \ tampa.$ 

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54) 3523-1295 dilon.net@uol.com.br

74.915.588/0001-40 V. F. HENRICH-ME R\$318,95

Marca: AGATA Fabricante: MOR

Modelo: LIXEIRA DE INOX 30LTS

Descrição: LIXEIRA COM PEDAL (BALDE REMOVIVEL) 30LTS COM TAMPA

Endereço:

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA - ME R\$3.000,00

Marca: purimax Fabricante: purimax Modelo: 301

 $Descrição: Lixeira com pedal \ balde \ removível \ inox, 30 \ litros \ com \ tampa.$ 

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
SP Moji Mirim R CHICO VENANCIO, 110 Luis Otávio Mattos (19) 3549-0620

Item 141: MESA AUXILIAR PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS PEQUENOS METAL 1 GABINETE DUAS GAVETAS C/RODIZIOS.

R\$594,00

Quantidade Descrição Observação

60 Unidades

MESAAUXILIARHOSPITALAR, MATERIALESTRUTURATUBO 1', MATERIALTAMPO AÇOINO XIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

PÉS COM RODÍZIOS/ PRATELEIRA

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$594,00

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde Pública

Objeto: Aquisição de Equipamentos / Materiais Permanentes para os municípios de Sapucaia, Abel Figueiredo, Rio Maria, Cumarú do Norte, Redenção, com recursos

de emenda parlamentar aprovados mediante Proposta nº 05054.929000/1130-

08.

Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL

ESTRUTURATUBO1', MATERIAL TAMPOAÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA80CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉSCOMPONTEIRADE

BORRACHA/ PRATELEIRA

CatMat: 293861 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO 1",

MATERIAL TAMPO AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR,

COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA /

**PRATELEIRA** 

Data: 25/05/2017 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:462017/UASG:925856

Lote/Item: 1/9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/07/2017 09:59 Homologação: 09/08/2017 20:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.005.322/0001-91

VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP

R\$500,00

Marca: Ortomed Fabricante: Ortomed Modelo: OM7001.4

Descrição: Mesa auxiliar em aço inoxidável, sem gavetas, sem rodízios, com prateleira para uso médico hospitalar - Helter 40 x 40 x 80 - 394.

Endereço: Telefone: R 77, 249 (62) 09686-9006

83.581.827/0001-63 RYKA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R\$513,00

Marca: METALCLIN Fabricante: METALCLIN Modelo: MC40

Descrição: Mesa auxiliar em aço inoxidável, sem gavetas, sem rodízios, com prateleira para uso médico hospitalar - Helter 40 x 40 x 80 - 394.

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

PA Belém TR 14 DE ABRIL, 1463 (91)3225-5798 rykacomercio@yahoo.com.br

21.041.143/0001-11

UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME

Endereco:

R\$530.00

\* VENCEDOR \*

Marca: UNIVERSAL MÓVEIS

Fabricante: UNIVERSAL MÓVEIS LTDA-ME

Cidade:

Modelo: A2

Estado:

Descrição: Mesa auxiliar em aço inoxidável, sem gavetas, sem rodízios, com prateleira para uso médico hospitalar - Helter 40 x 40 x 80 - 394.

PΑ Marituba R DA CERAMICA 23, 23

mmmaia59@gmail.com

Fmail:

13.261.879/0001-77 SKYMED COMERCIAL LTDA - ME

Fabricante: Rotal Modelo: RT-20.302

Marca: Rotal

Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO 1', MATERIAL TAMPO AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAM

Telefone:

(91)3236-0535

PO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA/ PRATELEIRA

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone:

GO Anápolis PC DAS MAES, 4 Raine Pereira da Silva (62) 3099-4166 skymedcomercial@gmail.com

13.148.012/0001-00 MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA - EPP

R\$588,00

R\$553,60

Marca: ROTAL Fabricante: ROTAL Modelo: RT.20.302

Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO 1', MATERIAL TAMPO AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAM

PO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA/ PRATELEIRA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Anápolis R 1 DE MAIO, 178 (62)3098-5714 multimarcascomercial@gmail.com

24.226.538/0001-87 MARLENE I. V. SILVA - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ME R\$600,00

Marca: MACHE Fabricante: MACHE Modelo: MACHE

Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO 1', MATERIAL TAMPO AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAM

PO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA/ PRATELEIRA

Endereço: Telefone: Email:

R YOSHINA KONDO, 56 (43)09105-3297 OHTAMED.HOSPITALAR@YAHOO.COM.BR

11.093.751/0001-16 J. G. B. DA SILVA - ME R\$625,00

Marca: FUMETAL

Fabricante: FUNILARIA E SERVIÇOS LTDA Modelo: PADRÃO NACIONAL ANVISA/ABNT

Descrição: Mesa auxiliar em aço inoxidável, sem gavetas, sem rodízios, com prateleira para uso médico hospitalar - Helter 40 x 40 x 80 - 394.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PI Teresina R MAGALHAES FILHO, 2514 Antônio Bezerra da Silva (86)3222-2162 jarlenegomesbezerra@gmail.com

07.590.023/0001-42 HAND LIFE R\$800,00

Marca: hlq Fabricante: hl Modelo: inox

Descrição: Mesa auxiliar em aço inoxidável, sem gavetas, sem rodízios, com prateleira para uso médico hospitalar - Helter 40 x 40 x 80 - 394.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email

MG Belo Horizonte AV PASTEUR, 89 (31)3283-9628 comercial@handlifehospitalar.com.br

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA - ME R\$940,00

Marca: santa luzia Fabricante: santa luzia Modelo: mesa auxiliar

Descrição: MESA AUX. 40 X 40 X 80 TP. PR. IN. C/PT S-0840-D Pés tubulares 3/4 em aço inox com ponteiras tampo e prateleira em aço inox. Dimensões exter

 $nas\ aproximadas\ 40\ cm\ comp.\ x\ 40\ cm\ larg.\ x\ 80\ cm\ alt.\ Espessura\ da\ chapa\ 0,61\ mm\ bitola\ 24\ Cubagem\ 0,128\ M^3\ Peso\ 4\ Kg$ 

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
SP Moji Mirim R CHICO VENANCIO, 110 Luis Otávio Mattos (19)3549-0620

00.017.436/0001-93 DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA - ME R\$1.110.00

Marca: HOSPIMETAL Fabricante: HOSPIMETAL Modelo: HM.2030E

Descrição: HM.2030 E - MESA AUXILIAR TOTALMENTE INOX Armação em tubo quadrado de aço inox de 20 x 20 x 1,2mm, tampo e prateleira em chapa de aço inox de 0,75mm. Rodízios de 50mm. Sem gavetas. Dimensões:0,40 x 0,40 x 0,80m. ANVISA: ISENTO Marca/Fabricação: Hospimetal Procedencia: Nacional Gara

ntia: 12 (Doze) meses

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: SP Araçatuba R BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2701 (18)2102-0625

Item 142: MESA COLETIVA QUADRADA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS, S/ CADEIRAS 1,0 X 0,60M

R\$106,00

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades

MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS M2 ((MODELO PROINFÂNCIA) MESAS CONFECCIONADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/4 COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPO EM MDF 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO AMARELO GEMA (REFERÊNCIA L 189), COM BORDAS COLADAS EM PVC NA COR BRANCA. MEDIDAS: ALTURA DA MESA: 54 CM TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 70 CM X 70 CM AS MESAS DEVERÃO SER ENTREGUES DEVIDAMENTE MONTADAS.

### Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$106,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO/(1) PREFEITURA MUNICIPL DE

JOAO ALFREDO

Objeto: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de mobiliário destinados a Creche Professora Maria Lúcia Gomes da Silva do

município de João Alfredo-PE

Descrição: MOBILIARIO-MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 02 A 04

ANOS M2 ((MODELO PROINFÃNCIA) mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4 com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referência L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. Medidas: Altura da mesa: 54 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm As mesas deverão ser entregues

devidamente montadas.

Data: 05/10/2017 10:00

Modalidade: Pregão SRP: SIM

Identificação: NºLicitação:689349

Lote/Item: 7/1 Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/11/2017 15:06 Homologação: 28/11/2017 15:06

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 10 UF: PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.543.636/0001-04

G.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA L

R\$106,00

\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: MARCA: MASTERFLEX

Endereço: R ALTINO DE FRAGA, 389 Telefone: (81) 03661-4505

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades MESA COPA/COZINHA, MADEIRA, 1,80M, 1,00M, LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCA, 0,78M

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$503.37

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pará

Hospital Universitário João de Barros Barreto - HUJBB

Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes e Equipamentos para atender a Clínica de

Doenças Infecto Parasitária - DIP..

Descrição: MESA COPA/COZINHA - Mesa copa/cozinha, madeira, 1,80m, 1,00m, 4UN,

laminado melamínico, branca, 0,78m.

CatMat: 150209 - MESA COPA/COZINHA, MESA COPA/COZINHA NOME

Data: 18/01/2017 11:14 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:52017/UASG:158172

Lote/Item: /35

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/03/2017 13:23 Homologação: 04/04/2017 14:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.550.802/0001-05

W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO - EPP

R\$479 00

\* VENCEDOR \*

Marca: W21

Fabricante: W21/FLORA

Modelo: LAB

Descrição: Mesa copa/cozinha, madeira, 1,80m, 1,00m, 4UN, laminado melamínico, branca, 0,78m.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email

PA Benevides AV JOAQUIM PEREIRA DE QUEIROZ, 320A (91)3245-7078 w21modulados@gmail.com

21.041.143/0001-11 UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME

R\$480,00

Marca: UNIVERSAL MÓVEIS

Fabricante: UNIVERSAL MOVEIS LTDA ME

Modelo: MC2

Descrição: Mesa copa/cozinha, madeira, 1,80m, 1,00m, 4UN, laminado melamínico, branca, 0,78m.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Marituba R DA CERAMICA 23, 23 (91)3236-0535 mmmaia59@gmail.com

22.685.164/0001-32 J. P. GOMES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

R\$503,37

Marca: jp Fabricante: jp Modelo: jp35

Descrição: Mesa copa/cozinha, madeira, 1,80m, 1,00m, 4UN, laminado melamínico, branca, 0,78m.

Endereço: Telefone: R DISTRITO INDUSTRIAL, SN (91) 03222-2222

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME R\$520,00

Marca:JLEMOS

Fabricante: J LEMOS DE CARVALHO Modelo: CARVALHO ELETRO

Descrição: Mesa copa/cozinha, madeira, 1,80m, 1,00m, 4UN, laminado melamínico, branca, 0,78m.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91)3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$5.000,00

Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci Modelo: sw

Descrição: Mesa copa/cozinha, madeira, 1,80m, 1,00m, 4UN, laminado melamínico, branca, 0,78m.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62)3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

# Item 144: MESA DE REUNIÃO 10 LUGARES, DIMENSÕES: 3M X 1,1M X 0,75M

R\$2.632,92

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades MESA DE REUNIÃO COM BORDAS BOLEADAS, PARA 8 A 10 LUGARES, PODENDO COMPORTAR ATÉ 12 PESSOAS, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES:-MINIMAS: COMPRIMENTO - 3,10 M, LARGURA - 1,20 M; E- MAXIMAS: COMPRIMENTO - 3,20 M E LARGURA - 1,30 M.- NA COR MARFIM;

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.632,92

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA

Objeto: Aquisição de Mesa de Reunião.

Descrição: MESA-MESA DE REUNIÃO COM BORDAS BOLEADAS, PARA 8 A 10 LUGARES,

PODENDO COMPORTAR ATÉ 12 PESSOAS, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES:-MINIMAS: COMPRIMENTO - 3,10 M, LARGURA - 1,20 M; E- MAXIMAS:

COMPRIMENTO - 3,20 M E LARGURA - 1,30 M.- NA COR MARFIM;

CatMat: 150136 - MESA, MESA REUNIÃO NOME

Modalidade: Dispensa de Licitação

Data: 01/04/2017 00:00

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 392/2017/

UASG: 153063

Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

60.656.774/0001-05 \* VENCEDOR \* ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

R\$2.632.92

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MESA DE REUNIÃO COM BORDAS BOLEADAS, PARA 8 A 10 LUGARES, PODENDO COMPORTAR ATÉ 12 PESSOAS, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES:

-MINIMAS: COMPRIMENTO - 3,10 M, LARGURA - 1,20 M; E-MAXIMAS: COMPRIMENTO - 3,20 M E LARGURA - 1,30 M.- NA COR MARFIM;

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Sorocaba AV RUDOLF DAFFERNER, 867 Jose Carlos da Cruz (31)3025-2552 vendas@visaobh.com.br

# Item 145: MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES 2 00 X 80CM, C/ CADEIRAS GIRATORIAS E ALMOFADADAS.

R\$1.281,50

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades MESAPARAREUNIAO-FORMATO:RETANGULAR,8LUGARES;ESTRUTURA:PERFISMETALICOSINTERNOSE

FECHAMENTO EM COMPENS; TAMPO: CHAPAS DE MDP; DIMENSOES: 2400X1200X730MM

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$650,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de

locação de equipamentos, estandes, tendas, sonorização, arquibancada, banheiros químicos, equipamentos de informática, serviço de internet, para viabilização da FEIRA DETECNOLOGIA SENEGÓCIOSAGROPECUÁRIOS-7ª RONDÔNIA RURAL SHOW, a ser realizada no período de 23 a 26 de maio de

2018, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, no município de Ji-Paraná/RO, conforme especificações completas constantes no Termo de

Referência - Anexo I do Edital..

Descrição: Decoração - Eventos / Solenidades - Mesa de reunião 10 lugares, medindo

no mínimo 2,5m e no máximo 3,0m de comprimento, por no mínimo 1,0m de largura e no máximo 1,2m de largura, retangular com estrutura em MDF, tampão MDF na cor madeira natural, (mogno, marfim ou imbuia), espessura mínima do tampão 36 mm, pés em forma de caixa em MDF com no mínimo 0,7m de altura e no máximo 75cm.. LOCAÇÃO PARA 05 (CINCO) DIAS CONFORME

DESCRIÇÃOCOMPLETACONSTANTESNOTERMODEREFERENCIAANEXOI

DOEDITAL.

Data: 02/05/2018 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1792018/UASG:925373

Lote/Item: 6/61 Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2
Unidade: UND
UF: RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.813.247/0001-27

WEST EVENTOS LTDA - ME

R\$584,50

\* VENCEDOR\*

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa de reunião 10 lugares, medindo no mínimo 2,5m e no máximo 3,0m de comprimento, por no mínimo 1,0m de largura e no máximo 1,2m de largura, retangular com estrutura em MDF, tampão MDF na cor madeira natural, (mogno, marfim ou imbuia), espessura mínima do tampão 36 mm, pés em form adecaixa em MDF com no mínimo 0,7m de altura e no máximo 75cm.. LOCAÇÃO PARA 05 (CINCO) DIAS CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA CONSTANTES

NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL.

Endereço: Telefone: Email:

R MARMORE, 701 (69)03422-2121 westsom@hotmail.com

04.433.214/0001-02 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP

R\$585,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa de reunião 10 lugares, medindo no mínimo 2,5m e no máximo 3,0m de comprimento, por no mínimo 1,0m de largura e no máximo 1,2m de largura, retangular com estrutura em MDF, tampão MDF na cor madeira natural, (mogno, marfim ou imbuia), espessura mínima do tampão 36 mm, pés em form a de caixa em MDF com no mínimo 0,7m de altura e no máximo 75cm.. LOCAÇÃO PARA 05 (CINCO) DIAS CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

MT Cuiabá R DAS DALIAS, 541 (65)03322-1664 daina@eventualpromocoes.com.br

12.920.840/0001-51 R DA CRUZ BARROSO - ME

R\$600,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa de reunião 10 lugares, medindo no mínimo 2,5m e no máximo 3,0m de comprimento, por no mínimo 1,0m de largura e no máximo 1,2m de largura, retangular com estrutura em MDF, tampão MDF na cor madeira natural, (mogno, marfim ou imbuia), espessura mínima do tampão 36 mm, pés em form a de caixa em MDF com no mínimo 0,7m de altura e no máximo 75cm.. LOCAÇÃO PARA 05 (CINCO) DIAS

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

R GEORGE RESKY, 4642 FranciscoGutembergCarvalhocezario (69)3222-4415 luamartesom@gmail.com

08.156.871/0001-00 LIMA & SILVA LTDA - ME

R\$640.00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa de reunião 10 lugares, medindo no mínimo 2,5m e no máximo 3,0m de comprimento, por no mínimo 1,0m de largura e no máximo 1,2m de largura, retangular com estrutura em MDF, tampão MDF na cor madeira natural, (mogno, marfim ou imbuia), espessura mínima do tampão 36 mm, pés em form a de caixa em MDF com no mínimo 0,7m de altura e no máximo 75cm.. LOCAÇÃO PARA 05 (CINCO) DIAS CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL.

Endereco: Telefone: Email:

AV MARECHAL RONDON, 222 (69) 03461-5752 FINANCEIRO@TENDASCOLOMBO.COM.BR

#### 20.964.886/0001-09 AUDIOVIX EVENTOS LTDA - ME

R\$650,00

Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa de reunião 10 lugares, medindo no mínimo 2,5m e no máximo 3,0m de comprimento, por no mínimo 1,0m de largura e no máximo 1,2m de largura, retangular com estrutura em MDF, tampão MDF na cor madeira natural, (mogno, marfim ou imbuia), espessura mínima do tampão 36 mm, pés em form a de caixa em MDF com no mínimo 0,7m de altura e no máximo 75cm.. LOCAÇÃO PARA 05 (CINCO) DIAS CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL.

Endereço: Telefone: Email:

AV JERONIMO MONTEIRO, 126 (27) 03315-0474 DORISANA@DMAUDIOVISUAL.COM.BR

#### 02.200.365/0001-95 SETES PRODUCOES DE EVENTOS E TURISMOS LTDA

R\$650.00

Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa de reunião 10 lugares, medindo no mínimo 2,5m e no máximo 3,0m de comprimento, por no mínimo 1,0m de largura e no máximo 1,2m de largura, retangular com estrutura em MDF, tampão MDF na cor madeira natural, (mogno, marfim ou imbuia), espessura mínima do tampão 36 mm, pés em form a de caixa em MDF com no mínimo 0,7m de altura e no máximo 75cm.. LOCAÇÃO PARA 05 (CINCO) DIAS CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL.

Endereço: Telefone: Email:

AV DOM HELDER CAMARA, 5200 (21) 3030-1485 contato@setesproducoes.com

#### 22.794.235/0001-35 D F P COMERCIAL EIRELI - ME

R\$650,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa de reunião 10 lugares, medindo no mínimo 2,5m e no máximo 3,0m de comprimento, por no mínimo 1,0m de largura e no máximo 1,2m de largura, retangular com estrutura em MDF, tampão MDF na cor madeira natural, (mogno, marfim ou imbuia), espessura mínima do tampão 36 mm, pés em form a de caixa em MDF com no mínimo 0,7m de altura e no máximo 75cm. LOCAÇÃO PARA 05 (CINCO) DIAS Locação dia 22 a 26 de maio.

Endereco: Telefone: Q 1112 SUL ALAMEDA 8, S/N (63) 03225-0170

# 05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME

R\$650,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa de reunião 10 lugares, medindo no mínimo 2,5m e no máximo 3,0m de comprimento, por no mínimo 1,0m de largura e no máximo 1,2m de largura, retangular com estrutura em MDF, tampão MDF na cor madeira natural, (mogno, marfim ou imbuia), espessura mínima do tampão 36 mm, pés em form a de caixa em MDF com no mínimo 0,7m de altura e no máximo 75cm.. LOCAÇÃO PARA 05 (CINCO) DIAS CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 BA
 Salvador
 AV AFRANIO PEIXOTO, 1144
 (71)03292-0974

# 02.101.239/0001-83 STUDIO BRASIL COMPANHIA DE EVENTOS LTDA

R\$650.00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa de reunião 10 lugares, medindo no mínimo 2,5m e no máximo 3,0m de comprimento, por no mínimo 1,0m de largura e no máximo 1,2m de largura, retangular com estrutura em MDF, tampão MDF na cor madeira natural, (mogno, marfim ou imbuia), espessura mínima do tampão 36 mm, pés em form a de caixa em MDF com no mínimo 0,7m de altura e no máximo 75cm.. LOCAÇÃO PARA 05 (CINCO) DIAS CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

ES Serra AV CORONEL MANOEL NUNES, 1200 (27)03212-5588

07.365.598/0001-61 ALTO RELLEVO PRODUCOES E EVENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - EP

R\$650.00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa de reunião 10 lugares, medindo no mínimo 2,5m e no máximo 3,0m de comprimento, por no mínimo 1,0m de largura e no máximo 1,2m de largura, retangular com estrutura em MDF, tampão MDF na cor madeira natural, (mogno, marfim ou imbuia), espessura mínima do tampão 36 mm, pés em form a de caixa em MDF com no mínimo 0,7m de altura e no máximo 75cm.. LOCAÇÃO PARA 05 (CINCO) DIAS

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
GO Anápolis AV DIVINO PAI ETERNO, 1067 Jean (62) 3321-2437

# 15.072.268/0001-06 DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI - ME

R\$650.00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa de reunião 10 lugares, medindo no mínimo 2,5m e no máximo 3,0m de comprimento, por no mínimo 1,0m de largura e no máximo 1,2m de largura, retangular com estrutura em MDF, tampão MDF na cor madeira natural, (mogno, marfim ou imbuia), espessura mínima do tampão 36 mm, pés em form a de caixa em MDF com no mínimo 0,7m de altura e no máximo 75cm.. LOCAÇÃO PARA 05 (CINCO) DIAS CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Três Corações R AURELIANO MARTINS ANDRADE, 39 Denise Neves da Silva (35)3232-7141 sgaempreendimentos@hotmail.com

### 08.804.362/0001-47 FACHINELI COMUNICACAO LTDA - ME

R\$650.00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa de reunião 10 lugares, medindo no mínimo 2,5m e no máximo 3,0m de comprimento, por no mínimo 1,0m de largura e no máximo 1,2m de largura, retangular com estrutura em MDF, tampão MDF na cor madeira natural, (mogno, marfim ou imbuia), espessura mínima do tampão 36 mm, pés em form a de caixa em MDF com no mínimo 0,7m de altura e no máximo 75cm.. LOCAÇÃO PARA 05 (CINCO) DIAS CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Uberaba R NAIR MARQUES CASTRO, 118 (34)3317-8500 rmonteiro@netsite.com.br

#### 21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP

R\$650,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa de reunião 10 lugares, medindo no mínimo 2,5m e no máximo 3,0m de comprimento, por no mínimo 1,0m de largura e no máximo 1,2m de largura, retangular com estrutura em MDF, tampão MDF na cor madeira natural, (mogno, marfim ou imbuia), espessura mínima do tampão 36 mm, pés em form a de caixa em MDF com no mínimo 0,7m de altura e no máximo 75cm.. LOCAÇÃO PARA 05 (CINCO) DIAS CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RJ Saquarema R CORONEL MADUREIRA, 40 (21)2606-3491 fagundesirmaos@globo.com

# Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.913,00

Órgão: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG

Objeto: mesas, gaveteiros e estações de trabalho.

Descrição: MESA PARA REUNIAO-MESA PARA REUNIAO-FORMATO: RETANGULAR,

8 LUGARES; ESTRUTURA: PERFIS METALICOS INTERNOS E FECHAMENTO EM COMPENS; TAMPO: CHAPAS DE MDP; DIMENSOES: 2400X1200X730MM

(LXPXH);

Data: 05/12/2017 00:00

Modalidade: Pregão eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 2320310 000377/2017

Lote/Item: 8/2
Ata: <u>LinkAta</u>

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE

UF: MG

07.419.834/0001-85

COMERCIAL MAKARIOS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA ESCRITOR

R\$1.913.00

\* VENCEDOR\*

Marca: MARZO VITORINO Fabricante: MARZO VITORINO

Belo Horizonte

Modelo: MRRI2

MG

Descrição: MESA PARA REUNIAO - FORMATO: RETANGULAR, 8 LUGARES; ESTRUTURA: PERFIS METALICOS INTERNOS E FECHAMENTO EM COMPENS; TAMP

O: CHAPAS DE MDP; DIMENSOES: 2400X1200X730MM (LXPXH);

Estado: Cidade:

Endereço: R ARTUR ALVIM, 343 Nome de Contato: Carlos Alberto Alves Vieira Telefone: (31) 3234-5538 Email: scompras@icex.ufmq.br

Item 146: MESA DE REUNIÃO QUADRADA 12 LUGARES, C/ CADEIRAS GIRATORIAS

R\$3.800,00

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades MESA DE REUNIÃO PARA GABINETE (12 LUGARES) 3600 X 1300 X 740 MM, COM CADEIRAS GIRATÓRIAS

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$3.800,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO Justiça Militar Federal

Superior Tribunal Militar

Objeto: Aquisição de mobiliário padronizado, pelo Sistema de Registro de Preços

(SRP)..

Descrição: MESA ESCRITÓRIO-Mesa de reunião para gabinete (12 lugares)

3600x1300x740mm (LxPx), conforme edital.

CatMat: 150056 - MESA ESCRITÓRIO , MESA ESCRITÓRIO NOME

Data: 27/12/2017 14:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1182017/UASG:60001

Lote/Item: 1/7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/02/2018 15:01 Homologação: 27/02/2018 12:55

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME

Marca: j lemos Fabricante: ilemos Modelo: carvalho eletro

Descrição: Mesa de reunião para gabinete (12 lugares) 3600x1300x740mm (LxPx), conforme edital.

Estado: Cidade:

Benevides

Endereco: R SAO JOAO, 15 Telefone: (91) 3456-9049 Email:

lojascarvalhoeletro@gmail.com

PΑ

15.362.598/0001-36 X- OFFICE SERVI LTDA - ME

R\$2.935,50

R\$2.750,00

Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS Modelo: RAVENA

Descrição: 7. MESA DE REUNIÃO PARA GABINETE (12 LUGARES), MEDINDO 3600x1300x740mm (LxPxA) Tampo da mesa, duplo componível, medindo 3600x 1300mm (LxP) com espessura final de 44 a 46mm, componível por duas camadas sobrepostas, sendo a camada superior composta por 5 módulos e a camada inferior por 2 módulos, que se encaixam perfeitamente para formar uma superfície de trabalho em formato retangular com cantos arredondados com raio de 8 0mm; Módulos da camada superior do tampo (componível em 5 partes), 1 central, 2 laterais e 2 cabeceiras, em MDF 25mm, revestido na face superior com lâm ina natural de madeira précomposta cor Freijó linheiro, com bordas encabeçadas com fitas de lâminas de natural de madeira pré-composta cor Freijó linheiro co m 2,5mm de espessura em todo contorno, de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, na mesma cor e acabamento da face superior; Processo de acabam ento para lâminas natural de madeira pré-composta cor Freijó linheiro: em processos intercalados, o material passa por: 7 lixamentos das bordas e faces com li xa grana 120, 180 e 320; 6 aplicações de fundo UV; 2 aplicações de verniz nas bordas e faces em cabine pressurizada;  6 secagens em túnel UV. Módu lo central constituído por painel de MDF 25mm, revestido na face superior e bordas em couro ecológico, sem emendas, na cor preta, colado alinhado com a fac e superior e bordas, e grampeado na face inferior do tampo; O módulo central contém 3 compartimentos embutidos com porta-tomadas internos para receber 4 plugs de tomadas de energia e para 4 plugs tipo RJ-45 (cada), permitindo a instalação de cabos para energia elétrica, telefonia e rede, embutidos, com tampa basculante e moldura em alumínio; Camada inferior do tampo, componível em 2 partes iguais, confeccionado com MDF 18mm de espessura, constituído por p ainéis de MDF, matizado na cor preta e envernizado, com bordas encabecadas com fitas de lâminas de natural de madeira pré-composta matizada na cor preta e envernizada; As fixações dos módulos superior e inferior deverão ser feitas por meio de parafusos máquina M6 e buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior dos tampos; Estrutura em aço composta por pés estabilizadores, medindo cada um 389,5x35,0x212,3mm (CxLxA), fabricados em cha pa de aço #14 (2,0mm) e soldados em 01 tubo Ø57,2mm com parede 3,75mm de espessura; Pés dispostos entre si em ângulos de aberturas 180º/90º, confor me localização sob o tampo. Interligados entre si através de coluna estrutural e tubo seção quadrada 40x60mm, espessura 2,65mm, sendo as faces superiores dos pés sempre dispostas em ângulo de 101º em relação à face vertical do tubo; Sapatas reguladoras cromadas, Ø35mm, e rosca com 1" de comprimento; Col una estrutural externa em aço tubular 203", parede 3,75mm de espessura, com altura de 436mm sendo uma das extremidades estampadas para acoplamento d o conjunto de pés estabilizadores e coluna; Conjunto de 4 mãos-francesas fabricadas em chapa de aco #14 (2.0mm) e dispostas entre si em forma de cruz e so  $Idadas\ em\ cada\ coluna\ estrutural,\ medindo\ cada\ uma\ 504,4x35,0x128,0mm\ (CxLxA);\ Toda\ a\ estrutura\ \'e\ interligada\ atrav\'es\ de\ um\ tirante\ trefilado\ com\ rosca\ de\ rosca$ 3/8" nas extremidades e com comprimento total de 570mm, afixado sob pressão através de chapas de aços e porcas sextavadas dispostas entre as seções sup erior e inferior da coluna estrutural: As estruturas e pecas metálicas recebem pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatizac ão) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster de alta performance na cor preta, polimerizada em estufa a 200º C.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
GO Aparecida de Goiânia AV V 8, SN (62)03941-5636

20.334.117/0001-19 SOLANGE DIAS DA SILVA 41433327520

R\$3.800,00

Marca:Harmonya Fabricante:Harmonya Modelo:Harmonya

Descrição: Mesa de reunião para gabinete (12 lugares) 3600x1300x740mm (LxPx), conforme edital

Endereço: Telefone: Email:

R 1, Lt 26 (61) 03345-0232 HARMONYAMOVEISPLANEJADOS@GMAIL.COM

08.368.875/0001-52

FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$3.800,00

\* VENCEDOR\*

Marca: FORTLINE

Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Modelo: NOBILE

Descrição: MESA DE REUNIÃO PARA GABINETE (12 LUGARES), MEDINDO 3600x1300x740mm (LxPxA) a. Tampo da mesa, duplo componível, medindo 3600x 1300mm (LxP) com espessura final de 44 a 46mm, componível por duas camadas sobrepostas, sendo a camada superior composta por 5 módulos e a camada inferior por 2 módulos, que se encaixam perfeitamente para formar uma superfície de trabalho em formato retangular com cantos arredondados com raio de 8 0mm; b. Módulos da camada superior do tampo (componível em 5 partes), 1 central, 2 laterais e 2 cabeceiras, em MDF 25mm, revestido na face superior com lâ mina natural de madeira pré-composta cor Freijó linheiro, com bordas encabeçadas com fitas de lâminas de natural de madeira pré-composta cor Freijó linheiro com 2,5mm de espessura em todo contorno, de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, na mesma cor e acabamento da face superior; c. Processo de ac abamento para lâminas natural de madeira pré-composta cor Freijó linheiro: em processos intercalados, o material passa por:  7 lixamentos das borda s e faces com lixa grana 120, 180 e 320;  6 aplicações de fundo UV;  2 aplicações de verniz nas bordas e faces em cabine pressurizada; &#61 607; 6 secagens em túnel UV. d. Módulo central constituído por painel de MDF 25mm, revestido na face superior e bordas em couro ecológico, sem emendas, n a cor preta, colado alinhado com a face superior e bordas, e grampeado na face inferior do tampo; e. O módulo central contém 3 compartimentos embutidos co m porta-tomadas internos para receber 4 plugs de tomadas de energia e para 4 plugs tipo RJ-45 (cada), permitindo a instalação de cabos para energia elétrica, t elefonia e rede, embutidos, com tampa basculante e moldura em alumínio; f. Camada inferior do tampo, componível em 2 partes iguais, confeccionado com M DF 18mm de espessura, constituído por painéis de MDF, matizado na cor preta e envernizado, com bordas encabeçadas com fitas de lâminas de natural de ma deira pré-composta matizada na cor preta e envernizada; q. As fixações dos módulos superior e inferior deverão ser feitas por meio de parafusos máquina M6 e buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior dos tampos; h. Estrutura em aço composta por pés estabilizadores, medindo cada um 3 89,5x35,0x212,3mm (CxLxA), fabricados em chapa de aço #14 (2,0mm) e soldados em 01 tubo Ø57,2mm com parede 3,75mm de espessura; i. Pés dispostos e ntre si em ângulos de aberturas 180º/90º, conforme localização sob o tampo. Interligados entre si através de coluna estrutural e tubo seção quadrada 40x60m m, espessura 2,65mm, sendo as faces superiores dos pés sempre dispostas em ângulo de 101º em relação à face vertical do tubo; j. Sapatas reguladoras croma das, Ø35mm, e rosca com 1" de comprimento; k. Coluna estrutural externa em aço tubular² Ø3", parede 3,75mm de espessura, com altura de 436mm sendo um a das extremidades estampadas para acoplamento do conjunto de pés estabilizadores e coluna; l. Conjunto de 4 mãos-francesas fabricadas em chapa de aço # 14 (2.0mm) e dispostas entre si em forma de cruz e soldadas em cada coluna estrutural, medindo cada uma 504,4x35.0x128.0mm (CxLxA); m. Toda a estrutura é interligada através de um tirante trefilado com rosca de 3/8" nas extremidades e com comprimento total de 570mm, afixado sob pressão através de chapas d e aços e porcas sextavadas dispostas entre as seções superior e inferior da coluna estrutural; n. As estruturas e peças metálicas recebem pré-tratamento por fos fatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster de alta performance na cor preta, polimerizada em estufa a 200º C.

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Simão AV ESTADOS UNIDOS, 1200 Wilhanes Barbosa dos Santos (63)3216-2098 wilhanes santos @ hotmail.com

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E

R\$3.800,02

Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci

Modelo: sw

CNPJ

Descrição: MESA DE REUNIÃO PARA GABINETE (12 LUGARES), MEDINDO 3600x1300x740mm (LxPxA) a. Tampo da mesa, duplo componível, medindo 3600x 1300mm (LxP) com espessura final de 44 a 46mm, componível por duas camadas sobrepostas, sendo a camada superior composta por 5 módulos e a camada inferior por 2 módulos, que se encaixam perfeitamente para formar uma superfície de trabalho em formato retangular com cantos arredondados com raio de 8 0mm; b. Módulos da camada superior do tampo (componível em 5 partes), 1 central, 2 laterais e 2 cabeceiras, em MDF 25mm, revestido na face superior com lâ mina natural de madeira pré-composta cor Freijó linheiro, com bordas encabeçadas com fitas de lâminas de natural de madeira pré-composta cor Freijó linheiro com 2,5mm de espessura em todo contorno, de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, na mesma cor e acabamento da face superior; c. Processo de ac abamento para lâminas natural de madeira pré-composta cor Freijó linheiro: em processos intercalados, o material passa por:  7 lixamentos das borda s e faces com lixa grana 120, 180 e 320;  6 aplicações de fundo UV;  2 aplicações de verniz nas bordas e faces em cabine pressurizada; &#61 607; 6 secagens em túnel UV. d. Módulo central constituído por painel de MDF 25mm, revestido na face superior e bordas em couro ecológico, sem emendas, n a cor preta, colado alinhado com a face superior e bordas, e grampeado na face inferior do tampo; e. O módulo central contém 3 compartimentos embutidos co m porta-tomadas internos para receber 4 plugs de tomadas de energia e para 4 plugs tipo RJ-45 (cada), permitindo a instalação de cabos para energia elétrica, t elefonia e rede, embutidos, com tampa basculante e moldura em alumínio; f. Camada inferior do tampo, componível em 2 partes iguais, confeccionado com M DF 18mm de espessura, constituído por painéis de MDF, matizado na cor preta e envernizado, com bordas encabecadas com fitas de lâminas de natural de ma deira pré-composta matizada na cor preta e envernizada; g. As fixações dos módulos superior e inferior deverão ser feitas por meio de parafusos máquina M6 e buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior dos tampos; h. Estrutura em aço composta por pés estabilizadores, medindo cada um 3 89,5x35,0x212,3mm (CxLxA), fabricados em chapa de aço #14 (2,0mm) e soldados em 01 tubo Ø57,2mm com parede 3,75mm de espessura; i. Pés dispostos e ntre si em ângulos de aberturas 180º/90º, conforme localização sob o tampo. Interligados entre si através de coluna estrutural e tubo seção quadrada 40x60m m, espessura 2,65mm, sendo as faces superiores dos pés sempre dispostas em ângulo de 101º em relação à face vertical do tubo; j. Sapatas reguladoras croma das, Ø35mm, e rosca com 1" de comprimento; k. Coluna estrutural externa em aço tubular² Ø3", parede 3,75mm de espessura, com altura de 436mm sendo um a das extremidades estampadas para acoplamento do conjunto de pés estabilizadores e coluna; l. Conjunto de 4 mãos-francesas fabricadas em chapa de aço #  $14 \, (2,0 mm) \, e \, dispostas \, entre \, si \, em \, forma \, de \, cruz \, e \, soldadas \, em \, cada \, coluna \, estrutural, \, medindo \, cada \, uma \, 504,4 x 35,0 x 128,0 mm \, (CxLxA); \, m. \, Toda \, a \, estrutural, \, medindo \, cada \, uma \, 504,4 x 35,0 x 128,0 mm \, (CxLxA); \, m. \, Toda \, a \, estrutural, \, medindo \, cada \, uma \, 504,4 x 35,0 x 128,0 mm \, (CxLxA); \, m. \, Toda \, a \, estrutural, \, medindo \, cada \, uma \, 504,4 x 35,0 x 128,0 mm \, (CxLxA); \, m. \, Toda \, a \, estrutural, \, medindo \, cada \, uma \, 504,4 x 35,0 x 128,0 mm \, (CxLxA); \, m. \, Toda \, a \, estrutural, \, medindo \, cada \, uma \, 504,4 x 35,0 x 128,0 mm \, (CxLxA); \, m. \, Toda \, a \, estrutural, \, medindo \, cada \, uma \, 504,4 x 35,0 x 128,0 mm \, (CxLxA); \, m. \, Toda \, a \, estrutural, \, medindo \, cada \, uma \, 504,4 x 35,0 x 128,0 mm \, (CxLxA); \, m. \, Toda \, a \, estrutural, \, medindo \, cada \, uma \, 504,4 x 35,0 x 128,0 mm \, (CxLxA); \, m. \, Toda \, a \, estrutural, \, medindo \, cada \, uma \, 504,4 x 35,0 x 128,0 mm \, (CxLxA); \, m. \, Toda \, a \, estrutural, \, m. \,$ é interligada através de um tirante trefilado com rosca de 3/8" nas extremidades e com comprimento total de 570mm, afixado sob pressão através de chapas d e aços e porcas sextavadas dispostas entre as seções superior e inferior da coluna estrutural; n. As estruturas e peças metálicas recebem pré-tratamento por fos fatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster de alta performance na cor preta, polimerizada em estufa a 200º C.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
GO Goiânia R 68, 643 MARCOS ANTONIO GOMES (62) 3531-5700

17.331.237/0001-58 ROCAM MOVEIS LTDA. - ME

R\$3.850,00

Marca: TN MOVEIS Fabricante: TN MOVEIS Modelo: ESPECIAL/NACIONAL

Descrição: Mesa de reunião para gabinete (12 lugares) 3600x1300x740mm (LxPx), conforme edital.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
MG Belo Horizonte RALVARO ALVIM, 2265 (31)03476-7919

04.823.459/0001-46 ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP R\$13.000,00

Marca: pettrus design Fabricante: pettrus design Modelo: mesa reuniao tipo 4

Descrição: Mesa de reunião para gabinete (12 lugares) 3600x1300x740mm (LxPx), conforme edital.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q 10 CONJUNTO 02 LOTE 02, S/N Fabiano Gomes (61) 3568-4546 controladoria@engerede.net

# Item 147: MESA DE SOM 8 CANAIS + 1 AUXILIAR RCA (BIVOLT), COM CONTROLE DE VOLUME.

R\$680,00 Observação

Quantidade Descrição Ob

10 Unidades MESA DE SOM DE 8 CANAIS - SAÍDAS MASTER L&R; TENSÃO AC 110/220 VOLTS; TECLA DE EQUALIZAÇÃO TURBO LOUD; 08

CANAISMAIS1AUXILIAR (CD/TAPE); SAÍDADE GRAVAÇÃO COM CONECTORESRCA; SAÍDAPARA FONE COM CONTROLEDE VOLUME; CONTROLE INDIVIDUAL DE MONITOR POR CANAL; EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS POR CANAL (LOW/MID/HIGH); TECLA DESISTEMA ÚNICO DE PRÉ-ESCUTA (MON/PFL); CONTROLE DE EFEITO INDIVIDUAL POR CANAL (EFFECT); ENTRADADE

 ${\tt MICROFONE\,ELINHA\,POR\,CANAL\,(MIC/LINE); LED\,INDICADOR\,DE\,CLIP\,(PEAK)\,NOS\,VOLUMES\,MASTER\,(L\&R)}$ 

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$680,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de bens permanentes

para atendimento do Campus Ananindeua, conforme condições, quantidades e

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: MESA ÁUDIO-MESA DE SOM DE 8 CANAIS-saídas master L&R; Tensão AC

110/220 Volts; Tecla de equalização turbo loud; 08 canais mais 1 auxiliar (CD/tape); Saída de gravação com conectores RCA; Saída para fone com controle de Volume; Controle individual de monitor por canal; Equalização de 3 vias por canal (Low/Mid/High); Tecla de sistema único de pré-escuta (MON/PFL); Controle de efeito individual por canal (EFFECT); Entrada de microfone e linha por canal (MIC/Line); Led indicador de clip (Peak) nos volumes master (L&R); Dimensões: Altura: 12,00 cm Largura: 35,00 cm Profundidade:

51,00 cm \* Dimensões da embalagem do produto Garantia: 1Ano Conforme

especificações completas do edital.

CatMat: 150289 - MESA ÁUDIO, MESA ÁUDIO NOME

Data: 27/10/2016 10:07

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:182016/UASG:158135

Lote/Item: /19

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/11/2016 12:00 Homologação: 07/11/2016 13:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: unidade

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.278.886/0001-93

DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$557,80

\* VENCEDOR\*

Marca:oneal Fabricante: oneal Modelo: omx8

Descrição: Saídas master L&R; Tensão AC 110/220 Volts; Tecla de equalização turbo loud; 08 canais mais 1 auxiliar (CD/tape); Saída de gravação com conect ores RCA; Saída para fone com controle de Volume; Controle individual de monitor por canal; Equalização de 3 vias por canal (Low/Mid/High); Tecla de sistema único de pré-escuta (MON/PFL); Controle de efeito individual por canal (EFFECT); Entrada de microfone e linha por canal (MIC/Line); Led indicador de clip (Peak ) nos volumes master (L&R); Dimensões: Altura: 12,00 cm Largura: 35,00 cm Profundidade: 51,00 cm \* Dimensões da embalagem do produto Garantia: 1Ano

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R AUGUSTO CLEMENTINO, 789 (31)3447-9833 licitacao@damasotecnologia.com

01.682.745/0001-40

ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME

R\$561,91

Marca: LL AUDIO Fabricante: LL AUDIO Modelo: USFX802R

Descrição: Especificações Técnicas Canal do Efeito: Reverb, Delaye Echo LEVEL: controle Master do volume do Efeito DELAY: controle do "tempo de atraso" do efeito FEEDBACK: controle da "quantidade de repetições" do efeito Canal USB Entrada USB estéreo con controles Play/Pause, Avanço, Retrocesso. equalização de 02 vias: LOW e HIGH FX: controle de efeito externo ou saída de monitor BAL: controle de balanço GAIN: controle de volume do canal Canais Mice Line: canal 0 1 e 02: MIC - Conector XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono demais canais: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono equalização de 03 vias: LOW, MID e HIGH FX: controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recurs os Master (Main Selection) Saídas: MAIN OUT: saída L/R da mesa com controles individuais de volume "MAIN MIX" CTRL ROOM OUT: L/R saída estéreo para R etorno PHONES: saída para Fone de Ouvido. Assaídas CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de volume REC: saída paragravação da mesa FX SEND: saída de efeito ou de monitor Entradas: AUX: entrada de sinal externa (CD, MD, PC etc) ST AUX RETURN: entrada estéreo paraprocessador de efeitos externo Controles do Master: AUX RETURN: controle volume STAUX RETURN AUX/REC TO PHONES: quando pressionada envia os inal da entrada "AUX" para assaídad a "EPHONES" AUX/REC TO MAIN: quando pressionada envia os inal da entrada "AUX" para assaídad a mesa a "MAIN OUT" USFX802R - 8 canais Consumo de Potência: 18,5 W Dimensões mm (H x L x P): 75 x 371 x 280 Peso (Kg): 2,6

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo R JOSE MASCARENHAS, 1531 Vladmir Rodrigues de Oliveira (11) 03462-3960 isaltec@terra.com.br

00.489.661/0001-22 AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - ME

The Roungues de Oliveila (11)00402 00

R\$589,91

Marca: CICLOTRON Fabricante: CICLOTRON Modelo: MXS 8SA

Descrição: MESA- 8 canais de entradas sendo: 6 canais de entrada mono (1 a 6) desbalanceadas com conexão automática para microfones ou instrumentos musicais balanceados e 1 canal de entrada stereo (7 / 8) — canal de saída stereo master L e R — 1 canal para efeitos externos com retorno em stereo — 1 canal para fone de ouvido stereo — Conector de saída para gravação — Leds indicadores de nível de saída individuais +4dB e CLIP nos canais left e right do stereo ma ster — SMPS — Fonte de alimentação chaveada (fonte automática) de 90V a 260V - 50/60 Hz.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Porto Alegre R DELFINA DA CUNHA, 60 Nara (51)3248-2107 paraiba@terra.com.br

22.172.252/0001-30 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI - ME

R\$680,00

CNPJ

Marca: ONEAL Fabricante: ONEAL Modelo: OMX 8

Descrição: MESA DE SOM DE 8 CANAIS, Saídas master L&R; Tensão AC 110/220 Volts; Tecla de equalização turbo loud; 08 canais mais 1 auxiliar (CD/tape); S aída de gravação com conectores RCA; Saída para fone com controle de Volume; Controle individual de monitor por canal; Equalização de 3 vias por canal (Low /Mid/High); Tecla de sistema único de pré-escuta (MON/PFL); Controle de efeito individual por canal (EFFECTO,Saídas master L&R; Tensão AC 110/220 Volts; T ecla de equalização turbo loud; 08 canais mais 1 auxiliar (CD/tape); Saída de gravação com conectores RCA; Saída para fone com controle de Volume; Controle individual de monitor por canal; Equalização de 3 vias por canal (Low/Mid/High); Tecla de sistema único de pré-escuta (MON/PFL); Controle de efeito individual por canal (EFFECT); Entrada de microfone e linha por canal (MIC/Line); Led indicador de clip (Peak) nos volumes master (L&R); Dimensões: Altura: 12,00 cm Lar gura: 35,00 cm Profundidade: 51,00 cm \* Dimensões da embalagem do produto Garantia: 1Ano. Mesa de som ONEAL OMX 8. Com validade da proposta, entreg a, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUC ROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

Endereco: Telefone: Email:

R 438, 401 (47) 3363-9457 licitabss@gmail.com

22.380.404/0001-90 EASYWAY COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME

R\$900.00

Marca: CICLOTRON Fabricante: CICLOTRON Modelo: MXS8SD

Descrição: MESA DE SOM DE 8 CANAIS -Saídas master L&R; Tensão AC 110/220 Volts; Tecla de equalização turbo loud; 08 canais mais 1 auxiliar (CD/tape); S aída de gravação com conectores RCA; Saída para fone com controle de Volume; Controle individual de monitor por canal; Equalização de 3 vias por canal (Low /Mid/High); Tecla de sistema único de pré-escuta (MON/PFL); Controle de efeito individual por canal (EFFECT Entrada de microfone e linha por canal (MIC/Line); Led indicador de clip (Peak) nos volumes master (L&R); \* Dimensões da embalagem do produto Garantia: 1Ano

Endereço: Telefone: Email:

R DONA MATILDE, 552 (11) 02361-4160 RAFAEL.TONETTO@EASYTECHCONSULTORIA.COM.BR

OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI -

R\$1.724.00

Marca: CICLOTRON
Fabricante: CICLOTRON
Modelo: AMBW8 XDF

18.599.915/0001-20

Descrição: Mesa de Som 8 Canais Entrada USB: Stereo Digital Player, com controle remoto, para pen drive ou para micro cartão SD ou SDHC através de adapta dor USB, localizada na seção master e enviando os sinais para o canal stereo (7 / 8), com seleção por pastas (Folders). Entradas: 6 canais de entrada balanceada mono (1 a 6) e 1 canal de entrada balanceada / desbalanceada stereo (7/8). Dos 6 canais de entrada balanceada mono, 4 pertencem ao Phantom Power Group ( canais de 3 a 6) e 2 estão fora dele (canais de 1 a 2) Fonte: SMPS - Fonte de alimentação chaveada (fonte automática) de 90V a 260V Saída: 1 canal de saída ster eo master L e R balanceada flutuante, 1 canal de saída de monitor e 1 canal para efeitos contendo internamente um processador digital com 15 PRESET EFFEC T PROGRAMS. Chave Phantom Power Group com led indicador 1 canal para fone de ouvido stereo com PFL (pré escuta) Canal de saída para gravação com cont role de volume Leds indicadores de nível de saída individuais +4dB e CLIP nos canais left e right do stereo master e de monitor. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIA S ENTREGA 30 DIAS GARANTIA 12 MESES

Endereço: Telefone: Email:

R JURUPARI, 206 (11)03473-2325 lucas@sklcontabil.com.br

17.805.370/0001-07 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

R\$10.000,00

Marca: ONEAL Fabricante: ONEAL Modelo: ONEAL

Descrição: MESA DE SOM DE 8 CANAIS - saídas master L& R; Tensão AC 110/220 Volts; Tecla de equalização turbo loud; 08 canais mais 1 auxiliar (CD/ta pe); Saída de gravação com conectores RCA; Saída para fone com controle de Volume; Controle individual de monitor por canal; Equalização de 3 vias por canal (Low/Mid/High); Tecla de sistema único de pré-escuta (MON/PFL); Controle de efeito individual por canal (EFFECT); Entrada de microfone e linha por canal (MI C/Line); Led indicador de clip (Peak) nos volumes master (L& R); Dimensões: Altura: 12,00 cm Largura: 35,00 cm Profundidade: 51,00 cm \* Dimensões da e mbalagem do produto Garantia: 1Ano Conforme especificações completas do edital.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R ALEM PARAIBA, 920 (31)2535-4680 fabrica@covicci.com.br

# Item 148: MESA DE TRABALHO SECRETÁRIA EM MELAMÍNICO COM 02 GAVETAS ESTRUTURA

R\$349,50

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades MESA DE TRABALHO SECRETARIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M X 0,60 M X 0,74 M COM 1 GAVETEIRO FIXO 2

 ${\tt GAVETAS.CONFECCIONADAEM\,MDPMELAMÍNICO\,ENTRE\,18\,A\,25\,MM,NA\,COR\,GELO,ACABAMENTO\,EM\,PERFIL\,BOLEADO\,ACABAMENTO\,EM\,PERFIL
ACABAMENTO ACABAMENTO$ 

180°, ESTRUTURA DAMESA EMAÇO COMPINTURA EPÓXI PÓ ETRATAMENTO ANTI-FERRUGEM.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$349,50

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITANHAEM/(1) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITANHAEM

Objeto: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº30/2017Objeto:: Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes para Atender a Rede Especializada CEMI, proposta nº 13889.813000/1160-07 referente Emenda Parlamentar do Deputado Federal Paulo Teixeira - Vigência de 12 (doze) Meses atendendo a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Itanhaém Início de

acolhimento de propostas: 28/11/2017. Data limite acolhimento de propostas:12/12/2017 até às 08:15 Horas Data de abertura das

propostas:12/12/2017 às 08:15 HorasInício da disputa:12/12/2017 a partir das

10:30 Horas

Descrição: MESA DE TRABALHO A-MESA DE TRABALHO SECRETARIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M X 0,60 M X 0,74 M COM 1 GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS. CONFECCIONADA EM MDP MELAMÍNICO ENTRE 18 A 25 MM, NA

> CORGELO, ACABAMENTO EM PERFILBOLEADO 180º, ESTRUTURA DA MESA EMAÇOCOMPINTURA EPÓXIPÓ ETRATAMENTO ANTI-FERRUGEM.

Data: 12/12/2017 08:15

Modalidade: Pregão SRP: SIM

Identificação: NºLicitação:698847

Lote/Item: 7/1 Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/01/2018 16:46 Homologação: 18/01/2018 16:46

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 4 UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.543.824/0001-00

KHALIFA COMERCIAL EIRELI

R\$343.00

\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Marca Bahir Aceitamos todas as normas e condições do edital. O prazo de validade da proposta será de 60 dias contados da data da sessão pública

do pregão e do lance de 60 dias contados da sua oferta. Garantia conforme instrumento convocatório.

Endereço:

**EQUIPOS COMERCIAL LTDA** 

R\$349.50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MESA DE TRABALHO SECRETARIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M X 0,60 M X 0,74 M COM 1 GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS. CONFECCIONAD A EM MDP MELAMÍNICO ENTRE 18 A 25 MM, NA COR GELO, ACABAMENTO EM PERFIL BOLEADO 180º, ESTRUTURA DA MESA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI PÓ ETRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MARCA CASTOFAR

Endereço:

# PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

R\$349,67

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MESA DE TRABALHO SECRETARIA MEDINDOAPROXIMADAMENTE 1,20 M X 0,60 M X 0,74 MCOM 1 GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS.CONFECCIONADA EM MDP MELAMÍNICOENTRE 18 A 25 MM, NA COR GELO, ACABAMENTO EM PERFIL BOLEADO 180º, ESTRUTURA DA MESA EM AÇO COM PINTURAEPÓXI PÓ E T RATAMENTO ANTI-FERRUGEM marca madu modelo especial

Endereço:

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades

MESA MADEIRA, NOME MESA MADEIRA. MESAS DE ESCRITÓRIO BP 15MM COM 6 GAVETAS, DIMENSÕES 1,80M X 0,70M. PÉ

PORFORAMODELO2COLUNAS.ACABAMENTOBORDAPVC.

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$436,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESAData: 29/09/2016 14:32Comando do ExércitoModalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar do Leste 1ªDivisão de Exército

5ªBrigada de Cavalaria Blindada

1ºGrupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado

Objeto: Aquisição de Material Permanente.

Descrição: MESA MADEIRA-MESA MADEIRA, NOME MESA MADEIRA, Mesas de

Escritório BP 15mm com 6 gavetas, dimensões 1,80m x 0,70m. Pé por fora

modelo 2 colunas. Acabamento borda PVC. Qualidade semelhante ou superior.

CatMat: 108219 - MESA MADEIRA, MESA MADEIRA NOME

Homologação: 03/11/2016 18:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Identificação: NºPregão:12016/UASG:160260

Quantidade: 210
Unidade: UNIDADE
UF: PA

SRP: SIM

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/10/2016 16:55

Lote/Item: /47

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.624.659/0001-44

BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. -EPP

R\$289,99

\* VENCEDOR\*

Marca: BELLINEA

Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Itda

Modelo: ME000

Descrição: Mesas de Escritório BP~15 mm com~6~gavetas, dimensões~1,80 mx~0,70 m.~P'epor for a modelo~2~colunas.~A cabamento~borda~PVC.~Qualidade~semel~a columnas~a cabamento~borda~PVC.~Qualidade~semel~a columnas~a cabamento~borda~PVC.~Qualidade~semel~a columnas~a cabamento~borda~PVC.~Qualidade~semel~a columnas~a cabamento~borda~PVC.~Qualidade~semel~a cabamento~borda~PVC~Qualidade~semel~a cabamento~borda~pVC~Qualidade~semel~a cabamento~borda~pVC~Qualidade~semel~a cabamento~borda~pVC~Qualidade~semel~a cabamento~borda~pVC~Qualidade~semel~a cabamento~borda~pVC~Qualidade~semel~a cabamento~borda~pVC~

hanteousuperior/ VALIDADE DAPROPOSTA:60 DIAS/ GARANTIA:12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Arapongas R CAMBACICA, 1020 (43)3276-2770 licitacao@bellinea.com.br

16.550.802/0001-05 W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO - EPP

R\$290,00

Marca: marzo/w21 Fabricante: MARZO Modelo: uno

Descrição: Mesas de Escritório BP 15mm com 6 gavetas, dimensões 1,80m x 0,70m. Pé por fora modelo 2 colunas. Acabamento borda PVC. Qualidade semel

hante ou superior

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides AV JOAQUIM PEREIRA DE QUEIROZ, 320A (91)3245-7078 w21modulados@gmail.com

05.814.571/0001-83 FOCCUS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$387,88

Marca: FERRUS Fabricante: FERRUS Modelo: FERRUS

Descrição: Mesas de Escritório BP 15mm com 6 gavetas, dimensões 1,80m x 0,70m. Pé por fora modelo 2 colunas. Acabamento borda PVC. Qualidade semel

hante ou superior.

Endereço: Telefone: Email:

ST CCSW 6, SN (61) 03341-1314 FOCCUSCOMERCIO@HOTMAIL.COM

18.462.987/0001-21 ARMANDO RODRIGUES BATISTA - ME

R\$436,00

Marca: Empório Plast Fabricante: Empório Plast

Modelo: Mesas de Escritório BP 15mm com 6 gavetas

Descrição: Mesas de Escritório BP 15mm com 6 gavetas, dimensões 1,80m x 0,70m. Pé por fora modelo 2 colunas. Acabamento borda PVC. Qualidade semel

 $hante\,ou\,superior.$ 

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
PI Teresina R COELHO DE RESENDE, 920 (86) 03303-6002

09.634.476/0001-59 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME

R\$585,00

Marca: Gebb Work

Fabricante: Gebb Work Industria de Móveis Ltda EPP

Modelo: NewCity1313/E

Descrição: Mesas de Escritório BP 15mm com 6 gavetas, dimensões 1,80m x 0,70m. Pé por fora modelo 2 colunas. Acabamento borda PVC. Qualidade semel

 $hante\,ou\,superior.$ 

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: RS Bento Gonçalves RANTONIO MICHELON, 862 (54) 03454-1407

15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME

R\$586.00

Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo: MFM-201

Descrição: Mesas de Escritório BP 15mm com 6 gavetas, dimensões 1,80m x 0,70m. Pé por fora modelo 2 colunas. Acabamento borda PVC. Qualidade semel

hante ou superior.

Nome de Contato: Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

PR Toledo LRG SAO VICENTE DE PAULO, 1085 Fabiano Braulio Machado (61)3273-1460 modilacdf@yahoo.com.br

12 294 602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME R\$600.00

Marca:JLEMOS

Fabricante: J LEMOS DE CARVALHO Modelo: CARVALHO ELETRO

Descrição: Mesas de Escritório BP 15mm com 6 gavetas, dimensões 1,80m x 0,70m. Pé por fora modelo 2 colunas. Acabamento borda PVC. Qualidade semel

hante ou superior.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Fmail:

Benevides R SAO JOAO, 15 (91) 3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

# Item 150: MESA IMPRESSORA SEM GAVETAS 50 X 50 X 74CM.

R\$204,78

Quantidade Descrição Observação

MESA PARA IMPRESSORA ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA: ACO/FERRO PINTADO DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50 X 40 15 Unidades

X 70 CM TAMPO: MADEIRA/MDP/SIMILAR

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$204,78

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE

Objeto: Contratação de empresas especializadas em fornecimento de materiais Modalidade: Pregão Eletrônico diversos, equipamentos hospitalares e veículos, visando atender as SRP: NÃO

necessidades das unidades de Saúde, (PSF'S, USF'S e UBS'S), com verba através das emendas parlamentares nº30820008, nº31880004, nº 31880006,

para o Município Vigia de Nazaré PA.

Descrição: PEÇA MOBÍLIA - MESA PARA IMPRESSORA Especificação: ESTRUTURA:

AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM TAMPO: MADEIRA/MDP/SIMILAR (Favor descrever em sua proposta o detalhamento técnico do item, conforme o termo de referência do edital)

CatMat: 197110 - PECA MOBÍLIA . MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO NOME

Data: 10/11/2017 10:00

Identificação: NºPregão:262017/UASG:456127

Lote/Item: 4/77 Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 11 Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

POLYANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63.848.345/0001-10

Marca: RS MÓVEIS

Fabricante: RS DOS SANTOS COM MOVEIS- EIRELLI-ME

Modelo: und

Descrição: MESA PARA IMPRESSORA Específicação: ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM TAMPO: MADEI RA/MDP/SIMILAR: MARCA: RS MÓVEIS / FABRICANTE: RS DOS SANTOS COM MOVEIS- EIRELLI-ME / REGISTRO ANVISA: ISENTO RDC 260/02 / PROCEDENCIA

: NACIONAL GARANTIA 12 MESES

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereço:

AV PRESIDENTE VARGAS, 2980 polymedh@globo.com PA Castanhal (91)3721-3275

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E R\$136.36

R\$105.41

\* VENCEDOR \*

Marca: MARZO VITORINO Fabricante: MARZO VITORINO Modelo: MESA PARA IMPRESSORA

Descrição: MESA PARA IMPRESSORA Especificação: ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM TAMPO: MADEI

RA/MDP/SIMILAR

Estado: Cidade: Telefone: Fmail: Endereco:

Belém AL NS 07 47 (91)3353-8900 argsdistribuidora@gmail.com

MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA - EPP 13.148.012/0001-00 R\$200.00 Marca: FUTURA Fabricante: FUTURA Modelo: FUTURA

Descrição: MESA PARA IMPRESSORA Especificação: ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM TAMPO: MADEI

RA/MDP/SIMILAR

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Anápolis R 1 DE MAIO, 178 (62)3098-5714 multimarcascomercial@gmail.com

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME

R\$204,78

Marca: Pandin Fabricante: Pandin Modelo: especial

Descrição: MESA PARA IMPRESSORA Especificação: ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM TAMPO: MADEI

RA/MDP/SIMILAR (Favor descrever em sua proposta o detalhamento técnico do item, conforme o termo de referência do edital)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV VENANCIO AIRES, 1965 (55)3313-1548 paulodalmaso@hotmail.com

01.580.769/0001-99 BOM BONS E DESCARTAVEIS LTDA

R\$260,00

Marca: RS MOVEIS Fabricante: RS MÓVEIS Modelo: XXX

Descrição: MESA PARA IMPRESSORA Específicação: ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM TAMPO: MADEI

RA/MDP/SIMILAR

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém BECO DA PIEDADE, 32 (91)3212-1231 vendas@bombonsdescartaveis.com.br

11.471.826/0001-55 MARCOS SILVA DE BRITO - EPP

R\$350,00

Marca: PANDIN/PE32 Fabricante: PANDIN Modelo: 2017

Descrição: MESA PARA IMPRESSORA Especificação: ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM TAMPO: MADEI

RA/MDP/SIMILAR

Endereço:

27.926.646/0001-50 BRAHVA COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$900,00

Marca: SÓ AÇO Fabricante: SÓ AÇO Modelo: STERMAX

Descrição: MESA PARA IMPRESSORA Especificação: ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM TAMPO: MADEI

RA/MDP/SIMILAR

Endereço:

Itom 151: MECA INFANTIL COLORIDA C/A CADEIDAS MATERIAL DI ÁSTICO REFORCADO

P\$200.00

Quantidade Descrição

Observação

20 Unidades

MESAINFANTIL COLORIDA EM POLIPROPILENO COM 04 CADEIRAS, COM 67 CM DE ALTURA, LARGURA 64 CM,

PROFUNDIDADE64CM

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$200,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM / (12) EQUIPE 4

Objeto: Aquisição de materiais permanente e consumo - tipo mobiliário, para atender as

necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

 ${\tt Descriç\~ao:}\ \ {\tt MESA-Mesa}\ infantil\ colorida\ em\ polipropileno\ com\ 04\ cadeiras,\ com\ 67\ cm\ de$ 

altura, largura 64 cm, profundidade 64 cm. Unidade

Modalidade: Pregão

Data: 31/10/2017 10:00

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:692887

Lote/Item: 25/1

Ata: <u>LinkAta</u>

Adjudicação: 21/12/2017 11:06 Homologação: 21/12/2017 11:06

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1 UF: RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.499.288/0001-41

JAMILE KATIANE CAVALCANTE SILVA SALDANHA - ME

R\$200,00

\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa infantil colorida em polipropileno com 04 cadeiras, com 67 cm de altura, largura 64 cm, profundidade 64 cm. Marca Plasnil

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Fmail:

AV COSTA MARQUES, 441 Jamile (69)3541-6534 jc.neto2000@bol.com.br

# Item 152: MESA P/ ESCRITÓRIO EM MELAMINICO C/ 3 GAVETAS METALICAS, 1,40CM X 0,60CM

R\$728,49

Quantidade Observação Descrição

20 Unidades

MESA DE ESCRITÓRIO- FORMATO EM L, MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 120CM, LARGURA 160CM, PROFUNDIDADE 60CM, ALTURA 75CM;03 GAVETAS; TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR BEGE

#### Preco (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$369,50

Órgão: PREF.MUN. DE LONDRINA

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de mobiliário em geral,

equipamentos industriais, eletroeletrônicos e utensílios domésticos..

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA PARA ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS

Configurações aproximadas: Confeccionado em MDP de espessura 25 mm, revestido na parte superior e inferior do tampo por material melamínico de alta pressão (fórmica) bordas laterais revestidas por fitas em PVC de 2mm, possui 03 gavetas com corrediças metálicas pintadas e sistema móvel sobre roldanas de nylon, com chave para sistema de trava simultânea para todas as gavetas. -

Pés em estrutura tubular tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta em pó alumínio (Epóxi), com camada protetora de verniz para melhor proteção da pintura e efeito de metalização -

Medidas aproximadas 1,20 x 0,68 x 0,75

CatMat: 150056 - MESA ESCRITÓRIO , MESA ESCRITÓRIO NOME

Data: 13/02/2017 13:00

Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM

Identificação: NºPregão:2342016/UASG:987667

Lote/Item: /33 Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/05/2017 14:28 Homologação: 15/05/2017 13:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50 Unidade: UNIDADE UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

93.920.361/0001-37 \* VENCEDOR \*

LUIS CESAR REIS - EPP

R\$198.80

Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo: rx580

Descrição: MESAPARAESCRITÓRIO COM03 GAVETAS Configurações aproximadas: Confeccionado em MDP de espessura 25 mm, revestido na parte superio r e inferior do tampo por material melamínico de alta pressão (fórmica) bordas laterais revestidas por fitas em PVC de 2mm, possui 03 gavetas com corrediças metálicas pintadas e sistema móvel sobre roldanas de nylon, com chave para sistema de trava simultânea para todas as gavetas. - Pés em estrutura tubular trata mento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta em pó alumínio (Epóxi), com camada protetora de verniz para melhor prot eção da pintura e efeito de metalização - Medidas aproximadas 1,20 x 0,68 x 0,75.

Estado: Cidade: Nome de Contato: Endereco: Telefone: Fmail:

R FREDERICO WILLIG, 1931 RS Três de Majo Luis César Reis (55) 3535-2555 reiflexyendas@terra.com.br

04.340.669/0001-83 C K YOKOTA MOVEIS - ME R\$210,00 Marca: PERFLEX
Fabricante: PERFLEX
Modelo: CL-01/ESPECIAL

CNPJ

Descrição: MESAPARAESCRITÓRIOCOM03GAVETAS Configurações aproximadas: Confeccionado em MDP de espessura 25 mm, revestido na parte superio re inferior do tampo por material melamínico de alta pressão (fórmica) bordas laterais revestidas por fitas em PVC de 2 mm, possui 03 gavetas com corrediças metálicas pintadas e sistema móvel sobre roldanas de nylon, com chave para sistema de trava simultânea para todas as gavetas. - Pés em estrutura tubular trata mento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta em pó alumínio (Epóxi), com camada protetora de verniz para melhor prot eção da pintura e efeito de metalização - Medidas aproximadas 1,20 x 0,68 x 0,75.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Guarapuava R ALCIONE BASTOS, 1085 Chistian K. Yokota (42)3624-5754 ericsonrosa@gmail.com

# 26.334.347/0001-64 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$225.00

Marca: FORTE ROCHA Fabricante: FORTE ROCHA

Modelo: STAR

Descrição: MESAPARAESCRITÓRIOCOM03GAVETAS Configurações aproximadas: Confeccionado em MDP de espessura 25 mm, revestido na parte superio re inferior do tampo por material melamínico de alta pressão (fórmica) bordas laterais revestidas por fitas em PVC de 2 mm, possui 03 gavetas com corrediças metálicas pintadas e sistema móvel sobre roldanas de nylon, com chave para sistema de trava simultânea para todas as gavetas. - Pés em estrutura tubular trata mento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta em pó alumínio (Epóxi), com camada protetora de verniz para melhor prot eção da pintura e efeito de metalização - Medidas aproximadas 1,20 x 0,68 x 0,75.

Endereço: Telefone: Email:

EST DO MURSA, 2737 (11) 04596-2516 CONTABILIDADEPILOTOESILVA@HOTMAIL.COM

#### 80.521.883/0001-14 CASTOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

R\$295.00

Marca: CASTOFAR Fabricante: CASTOFAR Modelo: 25.0100 ESPECIAL

Descrição: MESAPARAESCRITÓRIOCOM03GAVETAS Configurações aproximadas: Confeccionado em MDP de espessura 25 mm, revestido na parte superio re inferior do tampo por material melamínico de alta pressão (fórmica) bordas laterais revestidas por fitas em PVC de 2 mm, possui 03 gavetas com corrediças metálicas pintadas e sistema móvel sobre roldanas de nylon, com chave para sistema de trava simultânea para todas as gavetas. - Pés em estrutura tubular trata mento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta em pó alumínio (Epóxi), com camada protetora de verniz para melhor prot eção da pintura e efeito de metalização - Medidas aproximadas 1,20 x 0,68 x 0,75.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 PR
 Londrina
 AV CELSO GARCIA CID, 1175
 (43) 03324-1727

#### 20.973.477/0001-60 WAM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO LT

R\$344.00

Marca: PG FLEX Fabricante: PG FLEX Modelo: PGM3G

Descrição: MESAPARAESCRITÓRIOCOM03GAVETAS Configurações aproximadas: Confeccionado em MDP de espessura 25 mm, revestido na parte superio re inferior do tampo por material melamínico de alta pressão (fórmica) bordas laterais revestidas por fitas em PVC de 2 mm, possui 03 gavetas com corrediças metálicas pintadas e sistema móvel sobre roldanas de nylon, com chave para sistema de trava simultânea para todas as gavetas. - Pés em estrutura tubular trata mento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta em pó alumínio (Epóxi), com camada protetora de verniz para melhor prot eção da pintura e efeito de metalização - Medidas aproximadas 1,20 x 0,68 x 0,75.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Ponta Grossa R SILVIO ROMERO, 660 (42)3301-8323 wamlicitacoes@hotmail.com

# 26.266.964/0001-70 ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$395,00

Marca: MNUCCI Fabricante: martinucci

Modelo: SW MDP 25 MM 3 GAVETAS

Descrição: MESAPARAESCRITÓRIO COM03 GAVETAS Configurações aproximadas: Confeccionado em MDP de espessura 25 mm, revestido na parte superio re inferior do tampo por material melamínico de alta pressão (fórmica) bordas laterais revestidas por fitas em PVC de 2 mm, possui 03 gavetas com corrediças metálicas pintadas e sistema móvel sobre roldanas de nylon, com chave para sistema de trava simultânea para todas as gavetas. - Pés em estrutura tubular trata mento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta em pó alumínio (Epóxi), com camada protetora de verniz para melhor prot ecão da pintura e efeito de metalização - Medidas aproximadas 1,20 x 0,68 x 0,75.

Endereço: Telefone: Email:

R MARIA TEIXEIRA COUTINHO, 115 (43) 09999-9999 XXXXXX@HOTMAIL.COM

#### 78.586.781/0001-35 DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA E

R\$477,00

Marca: Incoflex
Fabricante: Incoflex
Modelo: LV03 esp

Descrição: MESAPARA ESCRITÓRIO COM03 GAVETAS Configurações aproximadas: Confeccionado em MDP de espessura 25 mm, revestido na parte superio re inferior do tampo por material melamínico bordas revestidas por fitas em PVC de 2 mm, possui 03 gavetas com corrediças metálicas pintadas e sistema móv el sobre roldanas de nylon, com chave para sistema de trava simultânea para todas as gavetas. - Pés em estrutura tubular tratamento antiferrugem á base de im ersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta em pó alumínio (Epóxi), com camada protetora de verniz para melhor proteção da pintura e efeito de metali zação - Medidas aproximadas 1,20 x 0,68 x 0,75.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: PR Cidade: Londrina Endereço: AV MARINGA, 2067-B Telefone: (43)03356-5656

09.083.663/0001-91

METALPLACA INDUSTRIA LTDA - ME

R\$520,00

Marca: METAL PLACA Fabricante: Metal Placa

Modelo: AR01

Descrição: MESAPARAESCRITÓRIOCOM03GAVETAS Configurações aproximadas: Confeccionado em MDP de espessura 25 mm, revestido na parte superio re inferior do tampo por material melamínico de alta pressão (fórmica) bordas laterais revestidas por fitas em PVC de 2 mm, possui 03 gavetas com corrediças metálicas pintadas e sistema móvel sobre roldanas de nylon, com chave para sistema de trava simultânea para todas as gavetas. - Pés em estrutura tubular trata mento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta em pó alumínio (Epóxi), com camada protetora de verniz para melhor prot eção da pintura e efeito de metalização - Medidas aproximadas 1,20 x 0,68 x 0,75.

Endereço:

Telefone:

Email:

R MARAU, 1100

(54)3461-5003

mello.neuza@redesul.com.br

06.052.615/0001-48 LOJA DA ESCOLA LTDA

R\$529,00

Marca: Sudeste Fabricante: Sudeste Modelo: SE 420

Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS CONFIGURAÇÕES APROXIMADAS: CONFECCIONADO EM MDP DE ESPESSURA 25 MM, REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO POR MATERIAL MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA) BORDAS LATERAIS REVESTIDAS POR FITAS EM PVC DE 2MM, POSSUI 03 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PINTADAS E SISTEMA MÓVEL SOBRE ROLDANAS DE NYLON, COM CHAVE PARA SISTEMA DE TRAVA SIMULTÂNEA PARA TODAS AS GAVETAS. - PÉS EM ESTRUTURA TUBULAR TRATAMENTO ANTIFERRUGEM À BASE DE IMERSÃO EM BANHOS DE FOSFATO E AC ABAMENTO EM TINTA EM PÓ ALUMÍNIO (EPÓXI), COM CAMADA PROTETORA DE VERNIZ PARA MELHOR PROTEÇÃO DA PINTURA E EFEITO DE METALIZAÇÃO - MEDIDAS APROXIMADAS: 1,20 X 0,68 X 0,75. PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS, PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Estado:

Cidade:

Endereco:

MG Poços de Caldas

R DR MARIO DE PAIVA, 612

19.087.611/0001-47

REFERENCIA ENGENHARIA EIRELI - EPP

R\$529,67

Marca: asq moveis
Fabricante: asq moveis
Modelo: mesa de escritorio.

Descrição: MESAPARAESCRITÓRIOCOM03GAVETAS Configurações aproximadas: Confeccionado em MDP de espessura 25 mm, revestido na parte superio re inferior do tampo por material melamínico de alta pressão (fórmica) bordas laterais revestidas por fitas em PVC de 2 mm, possui 03 gavetas com corrediças metálicas pintadas e sistema móvel sobre roldanas de nylon, com chave para sistema de trava simultânea para todas as gavetas. - Pés em estrutura tubular trata mento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta em pó alumínio (Epóxi), com camada protetora de verniz para melhor prot eção da pintura e efeito de metalização - Medidas aproximadas 1,20 x 0,68 x 0,75.

Endereço:

Telefone:

Email:

AV R 11, 1015

(62)03241-6947

REFERENCIAENGENHARIAEIRELI@GMAIL.COM

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$816,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

13ºBrigada de Infantaria Motorizada

Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo..

Descrição: MESA ESCRITÓRIO-MESA ESCRITÓRIO-MESA EM L: MESA PENÍNSULA

1800X1600X800X600X750 MM COM 03 GAVETAS COMPOSTA POR: MESA PENÍNSULA (01 UNIDADE) GAVETEIRO FIXO COMO3 GAVETAS (01 UNIDADE) MESA PENÍNSULA MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 1800X1600 MM,

PROFUNDIDADE 800X600 MM. ALTURA 750MM. SUPERFÍCIE SOBREPOSTA À ESTRUTURA EM FORMATO PENINSULAR. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICODEBAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO EM AMBASAS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA AQUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, COMRAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. BORDATRANSVERSAL COM ACABAMENTO EMFITA DE PVC DE 1,5MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELOSISTEMAHOLTMELT, EMTODOSEU PERÍMETRO. PASSAGEMDE FIAÇÃO COMA CABAMENTO EMPVC. FIXADA ÀS ESTRUTURAS LATERAISE CENTRAL DAMESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. PAINÉIS FRONTAIS: 02 PAINÉIS FRONTAIS, EM MADEIRA MDP

(AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO.

02 CALHAS ESTRUTURAIS HORIZONTAIS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO.

Data: 23/08/2017 11:02 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:22017/UASG:160158

Lote/Item: /60

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/10/2017 13:09 Homologação: 10/10/2017 15:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40 Unidade: UNIDADE UF: MT

CatMat: 150056 - MESA ESCRITÓRIO , MESA ESCRITÓRIO NOME

**CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.624.659/0001-44 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. -EPP

R\$585,99

\* VENCEDOR\*

Marca: BELLINEA

Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Itda

Modelo: ES000

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA EM L: MESA PENÍNSULA 1800X1600X800X600X750 MM COM 03 GAVETAS COMPOSTA POR: MESA PENÍNSULA (01 UN IDADE) GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS (01 UNIDADE) MESA PENÍNSULA MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA: 1800X1600 MM PROFUNDIDADE: 800X600 M M ALTURA: 750MM SUPERFÍCIE SOBREPOSTA À ESTRUTURA EM FORMATO PENINSULAR. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA, REVE STIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. BORDA TRANSVERSAL COM AC ABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1,5MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. PASSAGEM DE FIAÇÃO CO M ACABAMENTO EM PVC. FIXADA ÀS ESTRUTURAS LATERAIS E CENTRAL DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. PAINÉIS FRONT AIS 02 PAINÉIS FRONTAIS, EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTUR SEU PERÍMETRO. 02 CALHAS ESTRUTURAIS HORIZONTAIS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. / GARANTIA: 12 MESES / VALIDADE DA PROPOSTA: 365 DIAS.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

R CAMBACICA, 1020 (43)3276-2770 licitacao@bellinea.com.br Arapongas

01.295.690/0001-16 DIANEZ & CIA LTDA - EPP

R\$586,00

Marca: pantanal Fabricante: pantanal Modelo: pantanal

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA EM L: MESA PENÍNSULA 1800X1600X800X600X750 MM COM 03 GAVETAS COMPOSTA POR: MESA PENÍNSULA (01 UN IDADE) GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS (01 UNIDADE) MESA PENÍNSULA MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA: 1800X1600 MM PROFUNDIDADE: 800X600 M M ALTURA: 750MM SUPERFÍCIE SOBREPOSTA À ESTRUTURA EM FORMATO PENINSULAR. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA, REVE STIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. BORDA TRANSVERSAL COM AC ABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1,5MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. PASSAGEM DE FIAÇÃO CO M ACABAMENTO EM PVC. FIXADA ÀS ESTRUTURAS LATERAIS E CENTRAL DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. PAINÉIS FRONT AIS 02 PAINÉIS FRONTAIS, EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTUR IZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. 02 CALHAS ESTRUTURAIS HORIZONTAIS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO.

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

MT Cuiabá R PAU BRASIL, 260 Marcus Franca Ferraz (65)3661-5555 moveispantanal@gmail.com

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R\$640.00

CNPJ

Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo: ETLP

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA EM L: MESA PENÍNSULA 1800X1600X800X600X750 MM COM 03 GAVETAS COMPOSTA POR: MESA PENÍNSULA (01 UN IDADE) GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS (01 UNIDADE) MESA PENÍNSULA MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 1800X1600 MM, PROFUNDIDADE 800X600 MM, ALTURA 750MM, SUPERFÍCIE SOBREPOSTA À ESTRUTURA EM FORMATO PENINSULAR. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA, REV ESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. BORDA TRANSVERSAL COM A CABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1,5MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. PASSAGEM DE FIAÇÃO C OM ACABAMENTO EM PVC. FIXADA SÁ ESTRUTURAS LATERAIS E CENTRAL DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. PAINÉIS FRON TAIS: 02 PAINÉIS FRONTAIS, EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXT URIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TO DO SEU PERÍMETRO. 02 CALHAS ESTRUTURAIS HORIZONTAIS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email

RS Caxias do Sul R JOSE MICHELON, 277 (61) 3554-9099 layoutbrasilia @gmail.com

#### 11.065.978/0001-58 VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME

R\$650,00

Marca: JOTA

Fabricante: VINCITORE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA EPP

Modelo: MESA L SOFHT

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA EM L: MESA PENÍNSULA 1800X1600X800X600X750 MM COM 03 GAVETAS COMPOSTA POR: MESA PENÍNSULA (01 UN IDADE) GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS (01 UNIDADE) MESA PENÍNSULA MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA: 1800X1600 MM PROFUNDIDADE: 800X600 M M ALTURA: 750MM SUPERFÍCIE SOBREPOSTA À ESTRUTURA EM FORMATO PENINSULAR. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA, REVE STIDA EM LAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. BORDA TRANSVERSAL COM AC ABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1,5MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. PASSAGEM DE FIAÇÃO CO M ACABAMENTO EM PVC. FIXADA ÀS ESTRUTURAS LATERAIS E CENTRAL DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. PAINÉIS FRONT AIS 02 PAINÉIS FRONTAIS, EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTUR IZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. 02 CALHAS ESTRUTURAIS HORIZONTAIS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MT Várzea Grande ROD BR 070, S/N (65)3637-3999 carlos@jart.com.br

#### 

R\$808,00

Marca: TN MÓVEIS Fabricante: TN MÓVEIS Modelo: MESA-LPENIN

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA EM L: MESA PENÍNSULA 1800X1600X800X600X750 MM COM 03 GAVETAS COMPOSTA POR: MESA PENÍNSULA (01 UN IDADE) GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS (01 UNIDADE) MESA PENÍNSULA MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA: 1800X1600 MM PROFUNDIDADE: 800X600 M M ALTURA: 750MM SUPERFÍCIE SOBREPOSTA À ESTRUTURA EM FORMATO PENINSULAR. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA, REVE STIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. BORDA TRANSVERSAL COM AC ABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1,5MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. PASSAGEM DE FIAÇÃO CO M ACABAMENTO EM PVC. FIXADA ÀS ESTRUTURAS LATERAIS E CENTRAL DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. PAINÉIS FRONT AIS 02 PAINÉIS FRONTAIS, EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTUR IZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. 02 CALHAS ESTRUTURAIS HORIZONTAIS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
SP Americana R PAULO CHINELATO, 68 Joao Barbieiro (19) 3405-1002

# 05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$824,00

Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci

Modelo: sw

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA EM L: MESA PENÍNSULA 1800X1600X800X600X750 MM COM 03 GAVETAS COMPOSTA POR: MESA PENÍNSULA (01 UN IDADE) GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS (01 UNIDADE) MESA PENÍNSULA MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA: 1800X1600 MM PROFUNDIDADE: 800X600 M M ALTURA: 750MM SUPERFÍCIE SOBREPOSTA À ESTRUTURA EM FORMATO PENINSULAR. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA, REVE STIDA EM LAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. BORDA TRANSVERSAL COM AC ABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1,5MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. PASSAGEM DE FIAÇÃO CO M ACABAMENTO EM PVC. FIXADA ÀS ESTRUTURAS LATERAIS E CENTRAL DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. PAINÉIS FRONT AIS 02 PAINÉIS FRONTAIS, EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTUR IZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. 02 CALHAS ESTRUTURAIS HORIZONTAIS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R SENADOR JAIME, 705 Helio Gervásio Cintra (62)3231-4202 comercial@shoppingdoescritorio.com.br

90.072.620/0001-29 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$826,00

Marca: KROLL Fabricante: KROLL

CNPJ

Modelo: SUPREMA SOB MEDIDA

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA EM L: MESA PENÍNSULA 1800X1600X800X600X750 MM COM 03 GAVETAS COMPOSTA POR: MESA PENÍNSULA (01 UN IDADE) GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS (01 UNIDADE) MESA PENÍNSULA MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 1800X1600 MM, PROFUNDIDADE 800X600 MM, ALTURA 750MM, SUPERFÍCIE SOBREPOSTA À ESTRUTURA EM FORMATO PENINSULAR. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA, REV ESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. BORDA TRANSVERSAL COM A CABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1,5MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. PASSAGEM DE FIAÇÃO C OM ACABAMENTO EM PVC. FIXADA À SESTRUTURAS LATERAIS E CENTRAL DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. PAINÉIS FRON TAIS: 02 PAINÉIS FRONTAIS, EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXT URIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TO DO SEU PERÍMETRO. 02 CALHAS ESTRUTURAIS HORIZONTAIS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Santa Cruz do Sul ROD RST 287 KM 98,450, S/N DANIEL ROESCH (51)3713-3722 dani\_roesch@hotmail.com.br

#### 25.019.899/0001-15 APS COMERCIO REPRESENTACAO E LICITACAO EIRELI - ME

R\$837,00

Marca: APS Fabricante: APS Modelo: MSL180

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA EM L: MESA PENÍNSULA 1800X1600X800X600X750 MM COM 03 GAVETAS COMPOSTA POR: MESA PENÍNSULA (01 UN IDADE) GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS (01 UNIDADE) MESA PENÍNSULA MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA: 1800X1600 MM PROFUNDIDADE: 800X600 M M ALTURA: 750MM SUPERFÍCIE SOBREPOSTA À ESTRUTURA EM FORMATO PENINSULAR. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA, REVE STIDA EM LAMÍNIADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. BORDA TRANSVERSAL COM AC ABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1,5MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. PASSAGEM DE FIAÇÃO CO M ACABAMENTO EM PVC. FIXADA ÀS ESTRUTURAS LATERAIS E CENTRAL DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. PAINÉIS FRONT AIS 02 PAINÉIS FRONTAIS, EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTUR IZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. 02 CALHAS ESTRUTURAIS HORIZONTAIS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO.

Endereço: Telefone: Email:

R VALERIANO LUIZ RIBEIRO, 25 (64) 08115-1111 APSMOVEISRV@GMAIL.COM

#### 27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME

R\$1.000.00

Marca: minas office Fabricante: minas office Modelo: minas office

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA EM L: MESA PENÍNSULA 1800X1600X800X600X750 MM COM 03 GAVETAS COMPOSTA POR: MESA PENÍNSULA (01 UN IDADE) GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS (01 UNIDADE) MESA PENÍNSULA MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA: 1800X1600 MM PROFUNDIDADE: 800X600 M M ALTURA: 750MM SUPERFÍCIE SOBREPOSTA À ESTRUTURA EM FORMATO PENINSULAR. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA, REVE STIDA EM LAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. BORDA TRANSVERSAL COM AC ABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1,5MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. PASSAGEM DE FIAÇÃO CO M ACABAMENTO EM PVC. FIXADA ÀS ESTRUTURAS LATERAIS E CENTRAL DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. PAINÉIS FRONT AIS 02 PAINÉIS FRONTAIS, EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTUR IZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. 02 CALHAS ESTRUTURAIS HORIZONTAIS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO.

Endereço: Telefone: Email:

AV UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 03622-1161 CONTABILEX.NET

### 82.424.573/0001-07 MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZAÇÃO LTDA - ME

R\$1.650,00

Marca: Lunasa Fabricante: Lunasa Modelo: Corporativo

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - MESA EM L: MESA PENÍNSULA 1800X1600X800X600X750 MM COM 03 GAVETAS COMPOSTA POR: MESA PENÍNSULA (01 UN IDADE) GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS (01 UNIDADE) MESA PENÍNSULA MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA: 1800X1600 MM PROFUNDIDADE: 800X600 M M ALTURA: 750MM SUPERFÍCIE SOBREPOSTA À ESTRUTURA EM FORMATO PENINSULAR. EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA, REVE STIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA LONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. BORDA TRANSVERSAL COM AC ABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1,5MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. PASSAGEM DE FIAÇÃO CO M ACABAMENTO EM PVC. FIXADA ÀS ESTRUTURAS LATERAIS E CENTRAL DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. PAINÉIS FRONT AIS 02 PAINÉIS FRONTAIS, EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTUR IZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. 02 CALHAS ESTRUTURAIS HORIZONTAIS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R PROF.DUILIO CALDERARI, 241 (41)3264-8874 mz1@mondaza.com.br

Órgão: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU/(1) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO

**IGUACU** 

Objeto: Aquisição de Móveis e materiais de escritório, para equipar o Centro Especializado em Reabilitação de Foz do Iguaçu (CER IV), vinculado à proposta

de aquisição de equipamento e material permanente nº. 10573.693000/1150-

03 do Ministério da Saúde

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO EM L-Mesa de escritório-formato em I,

medidas aproximadas: largura 120cm, largura 160cm, profundidade 60cm, altura 75cm;03 gavetas; tampo confeccionado em madeira mdf com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor bege;a parte central interna deverá ter angulação 45" em relação às partes laterais, ser reta, com comprimento suficiente para que possa ser adaptado o suporte para o teclado em sua parte inferior; deverá ser confeccionado com suporte retrátil com corrediças metálicas, nas medidas aproximadas de 72cm x 31cm e laterais de 10cm de altura, em laminado melamínico, fixado na parte central do tampo, e deverá deslizar suavemente;cantoneiras arredondadas e bordas recebem acabamento em fita pvc de 3mm de espessura,na cor do tampo, colada a quente pelo sistema holtmelt em todo seu perímetro;a mesa deverá constituir peças sólidas e

resistentes, sem folgas nos detalhes e não deverá apresentar, em qualquer das

Data: 26/10/2017 09:00

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:691933

Lote/Item: 9/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/12/2017 15:32 Homologação: 01/12/2017 15:32

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 23 UF: PR

# CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

suas partes, empenamentos e de

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.340.669/0001-83

C K YOKOTA MOVEIS - ME

R\$554.34

\* VENCEDOR\*

Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES SEGUE NO ARQUIVO EM ANEXO.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Guarapuava R ALCIONE BASTOS, 1085 Chistian K. Yokota (42) 3624-5754 ericsonrosa@gmail.com

# LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

R\$565,22

Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: MARCA LUNASA

Endereco:

NAMIARE MOVEIS EIRELI ME

R\$800,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa de escritório-formato em L, medidas aproximadas: largura 120cm, largura 160cm, profundidade 60cm, altura 75cm; 03 gavetas; tampo confeccionado emmadeira mdf com 25mm de espessura comacabamento nas duas faces em laminado melamínicode baixa pressão na cor bege; a parte central intern adeverá ter angulação 45" em relação às parteslaterais, ser reta, com comprimento suficiente paraque possa ser adaptado o suporte para o teclado emsua parte inferior; deverá ser confeccionado com suporte retrátil com corrediças metálicas, nasmedidas aproximadas de 72cm x 31cm e laterais de 10cm de altura, em la minado melamínico, fixado naparte central do tampo, e deverá deslizarsuavemente; cantoneiras arredondadas e bordas recebem acabamento em fita pvc de 3m m deespessura, na cor do tampo, colada a quente pelosistema holt-melt em todo seu perímetro; a mesadeverá constituir peças sólidas e resistentes, semfolgas n os detalhes e não deverá apresentar, emqualquer das suas partes, empenamentos edeformações; painéis frontais deverão ter recuomínimo de 15cm em relação à frente da mesa e serfixados à estrutura por meio de parafusos; deve ter aopção de painel divisório sendo este fixado entre ospés de estrutura por meio de para fusos de fixação; MARCANAMIARE MODELOMI.160

Endereço:

# BAJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME

R\$999,91

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA JAB Mesa de escritório- formato em L, medidas aproximadas: largura 120cm, largura 160cm, profundidade 60cm, altura 75cm;03 gav etas; tampo confeccionado emmadeira mdf com 25mm de espessura comacabamento nas duas faces em laminado melamínicode baixa pressão na cor bege;a parte central internadeverá ter angulação 45" em relação às parteslaterais, ser reta, com comprimento suficiente paraque possa ser adaptado o suporte para o t eclado emsua parte inferior; deverá ser confeccionado com suporte retrátil com corrediças metálicas, nasmedidas aproximadas de 72cm x 31cm e later ais de10cm de altura, em laminado melamínico, fixado naparte central do tampo, e deverá deslizarsuavemente;cantoneiras arredondadas e bordasrecebem acab amento em fita pvc de 3mm deespessura,na cor do tampo, colada a quente pelosistema holt-melt em todo seu perímetro;a mesadeverá constituir peças sólidas e resistentes, semfolgas nos detalhes e não deverá apresentar, emqualquer das suas partes, empenamentos edeformações;painéis frontais deverão entre coupó de 15cm em relação à frente da mesa e serfixados à estrutura por meio de parafusos; deve ter aopção de painel divisório sendo este fixado entre ospés de estrutura por meio de parafusos de fixação:

Endereço:

.

#### NERCEU COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI - ME

R\$999.96

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa de escritório- formato em L, medidas aproximadas: largura 120cm, largura 160cm, profundidade 60cm, altura 75cm;03 gavetas; tampo confe ccionado em madeira mdf com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor bege;a parte central int erna deverá ter angulação 45" em relação às partes laterais, ser reta, com comprimento suficiente para que possa ser adaptado o suporte para o teclado em sua parte inferior; deverá ser confeccionado com suporte retrátil com corrediças metálicas, nas medidas aproximadas de 72cm x 31cm e laterais de 10cm de altura, em laminado melamínico, fixado na parte central do tampo, e deverá deslizar suavemente;cantoneiras arredondadas e bordas recebem acabamento em fita pvc de 3mm de espessura, na cor do tampo, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro;a mesa deverá constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas nos detalhes e não deverá apresentar, em qualquer das suas partes, empenamentos e deformações;painéis frontais deverão ter recuo mínimo de 15cm e m relação à frente da mesa e ser fixados à estrutura por meio de parafusos; deve ter a opção de painel divisório sendo este fixado entre os pés de estrutura por meio de parafusos de fixação: Marca Gilmóveis

Endereco:

,

#### PAULINEIA LOTTERMANN REIS

R\$1.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: descrição conforme editalmarca reiflex

Endereço:

,

#### KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP

R\$1.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: KROLLMODELO SUPREMA SOB MEDIDAVALIDADE PROPOSTA: CONFORME EDITAL E ANEXOSLOCAL ENTREGA: CONFORME EDITAL E ANEXOSPRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL E ANEXOSDEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL E ANEXOSMesa de escritório- formato em L, medidas aproximad as:largura 120cm, largura 160cm, profundidade 60cm, altura 75cm;03 gavetas; tampo confeccionado emmadeira mdf com 25mm de espessura comacabament o nas duas faces em laminado melamínicode baixa pressão na cor bege; a parte central internadeverá ter angulação 45° em relação às parteslaterais, ser reta, co m comprimento suficiente paraque possa ser adaptado o suporte para o teclado emsua parte inferior; deverá ser confeccionado com suporte retrátil com corre diças metálicas, nasmedidas aproximadas de 72cm x 31cm e laterais de10cm de altura, em laminado melamínico, fixado naparte central do tampo, e deverá des lizarsuavemente; cantoneiras arredondadas e bordasrecebem acabamento em fita pvc de 3mm deespessura, na cor do tampo, colada a quente pelosistema holtmelt em todo seu perímetro; a mesadeverá constituir peças sólidas e resistentes, semfolgas nos detalhes e não deverá apresentar, emqualquer das suas partes, empenamentos edeformações; painéis frontais deverão ter recuomínimo de 15cm em relação à frente da mesa e serfixados à estrutura por meio de parafusos; d eve ter aopção de painel divisório sendo este fixado entre ospés de estrutura por meio de parafusos de fixação;

Endereço:

,

# FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

R\$1.008,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa de escritório-formato em L, medidas aproximadas: largura 120cm, largura 160cm, profundidade 60cm, altura 75cm;03 gavetas; tampo confec cionado emmadeira mdf com 25mm de espessura comacabamento nas duas faces em laminado melamínicode baixa pressão na cor bege;a parte central intern adeverá ter angulação 45" em relação às parteslaterais, ser reta, com comprimento suficiente paraque possa ser adaptado o suporte para o teclado emsua parte inferior; deverá ser confeccionado com suporte retrátil com corrediças metálicas, nasmedidas aproximadas de 72cm x 31cm e laterais de10cm de altura, em la minado melamínico, fixado naparte central do tampo, e deverá deslizarsuavemente; cantoneiras arredondadas e bordasrecebem acabamento em fita pvc de 3m m deespessura, na cor do tampo, colada a quente pelosistema holt-melt em todo seu perímetro; a mesadeverá constituir peças sólidas e resistentes, semfolgas n os detalhes e não deverá apresentar, emqualquer das suas partes, empenamentos edeformações; painéis frontais deverão ter recuomínimo de 15cm em relação à frente da mesa e serfixados à estrutura por meio de parafusos; deve ter aopção de painel divisório sendo este fixado entre ospês de estrutura por meio de para fusos de fixação; Marca Dismacenter. Modelo Sob medida. Garantia conforme edital.

Endereço:

,

# JHONATAN BAGATOLI - ME

R\$1.008,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LUNASA/TREVISOCONFORME PROPOSTA ANEXO

Endereço:

,

# FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP

R\$3.913.043,48

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Aquisição de Móveis e materiais de escritório

\_\_\_\_

Endereço:

Itom 152: MECA DANDIN COM CAVET

DESOF 40

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade

MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO CEREJEIRA, PADRÃO ACABAMENTOESTRUTURA PINTURA, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, LARGURA 0,75 M, PROFUNDIDADE 0,54 M, ALTURA 0,74 M

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$395,42

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Objeto: Aquisição de Mobiliário e Eletrodomésticos..

Descrição: MESA ESCRITÓRIO-MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA

MADEIRA, MATERIAL TAMPOMADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO CEREJEIRA, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, LARGURA 0,75 M, PROFUNDIDA DE 0,54 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO CEREJEIRA, COR ESTRUTURA PRETA, TIPOGA VETAS COM CHAVE, COM PRIMENTO 1,20 M, ESPESSURA TAMPO 25 MM. ACABAMENTO BORDAS BORDAS

ESPESSURATAMPO25MM,ACABAMENTOBORDASBORDAS
ARREDONDADAS (POST-FORMING), DIMENSÕES GAVETA 43 X 54 CM,
MATERIAL GAVETA MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADORES EM FORMA
DECONCHA,TIPOTRILHOSGAVETADESLIZANTES,ESPESSURAGAVETAS18
MM

MM

CatMat: 237480 - MESA ESCRITÓRIO , MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO CEREJEIRA, COR ESTRUTURA PRETA, TIPO GAVETAS COM CHAVE, COMPRIMENTO 1,20 M, ESPESSURA TAMPO 25 MM, ACABAMENTO BORDAS BORDAS ARREDONDADAS (POST-FORMING),

DIMENSÕES GAVETA 43 X 54 CM, MATERIAL GAVETA MADEIRA

AGLOMERADA, TIPO PUXADORES EM FORMA DE CONCHA, TIPO TRILHOS GAVETA DESLIZANTES, ESPESSURA GAVETAS 18 MM, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO CEREJEIRA, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, QUANTIDADE

GAVETAS 3 UN, LARGURA 0,75 M, PROFUNDIDADE 0,54 M

Data: 27/03/2018 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:242018/UASG:925387

Lote/Item: /7
Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/04/2018 15:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.063.503/0001-67

SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E

R\$382,89

\* VENCEDOR \*

Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci

Modelo: sw

Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETASMESA DE ESCRITÓRIO: COM 3 GAVETAS E CHAVE; DIMENSÃO 120 X 60 X 75 cm; TAMPÃO

15 mm; AZUL; MATERIAL MDP; ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO PINTURA EPÓXI, COM MADEIRA ENTRE OS FERROS.

Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: R 68, 643

ALMFIDA & BRASIL LTDA - FPP

Nome de Contato: MARCOS ANTONIO GOMES Telefone: (62)3531-5700

R\$382,90

Marca: almeida e brasil Fabricante: almeida e brasil

83.373.670/0001-80

Modelo: mr

Estado:

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO: COM 3 GAVETAS E CHAVE; DIMENSÃO 120 X 60 X 75 cm; TAMPÃO 15 mm; AZUL; MATERIAL MD P; ESTRUTURA DOS PÉS EMFERRO PINTURA EPÓXI, COM MADEIRA ENTRE OS FERROS.

PA Belém

Cidade:

Endereço: AV CEARA, 526 Nome de Contato: João Batista de Almeida Telefone: (94)3274-3431

Email: almeidaebrasil@gmail.com

20.274.219/0001-96

ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E

R\$390,85

Marca: RS MOVEIS Fabricante: RS MOVEIS Modelo: MESA DE ESCRITÓRIO

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO: COM 3 GAVETAS E CHAVE; DIMENSÃO 120 X 60 X 75 cm; TAMPÃO 15 mm; AZUL; MATERIAL MD

P; ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO PINTURA EPÓXI, COM MADEIRA ENTRE OS FERROS.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AL NS 07, 47 (91) 3353-8900 argsdistribuidora@gmail.com

 R\$400,00

Marca: j lemos Fabricante: jlemos Modelo: carvalho eletro

Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO CEREJEIRA, PADRÃO ACABAMENTOESTRUTURA PINTURA, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, LARGURA 0,75 M, PROFUNDIDADE 0,54 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO CEREJEIRA, COR ESTRUTURA PRETA, TIPOGAVETAS COM CHAVE, COMPRIMENTO 1,20 M, ESPESSURA TAMPO 25 MM, ACABAMENTO B ORDAS BORDAS ARREDONDADAS (POST-FORMING), DIMENSÕES GAVETA 43 X 54 CM, MATERIAL GAVETA MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADORES EM FOR MA DE CONCHA, TIPO TRILHOS GAVETA DESLIZANTES, ESPESSURA GAVETAS 18 MM

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91)3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM - ME

R\$409.00

Marca: RS MÓVEIS Fabricante: RS MÓVEIS Modelo: UND

Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS - MESA DE ESCRITÓRIO: COM 3 GAVETAS E CHAVE; DIMENSÃO 120 X 60 X 75 cm; TAMPÃ O 15 mm; AZUL; MATERIAL MDP; ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO PINTURA EPÓXI, COM MADEIRA ENTRE OS FERROS. MARCA: RS MÓVEIS; FAB RICANTE: RS MÓVEIS; ISENTO DE REGISTRO ANVISA CONFORME RDC 260/02; PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Endereço: Telefone: Email:

TV DOUTOR LAURO SODRE, 1050 (91) 3721-3037 soulmedgglobo.com

27.926.646/0001-50 BRAHVA COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$425.18

Marca: NOBRE MOVEIS Fabricante: NOBRE MOVEIS Modelo: NOBRE MOVEIS

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO: COM 3 GAVETAS E CHAVE; DIMENSÃO 120 X 60 X 75 cm; TAMPÃO 15 mm; AZUL; MATERIAL MD

P; ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO PINTURA EPÓXI, COM MADEIRA ENTRE OS FERROS.

Endereço:

Hom 154: MESA DANDIN SEM CAVETA

D¢220.00

Quantidade Descrição Observação

2 Unidades MESA, NOME MESA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA TIPO MX PANDIN 0.74X1.20X0.615MM

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$239,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Marinha

Centro de Intendencia da Marinha em Ladario

Objeto: Registro de preços para a aquisição de mobiliário em geral...

Descrição: MESA - MESA, NOME MESA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA TIPO MX

PANDIN 0.74X1.20X0.615MM.

CatMat: 150942 - MESA, MESA NOME

Data: 23/02/2017 10:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:212016/UASG:786810

Lote/Item: /39 Ata: LinkAta

Adjudicação: 09/03/2017 14:41 Homologação: 09/03/2017 21:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12
Unidade: UNIDADE
UF: MS

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06 298 377/0001-55 LA CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA - FPP R\$149.99

\* VENCEDOR\*

Marca:Rustika Fabricante:Rustika Modelo: Mx

Descrição: MESA, NOME MESA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA TIPO MX PANDIN 0.74X1.20X0.615MM.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

MS Campo Grande R PRESIDENTE DELFIM MOREIRA, 478 (67)3362-7222 i.a.campagnajunior@terra.com.br

12.772.384/0001-40 LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME R\$150,00

Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo: MX

Descrição: MESA, NOME MESA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA TIPO MX PANDIN 0.74X1.20X0.615MM.

Endereco: Telefone: Email:

R GILDA SEVERINO BARBOSA, 129 (64)03648-1468 assis.casanova@terra.com.br

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R\$160.00

Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci

Modelo: sw

Descrição: MESA, NOME MESA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA TIPO MX PANDIN 0.74X1.20X0.615MM.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia AV CONTORNO, 1791 HELIO GERVÁSIO CINTRA (62) 3531-5611 santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

00.616.615/0001-47 FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA R\$179,74

Marca: Pandin Fabricante: Pandin

08.914.393/0001-50

Modelo: MX120-Mesa Secretaria

Descrição: Mesa, nome mesa - características adicionais: mesa mx pandin 0.74x1.20x0.615mm.

JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
DF Brasília SHC/SUL CL QUADRA 302-B BLOCO B LOJA, 22 (61) 2256-630

Marca: JOTA

Fabricante: JAIME TRENTIN & CIA LTDA ME

Modelo: MESA ESCRIVANINHA

Descrição: MESA, NOME MESA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA TIPO MX PANDIN 0.74X1.20X0.615MM.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MT Várzea Grande ROD BR 070, KM 1,5, S/N Carlos Roberto Pinheiro Filho (65)3637-3999 carlos@jart.com.br

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME R\$240.00

Marca: Pandin Fabricante: Pandin Modelo: Especial

Descrição: MESA, NOME MESA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA TIPO MX PANDIN 0.74X1.20X0.615MM.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Santo Ângelo AV VENANCIO AIRES, 1965 (55)3313-1548 paulodalmaso@hotmail.com

24.596.082/0001-47 SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP R\$312,00

Marca: PANDIN MAXXI Fabricante: PANDIN MAXXI

Modelo: MESA

Descrição: MESA, NOME MESA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA TIPO MX PANDIN 0.74X1.20X0.6 15MM.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MS Corumbá R FREI MARIANO, 165 (67)3231-6111 sportes@brturbo.com.br

24.653.020/0001-20 ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP R\$450,00

Marca: Shopping do Escritor Fabricante: Shopping do Escritorio

Modelo: corporativo

Descrição: MESA, NOME MESA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA TIPO MX PANDIN 0.74X1.20X0.615MM.

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

R GIUSEPPE COVACCI JUNIOR, 244 Andreia (41)3020-3307 andreia@alessilicitacoes.com.br

R\$239,00

70.429.956/0001-99 OLMIR IORIS E CIA LTDA R\$500.00

Marca: Pandin Fabricante: Pandin Modelo: Pandin

Descrição: MESA, NOME MESA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA TIPO MX PANDIN 0.74X1.20X0.615MM.

Endereco: Telefone: Email:

AV MATO GROSSO, 839 (66) 03566-1240 CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR

# Item 155: MESA QUADRADA COM CAPACIDADE PARA 14 LUGARES, C/ CADEIRAS GIRATORIAS

R\$4.550,00

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades MESADEREUNIÃO RETANGULAR-14 LUGARES (M3), COMCADEIRAS GIRATÓRIAS

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$4.550,00

Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA Data: 19/09/2017 10:01

Financiadora de Estudos e Projetos Modalidado: Progão Eletrônico

Financiadora de Estudos e Projetos Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mobiliário, com SRP: NÃO

serviços de montagem e instalação, no seguinte endereço: 1" subsolo do SHIS QI 1 Conjunto B - Blocos A, B, C e D - Lago Sul - 1" subsolo Brasília/DF..

Descrição: MESA - Mesa de Reunião Retangular - 14 lugares (M3)

CatMat: 150136 - MESA, MESA REUNIÃO NOME

SRP: NAU

Identificação: NºPregão:182017/UASG:365001 Lote/Item: 1/9

Ata: <u>LinkAta</u>

Adjudicação: 26/09/2017 16:23

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1
Unidade: unidade
UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$3.940,00

08.612.803/0001-09
\*VENCEDOR\*

Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo: FT 103X PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Descrição: ITEM 9 — Mesa de Reunião Retangular - 14 lugares (M3) a) Mesa de reunião com tampo retangular com medidas mínimas 480 x 120 x 72 cm (L x P x H), seccionado em duas partes e estrutura metálica, com canaleta para passagem de fiação/cabeamento e caixa de tomadas no tampo. Planta b) Tampo 1. Tampo retangular sobreposto ao quadro metálico, confeccionado em MDF com medida mínima de 25mm de espessura, revestido em ambos os lados em mela mínico texturizado madeirado, ref. Duratex MaDeFibra acabamento Ébano Marone ou similar. Bordas retas em PVC com espessura de 3mm e toda sua extensão , colada através do processo Hot-Melt. Deve possuir abertura para instalação de caixa de conectividade. c) Estruturação do tampo 1. Quadro metálico formato re tangular em tubo de aço 50 x 50mm com espessura mínima de 1,5mm, soldado sem emenda aparente, acompanhando todo o perímetro da mesa com tolerân cia máxima entre a estrutura e borda da mesa de 3mm. O quadro deve ser apoiado em 6 pés, sendo 2 centrais recuados em relação ao tampo e 4 laterais facead os ao tampo. Confeccionados em tubo de aço 50 x 50mm com espessura mínima de 1,5mm soldados na estrutura, sem emendas aparentes. Um dos pés deve rá possuir sistema de saque frontal para acesso ao cabeamento; 2. Todos os pés deverão possuir sapatas niveladoras; 3. O acabamento da estrutura metálica é feito com pintura do tipo epóxi pó através de deposição eletrostática com polimerização em estufa de 200/220°, e tratadas por banho de desengraxamento, de capagem e fosfatização, na cor prata; 4. Deverá ser previsto calha para passagem de fiação até o ponto da caixa de conectividade. d) Sistema de Eletrificação 1. Na vertical, a subida do cabeamento / fiação deverá ser feito por um dos pés que, neste caso, deverá ter espaço suficiente para permitir essa função e sistema de saque frontal, da placa de fechamento do mesmo, para acesso à fiação / cabeamento; 2. Deverá possuir 4 caixas de conectividade, instaladas sob o tampo e p osicionadas no eixo do, com corpo confeccionado em aço, med

para dados/rede, 2 saídas para telefone e 8 saídas para elétrica, além de 1 saída para áudio visual HMDI. Deve possuir tampa basculante, em alumínio, aço ou M DP, no padrão do tampo, instalada faceada ao tampo; 3. Não serão fornecidas as tomadas propriamente ditas; 4. O espaço do conector das tomadas deve ter es

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q CLN 116 BLOCO D LJ, 51 Fabiano Braulio Machado (61)3273-1460 modilacdf@yahoo.com.br

paço suficiente para permitir conectar quaisquer tipos de carregadores de celular, de baterias de máquinas digitais ou de notebooks, entre outros.

32.430.761/0001-70 MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR

R\$3.950,00

Marca: TECMOB
Fabricante: TECMOB
Modelo: mesa reuniao

Descrição: Mesa de Reunião Retangular - 14 lugares (M3)

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

AV DOUTOR ARISTIDES CAMPOS, 105 (28)3521-0242 Cachoeiro de Itapemirim mastercachoeiro@ig.com.br ES

19.405.851/0001-42

L D M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$4.100,00

Marca: LDM Fabricante: LDM Modelo: EZBR/ESPECIAL

Descrição: Conforme termos do edital. Validade da Proposta: 60 dias. Procedência Nacional

Estado: Cidade:

Endereço: Telefone:

R MELQUIADES GIL, 2 SP Barueri

Email: (11)5502-9966

juridico@ldm.ind.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R\$5.000,00

Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo: MRT

Descrição: Mesa de Reunião Retangular - 14 lugares (M3)

Estado: Cidade: Endereço:

Telefone:

Email:

RS Caxias do Sul R JOSE MICHELON, 277 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

23.858.215/0001-43 LIA MARA GRACIOLI-ME R\$9.000.00

Marca: SEARA Fabricante: SEARA Modelo: SEARA

Descrição: Mesa de Reunião Retangular - 14 lugares (M3)

Endereço: Telefone: AV SETE DE SETEMBRO, 245 (54)03712-2965

16.951.711/0001-81 CRESCER COMERCIO E SERVICO DE APOIO A EMPRESA LTDA - EP R\$9.806,00

Marca: Propria Fabricante: Propria Modelo: Propria

AV LINO JARDIM, 580

Descrição: Mesa de Reunião Retangular - 14 lugares (M3)

Endereço: Telefone:

(11)04330-4664

Fmail:

LEGAL@GRUPOCAOM.COM.BR

Item 156: MESA RETANGULAR DINÂMICA 120CM COM GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS, EM MDF

R\$1.385,00 Observação

Quantidade Descrição

40 Unidades

MESA CONJUNTO DE ESCRITORIO, CONTENDO UMA MESA DE TRABALHO PRINCIPAL ACOPLADA A MESA AUXILIAR E

GAVETEIRO PEDESTAL, FORMANDO UM L. CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO

DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA COR NOCE MALAGA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.385,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA

PUBLICA CTO. INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO - CIAF

Objeto: Mobiliário de escritório

Descrição: MESA CONJUNTO DE ESCRITORIO - MESA CONJUNTO DE ESCRITORIO,

CONTENDO UMA MESA DE TRABALHO PRINCIPAL ACOPLADA A MESA

AUXILIAR E GAVETEIRO PEDESTAL, FORMANDO UM L, CONFECCIONADOS EM

MADEIRA MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO EM AMBAS AS FACES, NA COR NOCE MALAGA, ACABAMENTO DAS
BORDAS EM FITA DE PVC, TAMPO PRINCIPAL EM FORMATO RETANGULAR,

MEDINDO (1800 X 600)MM=(L X P), ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, ALTURA DAS MESAS 740 MM, COM ESTRUTURA EM ACO TUBULAR SAE 1010/1020, SECAOQUADRADA PARA PES E TRAVESSA SUPERIOR, NA COR PRETA, COM ELETROCALHAS E TOMADAS ACOPLADAS PARA ACESSO AOS PONTOS DE ELETRICA E DADOS NO TAMPO AUXILIAR, COM PAINEL FRONTAL DE

ESPESSURA MINIMA 18MM, MESA AUXILIAR E GAVETEIRO, EM MADEIRA MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO, NA COR NOCE MALAGA, TAMPO AUXILIAR MEDINDO (1000X600)MM=(LXP),

METALICAS, COM SAPATAS NIVELADORAS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES,

GAVETEIRO COM 03 GAVETAS, COMCORREDICAS TELESCOPICAS

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Data: 21/05/201809:01

Identificação: OC: 180378000012018OC00152

SRP NÃO

Ata: Link Ata

Unidade: UNIDADE

UF: SP

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Modalidade:

Lote/Item: 1/1

Quantidade: 7

\* VENCEDOR\*

06.124.501/0001-66

CNPJ

ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA

R\$900,00

R\$958,00

Marca: COPERFLEX/OLIMPIA Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Moji Mirim AV CAETANO SCHINCARIOL, 325 (19) 3862-7177 artbase@uol.com.br

24.568.847/0001-35 ATMÃ MÓVEIS EIRELI

Marca: A.M. CL1601003

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereço: Telefone: Email:

AV DA SAUDADE, 824 (19)08383-4268 MOBINOVE@HOTMAIL.COM

26.334.347/0001-64 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$960,00

Marca: FORTE ROCHA - STAR Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereço: Telefone: Email:

EST DO MURSA, 2737 (11) 04596-2516 CONTABILIDADEPILOTOESILVA@HOTMAIL.COM

15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME R\$1.250,00

Marca: Marca Modilac modelo CONJ.ET1001/ET1004/ET1044

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Toledo LRG SAO VICENTE DE PAULO, 1085 FabianoBraulioMachado (61)3273-1460 modilacdf@yahoo.com.br

96.669.676/0001-41 ERICA MARIA ANGELIERI MONTEIRO DE OLIVEIRA - EPP R\$1.270,00

Marca: sistema-blespecial

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:

SP São Paulo R CLAUDIO ROSSI, 965

57.683.542/0001-23 Ademar Pedro de Godoi ME R\$1.500,00

Marca: scarparo linha office

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

395 / 509

Endereço:

R PRIMEIRO DE AGOSTO, 9-68

26.510.981/0001-00 PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP

R\$1.600,00

Marca: madu-especial

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereco: Telefone: Email:

R JOSE MARIA DE QUEIROZ, 231 (19) 08185-1117 PEZANIMOVEIS@GMAIL.COM

04.806.552/0001-42 TEC MAC OFFICE CENTER LTDA EPP

R\$1.977,00

Marca: Ferrus/2500

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 SP
 Presidente Prudente
 AV BRASIL, 1661
 (018) 2224-119

 R\$2.500,00

Marca: Escritório & Cia-MC18000 Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,

53.118.022/0001-17 MINIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP

R\$5.000,00

Marca: Conforme Edital

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R JOSE BONIFACIO, 302

Hom 157: MICROEONE SEM EIO SEMI DROEISSIONAL GOODHMS

D\$220 00

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades

MICROFONE - MICROFONE SEM FIO DE LAPELA MICROFONE SEM FIO DE LAPE-LA. FREQUÊNCIA: 114 A 116 MHZ; IMPE-DÂNCIA: 6000HM; MODULAÇÃO: FM; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 100HZ A 10KHZ; SENSIBILIDADE: 72DB; TIPO: OMNI-DIRECIONAL; VOLTAGEM: FUNCIONA COM BATERIA

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$328,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

COMANDODO1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 4º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material permanente - equipamentos de cozinha industrial,

entretenimento, eletrônicos e mobiliário geral para atender às necessidades do  $4^{\rm o}$  Batalhão de Engenharia de Construção e seus destacamentos..

Descrição: MICROFONE - MICROFONE - MICROFONE SEM FIO DE LAPELA MICROFONE

SEM FIO DE LAPE-LA. FREQUÊNCIA: 114 A 116 MHZ; IMPE-DÂNCIA: 6000HM;

MODULAÇÃO: FM; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 100HZ A 10KHZ;

SENSIBILIDADE: 72DB; TIPO: OMNI-DIRECIONAL; VOLTAGEM: FUNCIONA COM BATERIA; ACESSÓRIOS: CABO DE 5 METROS, 1 RECEPTOR, 1

TRANSMISSOR, 1 CHAVE; ESTOJO; ALCANCE DE 30 METROS (SEM OBSTÁCULO); ALIMENTAÇÃO (USO S/ FIO): BATERIAS RECARREGÁVEIS

CatMat: 44032 - MICROFONE , MICROFONE NOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Identificação: №Pregão:32018/UASG:160027 Lote/Item: /50

Data: 05/06/2018 09:50

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/07/2018 10:20 Homologação: 18/07/2018 17:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8
Unidade: Und
UF: BA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.288.798/0001-38 J. ALFANO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME

R\$325,52

\* VENCEDOR\*

Marca: ARVORE Fabricante: ARVORE Modelo: ARVORE

Descrição: MICROFONE SEM FIO DE LAPE-LA, FREQUÊNCIA: 114 A 116 MHZ; IMPE-DÂNCIA: 6000HM; MODULAÇÃO: FM; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 100HZ A 1 0KHZ; SENSIBILIDADE: 72DB; TIPO: OMNI-DIRECIONAL; VOLTAGEM: FUNCIONA COM BATERIA; ACESSÓRIOS: CABO DE 5 METROS, 1 RECEPTOR, 1 TRANSMIS-S OR, 1 CHAVE; ESTOJO; ALCANCE DE 30 METROS (SEM OBSTÁ-CULO); ALIMENTAÇÃO (USO S/FIO): BATERIAS RECARREGÁVEIS \*atendemos rigorosamente to das as exigencias do edital validade da proposta 60 dias, \*marca/fabricante \*ARVORE

Endereço:

,

#### 28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - EPP

R\$325,53

Marca: LOUD Fabricante: LOUD Modelo: Wm-1001

Descrição: MICROFONE - MICROFONE SEM FIO DE LAPELA MICROFONE SEM FIO DE LAPE-LA. FREQUÊNCIA: 114 A 116 MHZ; IMPE-DÂNCIA: 6000HM; MODUL AÇÃO: FM; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 100HZ A 10KHZ; SENSIBILIDADE: 72DB; TIPO: OMNI-DIRECIONAL; VOLTAGEM: FUNCIONA COM BATERIA; ACESSÓRIOS: C ABO DE 5 METROS, 1 RECEPTOR, 1 TRANSMISSOR, 1 CHAVE; ESTOJO; ALCANCE DE 30 METROS (SEM OBSTÁCULO); ALIMENTAÇÃO (USO S/ FIO): BATERIAS R ECARREGÁVEIS COD M-081

Endereço:

,

#### 05.379.350/0001-24 MAX EQUIPADORA LTDA - ME

R\$325.59

Marca: LYCO Fabricante: LYCO Modelo: LYCO LAPELA

Descrição: MICROFONE - MICROFONE SEM FIO DE LAPELA MICROFONE SEM FIO DE LAPE-LA. FREQUÊNCIA: 114 A 116 MHZ; IMPE-DÂNCIA: 6000HM; MODUL AÇÃO: FM; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 100HZ A 10KHZ; SENSIBILIDADE: 72DB; TIPO: OMNI-DIRECIONAL; VOLTAGEM: FUNCIONA COM BATERIA; ACESSÓRIOS: C ABO DE 5 METROS, 1 RECEPTOR, 1 TRANSMISSOR, 1 CHAVE; ESTOJO; ALCANCE DE 30 METROS (SEM OBSTÁCULO); ALIMENTAÇÃO (USO S/ FIO): BATERIAS R

**ECARREGÁVEIS** 

Endereço: Telefone: Email:

AV BERNARDO VIEIRA, 4024 (84) 03271-1044 RIBEIRO.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

#### 09.142.743/0001-70 HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP

R\$328,00

Marca: LOUD Fabricante: LOUD Modelo: WM1001

Descrição: MICROFONE SEM FIO DE LAPELA, FREQUÊNCIA: 114 A 116MHZ; IMPEDÂNCIA: 6000HM; MODULAÇÃO: FM; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 100HZ A 10 KHZ; SENSIBILIDADE: 72DB; TIPO: OMNI-DIRECIONAL; VOLTAGEM: FUNCIONA COM BATERIA; ACESSÓRIOS: CABO DE 5 METROS, 1 RECEPTOR, 1 TRANSMISSO R, 1 CHAVE; ESTOJO; ALCANCE DE 30 METROS (SEM OBSTÁCULO); ALIMENTAÇÃO (USO S/ FIO): BATERIAS RECARREGÁVEIS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Sumaré R BARBARA BLUMER, 52 (19)3873-2677 fortes@fortescontabil.com.br

# 23.957.006/0001-57 EDMILSON VALE DOS SANTOS DE BARREIRAS - ME

R\$469,00

Marca: MXT Fabricante: MXT Modelo: MXT

Descrição: MICROFONE - MICROFONE SEM FIO DE LAPELA MICROFONE SEM FIO DE LAPE-LA. FREQUÊNCIA: 114 A 116 MHZ; IMPE-DÂNCIA: 6000HM; MODUL AÇÃO: FM; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 100HZ A 10KHZ; SENSIBILIDADE: 72DB; TIPO: OMNI-DIRECIONAL; VOLTAGEM: FUNCIONA COM BATERIA; ACESSÓRIOS: C ABO DE 5 METROS, 1 RECEPTOR, 1 TRANSMISSOR, 1 CHAVE; ESTOJO; ALCANCE DE 30 METROS (SEM OBSTÁCULO); ALIMENTAÇÃO (USO S/ FIO): BATERIAS R ECARREGÁVEIS

Endereço: Telefone: Email:

R DUDU COITE, 703 (77)03611-3147 PROCONT\_CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

# 27.669.022/0001-03 CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

R\$1.000,00

Marca: lyco Fabricante: lyco Modelo: lyco

Descrição: MICROFONE - MICROFONE SEM FIO DE LAPELA MICROFONE SEM FIO DE LAPE-LA. FREQUÊNCIA: 114 A 116 MHZ; IMPE-DÂNCIA: 6000HM; MODUL AÇÃO: FM; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 100HZ A 10KHZ; SENSIBILIDADE: 72DB; TIPO: OMNI-DIRECIONAL; VOLTAGEM: FUNCIONA COM BATERIA; ACESSÓRIOS: C ABO DE 5 METROS, 1 RECEPTOR, 1 TRANSMISSOR, 1 CHAVE; ESTOJO; ALCANCE DE 30 METROS (SEM OBSTÁCULO); ALIMENTAÇÃO (USO S/ FIO): BATERIAS R ECARREGÁVEIS

Endereço:

,

# 00.489.661/0001-22 AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - ME

R\$1.000,00

Marca: SKP Fabricante: SKP Modelo: VHF 755

Descrição: MICROFONE DE LAPELA-Single-Channel VHF sem fio de lapela / Guitar cabo do microfone Sistema de Frequência portadora: 210 ~ 270 MHz Estabi lização da freqüência inferior a ± 30ppm Dynamic Range: mais de 90dB Distorção harmônica total: menos de 0,5% Resposta de Freqüência: 40Hz-15kHz ± 3dB Receber Sensitivty: 10dBuv (Sinad = 30dB) Signal / ruído: mais de 90dB Border Após a rejeição de canais: mais de 80dB Imagem & Rejeição de espúrias: mais de 80dB de Alimentação do transmissor: 8.5mW Áudio Nível de saída: 0-- ± 400mV canal de recepção: 1channel Fonte de alimentação: 9 -15V 200wA DC Bateria: 9V DC Range: 170 pés (50 mts.) em um espaço aberto.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Porto Alegre R DELFINA DA CUNHA, 60 Nara (51)3248-2107 paraiba@terra.com.br

# Item 158: MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO PARCIALMENTE AUTOCLAVÁVEL 10 μ?

R\$185,35

Quantidade Descrição Observação

5 Unidades CICROPIPETA, CAPACITADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100 MCL, TIPO MONOCANAL, DIGITAL, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL,

COMPONETES COM EJETOR DE PONTEIRA, COMPONENTE ADICIONAIS COM CARREGADOR DE BATERIA

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$169,63

Órgão: Universidade Estadual do ParáData: 16/04/2018 11:22Objeto: Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Vidraria, Reagente,Modalidade: Pregão Eletrônico

Equipamento) para equipar e atender o Laboratório de Química e Ciências SRP: NÃO

Naturais/Biologia do Campus VI/Paragominas da Universidade do Estado do Identificação: NºPregão:72018/UASG:925611

ra.. Lote/Item: /16

Descrição: MICROPIPETA - MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100 MCL,

TIPO\* MONOCANAL, DIGITAL, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES

Ata: Link Ata

COM EJETOR DE PONTEIRA, COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR Adjudicação: 09/05/2018 13:10

BATERIA Homologação: 16/05/2018 10:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

\* VENCEDOR\*

17.930.162/0001-21

Marca: MDI Fabricante: MDI Modelo: VIP-400

Descrição: "• MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVÁVEL VOLUME DE 10,0 - 100,0 UL. A micropipeta SEMI - AUTOCLAVÁVEL tem mecanismo de pistão macio em aço inox o que proporciona facilidade no manuseio e mínima resistência na operação. Ergonômicas, evita fadiga nos dedos com uso contínuo, pois além de sua ma ciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as mãos. A leveza da pipeta não deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiência. O eixo permite fácil utilização em tubos estreitos e profundos. - Principais Características: • Ejeta ponteiras de modo suave e evita qualquer contaminação; • Configuração do volu me selecionado é preciso e garante precisão no líquido pipetado; • Pipetagem em dois estágios, o que permite realizar a pipetagem reversa; • Alta precisão e part e inferior autoclavável; • Fácil ajuste de volume, apenas girando o pistão, evitando nós em luvas; • Sistema digital de Parada após a configuração do volume o q ue permite que o pistão não gire, garantindo precisão no volume sem alterações; • Fácil calibração; • Acompanha um kit de ferramentas e um s uprimento padrão testes de rotina e re-calibração; • Cada pipeta tem seu numero de serie individual e relatório de calibrações próprias; • Código de cores para fá cil identificação; • Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655. • GARANTIA 12 MESES. "

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME

PR Curitiba R BIRIGUI, 78 (41)3013-7700 licitacao@nativalab.com.br

12.655.453/0001-35 FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA

R\$100,00

R\$79,00

Marca: CRAL Fabricante: CRAL Modelo: CRAL

Descrição: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100 MCL, TIPO\* MONOCANAL, DIGITAL, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R SANTA MARIANA, 296 Carlos Eduardo de Araujo (21)2269-9401 forlab@forlabdist.com.br

04.724.729/0001-61 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EP R\$101,00

Marca: PEGUE PET Fabricante: PEGUE PET Modelo: UNIDADE

Descrição: MICROPIPETA AUTOMATICA, MONOCANAL, VOLUME VARIAVEL DE 10-100UL.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE D

GO Goiânia R PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM ALAMEDA MARIA VERANO, 435 (62) 3251-0351 maxlab@terra.com.br

Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo: PEGUEPET

01 915 071/0002-68

Descrição: MICROPIPETA AUTOMATICA, MONOCANAL, VOLUME VARIAVEL DE 10-100UL., MARCA PEGUEPET CHINESA

Endereço:

19.026.964/0001-37 ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604

R\$190.26

R\$149.00

Marca: Peguepet Fabricante: Peguepet Modelo: Pegue100V

Descrição: "Micropipeta mecânica monocanal volume variável 10-100µl, com dispensador de ponteiras, visor com sistema de numeração digital; formato anat ômico, leve, feita em plástico ABS resistente. Parte inferior autoclavavel, podendo ser autoclavada a 121 graus por um período de 15 minutos. A micropipeta já v em calibrada pelo próprio fabricante. Acompanha certificado de calibração e modo de uso. Botão com dois estágios de operação permitindo pipetagem reversa"

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R RADIALISTA CARLOS FILGUEIRAS, 10 (31)9157-1530 icpcientifica@gmail.com

12.561.319/0001-75 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP

R\$340.00

Marca: novainstruments
Fabricante: novainstruments

Modelo: P-1000

Descrição: MICROPIPETA DIGITAL DE VOLUME VARIÁVEL - Construída em formato anatômico em plástico especial, estas micropipetas tem excelente resistênc ia mecânica e a ataques de agentes corrosivos. O pistão é construído em aço inóx, com retentores em PTFE (Teflon). A escala é facilmente ajustável de 100 a 10 00 µl e oferece grande precisão. Design moderno e harmonioso. Ejetor de ponteiras bastante prático e seguro. Marca Novainstruments. Procedência Importado

Endereço:

11.301.724/0001-91

QUALY COMERCIAL EIRELI

R\$800,00

Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo: PEGUEPET

Descrição: MICROPIPETA AUTOMATICA, MONOCANAL, VOLUME VARIAVEL DE 10-100UL.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Passos R ESCORPIAO, 230 Bruno Reis (35) 3526-9274 qualycomercial@gmail.com

55.741.110/0001-04 EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP R\$1.200,00

Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo: K1-100B

Descrição: MICROPIPETA AUTOMATICA, MONOCANAL, VOLUME VARIAVEL DE 10-100UL.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo R CAMOCIM, 77 (11) 3804-1916 exom@exom.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$201,06

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal Rural da Amazônia

Objeto: Registro de preços para a contratação do fornecimento parcelado de insumos

laboratoriais que irão atender as necessidades acadêmicas dos Cursos de Agronomia, Engenharia Ambiental e de Biologia (Bacharelado e Licenciatura) do Campus de Capanema da Universidade Federal Rural da Amazônia, conforme

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos...

Descrição: MICROPIPETA - MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 MCL,

TIPO\* MONOCANAL, DIGITAL, AJUSTEVOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, COMPONENTES ADICIONAIS COM

CARREGADOR BATERIA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

CatMat: 421481 - MICROPIPETA, ATÉ 10 MCL, MONOCANAL, DIGITAL, VOLUME

REGULÁVEL, COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, COM CARREGADOR

NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME

BATERIA, AUTOCLAVÁVEL

Modalidade: Pregão Eletrônico

Data: 21/05/2018 09:06

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132018/UASG:153034

Lote/Item: /67 Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/05/2018 16:30 Homologação: 14/06/2018 17:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.930.162/0001-21

\* VENCEDOR\*

Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo: EVSM-02

Descrição: "• Suporte Universal para micropipetas, em PP. • Tipo linear, para até 6 micropipetas. "

Estado:

Cidade: Curitiba

Endereco: R BIRIGUI, 78 Telefone: (41) 3013-7700 Fmail:

Email:

licitação@nativalab.com.br

06.830.363/0001-30 LOUSADA E OLIVEIRA LTDA - ME R\$200.00

R\$100,00

Marca: ALFA Fabricante: ALFA Modelo: UNID

Descrição: Suporte em acrílico para micropipetas monocanal. Capacidade para 6 micropipetas.

Endereco: Telefone:

PSG GETULIO VARGAS, 01 (91)09145-5991 VENDAS@LOUSADA.COM.BR

21.707.794/0001-06

FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP

R\$202.13

Marca: Qualividros Fabricante: Qualividros Modelo: Qualividros

Descrição: Suporte em acrílico para micropipetas monocanal. Capacidade para 6 micropipetas.

Estado:

MG

Cidade: Endereco: Itapeva R ASSIS MONTEIRO, 605 Telefone:

administrativo@georgiacontabil.com.br

12.655.453/0001-35

FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA

R\$1.000,00

Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo: KASVI

Descrição: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 MCL, TIPO\* MONOCANAL, DIGITAL, AJUSTEVOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR D

(35) 3435-1100

E PONTEIRA, SUPORTE, COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Fmail:

RJ Rio de Janeiro R SANTA MARIANA, 296

Carlos Eduardo de Araujo

(21)2269-9401

forlab@forlabdist.com.br

Item 159: MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO PARCIALMENTE AUTOCLAVÁVEL 100 μ?

R\$114,75 Observação

Quantidade Descrição

5 Unidades

MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100 MCL, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL,

COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$58,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Viçosa

Objeto: Aquisição de vidrarias e materiais de laboratório/hospitalar...

Descrição: MICROPIPETA - MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100 MCL,

TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME FIXO, COMPONENTES COM

EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

CatMat: 424102 - MICROPIPETA, ATÉ 100 MCL, MONOCANAL, MECÂNICA, VOLUME

FIXO, COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, AUTOCLAVÁVEL

SRP: SIM

Data: 17/05/2018 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:692018/UASG:154051

Lote/Item: /94

Ata: LinkAta

Adjudicação: 24/05/2018 15:40 Homologação: 07/06/2018 10:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.378 Unidade: UNIDADE

UF: MG

**CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.301.724/0001-91

**QUALY COMERCIAL EIRELI** 

R\$49,00

Marca: pequepet Fabricante: peguepet Modelo: peguepet

Descrição: MICROPIPETA, TIPO MONOCANAL, MECÂNICA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100 MCL, AJUSTE VOLUME FIXO, COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPO

RTE. AUTOCLAVÁVEL

Estado: Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

MG Passos R ESCORPIAO, 230 Bruno Reis (35)3526-9274 qualycomercial@gmail.com

17.930.162/0001-21

NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME

R\$49,00

\* VENCEDOR\*

Marca: MDI Fabricante: MDI Modelo: FIP-0080

Descrição: "• MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVÁVEL 100 UL. A micropipeta SEMI-AUTOCLAVÁVEL tem mecanismo de pistão macio em aço inox o que proporcio na facilidade no manuseio e mínima resistência na operação. Ergonômicas, evita fadiga nos dedos com uso contínuo, pois além de sua maciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as mãos. A leveza da pipeta não deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiência. O eixo permite fácil utilização em tubo s estreitos e profundos. - Principais Características: • Ejeta ponteiras de modo suave e evita qualquer contaminação; • Configuração do volume selecionado é pr eciso e garante precisão no líquido pipetado; • Pipetagem em dois estágios, o que permite realizar a pipetagem reversa; • Alta precisão e parte inferior autoclaváv el; • Fácil calibração e fácil utilização; • Acompanha um kit de ferramentas e um suprimento padrão testes de rotina e re-calibração; • Cada pipeta tem seu numer o de serie individual e relatório de calibrações próprias; • Código de cores para fácil identificação; • Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-I SO 8655 • GARANTIA 12 MESES 1

Cidade: Estado: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R BIRIGUI, 78 (41) 3013-7700 licitacao@nativalab.com.br

11.227.424/0001-00 CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME R\$57,99

Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo: PEGUEPET

Descrição: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100 MCL, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME FIXO, COMPONENTES COM EJETOR DE

PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

GO Goiânia R 617, 291

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Raquel Lopes de Freitas (62)3638-0078

calibry@calibrymetrologia.com

40.392.813/0001-99 COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME R\$58,00

Marca: peguepet Fabricante: peguepet Modelo: pequepet

Descrição: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100 MCL, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME FIXO, COMPONENTES COM EJETOR DE

PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL SEMI AUTOCLAVÁVEL

Estado: Cidade: Telefone: Endereco: Itaperuna R CEL EMILIANO SILVA, 70 (22) 9822-9704

IRENE SARABIA LUQUETTI ME 67.957.720/0001-10

R\$58.00

Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo: 100 mcl

Descrição: Micropipeta mecânica monocanal volume fixo 100 mcl . Visor com sistema de numeração digital. Formato anatômico. Leve, feita plástico ABS resi stente. Parte inferior pode ser autoclavada a 121º graus por um período de 15 minutos. Micropipeta já vem calibrada pelo próprio fabricante. Acompanha certifi cado de calibração e modo de uso.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

acfedatto@hotmail.com SP São José dos Campos AV DOUTOR EDUARDO CURY, 200 (12)3922-9475

23.980.789/0001-90 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP

R\$61,32

Marca: Peguepet Fabricante: Peguepet Modelo: cod. PEGUE100F

Descrição: Unidades - Micropipeta Automática formato anatômico, confeccionada em plástico, mecânica, monocanal, com ejetor de ponteiras, visor diigital nã o eletrônico, volume fixo 100 microlitros, cod. PEGUE100F, com certificado individual de calibração de fábrica, parte inferior autoclavável a 121°, marca e fabrica

ção Peguepet, val. 12 meses, p. China, tab. 38220090 - rms dispensado

Endereço: Telefone: Email:

R SALDANHA MARINHO, 249 (11) 02537-2350 FBASSESSORIACONTABIL@GMAIL.COM

#### 06 153 182/0001-17 LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME

R\$275.56

Marca: IONCELL Fabricante: IONCELL Modelo: VIX-500 MICROPIPETA

Descrição: VIX-500 MICROPIPETA AUTOCLAV -100,0 UL Micropipeta mecânica monocanal, volume fixo ou variável, com pistão de aço inox. Totalmente autocl avável com cone durável feito em PVDF resistente a choques físicos, danos químicos ou corrosão. Possui sistema digital de parada, após a configuração do vol

ume o pistão trava, garantindo precisão sem alterações.

Estado: Cidade:

SP R CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES. 223 Botucatu

#### Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$171,50

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS Objeto: Aquisição de Material Laboratorial e Hospitalar para unidades acadêmicas e Modalidade: Pregão Eletrônico

administrativas (II)..

Descrição: MICROPIPETA - MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100 MCL,

TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL

AUTOCI AVÁVEL

CatMat: 410272 - MICROPIPETA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE

ASPIRAÇÃO ATÉ 100 MCL, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME

REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE

Data: 29/05/2018 10:02

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:392018/UASG:154502

Lote/Item: /23 Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/06/2018 17:39 Homologação: 18/06/2018 11:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 72 Unidade: UNIDADE UF: MS

#### **CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.930.162/0001-21

NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME

R\$100,00

\* VFNCFDOR\* Marca: MDI

Fabricante: MDI Modelo: VIP-400

Descrição: "• MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVÁVEL VOLUME DE 10,0 - 100,0 UL. A micropipeta SEMI - AUTOCLAVÁVEL tem mecanismo de pistão macio em aço inox o que proporciona facilidade no manuseio e mínima resistência na operação. Ergonômicas, evita fadiga nos dedos com uso contínuo, pois além de sua ma ciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as mãos. A leveza da pipeta não deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiência. O eixo permite fácil utilização em tubos estreitos e profundos. - Principais Características: • Ejeta ponteiras de modo suave e evita qualquer contaminação; • Configuração do volu me selecionado é preciso e garante precisão no líquido pipetado; • Pipetagem em dois estágios, o que permite realizar a pipetagem reversa; • Alta precisão e part e inferior autoclavável; • Fácil ajuste de volume, apenas girando o pistão, evitando nós em luvas; • Sistema digital de Parada após a configuração do volume o q ue permite que o pistão não gire, garantindo precisão no volume sem alterações; \* Fácil calibração e fácil utilização; \* Acompanha um kit de ferramentas e um s uprimento padrão testes de rotina e re-calibração; • Cada pipeta tem seu numero de serie individual e relatório de calibrações próprias; • Código de cores para fá cil identificação; • Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655. • GARANTIA 12 MESES. '

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

PR Curitiba R BIRIGUI, 78 (41)3013-7700 licitacao@nativalab.com.br

11.301.724/0001-91 QUALY COMERCIAL EIRELI R\$110.00

Marca: peguepet Fabricante: peguepet Modelo: pequepet

Descrição: MICROPIPETA 10-100 & #956; I – volume a justável, parcialmente autoclavável.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Passos R ESCORPIAO, 230 Bruno Reis (35)3526-9274 qualycomercial@gmail.com

13.760.045/0001-06 PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. R\$125,00

Marca: DIGIPET Fabricante: DIGIPET Modelo: FAA-100

Descrição: Micropipeta 10-100 UL-volume variável, parcialmente autoclavável.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Cubatão AV PEDRO JOSE CARDOSO, 539 (31)3347-9833 oficebox88@hotmail.com

19.026.964/0001-37 ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 R\$164,89

Marca: Peguepet Fabricante: Peguepet Modelo: Pegue100V

Descrição: "MICROPIPETA 10-100 & #956; I – volume ajustável, parcialmente autoclavável"

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R RADIALISTA CARLOS FILGUEIRAS, 10 (31)9157-1530 icpcientifica@gmail.com

01.608.172/0001-05 EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME R\$170,00

Marca: Allcrom Fabricante: Allcrom Modelo: 10-100V

Descrição: MICROPIPETA 10-100 µl - volume ajustável, parcialmente autoclavável

Endereço: Telefone: Email:

R DAVID BEN GURION, 701 (11)03750-4111 ROCAORG@ROCACONTABIL.COM.BR

01.351.837/0001-48 ALQUILABOR COMERCIAL LTDA - EPP R\$173,00

Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo: PEGUE 100V

Descrição: MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL DE 10 A 100 UL, COM EJETOR DE PONTEIRAS E PARTE INFERIOR AUTOCLAVÁVEL.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São José dos Campos AV ANCHIETA, 1198 Flávio Roberti Macedo (12) 3941-2045 alquilabor@ uol.com.br

03.201.601/0001-50 MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME R\$175,56

Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo: PEGUE100U

Descrição: MICROPIPETA 10-100 & #956; I – volume ajustável, parcialmente autoclavável.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MS Campo Grande R PADRE JOAO CRIPPA, 1823 Danielle Pompermaier de Moraes (67) 3325-6385 cleonice@medlabms.com.br

04.086.552/0001-15 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - EPP R\$192,00

Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo: 10-100ul

 $Descrição: MICROPIPETA 10-100 \mu I-volume a justável, parcial mente autoclavável.$ 

Endereço:

23.980.789/0001-90 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP R\$192,60

Marca: Peguepet Fabricante: Peguepet Modelo: cod. PEGUE100V

Descrição: Unidades - Micropipeta Automática formato anatômico, confeccionada em plástico, mecânica, monocanal, com ejetor de ponteiras, visor diigital nã o eletrônico, volume regulável de 10 a 100 microlitros, cod. PEGUE100V, com certificado individual de calibração de fábrica, parte inferior autoclavável a 121°, m arca e fabricação Peguepet, val. 12 meses, p. China, tab. 38220090 - rms dispensado

Endereco: Telefone: Email:

R SALDANHA MARINHO, 249 (11) 02537-2350 FBASSESSORIACONTABIL@GMAIL.COM

19.961.748/0001-89 GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R\$192,68

Marca: BIOPET Fabricante: BIOPET Modelo: MP- 10-100

 $Descrição: MICROPIPETA 10-100\,\&\#956; I-volume a justável, par cialmente autoclavável.$ 

Endereco: Nome de Contato:

PR Pinhais R HELENA BACHMANN MUHLMANN, 57 Silvio Luiz dos Santos (41)3097-1922 genesisvendas1@gmail.com

# Item 160: MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO PARCIALMENTE AUTOCLAVÁVEL 20 μ?

R\$505,00

Quantidade Descrição Observação

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL 20  $\mu$ L 200  $\mu$ L 5 Unidades

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$505,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Instituto Evandro Chagas - IEC

Objeto: Aquisição de materiais de uso laboratorial, tais como: Rotor, cubeta, balão volumétrico, micropipeta, cartucho, ponteiras, frasco, pisseta, aparelho de

pressão otoscópio, oxímetro, etc..

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO - (item 06 SBC SAMAM

085/2017) Micropipeta monocanal de volume variável 20 µL 200 µL. Volume continuamente ajustável através do botão superior ou do volúmetro, facilidade de manuseio e ergonomia. Controlador de volume intercambiável; Corpo fabricado em policarbonato (PC), autoclavável (121°C, 20 psi, 20min.) interior e pontas fabricados em alumínio anodizado; Deve possuir certificado de

calibração.

Data: 29/03/2018 09:02 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:252018/UASG:257003

Lote/Item: /12 Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/04/2018 08:53

Homologação: 03/05/2018 16:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1 Unidade: unidade

UF: PA

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR CNPJ

VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.930.162/0001-21 \* VENCEDOR \*

Marca: MDI Fabricante: MDI Modelo: VIX-600 NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME

Descrição: "• MICROPIPETA AUTOCLAVÁVEL VOLUME DE 20,0 - 200,0 UL. A micropipeta mecânica monocanal volume variável TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL a 121 °C por 20 minutos. Possui pistão macio em aço inox o que proporciona facilidade no manuseio e mínima resistência na operação. Ergonômicas, evita fadi ga nos dedos com uso contínuo, pois além de sua maciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as mãos. A leveza da pipeta não deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiência. O eixo permite fácil utilização em tubos estreitos e profundos. - Principais Características: • Ejeta ponteiras de modo suave e evita qualquer contaminação; • Configuração do volume selecionado é preciso e garante precisão no líquido pipetado; • Pipetagem em dois estágios, o que per mite realizar a pipetagem reversa; • Totalmente autoclavável com alta precisão; • Fácil ajuste de volume, apenas girando o pistão, evitando nós em luvas; • Siste ma digital de Parada após a configuração do volume o que permite que o pistão não gire, garantindo precisão no volume sem alterações; • Fácil calibração e fác il utilização; • Acompanha um kit de ferramentas e um suprimento padrão testes de rotina e re-calibração; • Cada pipeta tem seu numero de serie individual e rel atório de calibrações próprias; • Código de cores para fácil identificação; • Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655. GARANTIA 12 MESES.'

Estado:

Curitiba R BIRIGUI, 78

Endereço:

Cidade:

Telefone: Email:

(41) 3013-7700 licitacao@nativalab.com.br

19.416.561/0001-02

IVISAN COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS PARA SAUDE I TDA -

R\$185.00

R\$180,00

Marca: BIOPET Fabricante: BIOPET Modelo: 20ul

Descrição: Descrição: (item 06 SBC SAMAM 085/2017) Micropipeta monocanal de volume variável 20 µL 200 µL. Volume continuamente ajustável através do botão superior ou do volúmetro, facilidade de manuseio e ergonomia. Controlador de volume intercambiável; Corpo fabricado em policarbonato (PC), autoclavá vel (121°C, 20 psi, 20min.) interior e pontas fabricados em alumínio anodizado; Deve possuir certificado de calibração.

Endereco: Telefone:

PA Belém PSG VIRGINIA, 610 (91)3276-0636 ivisancomercial@gmail.com

19.026.964/0001-37 ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 R\$358,97

Marca: Cralplast Fabricante: Cralplast Modelo: CP20V

Descrição: "Micropipeta monocanal de volume variável 20 μL — 200 μL. Totalmente autoclavável sem a necessidade de desmontar a micropipeta; Ponta (Tipcone) universal, adaptável a diversos modelos de ponteiras do mercado; Possui câmara de isolamento localizada no corpo da micropipeta, que dimin ui o aquecimento causado pela pressão das mãos em pipetagens de longo período; Botão para aspiração e dispensação com dois estágios de operação; Calibra ção realizada facilmente pelo usuário; Resistente a radiação ultravioleta; Pistão em aço inox; Fabricada conformes as normas da CE, ISO 9001, ISO 13485 e ISO 8655-2 Acompanha certificado de Calibração e instruções de uso."

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R RADIALISTA CARLOS FILGUEIRAS, 10 (31)9157-1530 icpcientifica@gmail.com

### 05.347.036/0001-60 AURILABOR COMERCIAL LTDA - ME

R\$410.00

Marca: TOPSCIEN Fabricante: TOPSCIEN Modelo: 20 a 200 ul

Descrição: Micropipeta monocanal de volume variável 20 µL 200 µL. Volume continuamente ajustável através do botão superior ou do volúmetro, facilidade d e manuseio e ergonomia. Controlador de volume intercambiável; Corpo fabricado em policarbonato (PC), autoclavável (121°C, 20 psi, 20min.) interior e pontas fabricados em alumínio anodizado

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo R CLAUDIO FURQUIM, 16 Edson Eloy Rosa (11)2293-6080 aurilabor@uol.com.br

### 03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP

R\$460,00

Marca: Novainstruments
Fabricante: Novainstruments

Modelo: P-200

Descrição: MICROPIPETA DIGITAL DE VOLUME VARIÁVEL - Construída em formato anatômico em plástico especial, estas micropipetas tem excelente resistênc ia mecânica e a ataques de agentes corrosivos. O pistão é construído em aço inox, com retentores em PTFE (Teflon). A escala é facilmente ajustável de 20 a 200 µl e oferece grande precisão. Design moderno e harmonioso. Ejetor de ponteiras bastante prático e seguro. Acompanha Certificado de Calibração. Marca Novai nstruments. Procedência Importado.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Piracicaba R SANTA ALBERTINA, 487 (19) 2105-3100 bunker@bunker.ind.br

### 40.392.813/0001-99 COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME

R\$550.00

Marca: biopet Fabricante: biopet Modelo: biopet

Descrição: MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL, VISOR DIGITAL DE 4 DIGITOS, COM EJETOR DE PONTEIRAS, PISTÃO EM AÇO INOX, TOTALMENTE AUTOCL AVÁVEL, VOLUME VARIÁVEL DE 20 A 200ul Estão dentro dos limites estabelecidos pela norma DIN EN ISO 8655.2 Certificado de conformidade de acordo com a norma DIN 12600 A utilização de materiais modernos e inovadores fazem com que sejam micropipetas exatas, confiáveis, leves e duradouras. Entre outras van tagens, pode-se citar o manejo sistemático com uma única mão, o fato de ser totalmente autoclavável e a técnica integrada Easy Calibration. O funcionamento uniforme, suave e sem oscilações do êmbolo, permitem pipetagem sensível e sem esforços. Características: Amplo botão central de pipetagem separado da ala vanca ejetora de ponteiras, permite movimento suave e uniforme do pistão; O volume ajustado pode ser fixado com acionamento de uma trava; Indicação de vo lume com 4 digitos para ajustes finos, o volume fixado permanece sempre visível durante a pipetagem; Rápido ajuste de volume pode ser feito com uma única mão por destros ou canhotos, mesmo usando luvas; Fácil calibração (Easy Calibration), técnica integrada que permite a calibração sem necessidade de ferrame  $ntas, as modificações referentes aos ajustes de fabrica são facilmente visíveis externamente; \\Materiais plásticos inovadores; \\Pistão e ejetor resistentes à corrosão facilmente visíveis externamente; \\Materiais plásticos inovadores; \\Pistão e ejetor resistentes à corrosão facilmente visíveis externamente; \\Materiais plásticos inovadores; \\Pistão e ejetor resistentes à corrosão facilmente visíveis externamente; \\Materiais plásticos inovadores; \\Pistão e ejetor resistentes à corrosão facilmente visíveis externamente; \\Materiais plásticos inovadores; \\Pistão e ejetor resistentes à corrosão facilmente visíveis externamente; \\Materiais plásticos inovadores; \\Pistão e ejetor resistentes à corrosão facilmente visíveis externamente; \\Materiais plásticos inovadores; \\Pistão e ejetor resistentes à corrosão facilmente visíveis externamente; \\Materiais plásticos facilmentes externamentes extern$ o; Êmbolo com curso curto de apenas 12,5mm para reduzir o risco de lesões por esforço repetitivo; Êmbolo com dois estágios de operação permite a técnica d e pipetagem reversa, recomendada para soluções viscosas ou detergentes; Variação de volume de 0,1μLa10mL; Display com 4 dígitos. Código de cores, para escolha correta das ponteiras apropriadas; Eixo fino que permite a pipetagem em frascos de boca estreita; Porta cone, gracas ao desenho padrão aprimora do, podem ser usadas ponteiras de diversos fabricantes; Totalmente autoclavável a 121°C (20 min.), oferecendo máxima proteção contra contaminações; Mater ial de Fabricação: Partes Plásticas: polipropileno (PP) modificado; Pistão: aço inoxidável (elemento de vedação: politetrafluoretileno - PTFE); Ejetor de Ponteiras: polipropileno (PP) modificado. Acompanham: Óleo lubrificante; Discos coloridos de identificação; Suporte para bancadas; Certificado de calibração do fabricant e; Manual de instruções, em português; Micropipetador, acompanham filtros reserva.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 RJ
 Itaperuna
 R CEL EMILIANO SILVA. 70
 (22) 9822-9704

### 26.159.284/0001-57 R A LOPES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - M

R\$800,00

Marca: LABMATE Fabricante: HTL Modelo: LMP

Descrição: Micropipeta monocanal de volume variável 20 ;CL 14 200 ;CL. Volume continuamente ajustável através do botão superior ou do volúmetro, facilida de de manuseio e ergonomia. Controlador de volume intercambiável; Corpo fabricado em policarbonato (PC), autoclavável (121°C, 20 psi, 20min.) interior e po ntas fabricados em alumínio anodizado, display de 3 digitos, totalmente autoclavável Ejetor de ponteiras, identificação de cor Ajuste de volume duplo, certificad ode calibracao.

Endereço:

R\$840,00

Marca: CAPP Fabricante: CAPP Modelo:

Descrição: Micropipeta monocanal volume variavel 20-200UL. - Volume variável de 20 a 200 uL / ponta superior amarela - Controlador de volume "knob" remo vível e intercambiável - Totalmente autoclavável - Trava de volume - Indicador de volume de alta precisão - Ponta universal compatível com multiplas marcas de ponteiras - Ponta metálica com duplo o-ring para melhor vedação - A embalagem acompanha: 2 chaves allen, o-ring e manual do usuário.

Estado: Fmail: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Belém PΑ TR PIRAJA, 1373 José Ferreira da Silva Filho (91)2261-0049 ferpel@zaz.com.br

#### 07.993.655/0001-57 **BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP**

R\$847,00

Marca: CAPP Fabricante: CAPP Modelo: C200-1

Descrição: Micropipeta automática monocanal autoclavável com volume variável, série "Ecopipette", especialmente desenvolvida para realização de trabalhos que requeiram rapidez durante a aspiração e a dispensação de volumes de amostras, tais como: soluções aquosas, ácidos, reagentes, suspensões, soros, etc... A presenta as seguintes características técnicas: Marca CAPP - Modelo (C200-1) \* Câmara de isolamento localizada no corpo da micropipeta tendo como finalidad e diminuir o aquecimento causado pela pressão da mão durante longos períodos de pipetagem, além de evitar que o calor seja transferido para a amostra. \* Co ntrole total de volume, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação. \* Sistema único 2 em 1: Controlador de volumes encaixável fixo e variável n a mesma pipeta. Controle bloqueável de volume variável que exigem 50% menos voltas. \* Botão para ajuste de volume tanto para destro como para canhoto, in dependente do êmbolo de pipetagem para eliminar possíveis alterações do volume desejado. \* Sistema de numeração com leitura em visor digital (não eletrôni co) que permite ótima visualização do volume selecionado mesmo que o usuário esteia a uma certa distância da micropipeta. \* Estrutura leve com formato ana tômico e totalmente em plástico Policarbonato. \* Porta cones de ponteiras em alumínio anodizado de fácil remoção com dois O'rings na extremidade de ótima vedação das ponteiras, proporcionado maior resistência mecânica sem incidência de quebras durante a queda acidental. \* Pistão interno em alumínio anodizad o polido, o que garante resistência química, fisíca e alta durabilidade da micropipeta. Proporciona um agradável derrame, grande exatidão e precisão. \* Esteriliza ção por radiação UV e autoclavagem em todo corpo da pipeta. \* Código de cores, as respectivas faixas de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam -se diferenciadas também por uma coloração característica das partes funcionais. \* Conformidade com os padrões de qualidade (ISO 9001). \* Certificado de co nformidade do fabricante acompanha a micropipeta, juntamente com o manual. \* Volume: 20-200ul \* Inexatidão: 0.60% \* Imprecisão: 0.20%

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R ERNESTO AUSTIN, 297 Marcelo Ribeiro Rodrigues (31)3485-6319 bioma@biomacientifica.com.br

55.741.110/0001-04 EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP R\$1.500,00

Marca: CAPP Fabricante: CAPP Modelo: C20-200

Descrição: Micropipeta monocanal de volume variável 20 µL 200 µL. Volume continuamente ajustável através do botão superior ou do volúmetro, facilidade d e manuseio e ergonomia. Controlador de volume intercambiável; Corpo fabricado em policarbonato (PC), autoclavável (121°C, 20 psi, 20min.) interior e pontas fabricados em alumínio anodizado; Deve possuir certificado de calibração.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

São Paulo R CAMOCIM, 77 (11)3804-1916 exom@exom.com.br SP

# Item 161: MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO PARCIALMENTE AUTOCLAVÁVEL 200 µ?

R\$925,00

Quantidade Descrição Observação

5 Unidades MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200 MCL, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL,

COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$925.00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará

Objeto: Aquisição de MICROPIPETAS AUTOMÁTICAS, conforme especificações neste

EDITAL..

Descrição: MICROPIPETA - MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200 MCL,

TIPO\* MONOCANAL. MECÂNICA. AJUSTE VOLUME REGULÁVEL. COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL

AUTOCLAVÁVEL

Data: 06/03/2018 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:92018/UASG:925452

Lote/Item: /4 Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/05/2018 14:04 Homologação: 23/05/2018 17:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE UF: PA

27.330.204/0001-47

CNPJ

DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI

R\$646,00

\* VENCEDOR \*

Marca: RAININ

Fabricante: RAININ Modelo: PIPET-LITE SL-20XLS+

Descrição: PIPETA DE ALTA PRECISÃO, MANUAL, MONOCANAL, COM RFID E PORTA-CONE UNIVERSAL, MODELO PIPET-LITE SL-20XLS+, MARCA RAININ Faixa de volume de  $2\,\mu$ L -  $20\,\mu$ L com incrementos de  $0,02\,\mu$ L e resolução de  $0,01\,\mu$ L; Inexatidão de  $\pm\,7,5\%$  /  $0,15\,\mu$ L; Imprecisão menor ou igual a 2% /  $0,04\,\mu$ L; Com si stema de identificação por Rádio Frequência RFID para gerenciamento e controle total de suas pipetas e resultados (leitor não incluso); Pistão em aço inox isen to de lubrificante e/ou graxa (com vedação a seco), com assistência magnética para auxiliar o posicionamento do pistão durante a aspiração da amostra e redu zir em até 50% o esforço durante a pipetagem, tornando a pipeta leve e macia; Corpo e todas as partes plásticas em PVDF para maior resistência aos ambientes laboratoriais; Apoio (alça) ergonômico para o descanso das mãos entre as pipetagens; Volume ajustável continuamente pelo botão; Trava de volume, evitando mudanças durante a pipetagem; Botão com código de cores para facilitar a seleção das ponteiras compatíveis e faixa de volume de trabalho; Ejetor de ponteiras destacável do corpo da pipeta de material polimérico de alta densidade e com sistema de absorção de impacto em silicone para reduzir a força necessária para ejeção; Compatível com as ponteiras tradicionais do mercado; Número de série gravado no corpo da pipeta; Acompanha certificado individual de conformidade emitido pelo fabricante, com o número de série; Embalagem identificada para rastreabilidade total do produto; Fabricada dentro da norma ISO9001. Ref. 17014

Endereço: Telefone: Email:

R ASSUNGUI, 466 (11)02162-8096 MARCELO.GARDINI@NOVANALITICA.COM.BR

07.657.779/0001-61 N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP

R\$646,44

Marca: Cral Plast Fabricante: Cral Plast Modelo: Unidade

Descrição: MICROPIPETA MONOCANAL DE ALTA PRECISÃO, DE VOLUME VARIÁVEL, NOMINAL DE 20 μL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E ESPECIFIC AÇÕES MÍNIMAS: INTERVALO DE USO DE 2 A 20 μL, COM INCREMENTOS DE ESCALA DE 0,01 μL;EJETOR DE PONTEIRAS AUTOMÁTICO, EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO QUEBRA E NÃO OXIDA, COMO O METAL, DESTACÁVEL DO CORPO DA PIPETA;BOTÃO DE EJEÇÃO DE PONTEIRAS COM AJUSTE EM TRÊS ES TÁGIOS, PARA USUÁRIOS DESTROS E CANHOTOS; ESPECIFICAÇÕES VOLUMÉTRICAS MAIS RESTRITAS QUE DA ISO 8655; PRECISÃO: ≤ 0,03μL / ≤ 1,5%;EXATIDÃO: ± 0,1 μL / ± 5%; PISTÃO EM AÇO INOX 316, ALTAMENTE POLIDO; TRAVA DO VOLUME PARA EVITAR ALTERAÇÕES DURANTE A OPERAÇÃO; CÓD IGO BIDIMENSIONAL DE IDENTIFICAÇÃO GRAVADO NO CORPO DA PIPETA PARA RASTREABILIDADE; ALÇA QUE PERMITE MANTER A PIPETA NA PALMA DAS MÃ OS MESMO COM ELA ABERTA; FABRICADA DENTRO DA NORMA ISO 9001; ACOMPANHA CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAÇÃO COM SEU NÚMERO DE SÉ RIE, NO(S) VOLUME(S) 12,5 μL, ORIGINAL DO FABRICANTE.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Castanhal AV BARAO DO RIO BRANCO, 1206 (91) 3721-7019 ecaldinea@hotmail.com

#### 03.010.937/0001-36 EPPENDORF DO BRASIL LTDA

R\$900,00

Marca: Eppendorf Fabricante: Eppendorf Modelo: 3120000232

Descrição: PACK BÁSICO RESEARCH PLUS, AJUSTÁVEL 2-20 μL, AMARELO, MONOCANAL, VARIÁVEL, VARIÁVEL, MONOCANAL, SEM CAIXA DE UNIDADES, SUBSTITUIÇÃO, 2 – 20 μL, AMARELO. NCM: 84798912.Peso Bruto: 0,25 Kg. Peso Líquido: 0,225 Kg. Dimensões de embalagem (L x P x A): 28 x 9 x 7 CM.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo R FERREIRA ARAUJO, 221 (11)3031-9044 hannes@eppendorf.com.br

### 53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA S.A.

R\$950,00

Marca: THERMO SCIENTIFIC Fabricante: THERMO SCIENTIFIC

Modelo: 4641060 N

Descrição: MICROPIPETA FINNPIPETTE F1 VOL.VARIAVEL 2-20UL (Marca: THERMO SCIENTIFIC ALEMANHA) Origem: ALEMANHA \* Pipetas de deslocamento d e ar. \* 5 anos de garantia. \* Material leve, ergonômico, resistente. \* Fabricada com polímero ABS, material comumente utilizado na confecção de capacetes, com tratamento antimicrobiano de íons de prata. \* Superfície lisa, livre de ranhuras, que evita a contaminação e acúmulo de sujidades. \* Pistão de aço inoxidável nos modelos abaixo de 20 uL e de PVDF para os modelos acima de 20 uL. PVDF é um polímero conhecido pela tenacidade e alta resistência química. \*Botão de acio namento suave e estável requer o mínimo de esforço e reduz o risco de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) \* Sistema Soft Touch Ejection, garante a ejeção s uave de ponteiras. \* Set and forget, sistema de bloqueio de volumes que assegura que não haja alteração durante os ciclos de pipetagem. \* Engrenagem de vol umes com isolamento térmico, que elimina possíveis efeitos do calor da mão na precisão das medidas. \* Display grande, de fácil leitura com incrementos de 0, 002 uL a 0,01mL, dependendo do modelo. \* Espaço para etiqueta de identificação. \* Código de cores. Cada faixa de volume corresponde a uma cor que coincid e com a cor da caixa de ponteiras. \* Descanso de dedo ajustável em 120°. Permite um melhor posicionamento, tornando a pipetagem repetitiva menos cansativ a, reduzindo o risco de Lesões por esforços repetitivos (LER). \* Resistente à luz UV \* Cone autoclavável, de fácil remoção. \* Sistema Super Blow out de expulsão de ar. Proporciona uma expulsão de ar 150% maior, garantindo a dispensação eficiente de micro volumes. Disponível nos modelos de volumes abaixo de 50 ? L.

\* Dados de acurácia e precisão estão descritos abaixo, Catálogo CTLHCFINN0334 0911. - Para volume de 20 uL a Inexatidão é de +ou- 1,00% e a Imprecisão me nor ou igual a 0,40% - Para volume de 10 uL a Inexatidão é de +ou- 1,50% e a Imprecisão menor ou igual a 0,60% - Para volume de 2 uL a Inexatidão é de +ou- 3,0 0% e a Imprecisão menor ou igual a 2,50% Thermo Fisher Scientific SERVICO CALIBRACAO RBC EQUIPAMENTOS VOLUMÉTRICOS (Marca: SERVCALMICRORBC) Origem: Calibração RBC em: \* Micropipeta Monocanal Volume Variável de 0,5 uL a 10 mL \* Microseringa \* Repipetador \* Calibração é realizada utilizando o méto do gravimétrico MC-7.5.1-01 rev-15 e MC-7.5.1-08 rev-10, baseado nas normas ISO 8655-1:2002, ISO 8655-2:2002 e ISO 8655-6:2002. \* A calibração será realiza da em 3 pontos da escala (sugerimos 10, 50 e 100% do volume) ou de acordo com a necessidade do cliente.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SP Jundiaí AV ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 385 (11)4589-2600

06.229.796/0001-35 DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - ME R\$1.000.00

Marca: Biopet Fabricante: Biopet Modelo: NOMINAL DE 20

Descrição: MICROPIPETA MONOCANAL DE ALTA PRECISÃO, DE VOLUME VARIÁVEL, NOMINAL DE 20 μL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E ESPE CIFICAÇÕES MÍNIMAS: INTERVALO DE USO DE 2 A 20 μL, COM INCREMENTOS DE ESCALA DE 0,01 μL;EJETOR DE PONTEIRAS AUTOMÁTICO, EM PL ÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO QUEBRA E NÃO OXIDA, COMO O METAL, DESTACÁVEL DO CORPO DA PIPETA;BOTÃO DE EJEÇÃO DE PONTEIRAS COM AJU STE EM TRÊS ESTÁGIOS, PARA USUÁRIOS DESTROS E CANHOTOS; ESPECIFICAÇÕES VOLUMÉTRICAS MAIS RESTRITAS QUE DA ISO 8655; PRECISÃO: ≤ 0,03μL / ≤ 1,5%;EXATIDÃO: ± 0,1 μL / ± 5%; PISTÃO EM AÇO INOX 316, ALTAMENTE POLIDO; TRAVA DO VOLUME PARA EVITAR ALTERAÇÕES DURANTE A OPERAÇÃO; CÓDIGO BIDIMENSIONAL DE IDENTIFICAÇÃO GRAVADO NO CORPO DA PIPETA PARA RASTREABILIDADE; ALÇA QUE PERMITE MANTER A PIPETA NA PALMA DAS MÃOS MESMO COM ELA ABERTA; FABRICADA DENTRO DA NORMA ISO 9001; ACOMPANHA CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAÇÃ O COM SEU NÚMERO DE SÉRIE, NO(S) VOLUME(S) 12,5 μL, ORIGINAL DO FABRICANTE.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Fmail:

PΑ Belém TV SOARES CARNEIRO, 259 (91)3259-2836 disumed@hotmail.com

01.151.850/0001-53 LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA - ME R\$1.261.32

Marca: Capp Fabricante: Capp Modelo: Capp

Descrição: Micropipeta monocanal volume 2 a 20 uL Microlitros, Bravo - Cód B 20-1

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

RS Alvorada R GUSTAVO VALENTE, 69 (51)3044-3308 vendas@ludwigbiotec.com.br

#### Item 162: MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO PARCIALMENTE AUTOCLAVÁVEL 25 μ? R\$97,08 Quantidade Descrição Observação

MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 25 MCL, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME FIXO, 5 Unidades COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$74,92

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS Objeto: Aquisição de Material Laboratorial e Hospitalar para unidades acadêmicas e Modalidade: Pregão Eletrônico

administrativas (II)..

Descrição: MICROPIPETA - MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 25 MCL,

TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME FIXO, COMPONENTES COM

EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

CatMat: 433112 - MICROPIPETA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE

ASPIRAÇÃO ATÉ 25 MCL. TIPO\* MONOCANAL. MECÂNICA. AJUSTE VOLUME

FIXO, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE

Data: 29/05/2018 10:02

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:392018/UASG:154502

Lote/Item: /30 Ata: LinkAta

Adjudicação: 14/06/2018 17:39 Homologação: 18/06/2018 11:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: UNIDADE

UF: MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.930.162/0001-21 NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME

\* VENCEDOR \*

Marca: MDI Fabricante: MDI Modelo: FIP-0060

Descrição: "• MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVÁVEL 25 UL. A micropipeta SEMI-AUTOCLAVÁVEL tem mecanismo de pistão macio em aço inox o que proporcion a facilidade no manuseio e mínima resistência na operação. Ergonômicas, evita fadiga nos dedos com uso contínuo, pois além de sua maciez a mesma pode se r apoiada sob os dedos de ambas as mãos. A leveza da pipeta não deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiência. O eixo permite fácil utilização em tubos e streitos e profundos. - Principais Características: • Ejeta ponteiras de modo suave e evita qualquer contaminação; • Configuração do volume selecionado é preci so e garante precisão no líquido pipetado; • Pipetagem em dois estágios, o que permite realizar a pipetagem reversa; • Alta precisão e parte inferior autoclavável; • Fácil calibração e fácil utilização; • Acompanha um kit de ferramentas e um suprimento padrão testes de rotina e re-calibração; • Cada pipeta tem seu numero d e serie individual e relatório de calibrações próprias; • Código de cores para fácil identificação; • Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655. • GARANTIA 12 MESES. 1

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

PR Curitiba R BIRIGUI 78 (41)3013-7700 licitação@nativalab.com.br R\$40.00

04.086.552/0001-15 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - EPP

Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo: 25ul

Descrição: MICROPIPETA 25 μI - volume fixo

Endereço:

,

09.100.467/0001-88 W.N. DIAGNOSTICA LTDA - ME

R\$56,38

R\$41,00

Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo: UNIDADE

Descrição: MICROPIPETA 25μI - volume fixo - RMS ISENTO

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato:

Telefone: Email:

MS Campo Grande R ANTONIO CORREA, 1701 Vanessa Bruno (67) 3342-0677 wndiag@wndiagnostica.com.br

03.201.601/0001-50 MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME

R\$65,40

Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo: PEGUE25F

Descrição: MICROPIPETA 25 & #956; I-volume fixo.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MS Campo Grande R PADRE JOAO CRIPPA, 1823 Danielle Pompermaier de Moraes (67) 3325-6385 cleonice@medlabms.com.br

19.026.964/0001-37 ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604

R\$84,44

Marca: Peguepet Fabricante: Peguepet Modelo: Pegue25F

Descrição: MICROPIPETA 25 & #956; I-volume fixo.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R RADIALISTA CARLOS FILGUEIRAS, 10 (31)9157-1530 icpcientifica@gmail.com

01.608.172/0001-05 EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$93,00

Marca: Allcrom Fabricante: Allcrom Modelo: 25F

Descrição: MICROPIPETA 25 μI – volume fixo.

Endereço: Telefone: Email:

R DAVID BEN GURION, 701 (11) 03750-4111 ROCAORG@ROCACONTABIL.COM.BR

23.980.789/0001-90 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP R\$99,00

Marca: Peguepet Fabricante: Peguepet Modelo: cod. PEGUE25F

Descrição: Unidades - Micropipeta Automática formato anatômico, confeccionada em plástico, mecânica, monocanal, com ejetor de ponteiras, visor diigital nã o eletrônico, volume fixo 25 microlitros, cod. PEGUE25F, com certificado individual de calibração de fábrica, parte inferior autoclavável a 121°, marca e fabricaçã

o Peguepet, val. 12 meses, p. China, tab. 38220090 - rms dispensado

Endereço: Telefone: Email:

R SALDANHA MARINHO, 249 (11) 02537-2350 FBASSESSORIACONTABIL@GMAIL.COM

11.301.724/0001-91 QUALY COMERCIAL EIRELI R\$99,06

Marca: peguepet Fabricante: peguepet Modelo: peguepet

Descrição: MICROPIPETA25μI-volumefixo.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Passos R ESCORPIAO, 230 Bruno Reis (35) 3526-9274 qualycomercial@gmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$119,23

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

Base Aérea de Fortaleza

Objeto: Aquisição de material de consumo para Subseção de Análises Clínicas.

Descrição: MICROPIPETA - MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 25 MCL,

TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME FIXO, COMPONENTES COM

EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

CatMat: 433112 - MICROPIPETA , ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE

ASPIRAÇÃO ATÉ 25 MCL, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME

FIXO, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE

Data: 30/04/2018 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:32018/UASG:120014

Lote/Item: /80

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/06/2018 13:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP

VALOR DA PROPOSTA FINAL

\* VENCEDOR \*

23.980.789/0001-90

Marca: Peguepet Fabricante: Peguepet Modelo: cod. PEGUE25F

Descrição: Unidades - Micropipeta Automática formato anatômico, confeccionada em plástico, mecânica, monocanal, com ejetor de ponteiras, visor diigital nã o eletrônico, volume fixo 25 microlitros, cod. PEGUE25F, com certificado individual de calibração de fábrica, parte inferior autoclavável a 121°, marca e fabricaçã

o Peguepet, val. 12 meses, p. China, tab. 38220090 - rms dispensado

Endereco:

Telefone:

Email:

R SALDANHA MARINHO, 249

(11)02537-2350

FBASSESSORIACONTABIL@GMAIL.COM

41.654.740/0001-29 QUIMIFORT COMERCIO DE PROD QUIMICOS E LABORATORIAL R\$78.46

R\$78,45

Marca: KACIL Fabricante: KACIL

Modelo: PIPETA AUTOMÁTICA DE 25UL Descrição: PIPETA AUTOMÁTICA DE 25UL

Fortaleza

Estado: Cidade:

Endereco:

R BARAO DE ARATANHA, 382

Nome de Contato:

Telefone: Antonio Clécio Nogueira Lopes (85)3253-4772

Fmail:

quimifortltda@hotmail.com

07.532.674/0001-86

APA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORAT

R\$160,00

Marca: peguepet Fabricante: pequepet Modelo: pequepet

Descrição: PIPETA AUTOMÁTICA DE 25UL. BR0433112.

Estado: CE

CE

Cidade: Fortaleza

Endereço:

R ASSUNCAO, 525

Telefone: (85)3226-6413 Email:

apacomercio@hotmail.com

01.314.126/0001-01

REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP

R\$179,00

Marca: KACIL Fabricante: KACIL

Modelo: PIPETA AUTOMÁTICA DE 25UL Descrição: PIPETA AUTOMÁTICA DE 25UL

Estado:

Cidade:

Endereço:

CE

Fortaleza

R BARBARA DE ALENCAR, 442

Item 163: MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO PARCIALMENTE AUTOCLAVÁVEL 50 µ?

R\$119,85

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades

MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 50 MCL, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME FIXO, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$119,85

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

Data: 16/03/2018 09:03

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material técnico laboratório para

ser utilizado nos programas saúde da mulher, hanseníase, tuberculose,para os agentes de endemias desenvolverem atividades de campo e material para atender os dez laboratórios públicos : laboratório do Hospital Municipal de Marabá, laboratório do Hospital Materno Infantil, laboratório do CTA/SAE,

laboratório do Centro de Saúde Hiroshi Matsuda, laboratório de análises de água

do CCZ.

Descrição: MICROPIPETA - MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 50 MCL.

TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME FIXO, COMPONENTES COM

EJETOR DE PONTEIRA. SUPORTE. ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

CatMat: 411017 - MICROPIPETA, ATÉ 50 MCL, MONOCANAL, MECÂNICA, VOLUME

FIXO, COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, AUTOCLAVÁVEL

SRP: SIM

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:1212017/UASG:925213

Lote/Item: /13 Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: UNIDADE UF: PA

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.724.729/0001-61

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EP

R\$87,81

\* VENCEDOR\*

CNP.I

Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo: CRAL

Goiânia

Descrição: MICROPIPETA de volume variável de 50 microlitros, parte inferior autoclavável, embaladas individualmente a construction de la constru

Estado: Cidade: Endereço:

Telefone: (62)3251-0351

Email:

Email:

R PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM ALAMEDA MARIA VERANO, 435 maxlab@terra.com.br

Telefone:

12.655.453/0001-35 FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA R\$99,97

Marca: CRAL Fabricante: CRAL Modelo: CRAL

Descrição: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 50 MCL, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME variavel, COMPONENTES COM EJETOR D

E PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Nome de Contato: Estado: Cidade: Endereco:

RJ Rio de Janeiro R SANTA MARIANA, 296 Carlos Eduardo de Araujo (21)2269-9401 forlab@forlabdist.com.br

23.980.789/0001-90 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP R\$101.95

Marca: Peguepet Fabricante: Peguepet Modelo: cod. PEGUE50V

Descrição: Unidades - Micropipeta Automática formato anatômico, confeccionada em plástico, mecânica, monocanal, com ejetor de ponteiras, visor diigital nã o eletrônico, volume regulável de 5,0 a 50 microlitros, cod. PEGUE50V, com certificado individual de calibração de fábrica, parte inferior autoclavável a 121°, mar

ca e fabricação Peguepet, val. 12 meses, p. China, tab. 38220090 - rms dispensado

Endereço: Telefone: Email:

R SAI DANHA MARINHO 249 (11) 02537-2350 FBASSESSORIACONTABIL@GMAIL.COM

21.707.794/0001-06 FASTRIO COMERCIAL FIRELL-EPP R\$102,00

Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo: PEGUEPET

Descrição: MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL DE 50 MICROLITROS, PARTE INFERIOR AUTOCLAVÁVEL. Especificação: MICROPIPETA de volume variável de

50 microlitros, parte inferior autoclavável, embaladas individualmente.

Estado: Cidade: Telefone: Endereco:

MG Itapeva R ASSIS MONTEIRO, 605 (35)3435-1100 administrativo@georgiacontabil.com.br

11.872.436/0001-97

BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

R\$119.00

Marca: KACIL Fabricante: KACIL

Modelo: VOLUME VARIÁVEL DE 50 MICROLITROS

Descrição: MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL DE 50 MICROLITROS, PARTE INFERIOR AUTOCLAVÁVEL. Especificação: MICROPIPETA de volume variável de

50 microlitros, parte inferior autoclavável, embaladas individualmente.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

Marabá R SUL DO OESTE, 43 Edson Reis dos Santos edson@biodiagnostica.com.br (94)3324-1760

NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05 048 534/0001-01

R\$120.70

Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Modelo: ATÉ 50 MCL

Descrição: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 50 MCL, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME FIXO, COMPONENTES COM EJETOR DE P ONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL. Especificação: MICROPIPETA de volume variável de 50 microlitros, parte inferior autoclavável, embaladas indi

vidualmente.

Estado: Cidade: Telefone: Endereco: PA Castanhal R FERNANDO GUILHOM. 67 (91) 03721-0001

19.026.964/0001-37 ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 R\$137,41

Marca: Pequepet Fabricante: Peguepet Modelo: Pegue50V

Descrição: "Especificação: MICROPIPETA de volume variável de 5-50 microlitros, Micropipeta mecânica monocanal volume variável, com dispensador de pont eiras, visor com sistema de numeração digital; formato anatômico, leve, feita em plástico ABS resistente. Parte inferior autoclavavel, podendo ser autoclavada a 121 graus por um período de 15 minutos. A micropipeta já vem calibrada pelo próprio fabricante. Acompanha certificado de calibração e modo de uso. Botão c om dois estágios de operação permitindo pipetagem reversa."

Estado:

Cidade:

Endereco:

Telefone:

Email:

Belo Horizonte

R RADIALISTA CARLOS FILGUEIRAS, 10

(31) 9157-1530

icpcientifica@gmail.com

SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO - ME 13.839.148/0001-66

R\$145,00

Marca: peguepet Fabricante: peguepet Modelo: pegue50v

Descrição: MICROPIPETA de volume variável de 5-50 microlitros, parte inferior autoclavável

Endereço:

Telefone:

Email:

R JOSE APARECIDO LOBO COLINO, 114

(12) 03308-9403

MAUROMPEDRO@IBEST.COM.BR

JOSE DANTAS DINIZ FILHO 09018660400 22.077.847/0001-07

R\$145.00

Marca: CRAL Fabricante: CRAL Modelo: CRAL

Descrição: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 50 MCL, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME FIXO, COMPONENTES COM EJETOR DE P

ONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Estado: Cidade: Cabedelo

Endereco: R MAURILIO ALENCAR CAVALCANTE, 51 Telefone:

Email:

(83)09654-2142 dantasdinniz@hotmail.com

02.472.743/0001-90

DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP

R\$380,00

Marca: CRAL Fabricante: CRAL Modelo: .

Descrição: MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL DE 50 MICROLITROS, PARTE INFERIOR AUTOCLAVÁVEL Especificação: MICROPIPETA de volume variável de

50 microlitros, parte inferior autoclavável, embaladas individualmente

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Fmail:

MG Belo Horizonte R IPIRANGA 67 (31)3337-8390 contato@maurocardoso.com.br

Item 164: MICROSYSTEM POTENCIA DE 20 W VOLTAGEM 110/220 V.

R\$341,00

Observação

Quantidade Descrição

40 Unidades

MICROSYSTEMCOMLEITOR DECD PLAYER; CD; CD-R/RW; CD MP3; UNIDADE FLASH USB; POTÊNCIA 6 OHM; 15W;

ENTRADAUSB; 220 VOLTS

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$341,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Goiás

Pró-Reitoria de Administração e Finanças

Objeto: Aquisição de projetores, gravador de voz digital, gps, caixa de som multiuso,

microsystem, filmadora, e tela de projeção..

Descrição: APARELHO SOM - MICROSYSTEM COM LEITOR DE CD PLAYER; CD; CD-

R/RW; CD MP3; UNIDADE FLASH USB; POTÊNCIA 6 OHM; 15W; ENTRADA

USB;220 VOLTS.

CatMat: 119210 - APARELHO SOM, APARELHO SOM/COMPONENTE NOME

Data: 19/08/2016 14:29 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1322016/UASG:153052

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/10/2016 15:29 Homologação: 23/11/2016 18:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: GO

**CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

81.433.039/0001-02 \* VFNCFDOR \*

SUPORTE MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA ME

R\$140,00

R\$229,60

R\$295.60

Marca:exbt-8230

Fabricante:powerpack Modelo: exbt-8230

Descrição: MICROSYSTEM COM LEITOR DE CD PLAYER; CD; CD-R/RW; CD MP3; UNIDADE FLASH USB; POTÊNCIA 6 OHM; 15W; ENTRADA USB; 220 VOLTS. -

Declaração de Origem do Produto: Importado - CHINA

Endereco

Telefone:

R SANTA CATARINA, 1772

(45) 2246-117

DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP 92.823.764/0001-03

Marca: Multilaser Fabricante: Multilaser Modelo: SP178

Descrição: Som Portátil Boombox Multilaser SP178 5 em 1 Bivolt Com Entradas USB Leitor de CD e Rádio FM Preto - Declaração de Origem do Produto: Impor

tado - CHINA

Estado: Telefone: Cidade: Endereco: Fmail:

Barão de Cotegipe RS R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

19.299.157/0001-98 MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - ME

Marca: mondial Fabricante: mondial Modelo: mondial

Descrição: MICROSYSTEM COM LEITOR DE CD PLAYER; CD; CD-R/RW; CD MP3; UNIDADE FLASH USB; POTÊNCIA 6 OHM; 15W; ENTRADA USB; 220 VOLTS. -

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: GO Goiânia AV T-2, 1810 (62)3945-2225

10.904.569/0001-35 MCM - TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTDA - ME - ME

R\$302,00

Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo: MS-06

Descrição: MICROSYSTEM COM LEITOR DE CD; CD-R/RW; CD MP3; UNIDADE FLASH USB; POTÊNCIA 6 OHM; 15W; ENTRADA USB; 220 VOLTS OU BIVOLT; - D

eclaração de Origem do Produto: Nacional

Endereço: Telefone: AV INGLATERRA, 288 (62) 03247-5376

23.198.676/0001-37 SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA - ME R\$380,00

Marca: MULTILASER Fabricante: MULTLASER Modelo: SP 183

Descrição: informações técnicas Marca Multilaser Mídias de reprodução Cartão de memória Formatos compatíveis MP3 Capacidade do CD player Não possui gaveta Características do display Display LCD Potência RMS 15 RMS Funções Auto busca; MP3 player; Rádio FM digital; Sistema de som multifuncional Conexõ es USB; Fone de ouvido; Cartão de memória P2 3.5mm Cor Branco, Preto Rádio FM Memória para estações 50 Amplificador Sim Subwoofer Não Alimentação En ergia Elétrica Voltagem Bivolt Garantia do Fornecedor 36 meses Conteúdo da embalagem 1 Boombox, 1 Cabo de Energia, 1 Manual Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 17x25x10.5cm Peso liq. aproximado do produto (kg) 780g Referência do modelo SP183 Fornecedor Multilaser - Declaração de Origem do Pro duto: Nacional

Endereço: Telefone: Email:

R FIRMINO COSTA, 246 (31) 03309-0590 ROBERTO.DWCONTABILIDADE@GMAIL.COM

#### 12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME

Marca: MULTILASER SP141 Fabricante: MULTILASER SP141 Modelo: MULTILASER SP141

Descrição: Marca Multilaser Relógio 12/24 Sim Luz Sim Display com LED colorido Sim Mídias de reprodução DVD/ DVD-R/ DVD-RW, DIVX, MPEG4,VCD, MP3, C D/ CD-R/ CD-RW, JPEG Conexões DVD/ DVD-R/ DVD-RW, DIVX, MPEG4,VCD, MP3, CD/ CD-R/ CD-RW, JPEG Consumo 20W Radio AM Não Radio FM Sim Memóri a para estações de radio Sim Relógio Sim Entrada para fone de ouvido Não Controle de som Sim Menu de funções Não Dolby Digital Sim MP3 Sim Tipo de caix as acústicas 2 caixas Satélite Sintonia digital automática Não Alarme Não Entrada auxiliar para MP3 ou Ipod Não Conteúdo da embalagem 1 DVD Player, 2 caixas satélite estéreo, 1 manual de instruções, 1 cabo AV, 1 controle remoto Voltagem Bivolt Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 11x18,34,5cm Peso li q. aproximado do produto (Kg) 2,9kg Garantia do fornecedor 12 meses Modelo SP141 - Declaração de Origem do Produto: Importado - ESTADOS UNIDOS

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61)3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

03.411.895/0001-45 VILLARD COMERCIAL LTDA - ME

R\$648.00

R\$620.00

Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: MX-J640/ZD

Descrição: MICROSYSTEM COM LEITOR DE CD PLAYER; CD; CD-R/RW; CD MP3; UNIDADE FLASH USB; POTÊNCIA 6 OHM; 15W; ENTRADA USB; 220 VOLTS. -

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RJ Petrópolis TV DR ERNESTO TORNAGHI, 30 (24)2243-1732 villardinformatica@yahoo.com.br

24.183.988/0001-30 MATHEUS FELIPE GALVAO 75345897115 R\$10.000.00

Marca: DVS Fabricante: DVS

Descrição: MICROSYSTEM COM LEITOR DE CD PLAYER; CD; CD-R/RW; CD MP3; UNIDADE FLASH USB; POTÊNCIA 6 OHM; 15W; ENTRADA USB; 220 VOLTS. -

Declaração de Origem do Produto: Nacional

Endereço: Telefone: Email:

R SANTO AMARO, S/N (62)09313-4525 Matheusjht@gmail.com

## Item 165: MINI SYSTEM, PILHA, ELÉTRICA, LCD, ENTRADA USB, ENTRADA PARA CD, ENTRADA AUXILIAR E DISPLAY.

R\$250,00

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades APARELHO SOM, TIPO MINI SYSTEM, COMPATIBILIDADE CDR E CD-RW, POTÊNCIA 3.000 W, VOLTAGEM 110/220 V

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$250.00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Atenção

Especializada em Saúde Centro de Atenção Psicossocial - CAPS..

Descrição: APARELHO SOM-APARELHO SOM, TIPO MINI SYSTEM, COMPATIBILIDADE

CDR E CD-RW, POTÊNCIA 3.000 W, VOLTAGEM 110/220 V, LARGURA 264 MM, ALTURA 310 MM, PROFUNDIDADE 390 MM, PESO APROXIMADO 22 KG, TIPO SINTONIZADORDIGITAL AM/FM, QUANTIDADE CAIXAS ACÚSTICAS 5 UN, PROFUNDIDADE CAIXAS ACÚSTICAS 315 MM, TIPOSAÍDAGRAVAÇÃO DIGITAL, LARGURA CAIXAS ACÚSTICAS 240 MM, ALTURA CAIXAS

ACÚSTICAS310MM, QUANTIDADE CD3UN, COMPONENTES CORPODVD,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RELÓGIO DIGITAL COM

DESPERTADOR/ZOOM MÚLTIPLO/

Data: 05/10/2017 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:652017/UASG:925213

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PA

### CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.433.143/0001-40
\* VENCEDOR \*

AUGUSTU'S INFORMATICA LTDA - ME

R\$226,00

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PB119N

Descrição: APARELHO DE SOM Especificação: APARELHO DE SOM ENTRADA USB REPRODUÇÃO DE CD/MP3

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Telefone: Emai

R LAURO SODRE, 772 (91)03787-1057 jorge\_vilma@hotmail.com

19.299.157/0001-98 MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - ME

R\$229,99

Marca: philco Fabricante: philco Modelo: philco

Descrição: APARELHO DE SOM Especificação: APARELHO DE SOM ENTRADA USB REPRODUÇÃO DE CD/MP3

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 GO
 Goiânia
 AV T-2, 1810
 (62)3945-2225

12.283.935/0001-01 HERENIO E HERENIO LTDA - EPP R\$239,00

Marca: Philco

Fabricante: Philco Eletrônicos Ltda

Modelo: Philco

Descrição: APARELHO DE SOM ENTRADA USB REPRODUÇÃO DE CD/MP3

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
PA Marabá R CINCO DE ABRIL, 896 Ivana Maria Herenio dos Santos (94) 3321-1060

22.730.673/0001-30 IMPACTO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME R\$247,50

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: .

Descrição: APARELHO DE SOM; Especificação: APARELHO DE SOM ENTRADA USB REPRODUÇÃO DE CD/MP3

Endereço:

26.757.820/0001-16 G & L OLIVEIRA COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME R\$250,00

Marca: PHILIPS Fabricante: PHILIPS Modelo: MCM2250X/78

Descrição: APARELHO DE SOM Especificação: APARELHO DE SOM ENTRADA USB REPRODUÇÃO DE CD/MP3

Endereço: Telefone: Email:

Q QUARENTA E UM FL28, SN (94) 09170-6850 REALCONTABIL123@HOTMAIL.COM

07.679.989/0001-50 TC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP R\$250.00

Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: SP145

Descrição: APARELHO DE SOM Especificação: APARELHO DE SOM ENTRADA USB REPRODUÇÃO DE CD/MP3

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Belém AV GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 1268 Itamar Coeeêa Monteiro (91) 3366-5100 licitacoes@tccopiadoras.com.br

26.658.489/0001-87 LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP

Marca: HAYONIK Fabricante: HAYONIK Modelo: HAYNIK

Descrição: APARELHO SOM, TIPO MINI SYSTEM, COMPATIBILIDADE CDR E CD-RW, POTÊNCIA 3.000, VOLTAGEM 110/220, LARGURA 264, ALTURA 310, PROFU NDIDADE 390, PESO APROXIMADO 22, TIPO SINTONIZADOR DIGITAL AM/FM, QUANTIDADE CAIXAS ACÚSTICAS 5, PROFUNDIDADE CAIXAS ACÚSTICAS 315, TIPO SAÍDA GRAVAÇÃO DIGITAL, LARGURA CAIXAS ACÚSTICAS 240, ALTURA CAIXAS ACÚSTICAS 310, QUANTIDADE CD 3, COMPONENTES CORPO DVD, CARACTER

ÍSTICAS ADICIONAIS RELÓGIO DIGITAL COM DESPERTADOR/ZOOM MÚLTIPLO

Endereço: Telefone: Email:

R SAO BENTO, 210 (91)03121-1961 ELBIA.CARVALHO@GMAIL.COM

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R\$281,50

Marca: Philips Fabricante: Philips Modelo: AZ391 X/78

Descrição: APARELHO DE SOM ENTRADA USB REPRODUÇÃO DE CD/MP3

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

09.087.621/0001-29 CASTRO SANTOS COMERCIO E SERVICOS DE CONSTTRUCAO LTDA - R\$3.500,00

R\$281,50

Marca: PHILIPS Fabricante: PHILIPS Modelo: PHILIPS

Descrição: Descrição: APARELHO SOM, TIPO MINI SYSTEM, COMPATIBILIDADE CDR E CD-RW, POTÊNCIA 3.000 W, VOLTAGEM 110/220 V, LARGURA 264 MM, A LTURA 310 MM, PROFUNDIDADE 390 MM, PESO APROXIMADO 22 KG, TIPO SINTONIZADOR DIGITAL AM/FM, QUANTIDADE CAIXAS ACÚSTICAS5 UN, PROFUNDI DADE CAIXAS ACÚSTICAS 315 MM, TIPO SAÍDA GRAVAÇÃO DIGITAL, LARGURA CAIXAS ACÚSTICAS 240 MM, ALTURA CAIXAS ACÚSTICAS 310 MM, QUANTIDADE CD3 UN, COMPONENTES CORPO DVD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RELÓGIO DIGITAL COM DESPERTADOR/ZOOM MÚLTIPLO/

Estado: Cidade: Telefone: PΑ R DA PEDREIRINHA , PASSAGEM MARGARETE II, 05 (91)03245-2958 Ananindeua

# Item 166: MOEDOR DE CARNE, BOCA 10CM VOLTAGEM 110/220VOLTS, PESO 27 KG

R\$500,00

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades MOEDOR DE CARNE - CONFORME TERMO DE REFERENCIA

### Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$500,00

Órgão: SENAC AR GO/(1) SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Data: 26/10/2017 09:30 Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS DIVERSOS PARAOS

LABORATÓRIOS DE GASTRONOMIA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE

MINFIROS E QUIRINOPOLIS

Descrição: MOEDOR DE CARNE - Moedor de carne - CONFORME TERMO DE

REFERENCIA

Modalidade: Pregão SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:692527

Lote/Item: 18/1

Ata: LinkAta

Adjudicação: 05/12/2017 09:10 Homologação: 05/12/2017 09:10

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 2 UF: GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 13.597.348/0001-50

\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado

Descrição:britania

Estado: Cidade:

DF Brasília Telefone:

Email:

AV CENTRAL. SN (61) 3021-4582 cjccomercialaraujo@hotmail.com

### VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

R\$499.00

R\$451,91

Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Moedor de Carne Elétrico Britânia c/ 3 Tamanhos de Disco Moedor, 3 Modeladores , 1 Pilão e 1 Bandeja Preto/Prata - 350W.......

Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos ( tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e luc ro). Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências deste Edital . Entrega conforme edital Vali dade da Proposta conforme edital - SEM MONTAGEM E OU INSTALAÇÃO - Somos EPP - VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS.

Endereço:

### AMERICA TINTAS EIRELI- EPP

Endereco:

R\$500,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ITEM 01 QUANT 2 Moedor de carne - CONFORME TERMO DE REFERENCIA MEDELO 426775 MARCA BRITANIA P.UNIT 500,00 P.TOTAL 1000,00.

Endereço:

DISTRIBUIDORA MPS EIRELI - ME

R\$500,00

Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: britania

Endereço:

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP

R\$999,99

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Moedor de carne 3 Tamanhos de Disco Moedor, 3 Modeladores, 1 Pilão e 1 Bandeja; 350W; Voltagem 220V; Dimensões a proximadas de Altura: 23c Moedor de Carne 3 Tamanhos de Disco Moedor, 3 Modeladores, 1 Pilão e 1 Bandeja; 350W; Voltagem 220V; Dimensões a proximadas de Altura: 23c Moedor de Carne 3 Tamanhos de Disco Moedor, 3 Modeladores, 1 Pilão e 1 Bandeja; 350W; Voltagem 220V; Dimensões a proximadas de Altura: 23c Moedor de Carne 3 Tamanhos de Disco Moedor, 3 Modeladores, 1 Pilão e 1 Bandeja; 350W; Voltagem 220V; Dimensões a proximadas de Altura: 23c Moedor de Carne 3 Tamanhos de Disco Moedor, 3 Modeladores, 1 Pilão e 1 Bandeja; 350W; Voltagem 220V; Dimensões a proximadas de Altura: 23c Moedor de Carne 3 Tamanhos de Disco Moedor de Carne 3 Tamanhos de Carne 3 Tamanhos de Disco Moedor de Carne 3 Tamanhos de Carne 3 Tamam x Largura: 18cm xProfundidade: 30cm; 3,37 kg. Garantia mínima de 1ano.Marca/Modelo: Britânia c/3 Tamanhos de Disco Moedor, 3 Modeladores, 1 Pilão e 1 Bandeja Preto/Prata - 350W

Endereço:

**CCK COMERCIAL EIRELI** 

R\$1.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA Arbel

Endereço:

### SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

R\$1.500,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Moedor de carne 3 Tamanhos de Disco Moedor, 3 Modeladores, 1 Pilão e 1 Bandeja; 350W; Voltagem 220V; Dimensões a proximadas de Altura: 23 contra de Contr

m x Largura: 18cm xProfundidade: 30cm; 3,37 kg. Garantia mínima de 1ano.

Endereço:

R\$430,00

Quantidade Descrição Observação

2 Unidades MONITOR 18,5LED AOC HDMI/VGA

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

33BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO

Objeto: Despesa com aquisiçãode material de processamento de dados conforme

GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. - EPP

necessidades do 33BIMec

Descrição: MONITOR VÍDEO - MONITOR 18,5LED AOC HDMI/VGA.

CatMat: 150699 - MONITOR VÍDEO, MONITOR VÍDEO NOME

Data: 01/07/201700:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 63/2017/

UASG: 160208

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

\* VENCEDOR \*

03.282.927/0001-50

Marca: NI

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: MONITOR 18,5LED AOC HDMI/VGA. R\$430,00

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

OR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:Cidade:Endereço:Telefone:PRCascavelR JORGE LACERDA, 157(45)03226-9889

Item 168: MONITOR AOC, MODELO E970SWNL		R\$459,00
Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MONITOR VÍDEO 18'5 AOC LED E970 WNL PRETO	

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$459,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS

Objeto: Aquisição de material de informatica- rm2- \$2576,00- monitor 18.5, kit mouse e

teclado, estabilizador, gabinete, processador, mb asus, memoria 4g, hd500g.

Descrição: MONITOR VÍDEO-MONITOR VÍDEO 18'5 AOC LED E970WNL PRETO

CatMat: 150699 - MONITOR VÍDEO, MONITOR VÍDEO NOME

Data: 01/08/2017 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 53/2017/

UASG: 160376

Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata

Ata. LIIKAIa

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1
Unidade: Und
UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.003.969/0001-00 \* VENCEDOR \* RM2 COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA - EPP

R\$459,00

Marca: RM2 COMERCIO INFORMA

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MONITOR VÍDEO 18'5 AOC LED E970WNL PRETO

Endereço:

,

Itom 160: MONITOR 20M27AA P		D\$51.1.50	
Quantidada	Doscricão	Observação	

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MONITOR LG LED 19 5P 20M37AA	

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$514,50

Órgão: FUNDACAO OSORIO FUNDACAO OSORIO

Objeto: Material de informática para a SALC-FO

Descrição: MONITOR VÍDEO - MONITOR LG LED 19,5P 20M37AA VESA

CatMat: 150699-MONITOR VÍDEO, MONITOR VÍDEO NOME

Data: 01/12/2017 00:00 Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 79/2017/

UASG: 164204

Lote/Item: 3/1 Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3
Unidade: unidade
UF: RJ

00.461.255/0001-51

HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA - ME

\* VENCEDOR \*

Marca: LG

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MONITOR LG LED 19,5P 20M37AA VESA

Estado: Cidade: Telefone: Endereço: R.I Niterói R DA CONCEICAO. 95 (21) 2717-6932

### Item 170: MONITOR HDMI & VGA 19 POLEGADAS LED HDMI, TIPO DE TELA LED

R\$672.50

R\$514.50

Descrição Observação Quantidade

50 Unidades

MONITOR TIPO 1 - NO MÍNIMO 19 POLEGADAS; - MONITOR DO TIPO LED; - RESOLUÇÃO NATIVA DE PELO MENOS 1600 X 900 A 60HZ; - ÂNGULO DE VISÃO DE PELO MENOS 170" HORIZONTAL E 160" VERTICAL; - DEVERÁ TER AJUSTE DE INCLINAÇÃO; - TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 8 MS; - RELAÇÃO DE CONTRASTE ESTÁTICO DE NO MÍNIMO 1000:1; -ENTRADA DVI, HDMI

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$672,50

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Santa Catarina

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes de Informática para o IFSC.

Descrição: MONITOR VÍDEO - MONITOR TIPO 1 - No mínimo 19 polegadas; - Monitor do tipo LED; - Resolução nativa de pelo menos 1600 x 900 a 60Hz; - Ângulo de visão de pelo menos 170" horizontal e 160" vertical; - Deverá ter ajuste de inclinação; - Tempo de resposta de no máximo 8 ms; - Relação de contraste estático de no mínimo 1000:1; - Entrada DVI, HDMI ou Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores inclusos; - Entrada VGA, com cabo incluso; - Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de vídeo; - Regulagem de altura de no mínimo 10.0 cm; - Solução de giro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; - Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês; Demais Descrições Conforme o Edital

CatMat: 150699 - MONITOR VÍDEO, MONITOR VÍDEO NOME

Data: 16/08/2016 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:762016/UASG:158516

Lote/Item: /11 Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/09/2016 14:23 Homologação: 09/09/2016 15:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 540 Unidade: Unidade UF: SC

VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ

SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

R\$469.99

65.147.399/0001-83 \* VENCEDOR \*

Marca: LG Fabricante: LG Modelo: 20M35PD

Descrição: MONITOR TIPO 1 No mínimo 19 polegadas; Monitor do tipo LED; Resolução nativa de pelo menos 1600 x 900 a 60Hz; Ângulo de visão de pelo me nos 170° horizontal e 160° vertical&; Deverá ter ajuste de inclinação; Tempo de resposta de no máximo 8 ms; Relação de contraste estático de no mínimo 1000 :1; Entrada DVI, HDMI c/ adaptador DVI/HDMI, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores inclusos; Entrada VGA, com cabo incluso; Dev erá possuir giro de 90º, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de vídeo; Regulagem de altura de no mínimo 10.0 cm; Solução de gi ro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho . cor. posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês; garantia 12 meses, validade da proposta 100 dias, prorrogayel por mais 60 dias, conforme item 8.3 do edital. Site do fabricante para verificação das especificações do edital - http://www.lg.com/br/monitores/lg-20M35PD-B

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2699 Belo Horizonte wanderson@setcomputadores.com.br MG (31) 2571-2972

12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP R\$470,00

Marca: HP Fabricante: HP Modelo: V203Hz-L4C70AA

Descrição: Fornecimento 540 (quinhentos quarenta) Monitores Marca: HP. Modelo: V203hz. 1600x900 19,5". Taxa de contraste 1000:1 estático 5000000:1 di nâmico Brilho 250 cd/m² 1 VGA 1 DVI-D (com suporte a HDCP).

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Montes Claros AV DONATO QUINTINO, 90 (38)3212-3304 fscontabilidademoc@hotmail.com

#### 07.953.689/0001-18 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

R\$483,00

Marca: LG Fabricante: LG

Modelo: Modelo 20M35PD com Cabo DVI

Descrição: MONITOR com no mínimo 19 polegadas; Monitor do tipo LED; Resolução nativa de pelo menos 1600 x 900 a 60Hz; Ângul o de visão de pelo menos 170° horizontal e 160° vertical; Deverá ter ajuste de inclinação; Tempo de resposta de no máximo 8 ms; Relação de contraste estático de no mínimo 1000:1; Entrada DVI, HDMI ou Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores in clusos; Entrada VGA, com cabo incluso; Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de vídeo ; Regulagem de altura de no mínimo 10.0 cm; Solução de giro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores ; Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês;

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
PR Pinhais AV MARINGA, 1354 Rogério Ricardo Fagundes (41)3012-4562

### 04.602.789/0001-01 DATEN TECNOLOGIA LTDA

R\$517,45

Marca: Daten Fabricante: Daten Modelo: E2011P

Descrição: Marca: Daten. Modelo: E2011P. Fabricante: Daten. Procedência: Nacional. Prazo de Garantia: 60 meses. Prazo de Entrega: 45 dias úteis. Validade da Proposta: 100 dias. Declaramos que o equipamento ofertado atende ao disposto no art. 3º, II, da Lei nº 8.248/1991 (regulamentado pelo Decreto nº 7.174/201 0). Declaramos que o equipamento ofertado atende ao disposto no art. 5º, III, do Decreto nº 7.174/2010. Declaramos que o equipamento ofertado atende ao Processo Produtivo Básico, conforme disposição do Decreto nº 8.184/2014.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

BA Ilhéus ROD ILHEUS-URUCUCA, KM 3,5, S/N (73)3222-6222 dunce@daten.com.br

### 79.053.468/0001-02 ALESSANDRA MILANI - EPP

R\$519.00

Marca: LG Fabricante: LG

Modelo: 20M35PD + Cabo DVI

Descrição: MONITOR TIPO 1 No mínimo 19 polegadas; Monitor do tipo LED; Resolução nativa de pelo menos 1600 x 900 a 60Hz; Ân gulo de visão de pelo menos 170° horizontal e 160° vertical; Deverá ter ajuste de inclinação; Tempo de resposta de no máximo 8 ms; Re lação de contraste estático de no mínimo 1000:1; Entrada DVI, HDMI ou Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores inclusos; Entrada VGA, com cabo incluso; Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de víd eo; Regulagem de altura de no mínimo 10.0 cm; Solução de giro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptador es; Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês;

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R EQUADOR, 210 (41)3012-4562 rubinhofagundes@hotmail.com

# 06.105.781/0001-65 ZOOM TECNOLOGIA LTDA EPP

R\$556,60

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: E2023PWD

Descrição: MONITOR TIPO 1 No mínimo 19 polegadas; Monitor do tipo LED; Resolução nativa de pelo menos 1600 x 900 a 60Hz; Ângulo de visão de pelo menos 170° horizontal e 160° vertical; Deverá ter ajuste de inclinação; Tempo de resposta de no máximo 8 ms; Relação de contraste estático de no mínimo 1000:1; Entrada DVI, HDMI ou Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores inclusos ; Entrada VGA, com cabo incluso; Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de vídeo; R egulagem de altura de no mínimo 10.0 cm; Solução de giro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; Inst ruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês;

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SC Palhoça AV HILZA TEREZINHA PAGANI, 222 (48) 3279-0440 eliz@zoomtecnologia.com.br

### 16.778.654/0001-80 REI TECH - EIRELI - EPP

R\$599,99

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: E2023PWD

Descrição: MONITOR 19,5 polegadas; Monitor do tipo LED; Resolução nativa de pelo menos 1600 x 900 a 60Hz; Ângulo de visão de pelo menos 170° horizontal e 160° vertical; Deverá ter ajuste de inclinação; Tempo de resposta de no máximo 8 ms; Relação de contraste estátic o de no mínimo 1000:1; Entrada DVI, HDMI ou Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores inclusos; Entrada V GA, com cabo incluso; Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de vídeo; Regulagem de altur a de no mínimo 10.0 cm; Solução de giro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; Instruções em tela (O SD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês;

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
DF Brasília Q SCL/NORTE QUADRA 207 BLOCO B LOJAS 12, S/N (61)3226-0361

CNPJ

#### 07.865.818/0001-16 INTERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME

R\$620.00

Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo: LENOVO E2003B

Descrição: MONITOR TIPO 1 No mínimo 19 polegadas; Monitor do tipo LED; Resolução nativa de pelo menos 1600 x 900 a 60Hz; Ângulo de visão de pelo menos 170° horizontal e 160° vertical; Deverá ter ajuste de inclinação; Tempo de resposta de no máximo 8 ms; Relação de contraste estático de no mínimo 1000:1; Entrada DVI, HDMI ou Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores inclusos ; Entrada VGA, com cabo incluso; Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de vídeo; R egulagem de altura de no mínimo 10.0 cm; Solução de giro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; Inst ruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês;

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R PADRE ANCHIETA, 247 (41)3023-9688 denise@jusassessoria.com.br

11.240.263/0001-94 LOJA DIMAS COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS PARA INFORMATICA

R\$628.00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: E2023PWD

Descrição: Monitos Video 19 polegadas; Monitor do tipo LED; Resolução nativa de pelo menos 1600 x 900 a 60Hz; Ângulo de visão de pel o menos 170° horizontal e 160° vertical; Deverá ter ajuste de inclinação; Tempo de resposta de no máximo 8 ms; Relação de contraste estát ico de no mínimo 1000:1; Entrada DVI, HDMI ou Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores inclusos; Entrada VGA, com cabo incluso; Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de vídeo; Regulagem de alt ura de no mínimo 10.0 cm; Solução de giro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês; Marca: AOC modelo: E2023PWD. Garantia: 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília ST SHCN COMERCIO LOCAL QUADRA 406, S/N (61)3321-2338 magnocontabilidade@uol.com.br

#### 23.373.861/0001-10 PONTO CERTO SUPRIMENTOS EIRELI - ME

FIRFI I - MF

R\$650,00

Marca: lg Fabricante: lg Modelo: 22MP58VQ

Descrição: MONITOR TIPO 1 - No mínimo 19 polegadas; - Monitor do tipo LED; - Resolução nativa de pelo menos 1600 x 900 a 60Hz; - Ângulo de visão de pel o menos 170" horizontal e 160" vertical; - Deverá ter ajuste de inclinação; - Tempo de resposta de no máximo 8 ms; - Relação de contraste estático de no míni mo 1000:1; - Entrada DVI, HDMI ou Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores inclusos; - Entrada VGA, com cabo incluso; - Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de vídeo; - Regulagem de altura de no mínimo 10.0 cm; - Solução de giro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; - Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contrast e, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês; Demais Descrições Conforme o Edital

Endereco: Telefone: Email:

R NELSON, 183 (11) 04435-2700 LEGAL02@SQUIPP.COM.BR

### 14.489.035/0001-40 E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP

R\$669,94

Marca: LG Fabricante: LG Modelo: 20M35PD

Descrição: Monitor 19,5 LED; Res 10.0cm Solução de giro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; Instruções em tel a (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês resolução nativa de pelo menos 1600 x 900 a 60Hz; Ângulo de visão de pelo menos 170° horizontal e 160° vertical; Deverá ter ajuste de inclinação; Tempo de resposta de no máx imo 5 ms; Relação de contraste estático de no mínimo 5000000:1; Entrada DVI, Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadore s inclusos; Entrada VGA, com cabo incluso; Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de vídeo; Regu ladem de altura de no mínimo

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Guarapuava R DOMINGOS CAETANO DO AMARAL, 116 (42)3622-0100 contato@gplatus.com.br

### 17.222.414/0001-68 A2X TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

R\$670,00

Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo: E2003b

Descrição: 19,5 polegadas Monitor do tipo LED Resolução nativa de 1600 x 900 a 60Hz Ângulo de visão de 170° horizontal e 160° vertical Ajuste de inclinação o Tempo de resposta de no máximo 8 ms Relação de contraste estático de 1000:1 Entrada DVI, HDMI ou Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores inclusos Entrada VGA, com cabo incluso Possui giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de víd eo Regulagem de altura de 10.0 cm Solução de giro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor Instruções em tela (OSD), com informações de contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 RS
 Porto Alegre
 AV BENJAMIN CONSTANT, 1130
 (51)03343-8583

05.682.602/0001-90 MICRONATIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD

R\$675,00

Marca: LG Fabricante: LG

Modelo: Monitor LG 22MP55PQ

Descrição: MONITOR TIPO 1 -21,5 polegadas; - Monitor do tipo LED; - Resolução nativa de no minimo 1600 x 900 a 60Hz; - Ângulo de visão de pelo menos 17 0" horizontal e 160" vertical; - Com ajuste de inclinação; - Tempo de resposta de 5 ms; - Relação de contraste estático de 5000:1; - Entrada DVI, HDMI ou Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores inclusos; - Entrada VGA, com cabo incluso; - Com giro de 90°, permitindo uso em mod o paisagem e retrato, suportado pela placa de vídeo; - Regulagem de altura de no minimo 10.0 cm; - Solução de giro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; - Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês.

Endereço: Telefone: Email:

R PROFESSOR BRAZILIO OVIDIO DA COSTA, 1345 (41) 03014-6959 procont@procont.cnt.br

03.928.633/0013-96 HOUTER DO BRASIL LTDA R\$685,00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: E2023PWD

Descrição: MONITOR TIPO 1 No mínimo 19 polegadas; Monitor do tipo LED; Resolução nativa de pelo menos 1600 x 900 a 60Hz; Ângulo de visão de pelo menos 170° horizontal e 160° vertical; Deverá ter ajuste de inclinação; Tempo de resposta de no máximo 8 ms; Relação de contraste estático de no mínimo 1000:1; Entrada DVI, HDMI ou Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores inclusos ; Entrada VGA, com cabo incluso; Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de vídeo; Regulagem de altura de no mínimo 10.0 cm; Solução de giro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; Inst ruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês; http://www.aoc.c om.br/produto/409/monitor-lcd-led-aoc-19-5-e2023pwd-widescreen-com-ajuste-de-altura

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São José dos Campos R LEA MARIA BRANDAO RUSSO, 189 (12)3935-3600 heber.silva@houter.com.br

### 72.381.189/0006-25 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA R\$700,00

Marca: Monitor DELL Fabricante: DELL Modelo: Monitor P2217H

Descrição: Monitor P2217H - Tamanho de tela: 21.5"; Taxa de Proporção: 16:9 (Widescreen); Resolução: 1920 x 1080; Tempo de Resposta: 6 ms; Iluminação: LED; Tecnologia do Painel: IPS; Taxa de Contraste (típico): 1000:1; Ângulo de visão (vertical/horizontal): 178°/178°; Conectividade: HDMI; DP; VGA; USB; Ergono mia: Ajuste de Altura; Inclinação; Rotação da base; Giro (retrato/paisagem)

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:

SP Hortolândia AV DA EMANCIPACAO, 5000 Marcos Antonio Correa Guinancio (21) 3523-7300

# 21.997.155/0001-14 VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP

R\$707,00

Marca: AOC Fabricante: Envision Modelo: E2023PWD

Descrição: AOC E2023PWD - MONITOR TIPO 1 - No mínimo 19 polegadas; - Monitor do tipo LED; - Resolução nativa de pelo menos 1600 x 900 a 60Hz; - Ângu lo de visão de pelo menos 170" horizontal e 160" vertical; - Deverá ter ajuste de inclinação; - Tempo de resposta de no máximo 8 ms; - Relação de contraste est ático de no mínimo 1000:1; - Entrada DVI, HDMI ou Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores inclusos; - Entrada VGA, co m cabo incluso; - Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de vídeo; - Regulagem de altura de no mínimo 10.0 cm; - Solução de giro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; - Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês; Demais Descrições Conforme o Edital - VALIDADE DA PROPOSTA: 100 (cem)dias PRAZO/LOCAL DE ENTREGA: 45 (quarenta e cinco) dias para produtos de procedência nacional GARANTIA:12 (doze) meses balcão

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 DF
 Brasília
 ST SAAN QUADRA 1, 1035
 (61) 3046-9985

# 11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

R\$750,00

Marca: LG Fabricante: LG Modelo: monitor

Descrição: MONITOR TIPO 1 - No mínimo 19 polegadas; - Monitor do tipo LED; - Resolução nativa de pelo menos 1600 x 900 a 60Hz; - Ângulo de visão de pel o menos 170" horizontal e 160" vertical; - Deverá ter ajuste de inclinação; - Tempo de resposta de no máximo 8 ms; - Relação de contraste estático de no míni mo 1000:1; - Entrada DVI, HDMI ou Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores inclusos; - Entrada VGA, com cabo incluso; - Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de vídeo; - Regulagem de altura de no mínimo 10.0 cm; - Solução de giro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; - Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contrast e, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês; Demais Descrições Conforme o Edital

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília Q QC 06 CONJUNTO, 19 (61)3434-4533 eliabio@sanet.com.br

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME R\$751.40

Marca: LG Fabricante: LG

Modelo: 22MP55PQ

CNPJ

Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 100 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS GARANTIA: 12 MESES MONITOR TIPO 1 No mínimo 19 polegadas; Monit or do tipo LED; Resolução nativa de pelo menos 1600 x 900 a 60Hz; Ângulo de visão de pelo menos 170° horizontal e 160° vertical; Deverá ter ajuste de inclinação; Tempo de resposta de no máximo 8 ms; Relação de contraste estático de no mínimo 1000:1; Entrada DVI, HDMI ou Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores inclusos; Entrada VGA, com cabo incluso; Deverá possuir giro de 9 0°, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de vídeo; Regulagem de altura de no mínimo 10.0 cm; Solução de giro (pivo t) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês;

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba AV WISTON CHURCHILL. 2370 (41)3019-3039 scorpion@scorpioninformatica.com.br

#### 12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME

R\$755,00

Marca: AOC E970PWHEN Fabricante: AOC E970PWHEN Modelo: AOC E970PWHEN

Descrição: Monitor 18,5 Led - Aoc - Altura E Rotação - Hdmi - Dvi - E970pwhen Tamanho Do Painel: 18,5 Widescreen (Painel Led) Tamanho Da Imagem Visível (Diagonal): 47,0 Cm Pixel Pitch: 0,3 Mm Tratamento Do Painel: Anti Reflexivo Brilho: 200 Cd/M2 Relação De Contraste (Dinâmico): 20.000.000:1 Tempo De Resposta: 5 Ms Ângulo De Visão Horizontal: 900 Ângulo De Visão Vertical: 65o Frequência De Varredura Horizontal: 30 Khz ~ 60 Khz Frequência De Varredura Vertica I: 50 ~ 75 Hz Largura De Banda: 85 Mhz Compatibilidade: Windows, Mac, Linux Resolução Máxima: 1366 X 768 @ 60 Hz (Hd) Resolução Recomendada: 1366 X 768 @ 60 Hz (Hd) Suporte De Cores: Maior Que 16 Milhões Conectores: 1x Rgb 1x Hdmi 1x Dvi (Adaptador) Entradas Digitais: Sim Dcb (Amplificação Dinâmica De Cores): Sim Dcr (Relação De Contraste Dinâmico): Sim Compatível Com Windows: Sim Consumo: Ligado < 15 W atts (Típico), Stand By < 0,5 W att Alto-Falant es: Não Fonte: Interna - 100~240v - 50/60 Hz Plug Amp. Play: Ddc2b/Ci Energy Star: Sim (Epa) Controles Manuais: Power On/Off Função Osd (On Screen Displa y): Osd Com Interface Gráfica Amigável, Controlado Pelo Programa I-Menu (Compatível Somente Com Sistema Win) Dimensões Monitor Com Base (L XA XP) - Mm: 437,4 X 336,8 X 156,0 Dimensões Monitor Sem Base (L XA X P) - Mm: 437,4 X 273,1 X 48,0 Dimensões Embalagem (L XA X P) - Mm: 488 X 102 X 348 Peso Líquido: 1,97 Kg Peso Bruto: 2,57 Kg Vesa (Sistema Internacional De Furação Para Fixação Em Paredes Ou Painéis): Sim (100 X 100mm) Base Ajustável : Sim (A Itura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot -45°/+90°) Cor Predominante Do Produto: Preta Cor Predominante Da Base: Preta Normas/Segurança/Certificações: Ctuvus, Ce, Epa6.0, Iso9241-307, Win 8, Ccc, Epeat Gold, Inmetro Itens Inclusos Na Embalagem: Cabo De Força, Cabo Rgb, Cabo Hdmi, Adaptador Hdmi - Dv i, Manual (Cd), Certificado De Garantia, Base E Monitor Garantia: 1 Ano

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61)3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

#### 12.132.240/0001-29 LITUANIA COMERC

LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME

R\$768,99

Marca: LG Fabricante: LG Modelo: 20M35PD-B

Descrição: Monitor Tamanho da tela (Polegadas) 19,5" Contraste 5.000.000:1 Tempo de Resposta 5ms GTG Brilho 250 cd/m² Resolução Máxima 1600x900 Pixel Pitch 0,2712\*RGB (H) mm x 0,2626 (V) mm Suporte de cores 16,7 M Ângulo de Visão H:170° / V: 160° Frequencia Horizontal 30 ~ 83 KHz Frequencia Verti cal 56 ~ 75 Hz Revestimento da Tela Anti-Glare, Hard Coating (3H) Caracteristicas físicas Tipo LED HD Dimensões (LxAxP) Produto 463 x 322 x 224 mm Dimen sões (LxAxP) Produto sem base 463 x 283 x 60 mm Dimensões (LxAxP) Embalagem 554 x 178 x 340mm Peso (produto) 3,6 kg Peso (embalagem) 4,86 kg Cor Frontal Preto Corda Base Preto CorTraseira Preto Entrada de Sinal Conector de entrada D-Sub (RGB), DVID-SUB (RGB) Sim; DVISim; Recursos Recursos Especi ais Flicker Safe, Reader Mode, Super Energy Saving, Pivot e Ajuste de Altura (110 mm) Plug & Play Sim; Furação para Suporte de Parede Sim; (100 x 100 mm) Ac essórios Fonte de alimentação Interna Easy Guide Sim; CD Sim; Cabo de Força (power cord) Sim; Cabo RGB Sim; Consumo de Energia Normal 20W (Típico); Ce rtificações Energy Star 6.0 Sim CE Sim CB Sim TCO 6.0 Sim; Garantia 1 ano.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo R DOUTOR JOSE MARIA DE AZEVEDO, 93 Rafael Pedroso (11)2062-5723 governo@lituania.com.br

# 07.488.946/0001-98 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

R\$770,00

Marca: ...
Fabricante: ...
Modelo:

Descrição: MONITOR TIPO 1 - No mínimo 19 polegadas; - Monitor do tipo LED; - Resolução nativa de pelo menos 1600 x 900 a 60Hz; - Ângulo de visão de pel o menos 170" horizontal e 160" vertical; - Deverá ter ajuste de inclinação; - Tempo de resposta de no máximo 8 ms; - Relação de contraste estático de no míni mo 1000:1; - Entrada DVI, HDMI ou Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores inclusos; - Entrada VGA, com cabo incluso; - Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de vídeo; - Regulagem de altura de no mínimo 10.0 cm; - Solução de giro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; - Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contrast e, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês; Demais Descrições Conforme o Edital

Endereço: Telefone: Email:

Marca: HP Fabricante: HP Modelo: V206

Descrição: MONITOR TIPO 1 No mínimo 19 polegadas;

Endereco: Telefone: Email:

AV GENTIL BITTENCOURT, 1673 (91)03221-4610 sandra.r.ludwig@hotmail.com

08.735.676/0001-35

CADONA FILUNARDI I TDA - MF

R\$773,00

R\$1.300.00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: AOC

Descrição: MONITOR TIPO 1 - No mínimo 19 polegadas; - Monitor do tipo LED; - Resolução nativa de pelo menos 1600 x 900 a 60Hz; - Ângulo de visão de pel o menos 170" horizontal e 160" vertical; - Deverá ter ajuste de inclinação; - Tempo de resposta de no máximo 8 ms; - Relação de contraste estático de no míni mo 1000:1; - Entrada DVI, HDMI ou Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores inclusos; - Entrada VGA, com cabo incluso; - Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de vídeo; - Regulagem de altura de no mínimo 10.0 cm; - Solução de giro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; - Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contrast e, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português ou inglês; Demais Descrições Conforme o Edital .

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 RS
 Taquaruçu do Sul
 R PERU, 80
 (55) 3739-1031

17.262.851/0001-05 BEATRIZ SIMONETTI LAUX 01729372481

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: AOC

Descrição: MONITOR TIPO 1 - No mínimo 19 polegadas; - Monitor do tipo LED; - Resolução nativa de pelo menos 1600 x 900 a 60Hz; - Ângulo de visão de pel o menos 170" horizontal e 160" vertical; - Deverá ter ajuste de inclinação; - Tempo de resposta de no máximo 8 ms; - Relação de contraste estático de no míni mo 1000:1; - Entrada DVI, HDMI ou Display Port, conforme saída digital de vídeo fornecida, com cabo e adaptadores inclusos; - Entrada VGA, com cabo incluso; - Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato, suportado pela placa de vídeo; - Regulagem de altura de no mínimo 10.0 cm; - Solução de giro (pivot) e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; - Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contrast e, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Canoas R OLAVO FERREIRA, 295 (51)3199-5618 licitacaobsl@gmail.com

 Item 171: MONITOR LG
 R\$505,00

 Quantidade
 Descrição

 Observação

1 Unidade

MONITOR LED 18" MONITOR LED 18,5'; REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO; WIDESCREEM; PRETO; CONTRASTE: 5.000.000:1; RESOLUÇÃO: 1366 X 768; TEMPO DE RESPOSTA 5 MS; ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ); ENTRADAS: VÍDEO ANALÓGICO/DIGITAL, D-SUB (RGB), DVI; FURAÇÃO PARA SUPORTE 75 X 75 MM. COMGARANTIA DE 12 MESES. (MODELODEREFERÊNCIA: LG19EB13POU SIMILAR)

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$505,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 11ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de material e suprimentos de informática para o 11º Regimento de

Cavalaria Mecanizado..

Descrição: MONITOR VÍDEO-MONITOR LED 18" MONITOR LED 18,5"; REGULAGEM DE

ALTURA E ROTAÇÃO; WIDESCREEM; PRETO; CONTRASTE: 5.000.000:1; RESOLUÇÃO: 1366 X 768; TEMPO DE RESPOSTA 5 MS; ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ); ENTRADAS: VÍDEO ANALÓGICO/DIGITAL, D-SUB (RGB), DVI; FURAÇÃO PARA SUPORTE 75 X 75 MM. COM GARANTIA DE 12 MESES.

(MODELODEREFERÊNCIA:LG19EB13POUSIMILAR)

Data: 09/04/201809:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:12018/UASG:160152

Lote/Item: /40
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300 Unidade: UND UF: MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.187.402/0001-23
\* VENCEDOR \*

R H P COMPUTADORES LTDA - ME

R\$426,23

Marca:aoc Fabricante:aoc Modelo: 18.5" E970swnl

Descrição: MONITOR LED 18" MONITOR LED 18,5'; REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO; WIDESCREEM; PRETO; CONTRASTE: 5.000.000:1; RESOLUÇÃO: 13 66 X 768; TEMPO DE RESPOSTA 5 MS; ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ); ENTRADAS: VÍDEO ANALÓGICO/DIGITAL, D-SUB (RGB), DVI; FURAÇÃO PARA S UPORTE 75 X 75 MM. COM GARANTIA DE 12 MESES. (MODELO DE REFERÊNCIA: LG 19EB13P OU SIMILAR) Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7 174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R DOUTOR ROBERTO BARROZO, 360 (41) 03027-5152 IHPIEKARZ@BOL.COM.BR

28.288.798/0001-38

J. ALFANO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME

R\$426.32

Marca: OAS Fabricante: OAS Modelo: OAS

Descrição: MONITOR LED 18 MONITOR LED 18,5; REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO; WIDESCREEM; PRETO; CONTRASTE: 5.000.000:1; RESOLUÇÃO: 136 6 X 768; TEMPO DE RESPOSTA 5 MS; ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ); ENTRADAS: VÍDEO ANALÓGICO/DIGITAL, D-SUB (RGB), DVI; FURAÇÃO PARA S UPORTE75 X 75 MM. COM GARANTIA DE 12 MESES. (MODELO DE REFERÊNCIA: LG 19EB13POU SIMILAR) \*atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias, \*marca/fabricante \*OAS

Endereco:

,

12.926.152/0001-07 YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP

R\$426,33

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: AOC

Descrição: MONITOR LED 18"' - MONITOR LED 18,5'; REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO; WIDESCREEM; PRETO; CONTRASTE: 5.000.000:1; RESOLUÇÃO: 1366 X 768; TEMPO DE RESPOSTA 5 MS; ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ); ENTRADAS: VÍDEO ANALÓGICO/DIGITAL, DSUB (RGB), DVI; FURAÇÃO PAR A SUPORTE 75 X 75 MM. COM GARANTIA DE 12 MESES. (MODELO DE REFERÊNCIA: LG 19EB13P OU SIMILAR)

Telefone:

Email:

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato:

MS Amambaí R SETE DE SETEMBRO, 2541 Yoshimitsu Ogawa (67)3481-5058 youshi.1manso@terra.com.br

11.389.858/0001-06 MG 777 COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - ME

R\$426.60

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: 18.5

Descrição: MONITOR LED 18" MONITOR LED 18,5"; REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO; WIDESCREEM; PRETO; CONTRASTE: 5.000.000:1; RESOLUÇÃO: 13 66 X 768; TEMPO DE RESPOSTA 5 MS; ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ); ENTRADAS: VÍDEO ANALÓGICO/DIGITAL, D-SUB (RGB), DVI; FURAÇÃO PARA S UPORTE 75 X 75 MM. COM GARANTIA DE 12 MESES. (MODELO DE REFERÊNCIA: LG 19EB13P OU SIMILAR)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte AV IVAI, 425 (31)3214-0526 licitacao@referencialinfo.com.br

### 78.126.950/0011-26 MICROSENS LTDA

R\$436,00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: E970PWHEN

Descrição: Marca AOC, Fabricante AOC, Modelo E970PWHEN MONITOR LED 18" - MONITOR LED 18,5'; REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO; WIDESCREEM; PRETO; CONTRASTE: 5.000.000:1; RESOLUÇÃO: 1366 X 768; TEMPO DE RESPOSTA 5 MS; ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ); ENTRADAS: VÍDEO ANAL ÓGICO/DIGITAL, DSUB (RGB), HDMI; FURAÇÃO PARA SUPORTE 100 X 100 MM. COM GARANTIA DE 12 MESES. (MODELO DE REFERÊNCIA: LG 19EB13P OU SIMI LAR)

Endereco: Telefone: Email:

ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 882 (43) 03373-8204 CONTABIL@MICROSENS.COM.BR

### 07.766.048/0001-54 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

R\$456,59

Marca: AOC

Fabricante: ENVISION Modelo: E970SWNL

Descrição: MONITOR AOC - E970SWNL, FABRICADO PELA ENVISION, LED 18, com as Características: Tipo de painel LED Tamanho do painel 18,5" Widescreen; Tamanho da imagem visível (diagonal) 47,0 cm; Pixel pitch 0,3 mm; Contraste estático 1.000:1; Frequência do painel 60 Hz; Tratamento da tela Anti-reflexivo; Â ngulo de visão horizontal 90°; Contraste (Dinâmico) 20.000.000:1; Ângulo de visão vertical 50°; Brilho 200 cd/m2; Resolução máxima 1366 x 768 @ 60 Hz (HD); Tempo de resposta 5 ms; Resolução recomendada 1366 x 768 @ 60 Hz (HD); Suporte de cores Maior que 16 Milhões; Conexões: VGA 1; Dimensões e Fixação : Peso líquido 1,97 Kg; Peso Bruto com embalagem 2,57 Kg; Dimensões c/ base (L x A x P) 437 x 337 x 156 mm; Dimensões s/ base (L x A x P) 437 x 273 x 48 mm; Embalagem (L x A x P) 488 x 102 x 348 mm; Produto Consumo (máximo) 0,5W; Fonte Interna - 100~240V - 50/60 Hz; Controles manuais Power; Controle s manuais Power; Código EAN 7898930919331; Compatibilidade Windows, MAC, Linux; Cor predominante do produto Preta; Cor predominante da base Preta; Garantia de 1 ano; prazo de entrega de 20 (vinte) dias; com a proposta válida para 60 (sessenta) dias. Itens inclusos na embalagem Cabo de força, cabo VGA, cer tificado de garantia, base e monitor

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília ST SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A LOJA, 47 (61)3964-0626 luziane@aclcontroladoria.com.br

# 11.705.168/0001-19 STATUS INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R\$467,75

Marca: AOC E970PWHEN Fabricante: AOC E970PWHEN Modelo: AOC E970PWHEN

Descrição: MONITOR LED 18" MONITOR LED 18,5'; REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO; WIDESCREEM; PRETO; CONTRASTE: 5.000.000:1; RESOLUÇÃO: 13 66 X 768; TEMPO DE RESPOSTA 5 MS; ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ); ENTRADAS: VÍDEO ANALÓGICO/DIGITAL, D-SUB (RGB), DVI; FURAÇÃO PARA S UPORTE 75 X 75 MM. COM GARANTIA DE 12 MESES.

Endereço:

RS

#### 89.237.911/0001-40 MADEIREIRA HERVAL LTDA

R\$505,00

Marca: AOC

Fabricante: Envision Modelo: E970PWHEN

Descrição: MONITOR LED 18" - MONITOR LED 18,5'; REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO; WIDESCREEM; PRETO; CONTRASTE: 5.000.000:1; RESOLUÇÃO: 1366 X 768; TEMPO DE RESPOSTA 5 MS; ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ); ENTRADAS: VÍDEO ANALÓGICO/DIGITAL, DSUB (RGB), DVI; FURAÇÃO PAR A SUPORTE 75 X 75 MM. COM GARANTIA DE 12 MESES. AOC E970PWHEN

Cidade:

Dois Irmãos

Endereço:

Fmail:

Telefone: ROD BR 116, 7.350 (11)3805-8842 marcosvarelas@conceitosconsultores.com.br

#### 27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME

R\$567.99

Marca: DELL

Fabricante: DELL E1916H Modelo: DELL E1916H

Descrição: MONITOR LED 18 MONITOR LED 18,5; REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO; WIDESCREEM; PRETO; CONTRASTE: 5.000.000:1; RESOLUÇÃO: 136 6 X 768; TEMPO DE RESPOSTA 5 MS; ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ); ENTRADAS: VÍDEO ANALÓGICO/DIGITAL, D-SUB (RGB), DVI; FURAÇÃO PARA S UPORTE 75 X 75 MM. COM GARANTIA DE 12 MESES. (MODELO DE REFERÊNCIA: LG 19EB13P OU SIMILAR)

Endereço:

### 28.820.155/0001-93 A V SUPRIMENTOS EIRELI - ME

R\$568,00

Marca: I G Fabricante: LG Modelo: LG 19EB13P

Descrição: MONITOR LED 18" MONITOR LED 18,5; REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO; WIDESCREEM; PRETO; CONTRASTE: 5.000.000:1; RESOLUÇÃO: 13 66 X 768; TEMPO DE RESPOSTA 5 MS; ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ); ENTRADAS: VÍDEO ANALÓGICO/DIGITAL, D-SUB (RGB), DVI; FURAÇÃO PARA S UPORTE 75 X 75 MM. COM GARANTIA DE 12 MESES. (MODELO DE REFERÊNCIA: LG 19EB13P OU SIMILAR)

Endereco:

## 15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME

R\$649.97

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: AOC

Descrição: MONITOR LED 18 MONITOR LED 18,5; REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO; WIDESCREEM; PRETO; CONTRASTE: 5.000.000:1; RESOLUÇÃO: 136 6 X 768; TEMPO DE RESPOSTA 5 MS; ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ); ENTRADAS: VÍDEO ANALÓGICO/DIGITAL, D-SUB (RGB), DVI; FURAÇÃO PARA S UPORTE 75 X 75 MM. COM GARANTIA DE 12 MESES. (MODELO DE REFERÊNCIA: LG 19EB13P OU SIMILAR)

Estado: Cidade: MG Belo Horizonte Endereço:

Nome de Contato: Rogerio Ramos ALves Telefone:

Email:

(31)3327-0719 qualityatacado@gmail.com

#### 10.793.812/0001-95 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - ME

R ALIRIO FLIAS FERREIRA 48

R\$649,98

Marca: AOC

Fabricante: ENVISION Modelo: E970PWHEN

Descrição: MONITOR LED 18" - MONITOR LED 18.5'; REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO; WIDESCREEM; PRETO; CONTRASTE: 5.000.000:1; RESOLUÇÃO: 1366 X 768; TEMPO DE RESPOSTA 5 MS; ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ); ENTRADAS: VÍDEO ANALÓGICO/DIGITAL, DSUB (RGB), DVI; FURAÇÃO PAR A SUPORTE 75 X 75 MM. COM GARANTIA DE 12 MESES. Marca: AOC Fabricante: ENVISION Modelo: E970PWHEN Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Praz o de Pagamento: 30 (trinta) dias. Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses On site.

Telefone: Endereco: Fmail:

ST SAAN QUADRA 1, 1035 (61)03968-9898 DOCUMENTACAO@REALINFORMATICA.NET.BR

# 26.844.775/0001-37 APH COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME

R\$650,00

Marca: LG Fabricante: LG Modelo: 20M37AA

Descrição: MONITOR LED 18" MONITOR LED 18,5'; REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO; WIDESCREEM; PRETO; CONTRASTE: 5.000.000:1; RESOLUÇÃO: 13 66 X 768; TEMPO DE RESPOSTA 5 MS; ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ); ENTRADAS: VÍDEO ANALÓGICO/DIGITAL, D-SUB (RGB), DVI; FURAÇÃO PARA S UPORTE 75 X 75 MM. COM GARANTIA DE 12 MESES. (MODELO DE REFERÊNCIA: LG 19EB13P OU SIMILAR)

Endereço:

08.482.425/0001-96 TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

R\$673.00

Marca: LG Fabricante: LG

Modelo: MONITOR LG 21 POL 2 22MP58VQ-B.AWZ

Descrição: MONITOR LG 21 POL 2 22MP58VQ-B.AWZ DVI 5MSHDMI 1920X1080 VESA 75X75

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email

SP São Paulo R LUIZ GALHANONE, 645 (11)3742-1948 mariana@trama2.com.br

12.396.639/0001-17 NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$1.000.00

Marca: lg Fabricante: lg Modelo: lg

Descrição: MONITOR LED 18" MONITOR LED 18,5'; REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO; WIDESCREEM; PRETO; CONTRASTE: 5.000.000:1; RESOLUÇÃO: 13 66 X 768; TEMPO DE RESPOSTA 5 MS; ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ); ENTRADAS: VÍDEO ANALÓGICO/DIGITAL, D-SUB (RGB), DVI; FURAÇÃO PARA S UPORTE 75 X 75 MM. COM GARANTIA DE 12 MESES. (MODELO DE REFERÊNCIA: LG 19EB13P OU SIMILAR)

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

SP Campinas R ALBATROZ, 65 (19)3028-1322 mauricio@nonlines.com.br

# Item 172: MOUSE USB ÓPTICO 800DPI

R\$7,02

Quantidade Descrição Observação

60 Unidades MOUSE, TIPO USB, MODELO ÓPTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SCROLL,

QUANTIDADE DE BOTÕES CONTROLE 3 UNIDADES, RESOLUÇÃO 800DPI

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$7,28

Órgão:UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASData: 01/06/2018 00:00HOSPITAL DAS CLINICAS DA UF/GOModalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Aquisição de Material para Proc. Dados/Informatica(1-LEITOR E GRAVADOR DE

CD/DVD RW - TIPO DE DRIVE: INTERNO - INTERFACE: SATA - COR: PRETO VELOCIDADE DE LEITURA: -DVD-R (SI/DI) 12X - DVD R (SI/DI)12X - CD-RW 40X

- DVD-RW (SI/DI)13X - CD-R 48X VELOCIDADE DE GRAVACAO: - DVD - RW 6X - DVD-R DI 8X - DVD - R 24X - CD-RW 24X - CD-R 48X, 2-TECLADO CONEXAO

USB; PADRAO ABNT2;3 TECLAS DE ACESSO RAPIDO;3 TECLAS DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA PC; RECONHECIMENTO AUTOMATICO PELO

WINDOWS (NAO REQUER DRIVER); COR PREO; CO

Descrição: MOUSE - MOUSE-MOUSE OPTICO, INTERFACE USB, MINIMO DE 2 BOTOES E

SCROLL, COM RESOLUCAO MINIMA DE 800DPI, DEVIDAMENTE

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

R SUPRIMENTOS LTDA - ME

COMPROVADA NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO. GARANTIA: 12 MESES

CatMat: 67563 - MOUSE, MOUSE NOME

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Unidade: UNIDADE

UF: GO

SRP: NÃO

Ata: Link Ata

Lote/Item: 3/1

Quantidade: 50

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 31/2018/

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 153054

R\$7.28

\* VENCEDOR \*

28.215.698/0001-81

CNPJ

Marca: mymax

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MOUSE-MOUSE OPTICO, INTERFACE USB, MINIMO DE 2 BOTOES E SCROLL, COM RESOLUCAO MINIMA DE 800DPI, DEVIDAMENTE COMPROVADA

NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO. GARANTIA: 12 MESES

Endereço:

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$6,75

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Sergipe

Objeto: Aquisição de peças de reposição de informática necessárias para suprir o

estoque da Coordenação de Redes (CORED), da Coordenação de Suporte (COSUP) do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) e das diversas unidades

dos Campi da Universidade Federal de Sergipe...

 ${\tt Descriç\~ao:\ MOUSE-Caracter\'isticas\ m\'inimas:\ Mouse,\ tipo\ USB,\ modelo\ \'optico,\ aplica\~c\~ao}$ 

computador, características adicionais com scroll, quantidade de botões

controle 3 unidades, resolução 800dpi.

Data: 08/06/2018 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:452018/UASG:154050

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/07/2018 16:01 Homologação: 23/07/2018 15:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 420 Unidade: UNIDADE UF: SE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.757.445/0001-30

0001-30 SOFIA AQUINO SOARES - ME

R\$5,47

\* VENCEDOR \*

Marca: Hardline Fabricante: Hardline Modelo: Hardline FM04

 $Descrição: Mouse, tipo \, USB, modelo \, \acute{o}ptico, aplicação \, computador, caracter \'isticas \, adicionais \, com \, scroll, quantidade \, de \, bot\~oes \, controle \, 3 \, unidades, resolução \, computador \, caracter \'isticas \, adicionais \, com \, scroll, quantidade \, de \, bot\~oes \, controle \, 3 \, unidades, resolução \, computador \, caracter \'isticas \, adicionais \, com \, scroll, quantidade \, de \, bot\~oes \, controle \, 3 \, unidades, resolução \, computador \, caracter \'isticas \, adicionais \, com \, scroll, quantidade \, de \, bot\~oes \, controle \, 3 \, unidades, resolução \, computador \, caracter \, caracte$ 

800dpi. mouse usb hardline

Endereço:

,

07.734.851/0001-07 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - ME

R\$5,68

Marca: TDA Fabricante: TDA Modelo: USB

 $Descriç\~ao: Caracter\'isticas\,m\'inimas:\,Mouse, tipo\,USB, modelo\,\'optico,\,aplicac\~ao\,computador,\,caracter\'isticas\,adicionais\,com\,scroll,\,quantidade\,de\,bot\~oes\,contrates and applicac\~ao\,computador,\,caracter\'isticas\,adicionais\,com\,scroll,\,quantidade\,de\,bot\~oes\,contrates and applicac\~ao\,computador,\,caracter\'isticas\,adicionais\,com\,scroll,\,quantidade\,de\,bot\~oes\,contrates and applicac\~ao\,computador,\,caracter\'isticas\,adicionais\,com\,scroll,\,quantidade\,de\,bot\~oes\,contrates and applicac\~ao\,computador,\,caracter\'isticas\,adicionais\,com\,scroll,\,quantidade\,de\,bot\~oes\,contrates and applicac\~ao\,computador,\,caracter\'isticas\,adicionais\,com\,scroll,\,quantidade\,de\,bot\~oes\,contrates and applicac\~ao\,computador,\,caracter\'isticas\,adicionais\,com\,scroll,\,quantidade\,de\,bot\~oes\,contrates and applicac\'ao\,computador,\,caracter\'isticas\,adicionais\,com\,scroll,\,quantidade\,de\,bot\~oes\,contrates and applicac\'ao\,computador,\,caracter\'ao\,com\,scroll,\,quantidade\,de\,bot\~oes\,contrates and applicac\'ao\,computador,\,caracter\'ao\,com\,scroll,\,quantidade\,de\,bot\~oes\,contrates and applicac\'ao\,computador,\,quantidade\,de\,bot\~oes\,contrates and applicac\'ao\,contrates and applicac\'ao\,contr$ 

ole 3 unidades, resolução 800dpi.

 Endereço:
 Telefone:

 R AV. JOSE TUSSI, 374
 (54) 09969-3621

12 980 808/0001-61

DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$5,82

Marca: leadership Fabricante: leadership Modelo: mouse

Descrição: Características mínimas: Mouse, tipo USB, modelo óptico, aplicação computador, características adicionais com scroll, quantidade de botões contr

ole 3 unidades, resolução 800dpi.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília ST SIA SUL QUADRA 5C AE 11, 110 (61)8321-9448 antonio@7ba.com.br

27.267.032/0001-04

BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME

R\$6,15

Marca: PCTOP

Fabricante: PCTOP MOPR01-USBV2 Modelo: PCTOP MOPR01-USBV2

Descrição: Características mínimas: Mouse, tipo USB, modelo óptico, aplicação computador, características adicionais com scroll, quantidade de botões contr

ole 3 unidades, resolução 800dpi.

Endereço:

10.335.363/0001-31

PUHL INFORMATICA LTDA - ME

R\$6,15

Marca: PISC Fabricante: PISC Modelo: USB

 $Descrição: Caracter \'isticas\,m\'inimas: Mouse, tipo\,USB, modelo\,\'optico, aplicação\,computador, caracter \'isticas\,adicionais\,com\,scroll, quantidade\,de\,botões\,contrador, caracter \'isticas\,adicionais\,contrador, caracter \'isticas\,adicionais\,contrador, caracter \'isticas\,adicionais\,adici$ 

ole 3 unidades, resolução 800dpi.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 SC
 Palmitos
 AV BRASIL, 535
 (49)9918-4315

06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL LTDA - ME

R\$6,19

Marca: multilaser Fabricante: multilaser Modelo: mo179

Descrição: Mouse, tipo USB, modelo óptico, aplicação computador, características adicionais com scroll, quantidade de botões controle 3 unidades, resolução

800dpi

Estado: Telefone: Email: Cidade: Endereco:

allex.master@hotmail.com AV SIMEAO SOBRAL, 797 (79)3215-3566 SE Aracaju

15 724 019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME R\$6,43

Marca: MYMAX Fabricante: MYMAX Modelo: MYMAX

Descrição: MOUSE ÓPTICO, TIPO USB Mouse, tipo USB, modelo óptico, aplicação computador, características adicionais com scroll, quantidade de botões cont

role 3 unidades, resolução 800dpi.

Estado: Cidade: Nome de Contato: Endereco: Telefone: Fmail:

MG Belo Horizonte R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48 Rogerio Ramos ALves (31)3327-0719 qualityatacado@gmail.com

67.682.716/0001-97 **RUY CARVALHO JUNIOR** R\$6,62

Marca: C3T Fabricante: C3T Modelo: MS-20BK Preto

Descrição: Mouse, tipo USB, modelo óptico, aplicação computador, características adicionais com scroll, quantidade de botões controle 3 unidades, resolução

Estado: Cidade: Nome de Contato: Telefone: Email: Endereco:

SP R PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. 476 Carapicuíba Ruv Carvalho Junior (11)2059-1498 ruycjunior@hotmail.com

BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME 21.189.579/0001-52 R\$6,88

Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: MO179

Descrição: Mouse, tipo USB, modelo óptico, aplicação computador, características adicionais com scroll, quantidade de botões controle 3 unidades, resolução

800dpi.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SC Blumenau R CONRADO KOHLS, 90 Daniel (47)3288-5800 licitacoes@boingcomercio.com.br

16.597.435/0001-03 TOTAL CABOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Modelo: USB Descrição: Mouse, tipo USB, modelo óptico, aplicação computador, características adicionais com scroll, quantidade de botões controle 3 unidades, resolução

Marca: PISC Fabricante: PISC

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

ВА Salvador R AGRARIO DE MENEZES, 14 (71)3012-8701 totalcabos@hotmail.com

TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - ME 13.345.633/0001-83 R\$7,10

Marca: VINIK Fabricante: VINIK

Modelo: ÓPTICO USB MB-10 PRETO

Descrição: Mouse, tipo USB, modelo óptico, aplicação computador, características adicionais com scroll, quantidade de botões controle 3 unidades, resolução

800dpi.

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

MG Belo Horizonte R JUIZ COSTA VAL, 520 (31)3566-2767 tecnoseginformatica@gmail.com

07.280.674/0001-36 MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA - ME

Marca: HOOPSON Fabricante: HOOPSON Modelo: HOOPSON

Descrição: MOUSE ÓPTICO, TIPO USB Características mínimas: Mouse, tipo USB, modelo óptico, aplicação computador, características adicionais com scroll, q

uantidade de botões controle 3 unidades, resolução 800dpi

Estado: Cidade: Telefone: (71)03359-8472 BΑ Salvador AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 3129

07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA R\$9,34

R\$8,10

R\$7,00

Marca: MOUSE C3TECH MS-30BK Fabricante: MOUSE C3TECH MS-30BK Modelo: MOUSE C3TECH MS-30BK Descrição: MOUSE C3TECH MS-30BK

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R ALCINO GUANABARA, 1570 (41)3018-9563 financeiro01@inovamax.com.br

09.071.136/0001-67

HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - M

R\$11,25

Marca: OEX Fabricante: OEX Modelo: 800 DPI

Descrição: Mouse, tipo USB, modelo óptico, aplicação computador, características adicionais com scroll, quantidade de botões controle 3 unidades, resolução

00dpi.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Goiânia AV HORACIO COSTA E SILVA, 355 (62)3255-5528 contabilidademodelo2@hotmail.com

26.453.454/0001-01 PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R\$30,00

Marca: multilaser Fabricante: multilaser

Modelo: -

 $Descrição: Caracter\'(sticas\,m\'(nimas: Mouse, tipo\,USB, modelo\,\'optico, aplicação\,computador, caracter\'(sticas\,adicionais\,com\,scroll, quantidade\,de\,botões\,contrates)$ 

ole 3 unidades, resolução 800dpi.

Endereço: Telefone: Email:

AV WV-14, 190 (34) 03226-2893 INOVARCONTABILIDADEUBER@GMAIL.COM

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R\$50,00

Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: MOUSE

Descrição: Características mínimas: Mouse, tipo USB, modelo óptico, aplicação computador, características adicionais com scroll, quantidade de botões contr

ole 3 unidades, resolução 800dpi.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília Q QC 06 CONJUNTO, 19 (61)3434-4533 eliabio@sanet.com.br

### Item 173: MULTIFUNCIONAL / IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN DCP-L5652 MONOCROMÁTICA

R\$2.990,00

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN DCP-L5652 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE.

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.990,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

COMANDO DE FRONT.

Objeto: Impressora Brother DCP-L5652DN DCP-L5652 Multifuncional Laser

Monocromática com Duplex e Rede.

Descrição: IMPRESSORA - LASER - IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN DCP-L5652

MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE.

CatMat: 13218 - IMPRESSORA LASER, IMPRESSORA - LASER NOME

Data: 01/06/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 21/2018/

UASG: 160352

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.955.479/0004-74 EASYTECH COM. E SERVICOS LTDA R\$2.990,00

\* VENCEDOR \*

Marca: brother

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN DCP-L5652 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE.

Endereço:

,

Hom 174: MILLI TIELINGIONAL EDSON ECOTANIC I 206

D\$1 250 00

Quantidade Descrição Observação

6 Unidades IMPRESSORAMULTIFUNCIONALEPSONECOTANKL395TANQUEDETINTA

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.350,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Executiva de Estado de Cultura

Objeto: A aquisição de equipamentos de informática, para atendimento dos setores da

secult.

Descrição: IMPRESSORA LASER-Impressora Multifuncional Epson EcoTank L395

Tanque de Tinta. De igual ou superior qualidade e especificação.

Data: 14/06/2018 14:09

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:322018/UASG:925490

Lote/Item: 1/7
Ata: LinkAta

Adjudicação: 09/07/2018 12:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1
Unidade: und
UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.482.425/0001-96
Marca: Epson
Fabricante: Epson

Fabricante: Epson Modelo: EPSON L396

Descrição: MULT EPSON ECOTANK L396 WI FI DIRECT

Estado: Cidade: Endereço:

SP São Paulo R LUIZ GALHANONE, 645 (11)3742-1948 mariana@trama2.com.br

Telefone:

27.975.551/0001-27

I-27 VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP

TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

R\$1.199,00

R\$1.167,00

Marca: Epson Fabricante: Epson

\* VENCEDOR \*

Modelo: EcoTank L395

Descrição: Impressora Multifuncional Epson EcoTank L395 Tanque de Tinta. De igual ou superior qualidade e especificação.

Endereço:

20.208.627/0001-40 DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

R\$1.300,00

Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo: EPSON L395

Descrição: Impressora Multifuncional Epson EcoTank L395 Tanque de Tinta. De igual ou superior qualidade e especificação.

Endereço: Telefone: Email:

AV AFONSO BOTELHO, 1619 (44) 03810-1006 supresul@gmail.com

27.827.042/0001-57

ELLO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA -

R\$1.329,00

Marca: Epson Fabricante: Epson

Modelo: Impressora Epson EcoTank L395

 $Descrição: Impressora\,Epson\,EcoTank\,L395\,Impressora\,Multifuncional\,Epson\,EcoTank\,L395\,Impressora\,Epson\,EcoTank\,E$ 

Endereço:

,

22.328.534/0001-84 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT

R\$1.350,00

Marca: epson Fabricante: epson Modelo: L395

Descrição: Impressora Multifuncional Epson EcoTank L395 Tanque de Tinta. De igual ou superior qualidade e especificação.

 Endereço:
 Telefone:

 R DUZENTOS, 94
 (65) 09255-3342

12.197.100/0001-39 L & G COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME

R\$1.500,00

Marca: EPSON Fabricante: EPSON

Modelo: Impressora Multifuncional Epson EcoTank L395 Tanq

Descrição: Impressora Multifuncional Epson EcoTank L395 Tanque de Tinta

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

PA Belém R ANTONIO BARRETO, 1463 (91)3236-2093 gilberto@gtecinformatica.com

15.586.856/0001-68 ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME R\$2.000,00

Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo: EPSON

Descrição: Impressora Multifuncional Epson EcoTank L395 Tanque de Tinta. De igual ou superior qualidade e especificação.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

CE Fortaleza AV PROFESSOR GOMES DE MATOS, 1185 (85)3491-1006 aurinoguedes@hotmail.com

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R\$5.000,00

Marca: Epson Fabricante: Epson Modelo: Impresssora

Descrição: Impressora Multifuncional Epson EcoTank L395 Tanque de Tinta. De igual ou superior qualidade e especificação.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília Q QC 06 CONJUNTO, 19 (61)3434-4533 eliabio@sanet.com.br

08.703.140/0001-38 MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME R\$10.000,00

Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo: EPSON

 $Descrição: Impressora \ Multifuncional \ Epson \ Eco Tank \ L395 \ Tanque \ de Tinta. \ De igual ou superior qualidade e especificação de Tinta \ De transportant \ Autoritation \ Autor$ 

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Três Corações PC TENENTE PALESTINO, 15 Hugo Soares de Souza (35)3231-3670 mouracominfo@yahoo.com.br

# Item 175: MULTIFUNCIONAL EPSON L220 TANQUE DE TINTA

R\$1.247,00

 Quantidade
 Descrição

 6 Unidades
 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, NOME IMPRESSORA MULTIFUNCAO EPSON L220

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.247,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC Modalidade : Dispensa de Licitação Objeto: Aquisição de 01 (uma) Impressora Multifuncional L220 SRP: NÃO

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCAO-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, NOME

IMPRESSORA MULTIFUNCAO EPSON L220

CatMat: 127906 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , IMPRESSORA MULTIFUNCAO

NOME

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 8/2018/

UASG: 160002

Data: 01/05/2018 00:00

Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata

Email:

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: AC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Telefone:

(68) 3222-7154

07.462.185/0001-03

J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME

R\$1.247,00

\* VENCEDOR \*

Marca: EPSON L220

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, NOME IMPRESSORA MULTIFUNCAO EPSON L220

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato:
AC Rio Branco R JOSE DE MELO, 63 Josenir Maria da Silva Rodrigues

Item 176: MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA WIRELESS USB 2.0R\$1.499,00QuantidadeDescriçãoObservação15 UnidadesIMPRESSORAMULTIFUNCIONALLASERBROTHERDCP-L2540DW,CONEXÃOAREDEWIRELESSEIMPRESSÃO,IMPRESSÃO APARTIR DEDISPOSITIVOMÓVEIS, MEMÓRIADE32MB, RESOLUÇÃO ATÉ2400X600DPI, VELOCIDADEDEIMPRESSÃOATÉ

30 PPM, VOLUME DE IMPRESSÃO ATÉ 10.000 PÁGINAS POR MÊS, IMPRESÃO FRENTE E VERSO, SCANNER, TIPO DE DIGITALIZAÇÃO DE MESA, COPIADORA TIPO PRETO E BRANCO, ALIMENTAÇÃO 110 A 127V, 50/60 HZ, TONNER

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.599,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

COMANDO23BRIGADADEINFANTARIADESELVA

Objeto: Agusição de Impressora BROTHERLASER DCP-L2540DW

Descrição: IMPRESSORAS-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-

L2540DW,CONEXÃOAREDEWIRELESSEIMPRESSÃO,IMPRESSÃOAPARTIR DEDISPOSITIVOMÓVEIS,MEMÓRIADE32MB,RESOLUÇÃOATÉ 2400X600DPI,VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ATÉ30 PPM, VOLUME DE IMPRESSÃO ATÉ 10.000 PÁGINAS PORMÊS, IMPRESÃO FRENTE E VERSO,

IMPRESSAOA I E 10.000 PAGINAS PORMES, IMPRESAO FREN I E E VERSC SCANNER, TIPODEDIGITALIZAÇÃO DEMESA, COPIADORATIPO PRETO E

BRANCO, ALIMENTAÇÃO 110 A 127V, 50/60 HZ, TONNER.

CatMat: 11177 - IMPRESSORA 3D , IMPRESSORAS NOME

Data: 01/10/2016 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 65/2016/

UASG: 160170

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1
Unidade: UND
UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.624.379/0012-85

SOL INFORMATICA LTDA

R\$1.599,00

\* VENCEDOR\*

Marca: BROTHER

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW, CONEXÃO A REDE WIRELESS E IMPRESSÃO, IMPRESSÃO A PARTIR DE DISPOSI TIVO MÓVEIS, MEMÓRIA DE 32 MB, RESOLUÇÃO ATÉ 2400X600DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ATÉ 30 PPM, VOLUME DE IMPRESSÃO ATÉ 10.000 PÁGINAS P OR MÊS, IMPRESÃO FRENTE E VERSO, SCANNER, TIPO DE DIGITALIZAÇÃO DE MESA, COPIADORA TIPO PRETO E BRANCO, ALIMENTAÇÃO 110 A 127V, 50/60 H Z, TONNER.

Endereço:

,

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$1.399,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX

Objeto: Aquisição de material(is) paraoCMDO 4RM.

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCAO - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

BROTHER LASER DCP-L2540DW.

CatMat: 127906 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , IMPRESSORA MULTIFUNCAO

NOME

Data: 01/08/2017 00:00 Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 186/2017/

UASG: 160118

Lote/Item: 1/1 Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

71.502.116/0001-77

CASA DAS IMPRESSORAS LTDA

R\$1.399,00

\* VENCEDOR\*

Marca: BROTHER

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DCP-L254 0DW.

Email: Endereco: Telefone:

AV BRASIL, 1517 (31)03261-2424 LIBER@LIBERCONSULTORIA.COM

# Item 177: NO-BREAK 1200VA, POTENCIA: 1200VA/600W/ 08 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO

R\$458,80

Quantidade Descrição Observação

60 Unidades

NO-BREAK, MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE INTERATIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOS EM ATE8 MILISEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA/600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSAO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA +/- 18%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA 0,8 (SAÍDA)

### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$552,70

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Objeto: Intenção de Registrar Preços para eventual aquisição de material PERMANENTE-EQUIPAMENTOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS-PROCESSO ORIGINAL 23305.004148/2015-89-CÂMPUS RESPONSÁVEL-

Reitoria/PRD/DIR.

Descrição: ACUMULADOR TENSÃO-NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak comas seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. Deve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas padrão NBR 14136; 10. Microprocessado compacto; 11. Cor preto; 12. Deve possuir função TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalização sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamento.

CatMat: 64645 - ACUMULADOR TENSÃO, SISTEMA NO - BREAK ATE 3 KVA INCLUSIVE

NOME

16.866.828/0001-67

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP R\$409.99

Data: 28/09/2017 10:02

Identificação: NºPregão:102017/UASG:158154

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/11/2017 12:18

Homologação: 13/11/2017 16:22

Unidade: UNIDADE

UF: SP

SRP: SIM

Lote/Item: /30

Quantidade: 152

434 / 509

Marca:ragtech Fabricante:ragtech

CNPJ

Modelo: NOBREAK DE 1200 VA

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220 V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. D eve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas – padrão NBR 14136; 10. Microprocessado de alta velocidade, com memória flash; 11. Cor preto; 12. Deve possuir função TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga embutida (para evitar desligamento acidental) com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalização sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automá tica da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Dev e possuir gerenciador de baterias, informando quando as baterias devem ser substituídas; 19. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipa mento

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RJ Nilópolis EST SENADOR SALGADO FILHO, 726 (21)2692-8918 hlpsolutions@hlpsolutions.com.br

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

R\$410.00

Marca: Energylux
Fabricante: Energylux
Modelo: Work Save 1200va

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220 V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. D eve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas – padrão NBR 14136; 10. Microprocessado compacto; 11. Cor preto; 12. Deve possuir função TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinaliz ação sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamento.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo R PAULO BARRETO, 31 (11)3979-6981 adilson@itectecnologia.com.br

#### 25.329.167/0001-21 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP

R\$411,00

Marca: KVA

Fabricante: CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELLI

Modelo: KSB 1200BS

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220 V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. D eve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas padrão NBR 14136; 10. Microprocessado compacto; 11. Cor preto; 12. Deve possuir rfunção TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalizaç ão sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamento.

Endereço: Telefone: Email:

R CIDADE INDUSTRIAL, 744 (54) 09166-7221 CLAUDIR@MBAINFO.COM.BR

10.797.045/0001-92 STRATEGY SOLUCOESTECNOLOGICASLTDA-ME

R\$415,00

Marca: ENERMAX Fabricante: COLEÇAO Modelo: vup-e 1200 va

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220V ; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. Deve possuir estabilizador interno; 9. Possui 04 tomadas elétricas – padrão NBR 14136+ Filtro de Linha 05 tomadas 10. Microprocessado de alta velocidade, com me mória flash; 11. Cor preto; 12. Deve possuir função TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga embutida (para evitar desligamento acidental) com função M ute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalização sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de reca gra automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve possuir gerenciador de baterias, informando quando as baterias devem ser substituídas; 19. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entreg a do equipamento

Endereço:

# 52.618.139/0030-31 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.

R\$430,00

Marca: SMS

Fabricante: GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA

Modelo: STATION II 1200 VA BIV

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: míni mo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. Deve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomada selétricas – padrão NBR 14136; 10. Microprocessado de alta velocidade, com memória flash; 11. Cor preto; 12. Deve possuir função TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga embutida (para evitar desligamento acidental) com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir s inalização sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possib ilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. possuir gerenciador de baterias, informando quando as baterias deve m ser substituídas; 19. garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamento. Marca: SMS Modelo: STATION II 1200 VA BIV Fabricante: GL Eletro Proce dencia: Nacional

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Diadema AV PIRAMIDE, 661 (11)4075-7025 jose.santos@sms.com.br

CNPJ

17.635.662/0001-30 KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS - EPP

R\$469,00

Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA

Modelo: UPS PROFISSIONAL 1200VA

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220 V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. D eve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas padrão NBR 14136; 10. Microprocessado compacto; 11. Cor preto; 12. Deve possui rfunção TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalizaç ão sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamento.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
SP São Paulo R ALVORADA DO SUL, 48 Daiana Brehmer (11) 2018-6024

#### 26.844.775/0001-37 APH COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME

R\$494 00

Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo: EASY WAY 1200VA

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220 V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. D eve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas – padrão NBR 14136; 10. Microprocessado de alta velocidade, com memória flash; 11. Corpreto; 12. Deve possuir função TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga embutida (para evitar desligamento acidental) com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalização sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automá tica da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve e possuir gerenciador de baterias, informando quando as baterias devem ser substituídas; 19. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipa

Endereco:

,

### 09.722.492/0001-01 PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA - EPP

R\$494.00

Marca:Ragtech
Fabricante: Ragtech

Modelo: EASY WAY (4144) NEW 1400 STD TI BL

Descrição: NOBREAK 1.4 KVA marca Ragtech modelo EASYWAY (4144) NEW 1400 STDTIBLTRIVOLT AUTOMÁTICO 115V 8 TOMADAS Equipamento Nobrea k com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. P otência: 1400VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. Deve possuir estabilizador interno; 9. Possui 8 tomadas elétrica s padrão NBR 14136; 10. Microprocessado compacto; 11. Cor preto; 12. Deve possuir função TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga com função Mut e; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalização sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de rec arga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das bat erias; 18. Deve ter garantia de 12 meses após entrega do equipamento.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Guarapuava R DOMINGOS CAETANO DO AMARAL, 128 Ademir Pires Barandrecht (42) 3622-0100 ademir@plataformacomputadores.com

### 10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO

R\$515,00

Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo: NET STATION II

Descrição: MARCA/FABRICANTE: SMS MODELO: NETSTATION II Equipamento Nobreak com asseguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automáti co; 2. Tensão de entrada: 115/220V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve po suir filtro de linha interno; 8. Deve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas – padrão NBR 14136; 10. Microprocessado de alta vel ocidade, com memória flash; 11. Cor preto; 12. Deve possuir função TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga embutida (para evitar desligamento acident al) com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalização sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve pos suir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve possuir gerenciador de baterias, informando quando as baterias devem ser substituídas; 19. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamento

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PB João Pessoa R ANTONIO GAMA, 374 Alexandre Caio Paiva Medeiros (83)3224-9018 sac@workinformatica.com

## 07.953.689/0001-18 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

R\$525,00

Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH

Modelo: New EASY WAY 1400 - Trivolt USB Conector Baterias

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220V ; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. Deve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas – padrão NBR 14136; 10. Microprocessado de alta velocidade, com memória flash; 11. C or preto; 12. Deve possuir função TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga embutida (para evitar desligamento acidental) com função Mute; 14. Deve pos suir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalização sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve po suir gerenciador de baterias, informando quando as baterias devem ser substituídas; 19. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamen to.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
PR Pinhais AV MARINGA, 1354 Rogério Ricardo Fagundes (41)3012-4562

08.228.010/0004-33 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

R\$536,34

Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo: Station II

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220 V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; Bateria instalada; Filtro de linha interno; Estabilizador interno; Tomadas elétricas – padrão NBR 14136 c/ extensão para 8 tomadas Microprocessado de alta velocidade, com memória flash; Cor preto; Função TRUE RMS; Botão Liga/Desliga e mbutida (para evitar desligamento acidental) com função Mute; Indicador luminoso de funcionamento; Sinalização sonora de condição de carga da bateria; Função de recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado; Ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; Gerenci ador de baterias, informando quando as baterias devem ser substituídas; Garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamento.

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

ROD BR-262, 222 Marina (31)3349-5040 licitacao@portinfo.com.br

79.053.468/0001-02 ALESSANDRA MILANI - EPP

R\$548.00

Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH

Modelo: New EASY WAY 1400 - Trivolt - USB - Conector de Ba

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220V ; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. Deve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas – padrão NBR 14136; 10. Microprocessado de alta velocidade, com memória flash; 11. C or preto; 12. Deve possuir função TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga embutida (para evitar desligamento acidental) com função Mute; 14. Deve pos suir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalização sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve po suir gerenciador de baterias, informando quando as baterias devem ser substituídas; 19. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamen to

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R EQUADOR, 210 (41)3012-4562 rubinhofagundes@hotmail.com

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME

R\$557,40

Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo: STATION II 27392

Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS GARANTIA: 12 MESES NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguinte sespecificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1 200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. Deve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétr icas – padrão NBR 14136; 10. Microprocessado de alta velocidade, com memória flash; 11. Cor preto; 12. Deve possuir função TRUE RMS; 13. Deve possuir botã o Liga/Desliga embutida (para evitar desligamento acidental) com função Mute; 14. Deve possuir inicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinaliz ação sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve possuir gerenciador de baterias, informando quando as baterias deve m ser substituídas; 19. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamento.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba AV WISTON CHURCHILL, 2370 (41) 3019-3039 scorpion@scorpioninformatica.com.br

05.262.518/0001-17 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

R\$595,00

Marca: SERRANA

Fabricante: SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA

Modelo: PINOT 1400 3 Q I/2

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220 V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. D eve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas padrão NBR 14136; 10. Microprocessado compacto; 11. Cor preto; 12. Deve possuir rfunção TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalizaç ão sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamento. De mais especificações conforme edital. Validade da proposta: 60 dias.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Caxias do Sul R PINHEIRO MACHADO, 3182 (54)3419-1642 licitacoes1@serranaenergia.com.br

23.367.421/0001-50 C2H ENGENHARIA LTDA - ME R\$608,61

CNPJ

Marca: NOBREAK Fabricante: NOBREAK Modelo: NOBREAK

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220 V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. D eve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas padrão NBR 14136; 10. Microprocessado compacto; 11. Cor preto; 12. Deve possuir rfunção TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalizaç ão sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamento.

Endereço: Telefone: Email:

Q SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 22, 22 (61) 3025-0204 diretoria@ c2hsolutions.com.br

22.801.116/0001-62 INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI -

R\$634,00

Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA

Modelo: UPS PROFESSIONAL 1200VA FULL RANGE/115V 8 TOMADAS

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220 V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. D eve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas padrão NBR 14136; 10. Microprocessado compacto; 11. Cor preto; 12. Deve possuir rfunção TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalizaç ão sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamento.

Endereço: Telefone:
COND MORADA COLONIAL RUA A, S/N (61) 03224-1657

#### 08.482.425/0001-96 TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

R\$636,00

Marca: APC Fabricante: APC Modelo: APC BZ1200

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220 V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. D eve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas padrão NBR 14136; 10. Microprocessado compacto; 11. Cor preto; 12. Deve possuir rfunção TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalizaç ão sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamento.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo R LUIZ GALHANONE, 645 (11) 3742-1948 mariana@trama2.com.br

### 22.883.543/0001-37 TOP LICITA LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L

R\$700,00

Marca: TS-SHARA Fabricante: TS-SHARA

Modelo: TS-SHARA UPS Professional 1200va full range

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220 V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. D eve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas padrão NBR 14136; 10. Microprocessado compacto; 11. Cor preto; 12. Deve possuir rfunção TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalizaç ão sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamento.

Endereço: Telefone: Email:

R AFONSO FLORES MENEGOTI, 452 (44)03037-1697 TOPLICITA@HOTMAIL.COM

### 03.056.608/0001-26 J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA

R\$812,24

Marca: Clean Fabricante: Clean Modelo: 1200V

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. Deve possuir estabi lizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas – padrão NBR 14136; 10. Microprocessado compacto; 11. Cor preto; 12. Deve possuir função TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalização sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do nobreak na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamento.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo R CORONEL PEROBA, 02 LURDES FRANCISCO RODRIGUES (11)2653-0122 jmcomserv@uol.com.br

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME

R\$816,00

Marca: APC BZ1200-BR Fabricante: APC BZ1200-BR Modelo: APC BZ1200-BR

Descrição: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Características: - Marca: APC - Modelo: BZ1200-BR Especificações: Entrada: - Tensão de entrada: 115/127/220 V (sele ção automática) - Freqüência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1% - Corrente nominal: 10,5/9,5/6 A - Tipo de conexão: NBR 14136 Saída: - Tensão de saída: 115 V com +/- 10% - Freqüência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1% - Numero de tomadas: 8 tomadas no novo padrão de tomadas NBR 14136 Bateria: - Quantidade de baterias instaladas: 2 (não expansível) - Modelo das baterias: 12 V, 7 A cada - Tipo de bateria: selada (sem manutenção) - Tempo de recarga: aproximadamen te 12 horas Autonomia: - Meia carga (300W): aproximadamente 13 minutos - Plena carga (600W): aproximadamente 3,7 minutos Ambiente: - Temperatura de o peração: 0 ~ 40 °C - Temperatura de armazenamento: -15 - 45 °C - Umidade relativa: 0 ~ 90 % sem condensação Painel traseiro: - 8 tomadas padrão NBR 14136 (con line) - LED indicador de Troca de bateria - LED indicador de Falha no cabeamento Conteúdo da Embalagem: - Nobreak com bateria - Folheto explicativo Gar antia 3 meses de garantia Peso 13155 gramas (bruto com embalagem)

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61)3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

### 11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

R\$1.150,00

Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo: No-break

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA marca SMS Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrad a: 115/220V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha i nterno; 8. Deve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas padrão NBR 14136; 10. Microprocessado compacto; 11. Cor preto; 12. Deve possuir função TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalização sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equip amento.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília Q QC 06 CONJUNTO, 19 (61)3434-4533 eliabio@sanet.com.br

#### 14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA - ME

R\$2.000.00

Marca:tsshara Fabricante:tsshara Modelo:tsshara

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220 V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. D eve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas – padrão NBR 14136; 10. Microprocessado de alta velocidade, com memória flash; 11. Cor preto; 12. Deve possuir função TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga embutida (para evitar desligamento acidental) com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalização sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automá tica da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Dev e possuir gerenciador de baterias, informando quando as baterias devem ser substituídas; 19. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipa mento.

Endereço: Telefone: Email:

AV ESTADOS UNIDOS, 82 (71)03313-2966 AMPLALUZCONT@GMAIL.COM

# 13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R\$5.000,00

Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo: SMS

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220 V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. D eve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas padrão NBR 14136; 10. Microprocessado compacto; 11. Cor preto; 12. Deve possuir rfunção TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalizaç ão sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamento.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Bauru AV PINHEIRO MACHADO, 20-48 Paulo (14) 3238-4205 paulo@phdcon.com.br

# 15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME

R\$10.000,00

Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo: SMS

Descrição: NOBREAK 1.2 KVA Equipamento Nobreak com as seguintes especificações mínimas: 1. Modelo Bivolt Automático; 2. Tensão de entrada: 115/220 V; 3. Tensão de saída: 115V; 4. Frequência: 60Hz; 5. Potência: mínimo 1200VA; 6. Deve acompanhar bateria instalada; 7. Deve possuir filtro de linha interno; 8. D eve possuir estabilizador interno; 9. Possuir no mínimo 8 tomadas elétricas padrão NBR 14136; 10. Microprocessado compacto; 11. Cor preto; 12. Deve possuir rfunção TRUE RMS; 13. Deve possuir botão Liga/Desliga com função Mute; 14. Deve possuir indicador luminoso de funcionamento; 15. Deve possuir sinalizaç ão sonora de condição de carga da bateria; 16. Deve possuir função de recarga automática da bateria mesmo com o nnobreak desligado; 17. Deve possibilitar a ligação do no-break na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias; 18. Deve ter garantia de no mínimo 12 meses após entrega do equipamento.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48 Rogerio Ramos ALves (31)3327-0719 qualityatacado@gmail.com

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE FUND. PRO-

SANGUE HEMOCENTRO SP.

Objeto: NOBREAK

Descrição: NO-BREAK - NO-BREAK, MICROPROCESSADO, TECNOLOGIA LINE

INTERATIVE, COM ACIONAMENTO DO INVERSOS EM ATE 8 MILISEGUNDOS, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 1200VA / 600W, RENDIMENTO A PLENA CARGA A PLENA CARGA MAIOR OU IGUAL A 92% EM MODO REDE, TENSAO DE ENTRADA BIVOLT (220V/115V), VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA +/- 18%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, FATOR DE POTENCIA 0,5 (SAÍDA), ISOLAMENTO DE ENTRADA NÃO TEM, TENSAO DE SAIDA 115V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA  $\pm\,5\%$  PARA OPERAÇÃO BATERIA, DISTORCAO HARMONICA NÃO TEM, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIM.NO TRANSF.;POT.EXCED.; DESCARGA TOTALDA BATERIA; CURTO-CIRCUITO; SUB/SOBRETENSAO DA REDE, TIPO DE BATERIAS 12VDC / 5AH, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TECNOLOGIA(VRLA) NAO EXALA GASES, COM AUTONOMIA MINIMA DE DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS TEMPO MAXIMO DE8 HORAS,, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM NÃO TEM, INTERFACE DE COMUNICACAO NÃO TEM, LEDS DE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK:MODO REDE.MODO INVERSOS/BATERIA. FINAL AUTONOMIA.SUB/SOBRETENSA. INDICAR:QUEDA DE RED:SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO; FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL VIDA UTIL DA BATERIA, GABINETE EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABS, BY PASS NÃO TEM,

QUANTIDADE DE SAIDAS 6 TOMADAS PADRAO, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL., GARANTIA 12 MESES - BALCÃO, COM MANUAL EM PORTUGUES, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A ATENDENDO O Data: 23/01/2017 10:00

Modalidade: SRP: NÃO

Identificação: OC: 091301090472016OC00214

Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 75

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PADRÃO DE TOMADAS DA NORMA NBR14136

VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.696.196/0001-04 FERNANDA GIORGETTI - ME

\* VENCEDOR\*

Marca: RAGTECH-4137 - NEW 1200 STD-TI BLACK Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereco: Telefone:

R FELIX DELLA ROSA, 114 (11) 03425-2482 COMERCIALFALLINE@GMAIL.COM

Email:

05.517.300/0001-66 TAKAVOR COMÉRCIO E serviços de informática LTDA-epp

Marca: Ragtech/EASY PRO NEP 1200 USB TI BL Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informado

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 SP
 São Paulo
 R JOSE BONIFACIO, 250
 (11)03326-1422

24.829.024/0001-16 Siscontech com. de produtos para informatica eireli EPP

R\$323,00

R\$310,00

R\$315.00

Marca: Ragtech EasyWay1200VA Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereço: Telefone: Email:

AV CABO ADAO PEREIRA, 648 (11) 03624-9550 CONDESPCONTABIL@UOL.COM.BR

11.136.195/0001-18 Allan Rodrigues Silva - ME

R\$329,00

Marca: RAGTECH / EASY PRO NEP 1200 Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Ribeirão Preto AVERMÉLINDA CORRADO, 195 (16)03635-8581 SCRITARP@TERRA.COM.BR

04.023.725/0001-56 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP R\$333,00

Marca: RAGTECH EASY PRO NEP 1200 USB TI BL

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:

SP Ourinhos AV LUIZ SALDANHA RODRIGUES, 3310

08.010.082/0001-67 VIACONECT TELECOMUNICAÇÕES COMERCIAL LTDA EPP R\$340,00

Marca: RAGTECH / EASY PRO NEP 1200 USB TI BL

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Leme R GENERAL OSORIO, 176 (19) 03555-2020 adm@viaconectcorp.com.br

09.722.492/0001-01 PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA - EPP R\$341,92

Marca: Ragtech EASY PRO NEP 1200 USB TI BL Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Guarapuava R DOMINGOS CAETANO DO AMARAL, 128 Ademir Pires Barandrecht (42) 3622-0100 ademir@plataformacomputadores.com

02.544.606/0001-13 PREVIEW COMPUTER LTDA-ME R\$350,00

Marca: RagTech Easy Way NEW 1200 STD-TI Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereço: Telefone: Email: R SALGADO FILHO, 3514 (45) 02104-7000 vanin@vanin.com

14.441.452/0001-13 SEVEN LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP R\$352,00

Marca: RAGTECH -EASY PRO 1200 Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo R PARNAMIRIM, 27 (11) 3656-8798 sevenlight.ind@hotmail.com

22.072.428/0001-82 eco brasil engeNharia LTDA me R\$354,54

Marca: Nobreak New Easy Way 4137 Ragtech Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereço: Telefone: Email:

R RANCAGUA (JD COLONIAL), 50 (11) 04339-0111 CONTABILROCHA@GMAIL.COM

00.810.338/0001-09 MASTERVOX TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EPP R\$355,55

Marca: Ragtech - NEW 1200

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo AV JABAQUARA, 993 (11) 2338-6157 adm@matervoxtelecom.com.br

13.977.867/0001-43 MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - ME R\$359,00

Marca: Ragtech / New Easy Way 1200 V A trivolt Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereço: Telefone: Email:

AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 1260 (17) 03233-7682 proinforme@terra.com.br

07.487.504/0001-27 MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS R\$364,91

Marca: Ragtech Senoidal Easy Pro Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Barbacena R DOUTOR ANTONINO SENA FIGUEIREDO, 113 (32)3331-8944 eletronico@mouraemoura.inf.br

17.050.575/0001-11 KEN ELECTRIC BRASIL - EIRELI R\$367,00

Marca: RAGTECH EASY PRO NEP 1200 USB TI BL- cód:4162

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SP São Paulo AV ENGENHEIRO GEORGE CORBISIER, 1814 (11)03368-0711

22.672.400/0001-86 DELTACHIP COMERCIAL LTDA - ME R\$385,00

Marca: RAGTECH / NEW EASY WAY SENOIDAL 1200VA

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereço: Telefone: R QUINZE DE NOVEMBRO, 2550 (67)08118-1122

25.062.214/0001-13 LSK NEW COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E PAPEL R\$405,00

Marca: Ragtech Save 1200va Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereço: Telefone: Email:

AV CUPECE, 1396 (11)02083-4848 SIMONY@RODNEIMACHADOIMOVEIS.COM.BR

17.238.347/0001-70 WEB SERVICE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - EPP R\$491,50

Marca: RAGTECH/EASY WAY 4137 1200VA TRIVOLT

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereço: Telefone: Email:

R LAVINIA RIBEIRO, 63 (11) 02994-0853 contabil@vessie.com.br

Marca: Ragtech Save 1200

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereço: Telefone: Email:

R JESUS TRUJILLO, 1314 (18)03722-6734 GERENTE@DIGITALMJ.COM.BR

07.434.904/0001-74 ROMAPEL PAPELARIA EIRELI - EPP R\$550,00

Marca: Nobreak Raghtech Easy Way 1200 STD-TI BLACK

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereço: Telefone: R RUI BARBOSA, 471 (16) 03242-4116

21.302.370/0001-53 CAB MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI- EPP R\$600,00

Marca: RAGTECH NEW EASY WAY 4137 NEW1200VA

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo AV SAO MIGUEL, 2900 (11)02547-8370 JUNIORCONTABILIDADE@TERRA.COM.BR

10.751.384/0001-38 REMICON COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$750,00

Marca: New Easy Way 4137 Ragtech Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SP São Paulo R ALONSO BERRUGUETE, 38 (11)02098-3212

22.744.142/0001-04 JEFERSON ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP R\$1.500,00

Marca: RAGTECH SAVE 1200 BIV Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

R\$1.920,00

Endereço: Telefone: Email:

R FLORIANO PEIXOTO, 1051 (16) 09758-4590 ALVESEALVESASSOCIADOS@GMAIL.COM

19.315.393/0001-50 POLIMAXY COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP

Marca: RAGTECH/ EASY WAY

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo R ANTONIO JOSE BASTOS, 385 (11)3486-7970 antonio.alexandre.silva@hotmail.com

59.751.537/0001-36 PEZZUTO & UBIALI LTDA ME R\$2.000,00

Marca: ragtech save 1200 NETu Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R CORONEL LUIZ DA CUNHA, 645

06.263.134/0001-81 Gustavo H. M. Cherubini ME R\$5.000,00

Marca: NOBREAK RAGTECH EASY WAY NEW 1200 STD TI BL

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereço: Telefone: Email:

R QUINZE DE NOVEMBRO 3171, 3171 (17) 03301-0091 GUSTAVO@GHINFORMATICARP.COM.BR

# Quantidade Descrição Observação 60 Unidades NO-BREAK 1500VA BIVOLT 5T PRETO, ESPECIFICAÇÕES, ENTRADA TENSÃO NOMINAL: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220, VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO EM MODO REDE: 88 A 141 (REDE 115V)/170 A 262 (REDE 220V), FREQUÊNCIA DE REDE: 60 5, PLUGUE DO CABO DEFORÇA: PADRÃO NBR 14136, SAÍDAPOTÊNCIAMÁXIMA: 1800, FATOR DE POTÊNCIA0, 7, TENSÃO NOMINAL[V~] 115, REGULAÇÃO 5% (PARAOPERAÇÃO BATERIA)/+6% 10% (PARAOPERAÇÃO REDE), FREQUÊNCIA: 60HZ1% (PARAOPERAÇÃO BATERIA), FORMADE ONDADO INVERSOR: SENOIDAL PORAPROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWMCONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE), NÚMERO DE TOMADAS: 7TOMADAS PADRÃO NBR 14136

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$800,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército Comando Militar do Sul 6ªDivisão de Exército

6ºBatalhão de Comunicações Divisionário

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de material permanente em favor do 6" Batalhão de Comunicações e de órgãos da

Administração Pública que manifestarem interesse, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: SUPORTE / NOBREAK - No-break 1500va bivolt 5t preto, Especificações,

Entrada Tensão nominal: Bivolt automático 115/127/220, Variação máxima de tensão em modo rede: 88 a 141 (rede 115V)/ 170 a 262 (rede 220V), Frequência de rede: 60 5, Plugue do cabo de força:Padrão NBR 14136, Saída Potência máxima:1800, Fator de potência 0,7, Tensão nominal [V~] 115, Regulação 5% (para operação bateria)/+ 6% 10% (para operação rede), Frequência:60Hz 1% (para operação bateria), Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude), Número de tomadas:7 tomadas padrão NBR 14136, Especificações Gerais Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria), Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 18 ou 17Ah, Acionamento do inversor: < 0,8 ms, Comprimento do cabo de forca do nobreak [mm] 1500 } 50, Comprimento do cabo de comunicação USB (tipo A-B) [mm] 1750 } 50, Máxima energia de surto:[J] 276, Máxima corrente de pico 8/20?Ês:

[A]4500, Tensão de operação [V $\sim$ ]175, Dimensões e Peso A x L x P:221 x 155 x 487, 17Kg, Garantia 12 meses

Data: 23/08/2016 09:02 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:122016/UASG:160360

Lote/Item: /32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/10/2016 11:42 Homologação: 21/10/2016 09:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 18

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

ONI I KAZAO SOCIAL DO I OKNECEDOK

VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

CatMat: 108618 - SUPORTE / NOBREAK, SUPORTE / BASE CPU NOME

\* VENCEDOR\*

Marca: RCG Fabricante: RCG

Modelo: Max Control 1800va + Extensor cord

Descrição: No-break 1500va bivolt 5t preto, Especificações, Entrada Tensão nominal: Bivolt automático 115/127/220, Variação máxima de tensão em modo r ede: 88 a 141 (rede 115V)/ 170 a 262 (rede 220V) , Frequência de rede: 60 5, Plugue do cabo de força: Padrão NBR 14136, Saída Potência máxima:1800, Fator d e potência 0,7, Tensão nominal [V~] 115, Regulação 5% (para operação bateria)/+ 6% 10% (para operação rede), Frequência:60Hz 1% (para operação bateria), For ma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude), Número de tomadas:7 tomadas padrão NBR 14136, Esp ecificações Gerais Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria), Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 18 ou 17Ah, Acionamento do inversor: < 0,8 ms, Comprimento do cabo de forca do nobreak [mm] 1500 } 50, Comprimento do cabo de forca do Extension Cord [mm] 950 50, Comprimento do cabo de comunicação USB (tipo A-B) [mm] 1750 } 50, Máxima energia de surto:[J] 276, Máxima corrente de pico 8/20?Ês: [A]4500, Tensão de operação [V~]175, Dimen sões e Peso A x L x P:221 x 155 x 487, 17Kg, Garantia 12 meses

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo R PAULO BARRETO, 31 (11) 3979-6981 adilson@itectecnologia.com.br

15.278.524/0001-16 H.B.MACHADO INVENIENS ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS -

R\$692,30

R\$692.29

Marca: APC

Fabricante: SCHNEIDER ELECTRIC

Modelo: BZ1500BI-BR

Descrição: No-break 1500va bivolt 5t preto, Especificações, Entrada Tensão nominal: Bivolt automático 115/127/220, Variação máxima de tensão em modo r ede: 88 a 141 (rede 115V)/ 170 a 262 (rede 220V), Frequência de rede: 60 5, Plugue do cabo de força: Padrão NBR 14136, Saída Potência máxima:1800, Fator d e potência 0,7, Tensão nominal [V~] 115, Regulação 5% (para operação bateria)/+ 6% 10% (para operação rede), Frequência:60Hz 1% (para operação bateria), For ma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude), Número de tomadas:7 tomadas padrão NBR 14136, Esp ecificações Gerais Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria), Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 18 ou 17Ah, Acionamento do inversor: <0.8 ms, Comprimento do cabo de forca do nobreak [mm] 1500 } 50, Comprimento do cabo de forca do Extension Cord [mm] 950 50, Comprimento do cabo de comunicação USB (tipo A-B) [mm] 1750 } 50, Máxima energia de surto:[J] 276, Máxima corrente de pico 8/20?Ês: [A]4500, Tensão de operação [V~]175, Dimen sões e Peso A x L x P:221 x 155 x 487, 17Kq, Garantia 12 meses, Validaded da proposta e de 60 dias

Endereço: Q SHCSW SQ SW 301 BLOCO J APARTAMENTO, 210 Telefone: (61)03037-8177

10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO

R\$700,00

Marca: APC Fabricante: APC Modelo: BZ1500PBI

Descrição: MARCA/FABRICANTE: APC MODELO: BZ1500PBI No-break 1500va bivolt 5t preto, Especificações, Entrada Tensão nominal: Bivolt automático 115/127/220, Variação máxima de tensão em modo rede: 88 a 141 (rede 115V)/ 170 a 262 (rede 220V), Frequência de rede: 60 5, Plugue do cabo de força: Padrão NBR 14136, Saída Potência máxima:1800, Fator de potência 0,7, Tensão nominal [V~] 115, Regulação 5% (para operação bateria)/+ 6% 10%(para operação rede), Frequência:60Hz 1% (para operação bateria), Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude), Númer o de tomadas:7 tomadas padrão NBR 14136, Especificações Gerais Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria), Bateria interna: 1 bater ia 12Vdc / 18 ou 17Ah, Acionamento do inversor: < 0,8 ms, Comprimento do cabo de forca do nobreak [mm] 1500 } 50, Comprimento do cabo de forca do Exte nsion Cord [mm] 950 50, Comprimento do cabo de comunicação USB (tipo A-B) [mm] 1750 } 50, Máxima energia de surto:[J] 276, Máxima corrente de pico 8/2 0?Ês: [A]4500, Tensão de operação [V~]175, Dimensões e Peso A x L x P:221 x 155 x 487, 17Kg, Garantia 12 meses

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email

PB João Pessoa R ANTONIO GAMA. 374 Alexandre Caio Paiva Medeiros (83)3224-9018 sac@workinformatica.com

#### 08.792.763/0001-24 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP

R\$719,00

Marca: FORCE LINE Fabricante: FORCE LINE Modelo: FORCE LINE 1500VA - 610

Descrição: DESCRIÇÃO TÉCNICA No-break 1500va bivolt 5t preto, Especificações, Entrada Tensão nominal: Bivolt automático 115/127/220, Variação máxima de tensão em modo rede: 88 a 141 (rede 115V)/ 170 a 262 (rede 220V), Frequência de rede: 60 5, Plugue do cabo de força: Padrão NBR 14136, Saída Potência máxima:1800, Fator de potência 0,7, Tensão nominal [V~] 115, Regulação 5% (para operação bateria)/+ 6% 10% (para operação rede), Frequência:60Hz 1% (para operação bateria), Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude), Número de tomadas:7 tomadas p adrão NBR 14136, Especificações Gerais Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria), Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 18 ou 17Ah, Aci onamento do inversor: < 0,8 ms, Comprimento do cabo de forca do nobreak [mm] 1500 } 50, Comprimento do cabo de forca do Extension Cord [mm] 950 50, C omprimento do cabo de comunicação USB (tipo A-B) [mm] 1750 } 50, Máxima energia de surto:[J] 276, Máxima corrente de pico 8/20?Ês: [A]4500, Tensão de operação [V~]175, Dimensões e Peso A x L x P:221 x 155 x 487, 17Kg, Garantia 12 meses \*Marca: FORCE LINE \*Modelo: FORCE LINE 1500VA - 610

Endereço: Telefone: Email:

R QUINZE DE NOVEMBRO, 351 (14) 03263-1078 amarildo@escritorioventura.com.br

#### 00.810.338/0001-09 MASTERVOX TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EPP

R\$740,00

Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH

Modelo: EASY JET NEJ 2000 CBU TI BL

Descrição: No-break 1500va bivolt 5t preto, Específicações, Entrada Tensão nominal: Bivolt automático 115/127/220, Variação máxima de tensão em modo r ede: 88 a 141 (rede 115V)/ 170 a 262 (rede 220V), Frequência de rede: 60 5, Plugue do cabo de força:Padrão NBR 14136, Saída Potência máxima:1800, Fator d e potência 0,7, Tensão nominal [V~] 115, Regulação 5% (para operação bateria)/+ 6% 10% (para operação rede), Frequência:60Hz 1% (para operação bateria), For ma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude), Número de tomadas:7 tomadas padrão NBR 14136, Esp ecificações Gerais Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria), Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 18 ou 17Ah, Acionamento do inversor: < 0,8 ms, Comprimento do cabo de forca do nobreak [mm] 1500 } 50, Comprimento do cabo de forca do Extension Cord [mm] 950 50, Comprimento do cabo de comunicação USB (tipo A-B) [mm] 1750 } 50, Máxima energia de surto:[J] 276, Máxima corrente de pico 8/20?Ês: [A]4500, Tensão de operação [V~]175, Dimen sões e Peso A x L x P:221 x 155 x 487, 17Kg, Garantia 12 meses

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo AV JABAQUARA, 993 (11) 2338-6157 adm@matervoxtelecom.com.br

## 13.347.993/0001-14 D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$800,00

Marca: TS Shara Fabricante: TS Shara

Modelo: UPS Professional 1500 Full Range

Descrição: No-break 1500va bivolt 5t preto, Específicações, Entrada Tensão nominal: Bivolt automático 115/127/220, Variação máxima de tensão em modo r ede: 88 a 141 (rede 115V)/ 170 a 262 (rede 220V), Frequência de rede: 60 5, Plugue do cabo de força: Padrão NBR 14136, Saída Potência máxima:1800, Fator d e potência 0,7, Tensão nominal [V~] 115, Regulação 5% (para operação bateria)/+ 6% 10% (para operação rede), Frequência:60Hz 1% (para operação bateria), For ma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude), Número de tomadas:7 tomadas padrão NBR 14136, Esp ecificações Gerais Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria), Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 18 ou 17Ah, Acionamento do inversor: < 0,8 ms, Comprimento do cabo de forca do nobreak [mm] 1500 } 50, Comprimento do cabo de forca do Extension Cord [mm] 950 50, Comprimento do cabo de comunicação USB (tipo A-B) [mm] 1750 } 50, Máxima energia de surto:[J] 276, Máxima corrente de pico 8/20?Ês: [A]4500, Tensão de operação [V~]175, Dimen sões e Peso A x L x P:221 x 155 x 487, 17Kg, Garantia 12 meses

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo R PEIXOTO DE MELO FILHO, 138 (11)4341-5440 patyjanes@bol.com.br

10.894.828/0001-94 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA - ME R\$1.230,00

R\$1.263.00

Marca: SMS Fabricante: SMS

Modelo: NET Winner Expert Bivolt 1800va

Descrição: No-break 1500va bivolt 5t preto, Especificações, Entrada Tensão nominal: Bivolt automático 115/127/220, Variação máxima de tensão em modo r ede: 88 a 141 (rede 115V)/ 170 a 262 (rede 220V) , Frequência de rede: 60 5, Plugue do cabo de força: Padrão NBR 14136, Saída Potência máxima:1800, Fator d e potência 0,7, Tensão nominal [V~] 115, Regulação 5% (para operação bateria)/+ 6% 10% (para operação rede), Frequência:60Hz 1% (para operação bateria), For ma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude), Número de tomadas:7 tomadas padrão NBR 14136, Esp ecificações Gerais Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria), Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 18 ou 17Ah, Acionamento do inversor: < 0,8 ms, Comprimento do cabo de forca do nobreak [mm] 1500 } 50, Comprimento do cabo de forca do Extension Cord [mm] 950 50, Comprimento do cabo de comunicação USB (tipo A-B) [mm] 1750 } 50, Máxima energia de surto:[J] 276, Máxima corrente de pico 8/20?Ês: [A]4500, Tensão de operação [V~]175, Dimen sões e Peso A x L x P:221 x 155 x 487, 17Kg, Garantia 12 meses

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 RS
 Bento Gonçalves
 R LINO COLUSSI, 123
 (54)3451-9505

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME

Marca: SMS 27429 Fabricante: SMS 27429 Modelo: SMS 27429

Descrição: Características Gerais Descrição Nobreak Expert 1800va bivolt Net Winner-27429 - SMS Modelo 27429 Número de Tomadas 7 tomadas Tipo de Tomadas No padrão NBR 14136 Potência 1800va Regulação online Sim Aplicação Principal CPU / Monitor / Impressora Multifuncional ou Jato de Tinta / Scanner / Periféricos / Ponto-de-venda / Sistemas / Roteador / Câmera / Instrumentos musicais / Home Theater / LCD / DVD Player / Equipamento de som / Voip / Rec arregadores / Games Comunicação inteligente Padrão RS-232 e USB (acompanha cabo). Software de gerenciamento SMS Power View Conector Tipo engate rápi do para expansão de autonomia. Função Battery Saver Acionável Extension Cord Extensão com mais 4 tomadas. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocid ade Led no painel frontal Colorido, indica o modo de operação do nobreak. Fusível Rearmável Sim Itens Adicionais Pacote Alerta 24h com os serviços: Gerencia mento de Energia; Gerenciamento de Missões Críticas; Monitoramento Remoto; Alarme Anti-intrusão; Net Torpedo; PC Remoto; Vídeo ao Vivo via celular; Locali zador GPS via celular. Cor Preto Voltagem Bivolt Dimensões (A x L x P) 26,8 x 56,4 x 20,2 cm (Caixa Individual) Peso Aproximado 19 kg Conteúdo da Embalage m Manual de instruções + Fusível reserva + Pacote de serviços do Alerta 24 horas Itens opicionais: Cabo de engate rapido + Módulo de bateria I e IV Garantia 1 a no + 6 meses (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra). Selo INMETRO Sim Tipo de Selo INMETRO Segurança Compulsório

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61)3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME R\$1.292,72

Marca: SMS Fabricante: SMS

Modelo: NET WINNER EXPERT 27429

Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES No-break 1500va bivolt 5t preto, Especificações, Entrada Te nsão nominal: Bivolt automático 115/127/220, Variação máxima de tensão em modo rede: 88 a 141 (rede 115V)/ 170 a 262 (rede 220V), Frequência de rede: 6 0 5, Plugue do cabo de força: Padrão NBR 14136, Saída Potência máxima:1800, Fator de potência 0,7, Tensão nominal [V~] 115, Regulação 5% (para operação b ateria)/+ 6% 10% (para operação rede), Frequência:60Hz 1% (para operação bateria), Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - co ntrole de largura e amplitude), Número de tomadas:7 tomadas padrão NBR 14136, Especificações Gerais Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria), Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 18 ou 17Ah, Acionamento do inversor: < 0,8 ms, Comprimento do cabo de forca do nobreak [mm] 1500 } 50, C omprimento do cabo de forca do Extension Cord [mm] 950 50, Comprimento do cabo de comunicação USB (tipo A-B) [mm] 1750 } 50, Máxima energia de surto :[J] 276, Máxima corrente de pico 8/20?Ês: [A]4500, Tensão de operação [V~]175, Dimensões e Peso A x L x P:221 x 155 x 487, 17Kg, Garantia 12 meses

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba AV WISTON CHURCHILL, 2370 (41) 3019-3039 scorpion@scorpioninformatica.com.br

# 15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME

R\$1.450,00

Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo: SMS

Descrição: No-break 1500va bivolt 5t preto, Especificações, Entrada Tensão nominal: Bivolt automático 115/127/220, Variação máxima de tensão em modo r ede: 88 a 141 (rede 115V)/ 170 a 262 (rede 220V), Frequência de rede: 60 5, Plugue do cabo de força:Padrão NBR 14136, Saída Potência máxima:1800, Fator d e potência 0,7, Tensão nominal [V~] 115, Regulação 5% (para operação bateria)/+ 6% 10% (para operação rede), Frequência:60Hz 1% (para operação bateria), For ma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude), Número de tomadas:7 tomadas padrão NBR 14136, Esp ecificações Gerais Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria), Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 18 ou 17Ah, Acionamento do inversor: < 0,8 ms, Comprimento do cabo de forca do nobreak [mm] 1500 } 50, Comprimento do cabo de forca do Extension Cord [mm] 950 50, Comprimento do cabo de comunicação USB (tipo A-B) [mm] 1750 } 50, Máxima energia de surto:[J] 276, Máxima corrente de pico 8/20?Ês: [A]4500, Tensão de operação [V~]175, Dimen sões e Peso A x L x P:221 x 155 x 487, 17Kg, Garantia 12 meses

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48 Rogerio Ramos ALves (31)3327-0719 qualityatacado@gmail.com

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R\$1.650,00

Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo: nobreak

Descrição: No-break 1500va bivolt 5t preto, Especificações, Entrada Tensão nominal: Bivolt automático 115/127/220, Variação máxima de tensão em modo r ede: 88 a 141 (rede 115V)/ 170 a 262 (rede 220V) , Frequência de rede: 60 5, Plugue do cabo de força:Padrão NBR 14136, Saída Potência máxima:1800, Fator d e potência 0,7, Tensão nominal [V~] 115, Regulação 5% (para operação bateria)/+ 6% 10% (para operação rede), Frequência:60Hz 1% (para operação bateria), For ma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude), Número de tomadas:7 tomadas padrão NBR 14136, Esp ecíficações Gerais Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria), Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 18 ou 17Ah, Acionamento do inversor: < 0,8 ms, Comprimento do cabo de forca do nobreak [mm] 1500 } 50, Comprimento do cabo de forca do Extension Cord [mm] 950 50, Comprimento do cabo d e comunicação USB (tipo A-B) [mm] 1750 } 50, Máxima energia de surto:[J] 276, Máxima corrente de pico 8/20?Ês: [A]4500, Tensão de operação [V~]175, Dimen sões e Peso A x L x P:221 x 155 x 487, 17Kg, Garantia 12 meses

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

eliabio@sanet.com.br DF Brasília Q QC 06 CONJUNTO, 19 (61)3434-4533

# Item 179: NO-BREAK 700VA, POTENCIA: 700VA/350W/ 04 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO

R\$700,00

Quantidade Descrição Observação

60 Unidades

NO-BREAKTIPO II 700VA UNIDADE CARACTERISTICAS DE ENTRADA TENSÃO NOMINAL: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/ 220 ; VARIAÇÃO DE TENSÃO: 89 A 143V (REDE 115V) E 175 A 264V (REDE 220V); FREQUÊNCIA DE REDE: 60 HZ (\_5%); CARACTERISTICAS DE SAIDA POTENCIA MÁXIMA 700VA /420W FATOR DE POTENCIA DE 0,7; TENSÃO NOMINAL 115V; REGULAÇÃO: \_ 5% (PARA OPERAÇÃO BATERIA) E + 6% - 10% (PARA OPERAÇÃO REDE); FREQUÊNCIA 60HZ \_ 1% (PARA OPERAÇÃO BATERIA); FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); NUMERO DE TOMADAS 4 TOMADAS PADRÃO NBR 14136

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$700,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Universidade Federal de São Carlos

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aguisição de eletrodomésticos e eletrônicos para CCBS, DHB, DMP, DEFMH, DECONT, PPGECIV, PPGCC, CCEFI, DF, SE/CCET, UFSCarcampus São Carlos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e

seus anexos.

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO-No-Break Tipo II 700 VA UNIDADE

CARACTERISTICAS DE ENTRADA Tensão nominal: Bivolt automático 115/127 / 220; Variação de tensão: 89 a 143V (rede 115V) e 175 a 264V (rede 220V); Frequência de rede: 60 Hz (\_5%); CARACTERISTICAS DE SAIDA Potencia máxima 700VA /420W Fator de Potencia de 0,7; Tensão nominal 115V; Regulação: 5% (para operação bateria) e + 6% - 10% (para operação rede): Frequência 60hz \_ 1% (para operação bateria); Forma de onda Senoidal por aproximação (retangular PWM); Numero de tomadas 4 tomadas padrão NBR 14136; CARACTERISTICAS GERAIS Microprocessador RISC/FLASH - Interativo - regulação on-line, filtro de linha, estabilizador interno com 4 estágios de regulação, DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica, Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, porta fusível externo com unidade reserva, rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria), bateria interna 2 bateria 12Vdc / 7Ah para autonomia de 25 minutos para 1 micro e 1 monitor; PROTEÇÕES Curto-circuito no inversor; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensao da rede

CatMat: 41580-FONTE ALIMENTAÇÃO, FONTE ALIMENTACAO DE USO VARIADO NOME

Data: 31/07/2017 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:432017/UASG:154049

Lote/Item: /24 Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2 Unidade: unidade UF: SP

CNP.I RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

elétri....conforme especificações do edital

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.807.475/0001-08 \* VENCEDOR \*

A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME

R\$460,00

Marca: TS SHARA

Fabricante: TS SHARA UPS POWER 700 BIVOLT Modelo: TS SHARA UPS POWER 700 BIVOLT

Descrição: No-Break Tipo II 700VA UNIDADE CARACTERISTICAS DE ENTRADA Tensão nominal: Bivolt automático 115/127/220; Variação de tensão: 89 a 1 43V (rede 115V) e 175 a 264V (rede 220V); Frequência de rede: 60 Hz (\_5%); CARACTERISTICAS DE SAIDA Potencia máxima 700VA/420W Fator de Potencia de 0,7; Tensão nominal 115V; Regulação: \_5% (para operação bateria) e +6%-10% (para operação rede); Frequência 60hz \_ 1% (para operação bateria); Forma de onda Senoidal por aproximação (retangular PW M); Numero de toma das 4 toma das padrão NBR 14136; CARACTERISTICAS GERAIS Microprocessa dor RISC/FLA SH- Interativo - regulação on-line, filtro de linha, estabilizador interno com 4 estágios de regulação, DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de re de elétrica, Battery Saver: evita o consumo des necessário das cargas da bateria, porta fusível externo com unidade reserva, rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria), bateria interna 2 bateria 12Vdc / 7Ah para autonomia de 25 minutos para 1 micro e 1 monitor; PROTEÇÕES Curto-circuito no inv ersor; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensao da rede elétri....conforme especificações do edital

Endereço: Telefone: Email:

R ANTONIO PORFIRIO DE SANTANA, 338-B (81)09975-2608 andre@infosegpe.com.br

#### 26.510.981/0001-00 PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP

R\$700,00

Marca: station
Fabricante: station
Modelo: nobrek

Descrição: No-Break Tipo II 700 VA UNIDADE CARACTERISTICAS DE ENTRADA Tensão nominal: Bivolt automático 115/127/220; Variação de tensão: 89 a 1 43 V (rede 115 V) e 175 a 264 V (rede 220 V); Frequência de rede: 60 Hz (\_5%); CARACTERISTICAS DE SAIDA Potencia máxima 700 VA /420 W Fator de Potencia de 0,7; Tensão nominal 115 V; Regulação: \_5% (para operação bateria) e + 6% - 10% (para operação rede); Frequência 60 hz \_1% (para operação bateria); Forma de onda Senoidal por aproximação (retangular PW M); Numero de tomadas 4 tomadas padrão NBR 14136; CARACTERISTICAS GERAIS Microprocessador RISC/FLA SH - Interativo - regulação on-line, filtro de linha, estabilizador interno com 4 estágios de regulação, DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de re de elétrica, Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, porta fusível externo com unidade reserva, rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria), bateria interna 2 bateria 12 Vdc / 74 h para autonomia de 25 minutos para 1 micro e 1 monitor; PROTEÇÕES Curto-circuito no inversor; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensao da rede elétri....conforme especificações do edital

Endereco: Telefone: Email:

R JOSE MARIA DE QUEIROZ, 231 (19) 08185-1117 PEZANIMOVEIS@GMAIL.COM

# 26.844.775/0001-37 APH COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME

R\$1.000.00

Marca: RAGTECH EASY WAY Fabricante: RAGTECH Modelo: NEW 1000 STD-TI BLACK

Descrição: No-Break Tipo II 700 VA UNIDADE CARACTERISTICAS DE ENTRADA Tensão nominal: Bivolt automático 115/127/220; Variação de tensão: 89 a 1 43 V (rede 115 V) e 175 a 264 V (rede 220 V); Frequência de rede: 60 Hz (\_5%); CARACTERISTICAS DE SAIDA Potencia máxima 700 VA /420 W Fator de Potencia de 0,7; Tensão nominal 115 V; Regulação: \_5% (para operação bateria) e + 6% - 10% (para operação rede); Frequência 60 hz \_1% (para operação bateria); Forma de onda Senoidal por aproximação (retangular PW M); Numero de tomadas 4 tomadas padrão NBR 14136; CARACTERISTICAS GERAIS Microprocessador RISC/FLA SH - Interativo - regulação on-line, filtro de linha, estabilizador interno com 4 estágios de regulação, DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de re de elétrica, Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, porta fusível externo com unidade reserva, rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria), bateria interna 2 bateria 12 Vdc / 74 h para autonomia de 25 minutos para 1 micro e 1 monitor; PROTEÇÕES Curto-circuito no inversor; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensao da rede elétri....conforme especificações do edital

Endereço:

IV. .. 400 NODDEAK ADO 4000 VA

D#E00 0

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade NOBREAK APC BACK - UPS 1200, 115V/220V - SAÍDA 115V

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$592,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

Campus Guanambi

 $Objeto:\ Aquisição\ de\ material\ permanente\ (cadeiras, mesas, computadores, nobreaks\ e$ 

switcht) para atender o Laboratório de Informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: SUPORTE / NOBREAK-Nobreak APC Back-UPS 1200, 115V/220V - saída

115V

CatMat: 108618 - SUPORTE / NOBREAK, SUPORTE / BASE CPU NOME

Data: 31/08/2017 08:30 Modalidade: Pregão Eletrônico

dalidade. Flegao Eletionico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:272017/UASG:158442

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/11/2017 14:26 Homologação: 24/11/2017 14:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40 Unidade: unidade

UF: BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.329.167/0001-21 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP R\$347,25

\* VENCEDOR \*

Marca: KVA

Fabricante: CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELLI

Modelo: KSB 1200BS

Descrição: NO BREAK POTENCIA 1200VA BIVOLT AUTOMATICO ENTRADA SAIDA 115 VAC,COM BATERIA SELADA INTERNA ,06 TOMADAS DE SAIDA PADRAO A

BNT 14136

Endereço: Telefone: Email:

R CIDADE INDUSTRIAL, 744 (54)09166-7221 CLAUDIR@MBAINFO.COM.BR

07.315.550/0001-49 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP R\$347,50

Marca: Ragtech Fabricante: Ragtech Modelo: Easy Way

Descrição: Nobreak 1200va, 115V/220V - saída 115V

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:
 Email:

 PR
 Cascavel
 R MANAUS, 2539
 (45) 2104-7000
 vann@vanin.com

Marca: BMI Fabricante: BMI Modelo: MAXPOWER II

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Endereco: Telefone: Email:

PC MANOEL NOVAES, 247 (77) 03451-2585 VENDAS@SUPRIBAHIA.COM.BR

05.262.518/0001-17 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP R\$350,00

Marca: SERRANA

Fabricante: SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA

Modelo: PINOT 1400 3 Q I/1

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200 (F.P.0,3), 115V/220V - saída 115V. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIA

S.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Caxias do Sul R PINHEIRO MACHADO, 3182 (54)3419-1642 licitacoes1@serranaenergia.com.br

05.022.996/0001-50 CREATIVE INFORMATICA LTDA - ME R\$356,00

Marca:Ragtech Fabricante: Ragtech

Modelo: EASY WAY NEW 1200 STD TI BL

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R DOS TUPIS, 457 Luiz Fernando de Paula Araujo (31)3222-5656 licitacao@creativeinfor.com.br

13.335.920/0001-02 WEB TECH TECNOLOGIA LTDA - EPP R\$365,00

Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH

Modelo: Nobreak Easy Way - 1200VA

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

BA Salvador AL CARRARA, 24 (71)3359-9615 jbmcontabilidade@hotmail.com

22.801.116/0001-62 INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - R\$367,00

Marca: RAGTECH

Fabricante: RGT ELETRÔNICA Modelo: EASY WAY 1200VA-4137

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Endereço: Telefone:
COND MORADA COLONIAL RUA A, S/N (61) 03224-1657

24.710.087/0001-59 INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMAT R\$380.62

Marca: TSSHPARA Fabricante: TSSHARA Modelo: TSSHARAUPS

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Endereço: Telefone: R ROSA CRUZ, 491 (85) 03392-5366

77.578.524/0001-99 ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME R\$388,72

Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo: CÓD 4137

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Endereco: Telefone: Email:

R EDGARD VIEIRA DE AZEVEDO FILHO, 88 (43) 03534-2782 PRIMEINFORMATICALICITA@GMAIL.COM

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN R\$391.50

Marca:BMI Fabricante:BMI Modelo:MP1200B1P

Descrição: SUPORTE / NOBREAK: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V \*\* Demais especificações, conforme condições do Edital e seus ane xos. Marca: BMI Fabricante: BMI Modelo: MP1200B1P Quantidade: 40 unidades; Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias.

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

Q SAAN QUADRA 1 N 1035 PARTE X, S/N Haiston (61) 3968-9868 contato@hsprojetos.com.br

10.939.558/0001-90 BAHIA EXPRESS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R\$415,00

Marca: Raghtec Fabricante: Raghtec Modelo: Easy Way

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Endereço:

07.270.661/0001-86

SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EPP

R\$429,30

Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA

Modelo: 4023 UPS COMPACT PRO/ 1200 1BS BIVOLT

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 ES
 Aracruz
 AV FLORESTAL, 560
 (27) 03256-1381

04.612.101/0001-74 ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$465.00

Marca: TSSHARA Fabricante: TSSHARA

Modelo: NOBREAK TSSHARA UPS 1200

Descrição: NOBREAK UPS 1200VA/600W 115V/BIVOLT 8 TOMADAS - TSSHARA ENTREGA-ATE 30 DIAS VALIDADE PROPOSTA-60 DIAS GARANTIA-01 ANO--DE

MAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

BA Salvador EST DA MURICOCA, 06 (71)3230-8454 alditecssa@yahoo.com.br

14.489.035/0001-40 E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP R\$504,01

Marca:Ragtech Fabricante: Ragtech

Modelo: EASY WAY (4144) NEW 1400 STD TI BL

Descrição: Nobreak marca Ragtech modelo EASY WAY (4144) NEW 1400 STD TI BL TRIVOLT AUTOMÁTICO 115V 8 TOMADAS TROCA FÁCIL/AP 2x12V/7Ah 1

2V (com 8 tomadas similar ao  $\mbox{\fontfamily{APC}}$  Back - UPS 1200) 115V/220V - saída 115V

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Guarapuava R DOMINGOS CAETANO DO AMARAL, 116 (42) 3622-0100 contato@gplatus.com.br

18.533.808/0001-08 ALEX SANTANA DOS SANTOS 96440848534 R\$547,50

Marca: SMS Fabricante: SMS

Modelo: Nobreaks - Station II

Descrição: SMS Nobreak Station II 1200VA 600W (Entrada Bivolt/Saída 115V) com 6 tomadas Nobreak interativo com regulação on-line. Microprocessador: R ISC de alta velocidade com memória Flash. DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Autoteste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Modelo bivolt: Automático de entrada 115-127/220V~ com saída 115V~. Tomadas: 04 ou 06 no padrão NBR 14136. Led colorido: Indica o modo de operação do nobreak. Botão: Liga/desliga temporizado com função Mute. Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

BA Salvador R THOMAZ GONZAGA, 105 (71) 03432-1456 comercialskynet@outlook.com

08.482.425/0001-96 TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

R\$551,00

Marca: NHS Fabricante: NHS

Modelo: NHS iNTERACTIVE COMPACT PLUS III

Descrição: No-Break NHS Interactive Compact Plus III (90.C0.012000) 1200VA/600W Ent.Bivolt/Saída 120V

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo R LUIZ GALHANONE. 645 (11) 3742-1948 mariana@trama2.com.br

#### 14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA 05498863624

R\$589,62

Marca: marck/similar Fabricante: marck/similar Modelo: marck/similar

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Carapicuíba AV ITAQUAQUECETUBA, 97 Ivan Rodrigues de Oliveira (85)3312-6600 marcktec@yahoo.com.br

#### 26.889.274/0001-77 SILVAN MACHADO GUIMARAES 12132706778

R\$590,00

Marca: ts shara Fabricante: ts shara

Modelo: NOBREAK UPS COMPACT PRO 1200

Descrição: •Topologia "Line Interactive" (conforme NBR 15014:2003) • Autoteste na inicialização • Microprocessado CISC/FLASH • Estabilizados • Filtro de lin ha • Bateria(s) interna(s) selada(s) — (vide tabela abaixo) • Auto-diagnóstico de bateria(s) • Expansão de autonomia com conector de engate rápido • Carregador de baterias inteligente • Transformador de 220V para 115V (modelo Full-range 115V e Bivolt) • Transformador de 115V para 220V (modelo full-range 220V) • Ala rme sonoro • Circuito desmagnetizador • Função Blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica • Inversor sincronizado com a rede • Reconhecimento au tomático de 50Hz ou 60Hz • Correção da tensão de saída em true-RMS • Medição da tensão de entrada em true-RMS • 6 tomadas de saída padrão NBR14136 (1 0A)ABNT Contra surtos de tensão • Fusível externo cor preto • Chave liga-desliga embutida e temporizada, impede desligamento acidental • Comunicação inteli gente USB (vide tabela abaixo) • Proteção contra curto circuito na saída • Acionamento do inversor em subtensão ou sobretensão • Proteção contra descarga tot al das baterias • Proteção da vida útil da(s) bateria(s) • Proteção para linha telefônica (vide tabela abaixo) • Desligamento automático ao final do tempo de auton omia

Endereço:

#### 

R\$592,00

Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH

Modelo: EASY WAY 1200VA STD-TI

Descrição: NOBREAK EASY WAY 1200VA STD-TI BIVOLT/115V 4137 RAGTECH 322,00

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

R ACORES, 68 Juliana Fortuna (51) 3517-4009 luciano@knay.com.br

26.950.671/0001-07 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME R\$592,00

Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo: RAGTECH

Descrição: Código 4137 - Nobreak Easy Way - 1200VA

 Endereço:
 Telefone:

 R PERU, 88
 (55) 09712-4743

# 10.313.387/0001-90 ALFA 8 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME

Marca: Ragtech Fabricante: Ragtech Modelo: Easy Way

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro AV DAS AMERICAS, 3200 (21)2629-5061 alfa8@alfa8.com.br

65.529.489/0001-39 COMPUSET INFORMATICA LTDA R\$592,24

R\$592,00

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: APC Fabricante: APC Modelo: BZ1200

Descrição: Nobreak APC Back UPS 1200. Declaramos que os itens ofertados estão de acordo com o edital. Declaramos ser empresa ME.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: SP São Paulo R DR.LUIS DA ROCHA MIRAND, 096 (11) 5017-4253

68.514.900/0001-90 INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E R\$592.25

Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo: RAGTECH

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email

MG Belo Horizonte R CATUMBI, 237 Pablo Candioto (31) 2514-8459 pablo@infodatas.com.br

02.736.550/0002-80 CHIPNET COMPUTADORES LTDA R\$600.00

Marca: APC Fabricante: APC Modelo: UPS BZ1200 BI BR

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Endereço: Telefone: Email:

AV R 11, 1015 (62) 03241-6947 REFERENCIAENGENHARIAEIRELI@GMAIL.COM

08.470.826/0001-26 VEGA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EM GERAL EIRELI R\$639,71

Marca: APC Fabricante: APC Modelo: BZ1200BR

Descrição: Pregao eletronico para aquisição de No break 1200 conforme estabeledce edital e anexos

Endereco: Telefone: Email:

R SERRA GRANDE, SN (62) 03247-2676 champions@brturbo.com.br

Marca: APC Fabricante: APC Modelo: APC

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília ST SRTVS SETOR DE RADIO E TELEVISAO SUL QUADRA, 701 (61)3223-2835 jvstecnologia@hotmail.com

10.625.707/0001-47 CLIQTEC INFORMATICA LTDA ME R\$700,00

Marca: APC BLACK Fabricante: APC BLACK Modelo: APC BLACK

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Endereço: Telefone: Email:

AV CINQUENTENARIO, 473 (73)03212-2524 gmcontabilidade.ba@ig.com.br

22.814.411/0001-53 JOSIANE RODRIGUES LEITE 11036597822 R\$700,00

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Nobreak APC Back- UP

Fabricante: Nobreak APC Back- UPS1200, bivolt Modelo: Nobreak APC Back- UPS1200, bivolt Descrição: Nobreak APC Back- UPS1200, bivolt

Endereço:

R CINCO, 170 (15)09183-4861 josianerl@hotmail.com

03.818.333/0001-10 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME R\$700.00

Marca: tshara Fabricante:tshara Modelo: tshara

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Endereco: Telefone:

R DONA MARIA CECILIA MASCARENHAS DE FIGUEIREDO, 544 (62) 03541-0790 GRUPONELIASLEMES@HOTMAIL.COM

24.525.493/0001-41 RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP R\$700,00

Marca: APC Fabricante: APC Modelo: BZ1200-BR

Descrição: No Break APC Back-UPS 1200va Bi-115 - BZ1200-BR

Endereço: Telefone:

R ARCADIA, 39 (11) 02095-5244 MRP.CONTABIL1@OUTLOOK.COM

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME R\$742,60

Marca: APC Fabricante: APC

Modelo: BACK-UPS BZ1200-BR

Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS GARANTIA: 12 MESES Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereço:

Curitiba AV WISTON CHURCHILL, 2370 (41)3019-3039 scorpion@scorpioninformatica.com.br

14.010.218/0001-31 NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. M R\$750.00

Marca: APC Fabricante: APC Modelo: BZ1200BR

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

Salvador AV TANCREDO NEVES, 969 (71)3341-0926 netlife.supri@hotmail.com

12.007.998/0001-35 S H HABERLI TECNOLOGIA - ME R\$750.00

Marca: APC Fabricante: APC

Modelo: BACK-UPS 1200VA

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Estado: Cidade: Nome de Contato: Telefone: Email: Endereco:

PE Recife R JOAO TEIXEIRA, 441 SWE HELEN HABERLI (81)3251-5110 licitacao@pisontec.com

10.588.756/0001-57 GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP R\$770,00

Marca: APC

Fabricante: Schneider Electric Modelo: BZ1200-BR

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Endereço: Telefone: Email:

R B - DISTRITO INDUSTRIAL, 154 (77) 03451-1921 CONTATOGAUS@GMAIL.COM

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R\$1.000,00

Marca: APC Fabricante: APC Modelo: APC

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Telefone: Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Email:

SP Bauru AV PINHEIRO MACHADO, 20-48 Paulo (14) 3238-4205 paulo@phdcon.com.br

SMARTSEG TELECOMUNICACOES EIRELI - ME 25.158.417/0001-08 R\$1.250,00

Marca: APC Fabricante: APC Modelo: BZ1200-BR

Descrição: Nobreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

Endereço:

20.230.576/0001-52

LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - M

R\$3,000.00

Marca: hme Fabricante: hme Modelo:nobreak

Descrição: obreak APC Back - UPS 1200, 115V/220V - saída 115V

DF

Cidade: Brasília

Endereco:

Q 3C AE 3/4 EN 49 SL, 103

Nome de Contato:

Milton Carneiro Borges

Telefone: (61) 3361-0561

Item 181: NOBREAK SMS 1200 VA

R\$528.80 Observação

Quantidade Descrição

1 Unidade

NOBREAK SMS 1200 VA 110V STATION IITOMADAS6 TOMADASMICROPROCESSADOSIMESTÁGIOS DE REGULAÇÃO4 ESTAGIOSPOTÊNCIAMÁXIMA1200VARENDIMENTO/AUTONOMIA2PCONBOARD+2MONITORLCD17+2IMPRESSORA

JATO DE TINTA = 40 MININDICADOR LUMINOSO DE REDESIMCONEXÕESNÃO INFORMADO PELO FORNECEDORREQUISITOS

DO SISTEMAREDE ELÉTRICA 115V E 220VVOLTAGEM110V-260V AUTOMÁTICO

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$528.80

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Objeto: Aquisição de nobreek SMS STATION II 1200VA 110 V

Descrição: SUPORTE / NOBREAK - NOBREAK SMS 1200 VA 110V STATION

IITOMADAS6 TOMADASMICROPROCESSADOSIMESTÁGIOS DE REGULAÇÃO4 ESTAGIOSPOTÊNCIA MÁXIMA1200VARENDIMENTO/AUTONOMIA2 PC ONBOARD + 2 MONITOR LCD 17+2 IMPRESSORA JATO DE TINTA = 40 MININDICADOR LUMINOSO DE REDESIMCONEXÕESNÃO INFORMADO PELO

FORNECEDORREQUISITOS DO SISTEMAREDE ELÉTRICA 115V E

220VVOLTAGEM110V-260V AUTOMÁTICO

CatMat: 108618 - SUPORTE / NOBREAK, SUPORTE / BASE CPU NOME

Data: 01/10/201600:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 102/2016/

UASG: 153139

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

UF: RJ

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1 Unidade: UND

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.119.593/0001-05

R.C.S.P. SILVA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E

R\$528.80

\* VFNCFDOR \*

Marca: SMS

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: NOBREAK SMS 1200 VA 110V STATION IITOMADAS6 TOMADASMICROPROCESSADOSIMESTÁGIOS DE REGULAÇÃO4 ESTAGIOSPOTÊNCIA MÁXIMA 1200VARENDIMENTO/AUTONOMIA2 PC ONBOARD + 2 MONITOR LCD 17+ 2 IMPRESSORA JATO DE TINTA = 40 MININDICADOR LUMINOSO DE REDESIMCONE

XÕESNÃO INFORMADO PELO FORNECEDORREQUISITOS DO SISTEMAREDE ELÉTRICA 115V E 220VVOLTAGEM110V-260V AUTOMÁTICO

Endereço:

Telefone:

Email:

R MONTEIRO MANSO, 88

(21)03016-9558

DOM.NILDO@HOTMAIL.COM

# Item 182: ORGANIZADOR DE MESA TRIPLA ARTICULÁVEL DE ACRÍLICO.

Quantidade Descrição Observação ORGANIZADOR DEMESA, EMACRÍLICO, COM3 ANDARES 100 Unidades

R\$43,11

R\$29,00

R\$30,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul 5ª Divisão de Exército

1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

2ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de material de expediente em proveito do 2º Regimento de Cavalaria

Mecanizado e 1ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada...

Descrição: GABINETE - Organizador de mesa, em acrílico, com 3 andares

CatMat: 150189 - GABINETE , GABINETE NOME

Data: 22/05/2018 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62018/UASG:160428

Lote/Item: /143

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/05/2018 08:37

Homologação: 30/05/2018 08:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 75 Unidade: UND UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.495.873/0001-80

JULIANA A M DE QUADROS - ME

\* VENCEDOR \*

Marca: Acrimet Fabricante: Acrimet Modelo: Acrimet

Descrição: Organizador de mesa, em acrílico, com 3 andares

Endereço: Telefone:

(55) 03431-2553 MAISTOP.SAOBORJA@GMAIL.COM AV PRESIDENTE VARGAS, 2109

89.271.464/0001-46 G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP R\$29,90

Email:

Marca: waleu Fabricante:waleu Modelo: waleu

Descrição: Organizador de mesa, em acrílico, com 3 andares

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS São Borja AV PRESIDENTE VARGAS, 1959 Jacinta (55) 3431-3852 consermaq@gmail.com

05.821.773/0001-52 MARCIANE BONTORIN

Marca: DELLO Fabricante: DELLO Modelo: DELLO

Descrição: Organizador de mesa, em acrílico, com 3 andares

Endereço:

03.999.762/0001-31 ELMO PAPELARIA LTDA - ME

R\$31,97

Marca: novacril Fabricante: novacril Modelo: novacril

Descrição: Organizador de mesa, em acrílico, com 3 andares

Estado: Cidade: Fmail: Endereço: Telefone:

SC Santo Amaro da Imperatriz R PREFEITO JOSE KEHRIG, 5501 (91) 3242-0561 misoservicos@hotmail.com

21.189.579/0001-52 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME R\$32,76

Marca: DELLO Fabricante: DELLO Modelo: 3044.CR

Descrição: Organizador de mesa, em acrílico, com 3 andares

Estado: Cidade: Email: Endereço: Nome de Contato: Telefone:

SC Blumenau R CONRADO KOHLS, 90 Daniel (47) 3288-5800 licitacoes@boingcomercio.com.br

DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 07.245.458/0001-50 R\$37,58

Marca: waleu Fabricante: waleu Modelo: waleu

Descrição: Organizador de mesa, em acrílico, com 3 andares

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R PRINCÉSA ISABEL, 26 (54)3523-2009 dageal@ibest.com.br

10.925.677/0001-94 J.P.CAVEDON SOARES - ME R\$38,00

Marca: SUPREMO Fabricante: SUPREMO Modelo: SUPREMO

Descrição: VALIDADE: 75 DIAS; VIGÊNCIA: CF EDITAL; GARANTIA: CF EDITAL; ENTREGA: 15DIAS; PGTO: 15 DIAS Organizador de mesa, em acrílico, com 3 and

ares

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Porto Alegre R PADRE NAVARRO, 67 (51)3343-8583 luciane@contabsul.com.br

13.970.625/0001-28 PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA - ME R\$48,22

Marca: WALEU Fabricante: WALEU Modelo: WALEU

Descrição: Organizador de mesa, em acrílico, com 3 andares

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Araxá R CAPITAO JOSE PORFIRIO, 445 (34)3662-1887 dimensionalpapelaria@hotmail.com

23.229.708/0001-14 TRADE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME R\$56,07

Marca: DELLO Fabricante: DELLO Modelo: TRIPLA, ACRÍLICA

Descrição: "Organizador de mesa, em acrílico, com 3 andares MARCA: DELLO MODELO: TRIPLA, ACRÍLICA FABRICANTE: DELLO PROCEDENCIA: NACIONAL PR
AZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIA PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS."

Endereço: Telefone: R CAPITAO FELIX, 110 (00) 2637-3604

24.005.316/0001-34 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA ME R\$58,72

Marca: WALLEU Fabricante: WALLEU Modelo: WALLEU

Descrição: Organizador de mesa, em acrílico, com 3 andares VALIDADE DA PROPOSTA:75 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS UTEIS COND. DE PGTO:15 DIAS

UTEIS VALIDADE/GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Uberaba R TRISTAO DE CASTRO, 700 (34)3332-3855 papelcartaz@netsite.com.br

22.192.121/0001-15 OM3 REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ME R\$73,00

Marca: dello Fabricante: dello Modelo: dello

Descrição: Organizador de mesa, em acrílico, com 3 andares

Endereço: Telefone: R ERNESTO GUAITA, 110 (42) 08803-1011

22.436.750/0001-43 VAGNER MACHADO PAPELARIA R\$73.30

Marca: ACRIMET Fabricante: ACRIMET Modelo: ACRIMET

Descrição: Organizador de mesa, em acrílico, com 3 andares

Endereço:

07.048.323/0001-02 RAMOS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - ME R\$73.40

Marca: NOVACRIL Fabricante: NOVACRIL Modelo: NOVACRIL

Descrição: Organizador de mesa, em acrílico, com 3 andares

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Uberlândia R JOSE LELIS FRANCA, 840 (35)3539-2200 empresas@ssj.cnt.br

92.067.073/0001-19 TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT R\$73,40

Marca: WALEU Fabricante: WALEU Modelo: ACRILICO

Descrição: Organizador de mesa, em acrílico, com 3 andares

Cidade: Estado: Endereco: Telefone:

RS Porto Alegre R IRMAO FRANCISCO, 55 (51)3343-1597 tavipapelaria@tavipapelaria.com.br

Item 183: OXÍMETRO DE PULSO TIPO DEDO

R\$169,32

Quantidade Descrição Observação

OXÍMETRO, TIPO DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 10 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1CERCA DE 20 A 250 BPM, 6 Unidades

AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO PILHA

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$266,63

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Data: 16/11/2017 11:01 Universidade Federal do Pará Modalidade: Pregão Eletrônico

Pró Reitoria de Administração SRP: NÃO Departamento de Recursos Materiais

Objeto: Material permanente esportivo.

Descrição: OXÍMETRO DIGITAL - Oxímetro de dedo Frequência de Pulso com intervalo

de monitorização de 30bpm a 254bpm e precisão de +/- 2bpm; Alimentação (02 pilhas do tipo AAA). 'Baixo consumo de energia com autonomia de mais de 30 horas; - Indicador de bateria fraca e desligamento automático após 8s de inatividade; - SpO2 com intervalo de monitorização de 70% a 99% e precisão de

+/- 2%:

CatMat: 150685 - OXÍMETRO DIGITAL, OXÍMETRO DIGITAL NOME

Identificação: NºPregão:1002017/UASG:153063

Lote/Item: 2/14 Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/11/2017 17:49 Homologação: 30/11/2017 18:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

IIF. PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.738.035/0001-34 \* VENCEDOR \*

MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

R\$266.63

Marca: G-Tech Fabricante: G-Tech Modelo: G-Tech

 $Descrição: Oxímetro de dedo: Tipo de tela Tela OLED; Sp02 variação de tela 0-99\%; Sp02 Faixa Medição 70-99\%; SP02 Precisão 70-99\% - <math>\pm 3\%/0-69\%$  - não de tela 0-99%; Sp02 Faixa Medição 70-99%; Sp02 Faixa Medição 70-99%; Sp02 Faixa Medição 70-99\% -  $\pm 3\%/0-69\%$  - não de tela 0-99%; Sp02 Faixa Medição 70-99%; Sp02 Faixa Medição 70-99%; Sp02 Faixa Medição 70-99\% -  $\pm 3\%/0-69\%$  - não de tela 0-99%; Sp02 Faixa Medição 70-99%; Sp02 Faixa Medição 70-99%; Sp02 Faixa Medição 70-99% -  $\pm 3\%/0-69\%$  - não de tela 0-99%; Sp02 Faixa Medição 70-99%; Sp02 Faixa Medição 70-99% -  $\pm 3\%/0-69\%$  - não de tela 0-99%; Sp02 Faixa Medição 70-99% -  $\pm 3\%/0-69\%$  - não de tela 0-99%; Sp02 Faixa Medição 70-99% -  $\pm 3\%/0-69\%$  - não de tela 0-99% -  $\pm 3\%/0-69\%$  -  $\pm 3\%/0-69\%$  -  $\pm 3\%/0-69\%$  -  $\pm 3\%/0-69\%$  -  $\pm 3\%/0-69\%$ finido; SPO2 Resolução 1%; FC variação de tela 0-254 bpm; FC Faixa Medição 30-235 bpm; FC Precisão 30-99bpm: ± 2bpm/100-235 bpm: ± 2%; FC Resolução 1 BPM; Energia necessária 2 Pilhas Alcalinas AAA 1.5V; Consumo de energia < 30mA; Vida útil da Bateria Podem ser usadas continuamente por 30hrs; Condições de Operação: 5°C - 40° C; ≤ 80% Umidade, sem condensação; Pressão atmosférica: 86kPa ~ 106kPa; Condições de Armazenamento: - 20°C - 55° C; &#8 804; 93% Umidade, sem condensação; Pressão atmosférica: 86kPa ~106kPa; Dimensões (mm) Comprimento: 60/Largura: 30/Altura: 30; Peso 100g (incluind o as duas baterias AAA). Marca: G-Tech Modelo: Oled

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

PR Curitiba R PROFESSOR JOAO FALARZ, 95 (41) 3285-9377 licitacao@maximusesportes.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$72,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

52BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Objeto: Aquisição de material Hospitalar.

Descrição: OXÍMETRO-OXÍMETRO, TIPO DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 10 A

100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA

SISTEMA 1 CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO PILHA

CatMat: 441981-

Data: 01/05/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 19/2018/

UASG: 160169

Lote/Item: 28/1 Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasqovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.946.183/0001-11

GAYER MED PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - ME

R\$72,00

\* VENCEDOR \*

Marca: oxy/similar

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: OXÍMETRO, TIPO DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CER

CA 24 H. ALIMENTAÇÃO PILHA

Estado: Cidade: Endereço:

PR Campo Largo R XV DE NOVEMBRO SALA 3, 3333

Telefone: (41)03032-2607

# Item 184: PERFURADOR DE PAPEL EM METAL 2 FUROS P/100 FOLHAS, PRETO FOSCO.

R\$140,00

Quantidade Descrição Observação

25 Unidades

PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO PROFISSIONAL, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 150FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AFIADO, DURÁVEL, ESCALA AJUSTE FORMATO PAPEL, REFER, QUANTIDADE FUROS 2 UN

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$140,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

Comando-Geral de Operações Aéreas Primeiro Comando Aéreo Regional - I COMAR

Base Aérea de Belém

Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição futura e eventual de

materiais permanentes diversos, através de Sistema de Registro de Preços, para atendimento das necessidades da Base Aérea de Belém, Unidades Aéreas sediadas e demais Organizações da Guarnição de Aeronáutica de Belém, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento. TERMO DE REFERÊNCIA 05/BABE/2016 - MATERIAL

PERMANENTE..

Descrição: PERFURADOR PAPEL - PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO

PROFISSIONAL, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 150FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AFIADO, DURÁVEL, ESCALA

AJUSTE FORMATO PAPEL, REFE R, QUANTIDADE FUROS 2 UN

CatMat: 324894 - PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO PROFISSIONAL,

CAPACIDADE PERFURAÇÃO 150 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AFIADO, DURÁVEL, ESCALA AJUSTE

FORMATO PAPEL, REFER, QUANTIDADE FUROS 2 UN

Data: 12/08/2016 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:52016/UASG:120087

Lote/Item: /62 Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/09/2016 16:28 Homologação: 28/09/2016 16:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 102 Unidade: UNIDADE UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.518.277/0001-39 \* VENCEDOR \*

Belém

Marca: CAVIA Fabricante: CAVIA Modelo: CAVIA

Descrição: PERFURADOR DE PAPEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TAMANHO GRANDE; BASE E CABO: FERRO FUNDIDO; PROTETOR DA BASE: PLÁSTICO RECICLÁVEL; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 100 FOLHAS; Nº DE FUROS: 2; DISTÂNCIA ENTRE FUROS: 80 MM; DISTÂNCIA DE MARGEM: 8M M; PINOS: EM AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO; SEPARADORES: TRANSPARENTES; COR: CINZA CLARO; ABERTURA: 13 MM; DIMENSÕES APROXIMAD AS: 115 X 240 X 260 MM; PESO APROXIMADO: 3,2 KG - PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL CAVIA CA123

Estado:

Cidade:

AV DUQUE DE CAXIAS 1197

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

(91)3216-0106

atlicitação@globomail.com

06.943.213/0001-33 A. P. GONCALVES COMERCIAL - ME

R\$119,95

R\$117,00

Marca: CAVIA Fabricante: CAVIA Modelo: ATUAL

Descrição: PERFURADOR DE PAPEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TAMANHO GRANDE; BASE E CABO: FERRO FUNDIDO; PROTETOR DA BASE: PLÁSTICO RECICLÁVEL; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 100 FOLHAS; Nº DE FUROS: 2; DISTÂNCIA ENTRE FUROS: 80 MM; DISTÂNCIA DE MARGEM: 8M M; PINOS: EM AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO; SEPARADORES: TRANSPARENTES; COR: CINZA CLARO; ABERTURA: 13 MM; DIMENSÕES APROXIMAD AS: 115 X 240 X 260 MM; PESO APROXIMADO: 3,2 KG. REFERÊNCIA; (PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL CAVIA CA123 OU SIMILAR).

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email

PA Belém CJ EUCLIDES FIGUEIREDO , RUA C, 16 Werllen Higo G Teixeira (91)3238-5480 apgoncalves@ig.com.br

#### 02.386.257/0001-59 ELETROFER COMERCIAL LTDA - ME

R\$140,00

Marca: CAVIA Fabricante: CAVIA Modelo: CA123

Descrição: PERFURADOR DE PAPEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TAMANHO GRANDE; BASE E CABO: FERRO FUNDIDO; PROTETOR DA BASE: PLÁSTICO RECICLÁVEL; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 100 FOLHAS; Nº DE FUROS: 2; DISTÂNCIA ENTRE FUROS: 80 MM; DISTÂNCIA DE MARGEM: 8M M; PINOS: EM AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO; SEPARADORES: TRANSPARENTES; COR: CINZA CLARO; ABERTURA: 13 MM; DIMENSÕES APROXIMAD AS: 115 X 240 X 260 MM; PESO APROXIMADO: 3,2 KG. REFERÊNCIA; (PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém AV DALVA, 598 (91)3243-1015 eletrofer.pa@gmail.com

#### 11.885.366/0001-01 LLED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME

R\$256,60

Marca: CAVIA Fabricante: CAVIA Modelo: CA123

Descrição: "Perfurador para 2 furos 100 folhas CA123 - CAVIA. MARCA: CAVIA FABRICANTE: CCAVIA MODELO: CA123 PROCEDÊNCIA: NACIONAL Nº DE REGIS TRO OU INSCRIÇÃO DO BEM NO ÓRGÃO COMPETENTE: ISENTO VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS PRAZO DE GARANTIA: 12 ME SES TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS E FRETES JÁ ESTÃO INCLUSOS."

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R CAPITAO FELIX, 110 Marcus Vinícius de Aguiar Oliveira (21)3282-2570 comercial@lledtech.com.br

#### 43.899.665/0001-91 PAPELARIA F BAZAR POLGRYMAS LTDA. FPP

R\$300,00

Marca: CAVIA Fabricante: CAVIA Modelo: CAVIA

Descrição: PERFURADOR DE PAPEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TAMANHO GRANDE; BASE E CABO: FERRO FUNDIDO; PROTETOR DA BASE: PLÁSTICO RECICLÁVEL; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 100 FOLHAS; Nº DE FUROS: 2; DISTÂNCIA ENTRE FUROS: 80 MM; DISTÂNCIA DE MARGEM: 8M M; PINOS: EM AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO; SEPARADORES: TRANSPARENTES; COR: CINZA CLARO; ABERTURA: 13 MM; DIMENSÕES APROXIMAD AS: 115 X 240 X 260 MM; PESO APROXIMADO: 3,2 KG. REFERÊNCIA; (PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL CAVIA CA123 OU SIMILAR).

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo R INHANGAPI, 47 (11)2341-6408 polgrymas@ig.com.br

# Item 185: PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM, EM AÇO INOXIDÁVEL.

R\$11,18

Quantidade Descrição Observação

30 Unidades PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL

E HOMOGÊNEO , GRAVAÇÃO CME-HUJBB.

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$11,18

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pará

Hospital Universitário João de Barros Barreto - HUJBB

Objeto: Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos, conforme especificações e quantitativos

constantes no Termo de Referência, Anexo I, do edital..

Descrição: PEÇAS/ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS-Pinça

anatômica dente de rato 14cm, em aço inoxidável, autoclavável, com tratamento térmico integral e homogêneo, gravação CME-HUJBB.

CatMat: 151059 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, PEÇAS /

ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIAL NOME

Data: 18/10/2017 11:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

----

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:642017/UASG:158172

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/10/2017 13:37 Homologação: 06/11/2017 12:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: UNIDADE UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.164.113/0001-25 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP R\$6,20

\* VENCEDOR \*

Marca: PRIME

Fabricante: PH INDUSTRIES Modelo: PR10750

Descrição: PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM - EMBALAGEM INDIVIDUAL - MS 80253000003

Endereço: Telefone: Email:

R BERNARDO GONCALVES, 102 (16) 03629-6400 joseluis@rhosse.com.br

19.231.616/0001-00 R. DE F. TORRES - EPP R\$7,90

Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo: GOLGRAN

Descrição: Descrição: Pinça anatômica dente de rato 14cm, em aço inoxidável, autoclavável, com tratamento térmico integral e homogêneo , gravação CME-H

UJBB.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Caraguatatuba AV AMAZONAS, 320 Luiz Carlos dos Santos (12) 3883-1589 comercialodontosto@uol.com.br

22.129.569/0001-94 J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES - ME R\$11,18

Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo: PINÇA ANATOMICA

Descrição: Pinça anatômica dente de rato 14cm, em aço inoxidável, autoclavável, com tratamento térmico integral e homogêneo , gravação CME- HUJBB.

Endereco: Telefone: TV CESAR PINHEIRO, 400 (91)03462-1625

Marca: ABC Fabricante: ABC

Modelo: INSTRUMENTAL HOSPITALAR

Descrição: Pinça anatômica dente de rato 14cm, em aço inoxidável, autoclavável, com tratamento térmico integral e homogêneo , gravação CME-HUJBB.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Santa Isabel do Pará AV DA REPUBLICA, 1525 ELVIS RIBEIRO TRINDADE (91)3263-4563 trimed@superig.com.br

13.444.068/0001-01 UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP R\$17,50

Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo: ABC

Descrição: Pinça anatômica dente de rato 14cm, em aço inoxidável, autoclavável, com tratamento térmico integral e homogêneo , gravação CME-HUJBB.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Contagem R PADRE JOSE MARIA DE MAN, 247 (31)2559-0064 unicomult@gmail.com

Item 186: PINÇA ANATOMICA DESSECÇÃO SEM DENTE 14CM, EM AÇO INOXIDÁVEL.

Observesses

Quantidade Descrição Observação

30 Unidades PINÇAPARADESSECÇÃO ANATÔMICA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$15,72

R\$15,72

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro

Campus Duque de Caxias

Objeto: Aquisição de Vidrarias e utensílios para uso nos laboratórios do Campus Duque

de Caxias e demais campi do IFRJ..

Descrição: CHAPA AÇO INOXIDÁVEL - Pinça para dessecção anatômica em aço

inoxidável, comprimento 16 cm

CatMat: 150326 - CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, CHAPA AÇO INOXIDÁVEL NOME

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:22017/UASG:158482

Data: 06/07/201710:00

Lote/Item: /56

Ata: Link Ata

Modalidade: Pregão Eletrônico

Adjudicação: 21/07/2017 13:37 Homologação: 24/07/2017 12:29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 99 Unidade: UNIDADE

UF: RJ

**CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.416.739/0001-35

FALABOR COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS EIRELI -

R\$11,50

R\$11,55

\* VENCEDOR\*

Marca: ICAL Fabricante: ICAL Modelo: ICAL

Descrição: Pinça para dessecção anatômica em aço inoxidável, comprimento 16 cm Endereço: Fmail: Telefone:

R JATUARANA, 56 MGEMBALAGEM1908@HOTMAIL.COM (11)08028-0746

06.003.551/0001-95 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Marca: stark Fabricante: stark Modelo: stark

Descrição: Pinça para dessecção anatômica em aço inoxidável, comprimento 16 cm

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG R DOS CAETES, 1352 (35)3521-5443 contipiranga@uol.com.br Passos

15.188.525/0001-70 PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR R\$11,85

Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo: ABC172

Descrição: PINCA DE DISSECCAO ANATOMICA 16CM C/SERRILHA - UND

Telefone: Estado: Cidade: Endereco: R GENERAL OSORIO, 1636 (45)3333-5444 PR Cascavel

22.569.484/0001-27 W SILVESTRE - EPP R\$14,44

Marca: ABC INST Fabricante: ABC INST Modelo: ABC INST

Descrição: Pinça para dessecção anatômica em aço inoxidável, comprimento 16 cm

Telefone: Email:

AV DONA RUYCE FERRAZ ALVIM (JD RUYCE), 1.871 (11) 04043-8440 DELTA@CONTABILDELTA.COM.BR

08.988.798/0001-33 MFC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME R\$17,00

Marca: abc Fabricante: abc Modelo: 0172

Descrição: Pinça para dessecção anatômica em aço inoxidável, comprimento 16 cm

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: (11) 3987-2858 SP R FRANCISCO TAPAJOS, 761 São Paulo

10.535.809/0001-71 NNAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS EMPRESARI R\$17,99

Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo: não se aplica

Descrição: Pinça para dessecção anatômica em aço inoxidável, comprimento 16 cm.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

Maricá R HUM. SN (21) 2634-9928 R.I nrcfilho@gmail.com

VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.006.962/0001-89

MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME

R\$20,00

Marca: sportlabor Fabricante: sportlabor Modelo: sportlabor

Descrição: PINÇA PARA DESSECÇÃO ANATOMICA EM AÇO INOXIDAVEL COMPRIMENTO 16CM

Telefone:

R NOHAD YOUSSEF NABHAN, 55 (11) 2025-6574 CONTATO@EACONTABILIDADE.COM.BR

55 741 110/0001-04

EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP

R\$25,00

Marca: RICI Fabricante: RICI Modelo: 160 MM

Descrição: Pinça para dessecção anatômica em aço inoxidável, comprimento 16 cm

Estado:

SP

Cidade: São Paulo Endereco: R CAMOCIM, 77 Telefone: (11)3804-1916 Email:

exom@exom.com.br

# Item 187: PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM

R\$23,24

Quantidade Descrição Observação

30 Unidades PINÇAHALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM

# Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$22.06

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Data: 17/08/2016 09:03 Objeto: Aquisição de Instrumentos Cirúrgicos.. Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: MATERIAL DE SOBREVIVENCIA - Pinça Halstead Mosquito Curva 12 cm

CatMat: 47996 - MATERIAL DE SOBREVIVENCIA , MATERIAL DE SOBREVIVENCIA

NOME

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1102016/UASG:925387

Lote/Item: /13 Ata: LinkAta

Adjudicação: 06/09/2016 17:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30 Unidade: Unidade UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.305.750/0001-74

ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIR

R\$17,60

\* VENCEDOR \*

Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo: PINCA

Descrição: Pinça Halstead Mosquito Curva 12 cm

Endereco: Telefone: Email:

R MAJOR SERTORIO, 88 (11) 2762-9867 vendas@ascamas.com.br

10.383.777/0001-36

CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME

R\$17,67

Marca: CICARELLI Fabricante: CICARELLI

Modelo: PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM

Descrição: PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA - 12 CM CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 MARCA: CICARELLI FABRICANTE: ACME PROCED ÊNCIA: PAQUISTÃO ANVISA: 80497330010 OS INSTRUMENTAIS OFERTADOS POSSUEM CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL PELA COMUNIDADE ECONÔMICA EU

ROPEIA (CE MARK REGISTERED), ISO 9001:2000 E ISO 13485:2003 E (CGMP) FDA.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

R EXPEDICIONARIOS DO BRASIL, 1.321 SP Araraguara (16)3397-5309 licitacao@cicarelli-instrumentos.com

08.530.643/0001-59 M. M. DE S. COSTA - EPP R\$22,06

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo: ABC

Descrição: Pinça Halstead Mosquito Curva 12 cm

Telefone: Estado: Cidade: Endereco: Email:

CJ CIDADE NOVA IV, SN 17, WE 30, 151 PA Ananindeua (91)3245-6109 m.costa26@yahoo.com.br

21.423.790/0001-98 RENATO URIAS FELIX DA SILVA - ME R\$22,27

Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo: ABC

Descrição: Pinça Halstead Mosquito Curva 12 cm

Endereço: Telefone:

R AMBROSIO PARE, 09 (11) 02239-3654 VENDA.DRACMA@OUTLOOK.COM

08.863.966/0001-64 OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME R\$22,32

Marca: ABC Instrumentais Fabricante: ABC Instrumentais

Modelo: aco inox

Descrição: Pinça hemostática modelo Halstead Mosquito, curva, 12cm, fabricada em aço inox, autoclavável, embalagem contendo dados de identificação, fabr

icação e procedência, marca, lote, responsável técnico e registro M.S./Anvisa

Telefone: Estado: Cidade: Endereco: R PARANA, 1762 (45) 3305-7070 PR Cascavel

# Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$24,43

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Objeto: Futura e eventual AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CAIXAS DE CIRURGIA

GERAL para atender as necessidade da rede de Urgência e Emergência do Município de Belém, conforme as condições estabelecidas neste Edital e seus

Anexos.

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS-Pinça

halstead mosquito curva 12 cm

CatMat: 151059 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, PEÇAS /

ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIAL NOME

Data: 27/01/2017 10:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:112017/UASG:925387

Lote/Item: /81

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/03/2017 15:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 158 Unidade: UNIDADE UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.086.030/0001-32

VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI

R\$22,30

\* VENCEDOR\* Marca: ABC

Fabricante: ABC Modelo: Pinça halstead mosquito curva 12 cm Descrição: Pinça halstead mosquito curva 12 cm

Endereço: Telefone: Email:

R HUMAITA, SN (62) 3997-9500 rodrigo.gomide@triplancorporativa.com.br

24.768.176/0001-56 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP R\$24,43

Marca: ABC Fabricante: ABC

Modelo: Pinça halstead mosquito curva 12 cm Descrição: Pinça halstead mosquito curva 12 cm

Endereco: Telefone: Email:

R DINAMARCA, 197 (47)03363-8094 VFCONTAB@TERRA.COM.BR

10.721.848/0001-63 XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME R\$24,43

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo: 139-73

Descrição: Pinça halstead mosquito curva 12 cm

Estado: Cidade: Nome de Contato: Telefone: PΑ Belém AV DR. FREITAS, 2546 Grayce (91)3266-8352

22.077.847/0001-07 JOSE DANTAS DINIZ FILHO 09018660400 R\$24,43

Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo: ABC

Descrição: Pinça halstead mosquito curva 12 cm

Estado: Cidade: Telefone: Email: Endereco:

PR Cabedelo R MAURILIO ALENCAR CAVALCANTE, 51 (83)09654-2142 dantasdinniz@hotmail.com

08.863.966/0001-64 OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME R\$24,43

Marca: ABC Instrumentais Fabricante: ABC Instrumentais

Modelo: aço inox

Descrição: Pinça modelo Halstead Mosquito, curva, 12cm. Fabricada em aço inox, autoclavável, embalagem individual contendo dados de fabricação e proced

ência, marca, lote, responsável técnico e registro Anvisa

Estado: Cidade: Telefone: Endereço: (45) 3305-7070 PR Cascavel R PARANA, 1762

DELTA LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19.316.524/0001-14 R\$24.43

Marca: STARK Fabricante: STARK Modelo: STARK

Descrição: Descrição: Pinça halstead mosquito curva 12 cm

Nome de Contato: Telefone: Email: Estado: Cidade: Endereço:

RS Barão de Cotegipe R TANCREDO NEVES, 55 Lourenço Motta (51)3233-2919 solmedica@solmedica.com.br

04.956.527/0001-45 ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP R\$24,43

Marca: GOLGRAN Fabricante: GOLGRAN Modelo: AÇO INOX

Descrição: Pinça halstead mosquito curva 12 cm

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

Rosimeire Stanzione dos Santos orion20@terra.com.br SP São Paulo R CALANDRA, 31 (11) 2589-0838

05.689.158/0001-34 J N S SOUZA - EPP R\$25,98

Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo: UND

Descrição: Pinça halstead mosquito curva 12 cm

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PA Ananindeua OTR PASSAGEM OLINTO MEIRA, 119 JOSE NAZARENO SARAIVA SOUZA (91)3235-6114 saudemedic@uol.com.br

59.403.410/0001-26 INTERJET COMERCIAL LTDA ME R\$50,00

Marca: richards Fabricante: richards Modelo: st08530

Descrição: Pinça halstead mosquito curva 12 cm

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: SP São Paulo R SOBRALIA, 422 (11)5632-4300

06.276.904/0001-20 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME R\$60,00

Marca: AD

Fabricante: AD INSTRUMENTOS

Modelo: ORIGINAL

Descrição: Pinça halstead mosquito curva 12 cm MARCA AD REGISTRO 80476380003

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Ribeirão Preto R ABILIO SAMPAIO, 38 (16)3941-6450 licitacao2adinstrumentos.com.br Item 188: PINÇA MOSQUITO (HEMOSTÁTICA) RETA - 18CM, USO GERAL

R\$38,80

Quantidade Descrição Observação 30 Unidades PINÇAKOCHER HEMOSTÁTICA 18 CMRETA COM DENTE DE RATO

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$38,80

R\$38,79

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Data: 07/03/2017 09:30 Comando do Exército Modalidade: Pregão Eletrônico Comando Militar do Sul

SRP: SIM 5ª Divisão de Exército

Objeto: Aquisição de material de coudelaria.. Descrição: MATERIAL DE COUDELARIA - Pinça kocher hemostática 18cm reta com

Ata: LinkAta

dente de rato

CatMat: 47970 - MATERIAL DE COUDELARIA , MATERIAL DE COUDELARIA NOME

Adjudicação: 20/03/2017 10:55

Identificação: NºPregão:132016/UASG:160413

Homologação: 20/03/2017 14:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15 Unidade: unidade UF: RS

Lote/Item: /261

**CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 01.706.665/0001-88

\* VENCEDOR \* Marca: ABC

Fabricante: ABC Modelo: UND

Descrição: Pinça kocher hemostática 18cm reta com dente de rato

Estado: Cidade: Fmail: Endereço: Nome de Contato: Telefone:

RS Santa Maria R BARAO DO TRIUNFO, 1861 Ricardo dos Santos Medeiros (55) 3219-2087 medplus@terra.com.br

94.780.178/0001-46 AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA - ME R\$38,80

Marca: Agrozootec Fabricante: Agrozootec Modelo: Agrozootec

Descrição: Pinça kocher hemostática 18cm reta com dente de rato

Estado: Cidade: Email: Endereço: Telefone:

RS Santa Maria R PINHEIRO MACHADO, 2801 (55)3027-2814 agrofortesm@hotmail.com

59.403.410/0001-26 INTERJET COMERCIAL LTDA ME R\$59,56

Marca: RICHARDS Fabricante: RICHARDS Modelo: ST08895

Descrição: Pinça kocher hemostática 18cm reta com dente de rat

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: SP R SOBRALIA, 422 São Paulo (11)5632-4300

Item 189: PISSETA GRADUADA, COM GRADUAÇÃO 500ML

R\$6.93

Quantidade Descrição Observação

25 Unidades PISSETA GRADUADA EM POLIETILENO PARA ÁGUA 500 ML

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$9.60

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA

Objeto: Aquisição de Material de Laboratório-solvente para atende a Faculdade de

Ciências-Facin

Descrição: PEÇAS/ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS-PISSETA

GRADUADA POLIETILENO C/500ML

CatMat: 151059 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, PEÇAS /

ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIAL NOME

Data: 01/09/2017 00:00 Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 1480/2017

/UASG: 153063

Lote/Item: 44/1
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5
Unidade: UND
UF: PA

Fmail:

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.698.642/0001-67

PROVER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$9,60

\* VENCEDOR\*

Marca: NALGON

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PISSETA GRADUADA POLIETILENO C/500ML

Endereco: Telefone:

ROD BR-316, SN (91) 03081-3709 VOXPEDIDOS@GMAIL.COM

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$4,27

R\$4,26

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

IFPA/CAMPUS BREVES

Objeto: Aquisição de materiais de consumo e permanente para equipar os laboratórios

dos Cursos Técnicos de Edificações, Saneamento, Agropecuária e Meio

QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Ambiente do IFPA Campus Breves..

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - Pisseta

graduada em polietileno para água 500 ml

CatMat: 151059 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, PEÇAS /

ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIAL NOME

Data: 27/11/2017 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:12017/UASG:158162

Lote/Item: /134 Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8
Unidade: und
UF: PA

Fmail:

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.003.551/0001-95

\* VENCEDOR\*

Cidade:

Marca: Qualividros Fabricante: Qualividros Modelo: Qualividros

Descrição: Pisseta graduada em polietileno para água 500 ml

Descrição. Pisseta graduada em polietileno para agua 500 mi

MG Passos R DOS CAETES, 1352 (35) 3521-5443 contipiranga@uol.com.br

07.259.386/0001-08 FARED COMERCIAL LTDA - ME

R\$4,27

Marca: PHOX Fabricante: PHOX Modelo: PI

Estado:

Descrição: Pisseta graduada em polietileno para água 500 ml

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Colombo R GRACILIANO RAMOS, 348 Regina Matos (41) 3666-7642 faredtdaregina@hotmail.com

Telefone:

55.741.110/0001-04 EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP

Endereco:

R\$12,00

Marca: NALGON Fabricante: NALGON Modelo: 500ML

Descrição: Pisseta graduada em polietileno para água 500 ml

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

SP São Paulo R CAMOCIM, 77 (11)3804-1916 exom@exom.com.br

Item 190: PORTA AGULHA, P/SUTURA, 14CM.

R\$56,40

Quantidade Descrição Observação

PORTA AGULHA MATHIEU, TAMANHO 14CM, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM WÍDIA, AUTOCLAVÁVEL, PARA AUXILIAR 30 Unidades

NA APREENSÃO E MANUSEIO DE FIO DE SUTURA NOS TAMANHOS 4-0 A 6-0

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$63,07

Órgão: Ministério Público do Estado do Pará Data: 17/02/2017 10:02 Objeto: Aquisição de materiais odontológicos. Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - PORTA

AGULHA MATHIEU, TAMANHO 14CM, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM WÍDIA, AUTOCLAVÁVEL, PARA AUXILIAR NA APREENSÃO E MANUSEIO DE FIO

DE SUTURA NOS TAMANHOS 4-0 A 6-0. COM REGISTRO NA ANVISA CatMat: 151059 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, PEÇAS /

ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIAL NOME

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:42017/UASG:925980

Lote/Item: /331 Ata: LinkAta

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15 Unidade: unidade UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.129.569/0001-94 J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES - ME \* VENCEDOR\*

R\$63,07

Marca: FAVA Fabricante: FAVA Modelo: PORTA AGULHA

Descrição: PORTA AGULHA MATHIEU, TAMANHO 14CM, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM WÍDIA, AUTOCLAVÁVEL, PARA AUXILIAR NA APREENSÃO E MA

NUSEIO DE FIO DE SUTURA NOS TAMANHOS 4-0 A 6-0. COM REGISTRO NA ANVISA.

Endereço: Telefone: TV CESAR PINHEIRO, 400 (91) 03462-1625

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$49,72

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

Campus Guanambi

Objeto: Aquisição de materiais de consumo para o Setor Médico..

Descrição: PECAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - Porta

agulha Mayo Hegar 14cm sem videa: características - instrumento cirúrgico articulado, não cortante; produzido em aço inoxidável; utilizado para fixação da

agulha durante a sutura.

CatMat: 151059 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, PEÇAS /

ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIAL NOME

Data: 09/10/2017 08:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:142017/UASG:158442

Lote/Item: /42 Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/10/2017 11:44 Homologação: 18/10/2017 11:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2 Unidade: unidade UF: BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.654.814/0001-82 \* VENCEDOR\*

RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME

R\$40.00

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Golgran Fabricante: Golgran Modelo: 175-7

 $Descrição: Porta \ agulha \ Mayo \ Hegar \ 14cm \ sem \ videa: caracter \'isticas-instrumento \ cir\'urgico \ articulado, n\'ao \ cortante; produzido \ em \ aço \ inoxid\'avel; utilizado \ producido \ em \ producido \ producido \ em \ producido \ em \ producido \ em \ producido \ producid$ 

 $arafixação\,da\,agulha\,durante\,a\,sutura.\,Marca:\,Golgran\,Fabricante:\,Golgran\,Modelo:\,175-7\,Procedência:\,Nacional\,Anvisa:\,Golgran\,Golgra$ 

Endereço: Telefone: Email:

R REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749 (17) 03227-5432 RHOSS@RHOSS.COM.BR

25.386.146/0001-48 ALECHSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA - ME

R\$40,00

Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo: 0296

Descrição: Porta agulha Mayo Hegar 14cm sem videa: características - instrumento cirúrgico articulado, não cortante; produzido em aço inoxidável; utilizado p ara fixação da agulha durante a sutura. - Marca: ABC - Fabricante: ABC INSTRUMENTOS - Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, en cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. - Prazo de valida de da proposta 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua aceitação.

Endereco: Telefone: Email:

R ANTONIO CANDIDO CAVALIM, 45 (41) 03015-9480 SCS.ESCRITORIO@GMAIL.COM

06.276.904/0001-20 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME

R\$44.50

Marca: AD

Fabricante: AD INSTRUMENTOS

Modelo: ORIGINAL

Descrição: Porta agulha Mayo Hegar 14 cm sem videa: características - instrumento cirúrgico articulado, não cortante; produzido em aço inoxidável; MARCA A respecto de la contractiva del la contractiva del la contractiva de la contractiva de la contractiva del la contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva del la contractiva del la contractiva del la contractiva de

D REGISTRO 80476380003

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Ribeirão Preto R ABILIO SAMPAIO, 38 (16)3941-6450 licitacao2adinstrumentos.com.br

10.383.777/0001-36 CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME

R\$54,95

Marca: CICARELLI Fabricante: CICARELLI

Modelo: Porta agulha mayo hegar 14 cm

Descrição: Porta agulha Mayo Hegar 14cm sem videa: características - instrumento cirúrgico articulado, não cortante; produzido em aço inoxidável; utilizado p

ara fixação da agulha durante a sutura.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Araraquara R EXPEDICIONARIOS DO BRASIL, 1.321 (16)3397-5309 licitacao@cicarelli-instrumentos.com

05.416.294/0001-50 LIFECIR LTDA - EPP

R\$61,00

R\$61,00

Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo: PORTA AGULHA

Descrição: Porta agulha mayo hegar, 14 cm , em aço inoxidável. Produto Nacio nal.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R DOMINGOS VIEIRA, 587 (31)3566-2004 licitacoes@lificir.com.br

22.077.847/0001-07 JOSE DANTAS DINIZ FILHO 09018660400

Marca: ABC Fabricante: ABC Modelo: ABC

Descrição: Porta agulha Mayo Hegar 14cm sem videa: características - instrumento cirúrgico articulado, não cortante; produzido em aço inoxidável; utilizado p

ara fixação da agulha durante a sutura.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PB Cabedelo R MAURILIO ALENCAR CAVALCANTE, 51 (83)09654-2142 dantasdinniz@hotmail.com

Item 191: PROJETOR DE TELA (DATA SHOW) PROJEÇÃO ATÉ 150 POLEG. TENSÃO: BIVOLT

R\$1.989,37

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades

PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10.41M, VOLTAGEM 110/220 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76 POL, TIPO ZOOMDIGITAL/OPTICO, TIPO PORTÁTIL C/BOLSATRANSPORTE E CONTROLE REMOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZOOM OPTICO 1,0 A 1,2 MINIMO, TIPO DATA SHOW, LUMINOSIDADE MÍNIMA 2200 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 X 600 DPI, RESOLUÇÃO 800 X 600

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.010,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

 $Objeto:\ Aquisição\ de\ material\ permanente:\ Aparelho\ de\ telecomunicações,$ 

eletrodomésticos, áudio, vídeo e foto e afins..

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA - PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10.41M, VOLTAGEM 110/220 V,

FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADARGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76 POL, TIPO

ZOOMDIGITAL/OPTICO, TIPO PORTÁTIL C/BOLSA TRANSPORTE E

CONTROLE REMOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZOOM OPTICO 1,0 A 1,2 MINIMO, TIPO DATA SHOW, LUMINOSIDADE MÍNIMA 2200 LM, TIPO

PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 X 600 DPI, RESOLUÇÃO 800 X 600

CatMat: 367718 - PROJETOR MULTIMÍDIA , FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76 POL, TIPO ZOOM DIGITAL/OPTICO,

DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84 M, TIPO PORTÁTIL C/BOLSA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZOOM OPTICO 1,0 A 1,2 MINIMO, TIPO DATA SHOW, LUMINOSIDADE MÍNIMA 2200 LM, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10.41 M, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RETRO PROJEÇÃO/TETO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 X 600 DPI, RESOLUÇÃO 800 X 600, VOLTAGEM

110/220 V

Data: 29/11/2017 09:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:732017/UASG:154054

Lote/Item: /107 Ata: <u>Link Ata</u>

Adjudicação: 01/03/2018 17:31 Homologação: 12/03/2018 19:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 18
Unidade: UNIDADE
UF: MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$1,600,00

05.689.080/0001-58 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME

Marca: NEC ACER Fabricante: NEC ACER

Modelo: 3000

Descrição: PROJETOR MINIMO 2500 LUMENS

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 MS
 Dourados
 R PEDRO RECCHI, 2315
 (67) 03428-5108

07.783.204/0001-95
\* VENCEDOR \*

ADRIANA PINHEIRO FERREIRA DE MELO - ME

R\$1.780,00

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON Modelo: S27

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10.41 M, VOLTAGEM 110/220 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QU ANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76 POL, TIPO ZOOM

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone:

CE Fortaleza AV PONTES VIEIRA, 1239 Antonio Tarcisio Ferreira de Melo Filho (85) 3533-6262

27.263.336/0001-01 SVR TECNOLOGIA LTDA - ME R\$1.849,00

Marca: ACER Fabricante: ACER Modelo: X177H

Descrição: MARCA: ACER MODELO: X117HESPECIFICAÇÕES: Acompanha Maleta. \*Brilhode3.600 lumens\*ColorBoost3D&ColorSafe II\* Contraste de 20.0 00:1 (Dynamic Black) \* DLP 3D ready (preparado para 3D) \* 10.000 horas de vida útil de lâmpada Característica de exibição - SVGA (800 x 600) - 3.600 ANSI lum ens - 20.000:1 (Dynamic Black) - Acer ColorBoost3D - Acer ColorSafe II - HDMI 3D com 144Hz 24p Usabilidade aprimorada - Alto falante integrado de 3W - Retom ada instantânea - Case de transporte - Acer SmartFormat Flexibilidade de instalação - Keystone vertical até 40 graus Funcionalidade Eco-friendly - Acer EcoProjec tion - Tempo de vida útil da lâmpada de 10mil horas em ExtremeEco. Acer ColorSafe II Os projetores Acer com o ColorSafe II são praticamente imunes ao decai mento de cor, como o tom amarelo ou verde nas imagens exibidas por projetores que foram usados por longos períodos de tempo. Os projetores Acer aproveit ama tecnologia DLP® para garantir aintegridade da imagem mesmo após um uso prolongado. ESPECIFICAÇÕES - Modelo Acer: X117H - Sistema de Projeção: DLP® - Resolução: Nativa SVGA (800 x 600) Máxima W UXGA (1.920 x 1.200) - Brilho: 3.600 ANSI Lumens (Padrão) (em conformidade com a norma ISO 21118) - Aspecto 4:3 (Nativo), 16:9 (Suporte) - Contraste 20.000:1 (Dynamic Black) - Throw ratio 1.94 ~ 2.16 (51\*@2m) - Lentes de Projeção F = 2.41 ~ 2.53, f = 21.85m m ~ 24.01mm, Zoom manual & Focus - Keystone +/-40° (Vertical, Manual) - Vida útil de lâmpada: 5.000 Horas (Normal), 6.000 Horas (ECO), 10.000 Horas (EXTREMECO) - Nível de ruído31dBA (Normal),28dBA (ECO) - Conexões VGA (RGB/D-sub) x 1 HDMI (Vídeo, Áudio, HDCP) x 1 PC Áudio (estéreo mini jack) x 1 - Interface de controle USB (Mini-B) x 1 - Dimensões (sem caixa) 93 (A) x 314 (L) x 223 (P) mm - Peso (sem caixa) 2.5 Kg - Dimensões (com caixa) 155 (A) x 400 (L) x 288 (P) mm - Peso (com caixa) 3.5Kg

Endereço: Telefone: Email:

AV B ESQUINA COM JOSE RODRIGUES NAVES, S/N (62) 08300-8201 SRVTECNOLOGIA@GMAIL.COM

#### 21.487.782/0001-05 NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$1.898,65

Marca:benq Fabricante:benq Modelo: ms531

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10.41 M, VOLTAGEM 110/220 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QU ANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2 UN. TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76 POL. TIPO ZOOM

Endereço: Telefone: R DAS GAIVOTAS, 126 (31) 03201-0115

#### 27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME

R\$1.958.30

Marca: OPTOMA S341 Fabricante: OPTOMA S341 Modelo: OPTOMA S341

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10.41M, VOLTAGEM 110/220 V, FREQÊNCIA 50 A 60 HZ, QUA NTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76 POL, TIPO ZOOMDIGITAL/OPTICO, TIPO PORTÁTIL C/BOLSA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZOOM OPTICO 1,0 A 1,2 MINIMO, TIPO DATA SHOW, LUMINOSIDADE MÍNIMA 2 200 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 X 600 DPI, RESOLUÇÃO 800 X 600

Endereço:

,

# 14.489.035/0001-40 E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP

R\$1.958,32

Marca: Epson Fabricante: Epson Modelo: S27

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA marca Epson modelo S27, DISTÂNCIA TELA 0,84 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10.44 M, VOLTAGEM 110/220 V, FREQÜÊN CIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76 POL, TIPO ZOOM

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Guarapuava R DOMINGOS CAETANO DO AMARAL, 116 (42) 3622-0100 contato@gplatus.com.br

# 12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME

R\$1.968,00

Marca: EPSON S27 Fabricante: EPSON S27 Modelo: EPSON S27

Descrição: Características do Produto: Luminosidade: 2.700 Lumens Informações Adiconais: Modelo: PowerLite S27 Tecnologia: 3LCD Método de projeção: fr ontal/traseira/montada no teto Resolução Nativa: SVGA (800 x 600 pixels) Resoluções suportadas: VGA/SVGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+Cont raste: 10.000:1 Reprodução de Cores: Até 1.07 Bilhões de Cores Luminosidade / Brilho: 2700 ANSI Lumens (em cores) 2700 ANSI Lumens (em branco) Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10) Lentes - Tipo: Foco manual / Zoom óptico Lentes - índice de Projeção / Throw Ratio: 1,4 5 - 1,96 Lentes - Distância de Projeção: 0,88 - 10,44 metros (100" a 3m de distância) Lentes - Tamanho da Imagem: 22" - 350" Lentes - Foco: Manual Lentes - Zoo m: 1 - 1.35 (óptico) Entradas: HDMI x 1, Computador : VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1, S-Vídeo: Mini DIN x 1, Video Composto: RCA (amarelo) x1, USB Tipo A x 1 ( Memoria USB, Wi-fi), USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle), Áudio: RCA x 2 (vermelho/branco), Controle: RS-232 x 1, Áudio (estereo Mini Jack) x 2 Saída s: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 - Monitor Out / Audio (Stereo Mini Jack) x1 HDTV READY Conexão para PC Conexão para DVD Conexão RGB Conexão HDMI Cone xão USB Conexão Vídeo Comexão Vídeo Componente Conexão Vídeo Composto Compatibilidade de Vídeo (sinal de entrada): Digital: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL -M/PAL-N/PAL60/SECAMAnalógico:480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080pSistemadeCor:NTSC/PAL/SECAMTipodeLâmpada:200WUHE(E-T ORL)Videútil:5000Horas(modonormal)10000Horas(modoEco)SistemadeSomembutido/Altofalantes:altofalantesembutidos:5WCorreçãodeTrapéz io:Vertical(+/-30 graus)-automático Horizontal(+/-30 graus)-manual Controle Remoto: Sim Idiomas do Menu: Japonês/Inglês/Francês/Alemão/Italian o/Espanhol/Português/ChinêsSimplificado/ChinêsTradicional/Coreano/Russo/Sueco/Norueguês/Finlandês/Dinamarguês/Búlgaro/Holandês/ Polonês/Húngaro/Tcheco/Eslovaco/Romeno/Croata/Esloveno/Ucraniano/Catalão/Grego/Turco/Árabe/Hebreu/Tailandês/Indonésio/Malaio/ Vietnamita/Hindi/Persa)Voltagem:Bivolt(100-240V50/60Hz)Consumo:284W(modoNormal)/208W(modoECO)Nívelderuído:37dB(modonormal)/ 29 dB (modo Eco) Dimensões: Sem embalagem(LxPxA); 29,7 x 24,4 x 7,7 cm Com embalagem(LxPxA); 36,1 x 36,3 x 16,5 cm Peso: Sem embalagem; 2,5 Kg Co m embalagem: 3,8 Kg Itens Inclusos: Projetor Controle remoto com 2 pilhas AA Cabo de Alimentação Cabo RGB VGA(computador) CD-ROM com documentação o do projetor Garantia: 3 Anos(projetor)/90 dias(lâmpada)(ofertada pelo fabricante)

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61)3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

60.525.714/0001-45 ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA. -EPP

Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo: \$27

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10.41 M, VOLTAGEM 110/220 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QU

 $ANTIDADE\ ENTRADA\ RGB\ 2\ UN,\ QUANTIDADE\ ENTRADAS\ VÍDEO\ MÍNIMO\ 2\ UN,\ TAMANHO\ MÍNIMO\ IMAGEM\ 76\ POL,\ TIPO\ ZOOM$ 

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
SP São Paulo AV CABO ADAO PEREIRA, 648 Regiane Silveira de Moraes (11) 3991-2288

07.698.260/0001-21 TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - E

R\$2.489,99

R\$2.052,00

Marca: Vivibright Fabricante: Vivibright Modelo: W310

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10.41 M, VOLTAGEM 110/220 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QU ANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76 POL, TIPO ZOOM. Validade da proposta de 90 di as. Prazo de entrega de 15 (quinze) dias a partir do recebimento da nota de empenho. Prazo de garantia de 12 meses. Nos valores propostos estão inclusos tod os os custos diretos e indiretos.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Santo André R MARINA, 924 (11)4473-1112 contato@texasimports.com.br

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R\$2.509,50

Marca: RICOH Fabricante: RICOH Modelo: RICOH X2340

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10.41M, VOLTAGEM 110/220 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QU ANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76 POL, TIPO ZOOMDIGITAL/OPTICO, TIPO PORTÁTI L C/BOLSA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZOOM OPTICO 1,0 A 1,2 MINIMO, TIPO DATA SHOW, LUMINOSIDADE MÍNIMA 2 200 LM, TIPO PROJECÃO FRONTAL/RETROPROJECÃO/TETO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 X 600 DPI, RESOLUÇÃO 800 X 600

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Bauru AV PINHEIRO MACHADO, 20-48 Paulo (14)3238-4205 paulo@phdcon.com.br

00.789.321/0001-17 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP R\$3.000,00

Marca: PCTOP Fabricante: PCTOP Modelo: PCTOP

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84 M, DISTÂNCIA MÁXIMA ȚELA 10.41 M, VOLTAGEM 110/220 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QU

ANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76 POL, TIPO ZOOM

Endereço:

,

10.786.518/0001-56 ART AUDIO, VIDEO, PROJECOES & INFORMATICA LTDA - ME

R\$3.000,00

Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo: EPSON S31+

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10.41M, VOLTAGEM 110/220 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QU ANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76 POL, TIPO ZOOMDIGITAL/OPTICO, TIPO PORTÁTI L C/BOLSA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZOOM OPTICO 1,0 A 1,2 MINIMO, TIPO DATA SHOW, LUMINOSIDADE MÍNIMA 2 200 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 X 600 DPI, RESOLUÇÃO 800 X 600

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:

 SP
 São Paulo
 R JARACATIA, 548
 (11)5842-3730

68.514.900/0001-90 INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E R\$3.481.99

Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo: EPSON

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10.41M, VOLTAGEM 110/220 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QU ANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76 POL, TIPO ZOOMDIGITAL/OPTICO, TIPO PORTÁTI L C/BOLSA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZOOM OPTICO 1,0 A 1,2 MINIMO, TIPO DATA SHOW, LUMINOSIDADE MÍNIMA 2 200 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 X 600 DPI, RESOLUÇÃO 800 X 600

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R CATUMBI, 237 Pablo Candioto (31)2514-8459 pablo@infodatas.com.br

27.975.551/0001-27 VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP R\$5.000,00

Marca: Epson Fabricante: Epson Modelo: PowerLite S27

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10.41 M, VOLTAGEM 110/220 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QU ANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76 POL, TIPO ZOOM Validade da proposta 60 dias, Pagamento 30 dias, Prazo de entrega 30 dias, Garantia 12 meses.

Endereço:

,

#### Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$1.968.75

Órgão: PREF.MUN.DE NOVO HAMBURGO

Objeto: Pregão Eletrônico para aquisição de itens de informática com recursos do BID

para o Município de Novo Hamburgo..

Descrição: PROJETOR ILUMINAÇÃO - Projetor Multimídia (Data Show), Especificações

mínimas: Brilho: 3.300 ANSI Lumens. Contraste mínimo: 13.000:1, Resolução: SVGA (800 x 600), Resolução Suportada: VGA, XGA, SXGA, Tela Tamanho mínimo 60' à 300' (polegadas), Ruído: 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho).

Data: 18/04/2018 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:242018/UASG:988771

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/06/2018 09:18 Homologação: 05/06/2018 09:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.814.562/0001-09

CALEBE CABRAL DA COSTA - ME

R\$1.832,49

Marca: benq Fabricante: benq Modelo: MS531

\* VENCEDOR\*

Descrição: BenQ Projetor de Vídeo MS531 DLP ANSI 3300 SVGA (800x600) (60 a 300) HDMI, VGA, USB Tecnologia 0E DLP 0E Resolução Nativa 0E SVGA, 800 x 600 0E Brilho 0E 3300 ANSI Lúmens 0E Contraste 0E 15.000:1 0E Lentes 0E F=2.46-2.66, f=21.8-25.6 0E Formato de Tela 0E Nativo 4:3 (5 modos selecionáv eis) 0E 0E Índice de Projeção 0E 1.94-2.32 0E Tamanho da Imagem 0E 60"~300" 0E Zoom 0E Zoom manual 13 1.2x / Zoom Digital 13 2x 0E Lâmpada (Normal /Economico)\* 0E 4.500/6.000/10.000 horas 0E Compensação Projetada (offset) 0E Vertical: 106%±2.5% 0E Resolução Suportada 0E VGA(640 x 480) ~ WUX GA\_RB(1920 x 1200) 0E Frequência Horizontal 0E 15K-102KHz 0E Frequência Vertical 0E 23-120Hz 0E Voltagem da Lâmpada 0E UHP 203W 0E HDTV Compatí  $vel\ 0E\ 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p\ 0E\ Compatibilidade\ de\ V\'ideo\ 0E\ NTSC, PAL, SECAM\ 0E\ Conex\~oes\ 0E\ VGA\ in\ (D-sub\ 15pinos)\ x2*integrado\ conex°oes\ 0E\ VGA\ in\ (D-s$ m vídeo componente HDMI x2 Monitor out x1 Vídeo Composto in (RCA) x1 S-Video in x1 Audio in (Mini Jack) x1 Áudio out (Mini Jack) x1 Alto Falante 2W x 1 USB (Tipo Mini B) x 1 RS232 (DB-9pinos) x 1 IR Receiver x1 (Frontal) 0E Dimensões 0E 332.4 x 99 x 241.3 mm 0E Peso 0E 2.38 Kg 0E Suporte e Compatibilid ade 3D 0E Frame Sequential: Até 60Hz 720p Frame Packing: Até 24 Hz 1080p Side by Side: Até 24Hz 1080p Top Bottom: Até 60Hz 1080p 0E Nível de Ruído 0E 32/29 dBA (Normal / Modo Econômico) 0E Fonte de Alimentação 0E AC100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz 0E Consumo de Energia 0E 260W (Max), 252W (Normal), 211W (Eco), Standby < 0.5W 0E Idiomas 0E Árabe / Búlgaro / Croata / Tcheco / Dinamarquês / Holandês / Inglês / Finlandês / Francês / Alemão / Grego / Hindi / Húng aro / Italiano / Indonésio / Japonês / Coreano / Norueguês / Polonês / Português / Romeno / Russo / Chinês Simplificado / Espanhol / Sueco / Turco / Tailan dês / Chinês Tradicional (28 Idiomas) 0E 0E Acessórios Incluídos 0E Controle Remoto c/ Pilha (5J.JG706.001) Certificado de Garantia (por região) Cabo de Ene rgia (por região) Cabo VGA QSG (4J.JG701.001) 0E Aviso sobre meio ambiente 0E A lâmpada deste produto contém mercúrio. Para eliminar o produto ou lâmp adas usadas, consulte as autoridades ambientais locais para obter regulamentos ou consulte www.lamprecycle.org. 0E 0E dmd 0E DC3 0E Acessórios (Opciona 1) 0E Kit de lâmpada de reposição (5J.JG705.001) Óculos 3D (5J.J9H25.002) Bolsa de transporte (5J.JAM10.001) 0E Segurança 0E Barra de segurança / Kensi ngton 0E 0E

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email

GO Goiânia R BELO HORIZONTE, 192 Calebe Cabral da Costa (62)3088-6371 licita@mxti.com.br

20.208.627/0001-40 DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

R\$1.832,50

Marca: BENQ Fabricante: BENQ Modelo: BENQ MS-527

Descrição: Projetor Multimídia (Data Show), Especificações mínimas: Brilho: 3.300 ANSI Lumens. Contraste mínimo: 13.000:1, Resolução: SVGA (800 x 600),

Resolução Suportada: VGA, XGA, SXGA, Tela Tamanho mínimo 60" à 300" (polegadas), Ruído: 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho).

Endereco: Telefone: Email:

AV AFONSO BOTELHO, 1619 (44) 03810-1006 supresul@gmail.com

07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA R\$1.832,50

Marca: Projetor Benq MS-527

Fabricante: Projetor Benq MS-527 3300 Lúmens Modelo: Projetor Benq MS-527 3300 Lúmens Descrição: Projetor Benq MS-527 3300 Lúmens

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R ALCINO GUANABARA, 1570 (41)3018-9563 financeiro01@inovamax.com.br

13.126.261/0001-02

KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME

R\$1.832,50

Marca: ACER Fabricante: ACER

Modelo: X1123H 3600 Lumens

Descrição: Projetor Multimídia (Data Show), Especificações: Brilho: 3.600 ANSI Lumens. Contraste mínimo: 20.000:1, Resolução: SVGA (800 x 600), Resoluçã

o Suportada: VGA, XGA, SXGA, Tela Tamanho mínimo 23" à 350" (polegadas),Ruído: 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho).

Endereço: Telefone: AV DO FORTE, 1311 (51) 03344-0444

27.827.042/0001-57 ELLO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA -

R\$1.852.00

Marca: Acer Fabricante: Acer

Modelo: Projetor Acer P1150/dlp/svga/3600 Lumens/2x Vga/us

Descrição: Projetor Acer P1150/dlp/svga/3600 Lumens/2x Vga/usb Mini-b/hdmi/hdmi Mhl/3d/branco "Projetor Multimídia (Data Show), Especificações míni mas: Brilho: 3.300 ANSI Lumens. Contraste mínimo: 13.000:1, Resolução: SVGA (800 x 600), Resolução Suportada: VGA, XGA, SXGA, Tela Tamanho mínimo 60""

à 300"" (polegadas), Ruído: 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho)"

Endereço:

24.183.988/0001-30 MATHEUS FELIPE GALVAO 75345897115

R\$1.889,22

Marca: benq Fabricante: benq Modelo: benq

Descrição: projetor Multimídia (Data Show), Especificações mínimas: Brilho: 3.300 ANSI Lumens. Contraste mínimo: 13.000:1, Resolução: SVGA (800 x 600),

Resolução Suportada: VGA, XGA, SXGA,

Endereco: Telefone: Email:

R SANTO AMARO, S/N (62)09313-4525 Matheusjht@gmail.com

29.205.731/0001-55 BR IMPORTACAO EIRELI - ME

R\$1.900,00

Marca: BENQ Fabricante: BENQ Modelo: MS527

Descrição: Projetor Multimídia (Data Show), Especificações mínimas: Brilho: 3.300 ANSI Lumens. Contraste mínimo: 13.000:1, Resolução: SVGA (800 x 600),

Resolução Suportada: VGA, XGA, SXGA, Tela Tamanho mínimo 60' à 300' (polegadas)

Endereço:

,

10.894.828/0001-94 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA - ME

R\$1.962,25

Marca: Benq Fabricante: Benq Modelo: Benq

Descrição: Projetor Multimídia (Data Show), Especificações mínimas: Brilho: 3.300 ANSI Lumens. Contraste mínimo: 13.000:1, Resolução: SVGA (800 x 600),

Resolução Suportada: VGA, XGA, SXGA, Tela Tamanho mínimo 60" à 300" (polegadas), Ruído: 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho).

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: RS Bento Gonçalves R LINO COLUSSI, 123 (54) 3451-9505

08.257.348/0001-70 DPICOMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP

R\$1.962,50

Marca: BENQ Fabricante: BENQ Modelo: 3300 LUMENS

Descrição: Projetor Multimídia (Data Show), Especificações mínimas: Brilho: 3.300 ANSI Lumens. Contraste mínimo: 13.000:1, Resolução: SVGA (800 x 600),

Resolução Suportada: VGA, XGA, SXGA, Tela Tamanho mínimo 60" à 300" (polegadas),Ruído: 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho).

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email

SP Botucatu R AMERICO GIRALDELA, 75 Ronaldo de Carvalho (14)3353-0705 fiscontabilbtu@uol.com.br

R\$1.975,00

Marca: BENQ Fabricante: BENQ Modelo: MS531

Descrição: Projetor Multimídia (Data Show), Especificações mínimas: Brilho: 3.300 ANSI Lumens. Contraste mínimo: 13.000:1, Resolução: SVGA (800 x 600),

Resolução Suportada: VGA, XGA, SXGA, Tela Tamanho mínimo 60" à 300" (polegadas), Ruído: 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho).

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R DOS TUPIS, 457 Luiz Fernando de Paula Araujo (31)3222-5656 licitacao@creativeinfor.com.br

07.766.048/0001-54 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

R\$2,000.00

Marca: Benq Fabricante: Benq Modelo: MS531

Descrição: Projetor Multimídia (Data Show), Especificações mínimas: Brilho: 3.300 ANSI Lumens. Contraste mínimo: 13.000:1, Resolução: SVGA (800 x 600),

Resolução Suportada: VGA, XGA, SXGA, Tela Tamanho mínimo 60" à 300" (polegadas),Ruído: 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília ST SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A LOJA, 47 (61)3964-0626 luziane@aclcontroladoria.com.br

02.544.606/0001-13 PREVIEW COMPUTER LTDA - ME

R\$2,000.00

Marca: BENQ Fabricante: BENQ Modelo: MS531

Descrição: Projetor Multimídia (Data Show), Especificações mínimas: Brilho: 3.300 ANSI Lumens. Contraste mínimo: 13.000:1, Resolução: SVGA (800 x 600),

Resolução Suportada: VGA, XGA, SXGA, Tela Tamanho mínimo 60" à 300" (polegadas), Ruído: 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho).

Endereço: Telefone: Email: R SALGADO FILHO, 3514 (45) 02104-7000 vanin@vanin.com

04.064.768/0001-80 SATCOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP

R\$2.122,50

Marca: BENQ Fabricante: BENQ Modelo: MS-527

Descrição: Resolução Nativa‎ SVGA (800 x 600) ‎ Brilho‎ 3.300 ANSI Lumens‎ Contraste‎ 13.000:1 ‎ Quantidade de Cores‎ 1.07 Bilhões de Cores‎ Lentes‎ F=2.56-2.68, f=22.04-24.14 mm ‎ Índice de Projeção‎ 1.96-2.15 (78\*@3.1m) &# 8206; Tamanho da Imagem‎ 60"~300" ‎ Zoom‎ 1.1:1 ‎ Ajuste de Keystone‎ 1D, Vertical +/- 40°‎ Compensação Pro jetada (offset)‎ 120% ±5%‎ Resolução Suportada‎ VGA (640 x 480) para WUXGA\_RB(1920X1200) \*RB=Redução de Branco ‎ Frequ ência Horizontal‎ 15~102KHz‎ Frequência Vertical‎ 23~120Hz ‎ HDTV Compatível‎ 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1 080p ‎ Compatibilidade de Vídeo‎ NTSC, PAL, SECAM ‎ Dimensões‎ 283 x 95 x 222 mm (com pé) 283 x 88.7 x 222 mm (sem pé) ‎ Peso‎ 1.9kg ‎ Suporte e Compatibilidade 3D‎ Frame Sequencial: Até 720p Frame Packing: Até 1080p Lado a Lado: Até 1080i/p S uperior Inferior: Até 1080p‎ Modos de Imagem‎ Dinâmico / Apresentação / sRGB / Cinema / (3D) / Usuário 1/Usuário 2 ‎ Nível de Ruído& #8206; 33/28 dBA (Normal / Modo Econômico) ‎ Fonte de Alimentação‎ AC100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz ‎ Consumo de Energia‎ Nor mal 270W, Eco 220W, Standby<0.5W &#8206; Idiomas&#8206; Árabe/ Alemão/ Búlgaro/ Chinês Simplificado/ Chinês Tradicional/ Coreano/ Croata/ Dinamarq uês/ Espanhol/ Finlandês/ Francês/ Grego/ Hindu/ Holandês/ Húngaro/ Indonésio/ Inglês/ Italiano/ Japonês/ Noruequês/ Polonês/ Português/ Romano/ Rus so/ Sueco/ Tcheco/ Tailandês/ Turco‎ ‎ Acessórios Incluídos‎ Controle Remoto c/ Bateria Cabo de Força (regional) Declarações regulame ntares Guia Rápido Cartão de Garantia (por região) Cabo VGA (D-sub 15pinos) ‎ Formato de Tela‎ Nativo 4:3 (5 modos selecionáveis) ‎ Si stema de Projeção‎ DLP ‎ Consumo de lâmpada‎ 190W ‎ Lámpara‎ 4.500 / 6.000 / 6.500 / 10.000 horas ‎ Interfac e‎ VGA in (D-sub 15pinos) x 2 (Compartilhado c/ Componente) VGA out (D-sub 15pinos) x 1 Vídeo Composto in (RCA) x 1 S-Vídeo in (Mini DIN 4pinos) x 1 HDMI x1 Áudio in (Mini Jack) x1 Áudio out (Mini Jack) x1 Alto Falante 2W x1 USB (Tipo Mini B) x1 RS232 (DB-9pinos) x1 IR Receiver x1 (Frontal) ‎

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo R SANTA EFIGENIA, 60 ANTONIO CARLOS RODRIGUES (11) 3229-7219 satcomp@uol.com.br

08.482.425/0001-96 TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

R\$2.133,00

Marca: BENQ Fabricante: BENQ Modelo: BENQ MX532

Descrição: PROJETOR BENQ XGA 3300 ANSI LUMENS COM HDMI - MX532

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

SP São Paulo R LUIZ GALHANONE, 645 (11) 3742-1948 mariana@trama2.com.br

07.838.200/0001-67 RRL COMERCIO E MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA ME

R\$2.225,00

Marca: Benq Fabricante: Benq Modelo: Ms531

Descrição: Projetor Multimídia (Data Show), Especificações mínimas: Brilho: 3.300 ANSI Lumens. Contraste mínimo: 13.000:1, Resolução: SVGA (800 x 600),

Resolução Suportada: VGA, Tela Tamanho mínimo 60" à 300" (polegadas),Ruído: 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho).

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: RS Porto Alegre R PORTUGAL, 218 (51)3222-2822

07.940.946/0001-87 COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - M

R\$2.287,50

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BENQ Fabricante: BENQ Modelo: MS531

Descrição: Projetor Multimídia (Data Show), Especificações mínimas: Brilho: 3.300 ANSI Lumens. Contraste mínimo: 13.000:1, Resolução: SVGA (800 x 600),

Resolução Suportada: VGA, XGA, SXGA, Tela Tamanho mínimo 60" à 300" (polegadas), Ruído: 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho).

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS NovoHamburgo R EPITACIO PESSOA, 1081 (51)3595-8034 copyinfo@sinos.net

05.274.036/0001-87 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME

R\$2.590.00

Marca: BenQ Fabricante: BenQ Modelo: MS

Descrição: Projetor Multimídia (Data Show), Especificações mínimas: Brilho: 3.300 ANSI Lumens. Contraste mínimo: 13.000:1, Resolução: SVGA (800 x 600),

Resolução Suportada: VGA, XGA, SXGA, Tela Tamanho mínimo 60 à 300 (polegadas), Ruído: 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho).

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
RS Passo Fundo R JACINTO VILANOVA, 431 Jorinês Terezinha Citronm (54) 3601-5787

28.826.771/0001-51 DANILO DA SILVA LEMOS 43694618805 R\$5.000,00

Marca: BenQ MX532 Fabricante: BenQ Modelo: BenQ MX532

Descrição: Projetor Multimídia (Data Show), Especificações mínimas: Brilho: 3.300 ANSI Lumens. Contraste mínimo: 13.000:1, Resolução: SVGA (800 x 600),

Resolução Suportada: VGA, XGA, SXGA, Tela Tamanho mínimo 60" à 300" (polegadas), Ruído: 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho).

Endereço:

Hom 102: DEEDICED ADOD (CEL ADEIDA) 200 LITDOS: COM DECELO SECO MOLTACEM 110 M

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades GELADEIRA / REFRIGERADOR BRANCO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE TOTAL 280 LITROS; DIMENSÕES

MÍNIMAS: LARGURA 61,6 CM, PROFUNDIDADE 69,1 CM, ALTURA 153,9 CM; VOLTAGEM 220 V; CONTROLE DE TEMPERATURA;

PÉS NIVELADOS

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.407,00

Órgão: ESTADO DO PIAUI/(12) SECRETARIA DA SAUDE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ELETROE-LETRÔNICOS E REFRIGERAÇÃO.

Descrição: GELADEIRA - GELADEIRA/REFRIGERADOR 280 LITROS

Data: 11/10/2016 09:00

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: NºLicitação:648148

Lote/Item: 32/1
Ata: LinkAta

Adjudicação: 05/12/2016 13:18 Homologação: 05/12/2016 13:18

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 20 UF: PI

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.446.397/0001-10 NOVA COMERCIAL LTDA - ME

R\$1.406,97

\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Geladeira/Refrigerador - Geladeira doméstica, com congelador interno, capacidade mínima 280 litros, 220 volts, 60 Hz. marca consuol crb36 validad

Fmail:

e da proposta 60 dias garantia 12 meses

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

GO Goiânia R C 190, 877 (62)3286-1460 novacomercialltda@hotmail.com

#### ARGO REPRESENTAÇÃO LTDA - ME

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Geladeira/ Refrigerador - Geladeira doméstica, com congelador interno, capacidade mínima 280 litros, 220 volts, 60 Hz. ESMALTEC RDC 34

Endereço:

,

RENOVAR MOVEIS LTDA

R\$1.679,00

R\$1.407,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: GELADEIRA/REFRIGERADOR 280 LITROS consul

Endereço:

,

#### Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$1.049,00

Órgão: MUNICIPIO DE GARANHUNS/(1) COMISSAO DE LICITACAO

Objeto: A aquisição de Mobiliários Médico Hospitalares, Material e Equipamento Médico Hospitalar, Mobiliário, Mobiliário Para Escritório, Eletrodomésticos e Eletrônicos, Material Permanente, Equipamentos de Informática, Equipamento Médico Hospitalar, com entrega parcelada, para o Centro de Especialidades Dr. Luis Lessa e ao Centro de Apoio Psicossocial de Garanhuns - CAPS, referente à Emenda Parlamentar e de acordo com as Propostas nº 09342.856000/1160-10, 09342.856000/1150-06 e 09342.856000/1150-04, do Ministério da Saúde, ao Centro de Especialidades Dr. Luis Lessa e ao Centro de Apoio Psicossocial

de Garanhuns – CAPS da Secretaria de Saúde do Município de Garanhuns – PE. Descrição: GELADEIRA-Geladeira/Refrigerador Branco Especificações mínimas:

Capacidade total 280 litros; dimensões mínimas: largura 61,6 cm, profundidade 69,1 cm, altura 153,9 cm; voltagem 220 v; controle de temperatura; pés

nivelados.

Data: 09/10/2017 09:00

Modalidade: Pregão SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:688300

Lote/Item: 29/1
Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/11/2017 13:46 Homologação: 10/11/2017 13:46

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 2 UF: PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.946.524/0001-93
\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: A PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE ANEXADA AO SISTEMA

Estado: Cidade: Endereço:

ZL COMERCIO LTDA ME

PE Garanhuns R AGOSTINHO DE GOES, SN

## GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$1.049,00

R\$1.000.00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Geladeira/Refrigerador Branco Especificações mínimas: Capacidade total 280 litros; dimensões mínimas: largura 61,6 cm, profundidade 69,1 cm

, altura 153,9 cm; voltagem 220 v; controle de temperatura; pés nivelados.Marca: Esmaltec Modelo: Roc35

Endereço:

.

#### VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI

R\$1.204,10

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Eletrodomésticos e Eletrônicos

Endereço:

,

R\$2.377,07

R\$1.706,21

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades

REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 340 L, VOLTAGEM 110/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, FROST FREE, COR BRANCA

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: INST.BRAS.DOMEIOAMB.EDOSREC.NAT.RENOVAV.

**IBAMA** 

Objeto: Aquisição de 01 (um) refrigerador de 243 litros duplexe01 (um) fogão 04 bocas com forno automático para suprir as necessidades do IBAMA/SUPES/PA.

Descrição: REFRIGERADOR DOMESTICO/GELADEIRA-REFRIGERADOR

DOMÉSTICO 243 LITROS DUPLEX.

CatMat: 6165-REFRIGERADOR DOMÉSTICO, REFRIGERADOR DOMESTICO/

GELADEIRA NOME

Data: 01/03/2018 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 5/2018/

UASG: 193114

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1 Unidade: UNID UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.965.642/0001-50

A L PAES BOULHOSA - ME

R\$1.706,21

\* VENCEDOR\*

Marca: CONSULMOD.CRM35NB Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO 243 LITROS DUPLEX.

Estado: Cidade: Endereco:

Belém PC CARNEIRO DA ROCHA, 919 PA

Telefone: Email:

(91) 3223-2518 arapina@terra.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$2.525,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

8ª Região Militar

2º Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto: ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICONR 002/2017 SRP Processo licitatório para

eventual aquisição de Materiais eletrodomésticos eletrônicos, com a finalidade de atender as necessidades do 2º Batalhão de Infantaria de Selva e UASG

participantes..

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO - REFRIGERADOR DOMÉSTICO,

CAPACIDADE 340 L, VOLTAGEM 110/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

COM CONGELADOR, FROST FREE, COR BRANCA

CatMat: 367046 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO, 340 L, 110/127 V, COM

META LICITACOES EIRELI - ME

CONGELADOR, FROST FREE, BRANCA

Data: 29/01/2018 15:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:22018/UASG:160161

Lote/Item: /41

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/05/2018 10:21 Homologação: 14/05/2018 14:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 46

Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.227.276/0001-99 \* VFNCFDOR\*

Marca: ELECTROLUX DC44 Fabricante: ELECTROLUX DC44 Modelo: FLECTROLUX DC44

Descrição: refrigerador, capacidade minima 340 litros, 110v, gelo seco, corbranca.

Endereco:

23.953.890/0001-51 J A V ANANIAS

R\$1.589,98

R\$1.589,97

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL

Descrição: REFRIGERADOR 342 L, VOLTAGEM 110/127 V, FROST FREE, COR BRANCA - CONSUL CRB39

Endereço:

,

01.429.437/0001-08 SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME

R\$1.620.00

Marca: consul Fabricante: soncul

Modelo: REF 342L CONSUL 1P F.FREE CLASSE A - CRB39A

Descrição: Refrigerador doméstico, capacidade mínima 340 litros, tensão 110v, com congelador, tipo frost free, cor branca. Certificação inmetro com selo produce de la composição de la composi

cel "a". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Guarapuava R CORONEL SALDANHA, 1470 Margarida do Rocio HOlmann de Andrade (42)3622-9796 paulosisterpel@hotmail.com

19.910.840/0001-10 MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS FIRELL - EPP

R\$1.700.00

Marca:Electrolux Fabricante: Electrolux Modelo:Dfn41

Descrição: Marca Electrolux Modelo DFN41 Refrigerador doméstico, capacidade mínima 340 litros, tensão 110v, com congelador, tipo frost free, cor branca. C

ertificação inmetro com selo procel "a". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.

Endereço: Telefone: Email:

R ALESSO BALDOVINETTI, 680 (11) 03892-2771 MAGITECH@UOL.COM.BR

00.789.321/0001-17 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

R\$1.700,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 340 L, VOLTAGEM 110/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, FROST FREE, COR

BRANCA

Endereço:

10.577.233/0001-05 PORTAL QUALIDADE LTDA - ME

R\$1.910,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRB 39

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 340 L, VOLTAGEM 110/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, COR BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Goiânia R SANTA MARIA, 111 (62) 3247-3020 portal vendas @ brturbo.com.br

26.072.542/0001-63 POWER BRASIL COMERCIO E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME

R\$1.950,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: DFN42

Descrição: Refrigerador doméstico, capacidade mínima 340 litros, tensão 110 v, com congelador, tipo frost free, cor branca. Certificação inmetro com selo produce do consecue de consecu

cel "a". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.

Endereço: Telefone: Email:

AV C 255, 270 (62) 03924-5001 KADORECOMERCIAL@GMAIL.COM

20.927.716/0001-46 D R DE LIMA COMERCIO EIRELI - EPP

R\$2.082,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL

Modelo: CRM43NB FROST FREE BRANCO

Descrição: Refrigerador doméstico, capacidade mínima 340 litros, tensão 110v, com congelador, tipo frost free, cor branca. Certificação inmetro com selo pro

cel "a". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.

Endereço:

28.275.797/0001-59 D&F COMERCIAL LTDA - ME

R\$2.145,99

Marca: Consul Fabricante: Consul Modelo: CRB39

Descrição: Refrigerador doméstico, capacidade mínima 340 litros, tensão 110v, com congelador, tipo frost free, cor branca. Certificação inmetro com selo pro

cel "a". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.

Endereço:

,

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E

R\$2.148,85

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: REFRIGERADOR

Descrição: refrigerador, capacidade minima 340 litros, 110v, gelo seco, corbranca.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

PA Belém AL NS 07, 47 (91)3353-8900 argsdistribuidora@gmail.com

24.183.988/0001-30 MATHEUS FELIPE GALVAO 75345897115

R\$2,200,00

Marca: consul Fabricante: consul Modelo: consul

Descrição: Refrigerador doméstico, capacidade mínima 340 litros, tensão 110v, com congelador, tipo frost free, cor branca. Certificação inmetro com selo pro

Email:

cel "a". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.

Endereço: Telefone: Email:

R SANTO AMARO, S/N (62)09313-4525 Matheusiht@gmail.com

16.602.451/0001-39 PRIME COMERCIAL LTDA - ME

R\$2.200,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM38NB

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 340 L, VOLTAGEM 110/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, FROST FREE, COR

BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R C 190, 877 Sharley Gomes da Silva (62)3286-8850 sharley@primecomercialltda.com.br

09.396.156/0001-08 POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS LTDA - ME R\$2.259,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX

Modelo: DF42

Descrição: Refrigerador doméstico, capacidade mínima 340 litros, tensão 110v, com congelador, tipo frost free, cor branca. Certificação inmetro com selo pro

cel "a". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro

Endereço: Telefone: Email:

AV CIRCULAR, 1192 (62)03092-7036 ASCONASSESSORIA@GMAIL.COM

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME

R\$2.450,00

Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo: ELECTROLUX

 $Descrição: Refrigerador doméstico, capacidade \,m\'inima \,340 \,litros, tens\~ao \,110v, com \,congelador, tipo \,frost \,free, cor \,branca. \,Certificação \,inmetro \,com \,selo \,pro \,absolutiva \,absolutiva$ 

cel "a". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RO PortoVelho R GUANABARA, 1591 Ana Maria Carranza (69)3224-5080 starsuprimentos@hotmail.com

02.965.642/0001-50 A L PAES BOULHOSA - ME

R\$2.485,00

Marca: CONSUL Fabricante: WHIRPOOL Modelo: CRM38NB

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 340 L, VOLTAGEM 110/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, FROST FREE, COR

BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Belém PC CARNEIRO DA ROCHA, 919 (91)3223-2518 arapina@terra.com.br

22.506.176/0001-52 A E O DUARTE SERVICOS EM GERAL - ME

R\$2.500,00

Marca: gelopar Fabricante: gelopar Modelo: gelopar

Descrição: freezer horizontal, capacidade mínima de 540l, 2 tampas, sistema de degelo automático, cor branca, tensão 110v, características adicionais: dupla a ção, dreno frontal e 4 rodízios. certificação inmetro com selo procel "a". incluindo: manual de instruções em português br.

Endereco: Telefone: Email:

R MAGALHAES BARATA, 148 (94) 03778-8100 FISCAL@PACTUALCONTABIL.COM.BR

18.166.571/0001-66 ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R\$2.525.00

Marca: Electrolux
Fabricante: Electrolux
Modelo: DF42

Descrição: Refrigerador Duplex DF42, Frost Free, Capacidade Liquidade 382 Litros, Capacidade Freezer de 94 L, Capacidade Refrigerador de 288 L Tensão de alimentação de 110 ou 220 Volts, Consumo de energia: 51 kWh/mês, classificação energética: "A", Cor branca, Congelamento rápido, Compartimento extra frio, Porta-ovos, Gavetão transparente e 3 Prateleiras de vidro temperado, Controle de temperatura externo, Pés com 2 Niveladores Dianteiros e Rodízios Traseiros, Di mensões: AxLxC (1785x600x760mm), Garantia de 1 ano.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Goiânia AV T-2, 1476 (62)3624-8070 eloempreendimentos@hotmail.com

11.885.366/0001-01 LLED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME

R\$2.988.99

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM38NB Branco

Descrição: Refrigerador doméstico, capacidade mínima 340 litros, tensão 110v, com congelador, tipo frost free, cor branca. Certificação inmetro com selo pro cel\"a\". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro. Fabricante: CONSULMarca: CONSULModelo: CRM38NB BrancoProcedência: NacionalValidade da Proposta: 60 (Sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (Doze) meses. Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias após a Nota de Empenho. Nos preços cotados deverão e star incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R CAPITAO FELIX, 110 Marcus Vinícius de Aguiar Oliveira (21)3282-2570 comercial@lledtech.com.br

#### 28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - EPP

R\$2.989,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM38NB

Descrição: Refrigerador doméstico, capacidade mínima 340 litros, tensão 110v, com congelador, tipo frost free, cor branca. Certificação inmetro com selo pro

cel "a". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro. COD M-0992

Endereço:

12.396.639/0001-17 NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$3.110,00

Marca: consul Fabricante: consul Modelo: consul

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 340 L, VOLTAGEM 110/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, FROST FREE, COR

BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Campinas R ALBATROZ, 65 (19)3028-1322 mauricio@nonlines.com.br

#### 04.005.280/0001-81 B.N.P. COMERCIAL LTDA

R\$3.200,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM38 - 340 LTS

Descrição: Refrigerador doméstico, capacidade mínima 340 litros, tensão 110v, com congelador, tipo frost free, cor branca. Certificação inmetro com selo pro

cel "a". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.DECLARAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo R DAS CAMELIAS, 503 José Roberto Lissoni (11)5079-2222 bnplicita@uol.com.br

# 11.360.157/0001-44 INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME

R\$3.234,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM43NB

Descrição: Refrigerador doméstico, capacidade mínima 340 litros, tensão 110v, com congelador, tipo frost free, cor branca. Certificação inmetro com selo pro cel "a". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

oor a r mountain manada do monayeoo om portagado bradionor vi 22/22 bir r tor oo i r to bir to

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: SP Itaquaquecetuba R CAMACARI, 105 (11)2202-3722 esca@esca.srv.br

VALOR DA PROPOSTA FINAL

54.177.886/0001-72

COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

R\$3.242.34

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM43NB

Descrição: Refrigerador doméstico, capacidade mínima 340 litros, tensão 110v, com congelador, tipo frost free, cor branca. Certificação inmetro com selo pro

cel "a". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Itaquaquecetuba R BOTUCATU, 200 (11)2832-8080 cozil@cozil.com.br

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME

R\$3.300,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: MODELO 340L

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 340 L, VOLTAGEM 110/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, FROST FREE, COR

BRANCA

Endereço:

14.000.330/0001-91 CRT CONSTRUTORA LTDA. - ME

R\$3.443,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM38NB

 $Descrição: Refrigerador doméstico, capacidade \,m\'inima\,340\,litros, tens\~ao\,110v, com \,congelador, tipo \,frost\,free, cor \,branca. \,Certifica\~a\~ao \,inmetro \,com \,selo\,pro\,110v, com \,congelador, tipo \,frost\,free, cor \,branca. \,Certifica\~a\~ao \,inmetro \,com \,selo\,pro\,110v, com \,congelador, tipo \,frost\,free, cor \,branca. \,Certifica\~a\~ao \,inmetro \,com \,selo\,pro\,110v, com \,congelador, tipo \,frost\,free, cor \,branca. \,Certifica\~a\~ao \,inmetro \,com \,selo\,pro\,110v, com \,congelador, tipo \,frost\,free, cor \,branca. \,Certifica\~a\~ao \,inmetro \,com \,selo\,pro\,110v, com \,congelador, tipo \,frost\,free, cor \,branca. \,Certifica\~ao \,inmetro \,com \,selo\,pro\,110v, com \,congelador, tipo \,frost\,free, cor \,branca. \,Certifica\~ao \,inmetro \,com \,selo\,pro\,110v, com \,congelador, tipo \,frost\,free, cor \,branca. \,Certifica\~ao \,inmetro \,com \,selo\,pro\,110v, com \,congelador, tipo \,frost\,free, cor \,branca. \,Certifica\~ao \,inmetro \,com \,selo\,pro \,frost\,free, cor \,branca. \,Certifica\~ao \,inmetro \,com \,selo\,pro \,frost\,free, cor \,branca. \,Certifica\~ao \,inmetro \,com \,selo\,pro \,frost\,free, cor \,branca. \,Certifica\~ao \,fr$ 

cel "a". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: RR Boa Vista R VEREADOR MANOEL JOAQUIM MARTINS, 2516 Antonia Selma Carvalho Meirele (31) 3622-4344

83.322.966/0001-72 DISNAL DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL LTDA EPP

R\$3.443.30

Marca: Consul Fabricante: Consul Modelo: CRM38NB

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 340 L, VOLTAGEM 110/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, FROST FREE, COR

BRANCA

Estado: Cidade: Endereço:

PA Belém AV SENADOR LEMOS, 3485

77.500.049/0001-38 MERCADOMOVEIS LTDA

R\$3.443,33

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRB39

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 340 L, VOLTAGEM 110/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, FROST FREE, COR

BRANCA. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: vide edital

Endereço:

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME

R\$3.443,33

Marca: ELETROLUX
Fabricante: ELETROLUX
Modelo: eletrolux

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 340 L, VOLTAGEM 110/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, FROST FREE, COR

BRANCA

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91)3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP

R\$3.443,33

Marca: CONSUL Fabricante: Whirlpool Modelo: crb39

 $Descrição: refrigerador, capacidade minima 340 \, litros, 110v, gelo \, seco, cor \, branca$ 

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R 21 DE ABRIL, 51 (54)3523-1295 dilon.net@uol.com.br

18.912.500/0001-65 T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E

R\$3.443,33

Marca: Consul Fabricante: Whirpool Modelo: CRB39

CNPJ

Descrição: Refrigerador doméstico, capacidade mínima 340 litros, tensão 110v, com congelador, tipo frost free, cor branca. Certificação inmetro com selo pro

cel "a". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R CESLAU LESCZINSKI, 40 Tamires Nava (54)3523-2199 tnavalicita@yahoo.com.br

20.413.494/0001-43 OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME

R\$4.000,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL

Descrição: Refrigerador doméstico, capacidade mínima 340 litros, tensão 110 v, com congelador, tipo frost free, cor branca. Certificação inmetro com selo productivo de la constant de l

cel "a". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Goiânia R 113-A, 53 (62) 3088-4025 otmiza.comercial@gmail.com

17.247.878/0001-29 EOX COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME

R\$21.521.00

Marca:Lucadema Fabricante: Lucadema Modelo: Refrigerador doméstico

 $Descrição: Refrigerador doméstico, capacidade \,m\'inima\,340\,litros, tens\~ao\,110v, com \,congelador, tipo \,frost \,free, cor \,branca. \,Certifica\~{c}\~ao \,inmetro \,com \,selo \,pro\,110v, com \,congelador, tipo \,frost \,free, cor \,branca. \,Certifica\~{c}\~ao \,inmetro \,com \,selo \,pro\,110v, com \,congelador, tipo \,frost \,free, cor \,branca. \,Certifica\~{c}\~ao \,inmetro \,com \,selo \,pro\,110v, com \,congelador, tipo \,frost \,free, cor \,branca. \,Certifica\~{c}\~ao \,inmetro \,com \,selo \,pro\,110v, com \,congelador, tipo \,frost \,free, cor \,branca. \,Certifica\~{c}\~ao \,inmetro \,com \,selo \,pro\,110v, com \,congelador, tipo \,frost \,free, cor \,branca. \,Certifica\~{c}\~ao \,inmetro \,com \,selo \,pro \,frost \,free \,free$ 

cel "a". Incluindo: manual de instruções em português brasileiro.

Endereço: Telefone:
AV JOSUE DI BERNARDI, 185 (48) 03372-4565

Marca: Consul Fabricante: Consul Modelo: CHB53EB

Descrição: freezer horizontal, capacidade mínima de 540l, 2 tampas, sistema de degelo automático, cor branca, tensão 110v, características adicionais: dupla a

ção, dreno frontal e 4 rodízios. certificação inmetro com selo procel \"a\". incluindo: manual de instruções emportuguês br.

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

## Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$2.900,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Objeto: Aquisição de equipamentos para implantação do Laboratório de Ciência Animal

do Campus Xinguara - IETU, Conforme Condições, Quantidades E Exigências

Estabelecidas Neste Edital E Seus Anexos..

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO - GELADEIRA/REFRIGERADOR -

Características mínimas aceitáveis: frost free duplex, na cor branco, com capacidade mínima de 345 Litros, tensão de 220 V, com ajuste de temperatura manual e iluminação interna. Compartimento Extra Frio, Prateleiras de vidro na geladeira, Porta-latas, Gaveta de legumes, Compartimento Congelamento Rápido, 2 cestos porta ovos que têm capacidade total para armazenar 6 ovos

cada. Com avaliação do INMETRO e garantia de no mínimo 12 meses a partir do recebimento do produto. Incluindo manual de instruções em português.

Possui assistência técnica local.

Data: 09/04/2018 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:162018/UASG:158718

Lote/Item: /32 Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/05/2018 15:33 Homologação: 23/05/2018 16:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2 Unidade: UNIDADE

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.910.840/0001-10
\* VENCEDOR\*

MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP

R\$1.839,19

Marca:Electrolux Fabricante: Electrolux Modelo:Dfn41

Descrição: Marca Electrolux Modelo Dfn41 GELADEIRA/REFRIGERADOR Características mínimas aceitáveis: frost free duplex, na cor branco, com capacidade mínima de 345 Litros, tensão de 220 V, com ajuste de temperatura manual e iluminação interna. Compartimento Extra Frio, Prateleiras de vidro na geladeira, Por ta-latas, Gaveta de legumes, Compartimento Congelamento

Endereco: Telefone:

R ALESSO BALDOVINETTI, 680 (11) 03892-2771 MAGITECH@UOL.COM.BR

27 363 204/0001-43

CONCRETIZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$1.843.73

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CONSUL

Descrição: GELADEIRA/REFRIGERADOR Características mínimas aceitáveis: frost free duplex, na corbranco, com capacidade mínima de 345 Litros, tensão de 220 V, com ajuste de temperatura manual e iluminação interna. Compartimento Extra Frio, Prateleiras de vidro na geladeira, Porta-Iatas, Gaveta de legumes, Com partimento Congelamento Rápido, 2 cestos porta ovos que têm capacidade total para armazenar 6 ovos cada. Com avaliação do INMETRO e garantia de no mín imo 12 meses a partir do recebimento do produto. Incluindo manual de instruções em português. Possui assistência técnica local.

Email:

Endereco: Telefone: Fmail:

TV LOMAS VALENTINAS, 2625 (91) 03072-5775 JMFCOMERCIOME@GMAIL.COM

#### 10.577.233/0001-05 PORTAL QUALIDADE LTDA - ME

R\$2.900,00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM43

Descrição: GELADEIRA/REFRIGERADOR - Características mínimas aceitáveis: frost free duplex, na cor branco, com capacidade mínima de 345 Litros, tensão d e 220 V, com ajuste de temperatura manual e iluminação interna. Compartimento Extra Frio, Prateleiras de vidro na geladeira, Porta-latas, Gaveta de legumes, Co mpartimento Congelamento Rápido, 2 cestos porta ovos que têm capacidade total para armazenar 6 ovos cada. Com avaliação do INMETRO e garantia de no m ínimo 12 meses a partir do recebimento do produto. Incluindo manual de instruções em português. Possui assistência técnica local.

Estado: Cidade: Telefone: Endereco: Email:

GO Goiânia R SANTA MARIA, 111 (62)3247-3020 portalvendas@brturbo.com.br

#### 02.965.642/0001-50 A L PAES BOULHOSA - ME

R\$3.000,00

Marca: CONSUL Fabricante: WHIRPOOL

Modelo: CRM

Descrição: GELADEIRA/REFRIGERADOR - Características mínimas aceitáveis: frost free duplex, na cor branco, com capacidade mínima de 345 Litros, tensão d e 220 V, com ajuste de temperatura manual e iluminação interna. Compartimento Extra Frio, Prateleiras de vidro na geladeira, Porta-latas, Gaveta de legumes, Co mpartimento Congelamento Rápido, 2 cestos porta ovos que têm capacidade total para armazenar 6 ovos cada. Com avaliação do INMETRO e garantia de no m ínimo 12 meses a partir do recebimento do produto. Incluindo manual de instruções em português. Possui assistência técnica local.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Fmail:

PΑ Belém PC CARNEIRO DA ROCHA, 919 (91)3223-2518 arapina@terra.com.br

#### M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME 20.425.201/0001-48

R\$100.000.00

Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo: CRM43

Descrição: GELADEIRA/REFRIGERADOR Características mínimas aceitáveis: frost free duplex, na cor branco, com capacidade mínima de 345 Litros, tensão de 220 V, com ajuste de temperatura manual e iluminação interna. Compartimento Extra Frio, Prateleiras de vidro na geladeira, Porta-latas, Gaveta de legumes, Com partimento Congelamento Rápido, 2 cestos porta ovos que têm capacidade total para armazenar 6 ovos cada. Com avaliação do INMETRO e garantia de no mín imo 12 meses a partir do recebimento do produto. Incluindo manual de instruções em português. Possui assistência técnica local.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília AV CENTRAL BLOCO 1645, SN (61)3021-4582 jmcontabil@terra.com.br

## Item 194: RELÓGIO DE PAREDE BRANCO 28 CM SILENCIOSO

R\$35,89

Quantidade Descrição Observação

40 Unidades RELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR ANALÓGICO PROTEGIDO PORVIDRO, FUNCIONAMENTO PILHA,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO, DIÂMETRO 28 A35 CM

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$35,89

Órgão: FUNDACAO OSWALDO CRUZ

INSTITUTO AGGEU MAGALHAES

Objeto: Borrifador de plastico e Relógio de parede

Descrição: RELÓGIO - RELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR

ANALÓGICO PROTEGIDO PORVIDRO, FUNCIONAMENTO PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO, DIÂMETRO 28 A35 CM

CatMat: 299740 - RELÓGIO , MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR

ANALÓGICO PROTEGIDO POR VIDRO, FUNCIONAMENTO PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO, DIÂMETRO 28 A 35 CM

Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 01/05/2018 00:00

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 49/2018/

UASG: 254421

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.429.587/0001-87

FRAGOSO, CAVALCANTI E MELLO LTDA - ME

R\$35,89

\* VENCEDOR \*

Marca: TIMER

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: RELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR ANALÓGICO PROTEGIDO PORVIDRO, FUNCIONAMENTO PILHA, CARACTERÍSTICAS ADI

CIONAIS BRANCO, DIÂMETRO 28 A35 CM

Endereço: Telefone: Email:

AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3547 (81) 09954-4004 CHICO.SACAVALCANTI@GMAIL.COM

## Item 195: ROUPEIRO EM AÇO INOX, COM 16 PORTA E CHAVE, DIMENSÕES: 1930MM X 1380MM X 400MM

R\$2.487,00

Quantidade Descrição Observação

3 Unidades

ROUPEIRO, ARMÁRIO EM AÇO INOX 304. COM 16 PORTAS, CHAVE, TIPO ROUPEIRO, MEDIDAS: (AXLXP) 1980 X 1230 X 400MM. OBS.: ITEM EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DEMICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$2.487,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Objeto: Objetivando a seleção de propostas visando o registro de preços para aquisição

futura de mobiliários e equipamentos, para atender as várias unidades administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE..

Descrição: GUARDA-ROUPA-Roupeiro, armário em aço inox 304.com 16 portas, chave,

tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400mm. Obs.: item exclusivo à

participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP

CatMat: 14362 - GUARDA-ROUPA , GUARDA-ROUPA NOME

11421101,00

Data: 14/03/2018 08:00 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42018/UASG:926097

Lote/Item: /48

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/05/2018 14:56 Homologação: 04/05/2018 15:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5 Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

81.340.960/0001-00 \* VENCEDOR \*

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Modelo: GRC16PI

Descrição: Roupeiro, armário em aço inox 304.com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400mm.

Leonardo Antonio Celi

Estado: Cidade: Endereço: Nom

R GONCALVES LEDO, 806

Nome de Contato: Telefone:

(49) 3433-0072

Email: celiprodutosdeaco@vahoo.com.br

94.827.557/0001-44 J L FREESE - ME

Xanxerê

R\$2.486,00

R\$2.450,00

Marca: S/A MÓVEIS Fabricante: S/A MÓVEIS Modelo: S/A MÓVFIS

Descrição: Roupeiro, armário em aço inox 304. com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400 mm.

Endereço:

Telefone: R SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1269 (51) 03715-5350

21.589.432/0001-50 VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME R\$2.487.00

Marca: Movag Fabricante: Movag Modelo: ROU16P

Descrição: Roupeiro, armário em aço inox 304.com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400mm. Marca e fabricante: MOvag Mode

lo: ROU16P

Endereço: Telefone: Email:

R CAETANO MARCHESINI, 1440 (41) 03072-0361 VIAMAX@VIAMAXTRANS.COM.BR

E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME 22.228.425/0001-95

R\$2.487.00

Marca: TSW

Fabricante: TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Modelo: GR

Descrição: Roupeiro, armário em aço inox 304.com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400mm.

Endereco: Telefone: Email:

AL RUBENS MARTINI, 582 (19)04062-9591 E.TRIPODE1@GMAIL.COM

02.985.342/0001-33 G.G.I. INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACOLTDA - EPP R\$2.487,00

Marca: GGL

Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda

Modelo: Roupeiro GRSF 16

Descrição: Roupeiro, armário em aço inox 304.com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400mm. Obs.: item exclusivo à participaç

ão de microempresas e empresas de pequeno porte.

Estado: Cidade: Telefone: Endereco:

PR Ponta Grossa R EUGENIO JOSE BOCCHI, 645 (42)3025-2200 gglmoveis@brturbo.com.br

ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 06.184.786/0001-20

R\$2.900,00

Marca: LUNASA Fabricante: LUNASA Modelo: P16

Descrição: Roupeiro, armário em aço inox 304.com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400mm.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

R TOSHINOBO KATAYAMA, 1020 MS Dourados (67)3421-1070 pontamac@ibest.com.br

79.984.357/0001-01 ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ART

R\$4.103,55

Marca: ARTFRIO Fabricante: ARTFRIO Modelo: ESPECIAL

Descrição: Roupeiro, armário em aço inox 304. com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400 mm. A com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400 mm. A com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400 mm. A com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400 mm. A com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400 mm. A com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400 mm. A com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400 mm. A com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400 mm. A com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400 mm. A com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400 mm. A com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400 mm. A com 16 portas, chave, tipo roupeiro, cha

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

PR Curitiba R HELIO DIRCEU WOITIKIW, 215 (41)3349-5161 contato@artfrio.ind.br

KIENTRO BRASIL LTDA - ME 19.717.870/0001-04

R\$8.900,00

Marca: IMPERIAL Fabricante: IMPERIAL

Modelo: Roupeiro em aço inox 304

Descrição: Roupeiro, armário em aço inox 304.com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400mm.

Estado: Nome de Contato: Cidade: Endereco: Telefone: SP R CHICO VENANCIO, 110 Luis Otávio Mattos MojiMirim (19)3549-0620

Item 196: SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART DE 10 A 55

R\$90,72

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO P/ TV LCD/LED 10 A 55 POLEGADAS. SUPORTE DE PAREDE, COM INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, COM 3 MOVIMENTOS, IDEAL PARA SALA, ESCRITÓRIO, QUARTOS E HOSPITAIS. TIPO DE MATERIAL: AÇO CARBONO; TIPO DE PINTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA.

#### Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$90,72

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Divisão de Exército

> 1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 1ºregimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de Materiais permanentes e hospitalares...

Descrição: SUPORTE DE VIDEOCASSETE/TELEVISAO-Suporte de parede

articulado p/ tv lcd/led 10 a 55 polegadas. suporte de parede, com inclinação e rotação, com 3 movimentos, ideal para sala, escritório, quartos e hospitais. tipo de material: aço carbono; tipo de pintura: pintura eletrostática. conteúdo da embalagem: 1 suporte para tv, hastes extensoras, 1 manual de instruções, jogo

de parafusos e buchas.

CatMat: 64963-SUPORTE DE VIDEOCASSETE/TELEVISAO, SUPORTE DE

VIDEOCASSETE/TELEVISAONOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 26/04/2018 08:30

Identificação: NºPregão:12018/UASG:160376

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/05/2018 09:11

Homologação: 04/06/2018 11:27

Unidade: unidade

UF: RS

SRP: SIM

Lote/Item: /44

Quantidade: 10

27.267.032/0001-04

BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME

\* VENCEDOR \*

Marca: BRASFORMA

Fabricante: BRASFORMA SBRP130 Modelo: BRASFORMA SBRP130

Descrição: Suporte de parede articulado p/tv lcd/led 10 a 55 polegadas. suporte de parede, com inclinação e rotação, com 3 movimentos, ideal para sala, escr itório, quartos e hospitais. tipo de material: aço carbono; tipo de pintura: pintura eletrostática. conteúdo da embalagem: 1 suporte para tv, hastes extensoras, 1 manual de instruções, jogo de parafusos e buchas.

Endereço:

TC COMERCIO EIRELI 29.284.782/0001-10

R\$78,11

R\$77,94

Marca: BRASFORMA Fabricante: BRASFORMA Modelo: SBRP 120

Descrição: ARTICULÁVELE INCLINÁVEL-Para visão frontal, lateral e superior. Polegadas 10"-55". Distância da parede: 8 cm. Inclinação: 15°. Articulação: 130°. Cor Preto. Local de Instalação: Parede. Furação: VESA 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x100, 400x400mm. Pontos de Fixaç ão: 4 pontos. Dimensões do Produto (LxAxP): 300x300x80mm. Parafusos: M4x16mm, M6x20mm e M8x25mm. Capacidade de carga: 40kg. Garantia 05 anos.

Endereco:

15.724.019/0001-58

QUALITY ATACADO I TDA - ME

R\$85.46

Marca: OEM Fabricante: OEM Modelo: OEM

Descrição: Suporte de parede articulado p/tv lcd/led 10 a 55 polegadas. suporte de parede, com inclinação e rotação, com 3 movimentos, ideal para sala, escr itório, quartos e hospitais. tipo de material: aço carbono; tipo de pintura: pintura eletrostática. conteúdo da embalagem: 1 suporte para tv, hastes extensoras, 1 manual de instruções, jogo de parafusos e buchas.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48 Rogerio Ramos ALves (31) 3327-0719 qualityatacado@gmail.com

10.278.886/0001-93 DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R\$95,99

Marca: brasforma Fabricante: brasforma Modelo:sbrp130

 $Descrição: Suporte de parede \ articulado \ p/tv \ lcd/led \ 10 \ a \ 55 \ polegadas. \ suporte de parede, com inclinação e \ rotação, com 3 \ movimentos, ideal \ para \ sala, escrição: Suporte de parede articulado \ p/tv \ lcd/led \ 10 \ a \ 55 \ polegadas. \ suporte de parede, com inclinação e \ rotação, com 3 \ movimentos, ideal \ para \ sala, escrição: Suporte de parede articulado \ p/tv \ lcd/led \ 10 \ a \ 55 \ polegadas. \ suporte de parede, com inclinação e \ rotação, com 3 \ movimentos, ideal \ para \ sala, escrição: Suporte de \ parede articulado \ p/tv \ lcd/led \ 10 \ a \ 55 \ polegadas.$ itório, quartos e hospitais. tipo de material: aço carbono; tipo de pintura: pintura eletrostática. conteúdo da embalagem: 1 suporte para tv, hastes extensoras, 1 manual de instruções, jogo de parafusos e buchas

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R AUGUSTO CLEMENTINO, 789 (31)3447-9833 licitacao@damasotecnologia.com 03.655.629/0001-68

S & K INFORMATICA I TDA - MF

R\$164,00

Marca: BRASFORMA Fabricante: BRASFORMA Modelo: SBRP140

Descrição: Suporte Articulado para TV LCD/Plasma de 10 a 40" SBRP140 - Brasforma Informações do produto Suporte Articulado para TV LCD/Plasma de 10 a 40" SBRP140 - Brasforma Com este suporte de inclinável - com 2 movimentos verticais e 2 horizontais - você pode fixar sua TV no melhor lugar da sala, guarto. escritório, e outros ambientes sem perder espaço! Fabricado em aço carbono com pintura eletrostática, o suporte garante maior beleza e durabilidade. Sustenta até 40kg de peso, sendo testado com 3x este valor. A qualidade dos produtos Brasforma e a segurança na sua utilização são notáveis, garantindo ao produto ex portação para América do Norte, América Latina, Ásia e Europa. Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilizaçã o de todos os recursos e funcionalidades. Informações Técnicas Marca Brasforma Composição/Material Aço carbono e pintura eletrostática Peso máximo supo rtado 40kg Mais Informações Furação Compatível: VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300 x 200, 300x300 max. 400x100mm Peso líq. aproxima do do produto (kg) 1kg Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) 23x19x7cm Modelo LCD/Plasma Conteúdo da Embalagem Suporte, manual de instruções e jogo de parafusos e buchas Garantia do Fornecedor 36 meses Fornecedor Brasforma SAC (11) 2246-0200 Tipo de Suporte/Pedestal Su porte para parede Equipamentos compatíveis TV LCD/Plasma Referência do Modelo SBRP140 Código de Barras 7896689110948

Estado: Cidade:

Maringá

Endereço: AV PARANA, 470 Telefone: (44) 3026-1011

valquiria@greendata.com.br

06.324.611/0001-71 JULIERME F. DA ROSA - ME R\$495.00

Marca: multivisao Fabricante: multivisao Modelo:aero355

PR

Descrição: Suporte de parede articulado p/tv lcd/led 10 a 55 polegadas. suporte de parede, com inclinação e rotação, com 3 movimentos, ideal para sala, escr itório, quartos e hospitais. tipo de material: aço carbono; tipo de pintura: pintura eletrostática. conteúdo da embalagem: 1 suporte para tv, hastes extensoras, 1 manual de instruções, jogo de parafusos e buchas.

Estado: Cidade: Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC Blumenau R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220 Julierme Florencio da Rosa

(47)3337-3989

licitacao@distriblu.com.br

# Item 197: SUPORTE PARA SORO, EM AÇO INOX COM RODÍZIOS, COM 04 GANCHOS

R\$189.00

Quantidade 15 Unidades

Descrição

Observação SUPORTE DE SORO, BASE EM ALUMINIO FUNDIDO, EM FORMA DE ESTRELA (5 PONTAS), C/ 5 RODIZIOS GIRATORIOS

DUPLOS DE 50MM, EM PINTADO EM RESINA EPOXI, COR PRETA, COLUNA RECEPTORA DA HASTE, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1", DIMENSOES: ALT. MIN. 1,75M E MAX. 2,45M; ANEL REGULAGEM DE ALT. EM ACO INOX, COM HASTE EM

TUBO REDONDO, ACO INOXIDAVEL, 3/4" C/ 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR; ACABAMENTO POLIDO

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$189,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - ENTIDADES CONVENIADAS

PREFEITURA DE LIMEIRA

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SMÉDICO HOSPITALARES EMATENDIMENTO

À EMENDA PARLAMENTAR Nº 11396.895000/1150-02.

Descrição: SUPORTE DE SORO - SUPORTE DE SORO, BASE EM ALUMINIO FUNDIDO,

EM FORMA DE ESTRELA (5 PONTAS), C/ 5 RODIZIOS GIRATORIOS DUPLOS DE 50MM, EM PINTADO EM RESINA EPOXI, COR PRETA, COLUNA RECEPTORA DA HASTE, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1", DIMENSOES: ALT. MIN. 1,75M E MAX. 2.45M: ANEL REGULAGEM DE ALT. EM ACO INOX. COM HASTE EM

TUBO REDONDO, ACO INOXIDAVEL, 3/4" C/ 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE

SUPERIOR; ACABAMENTO POLIDO

Modalidade:

SRP: NÃO

Identificação: OC: 841700801002017OC00263

Data: 05/12/2017 09:33

Lote/Item: 1/6 Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.839.778/0001-09 \* VENCEDOR \*

D'AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALAR

R\$170,00

Marca: D'AQUINO/MD-125-A (OPÇÃO EM AÇO INOX)

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereco:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP Bilac R MARIA DA GRACA BOTINI TAVARES, 385 Rosineide de Fatima Contel (18) 3659-1780 vendas@daquino.com.br

07 626 776/0001-60

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$174.00

Marca: FM/FM-6471

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR AlmiranteTamandaré AV EMILIO JOHNSON, 547 (41) 3354-1001 licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

26.499.522/0001-73 MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP

R\$189,00

Marca: METAL SOLUTION / MSB004 Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,

11.674.540/0001-77 EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME

R\$206.00

Marca: Artmed Modelo 00.285 Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Rolândia R PEROLA, 38 (43) 3031-3333 equipos@equiposltda.com.br

14.769.402/0001-60 AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA R\$295,00

Marca: Artmed - ART-285

Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Bernardo do Campo R UNIVERSAL (JD HOLLYWOOD), 243 (11) 02758-0438 CARLA@AGILEMED.COM.BR

## Item 198: TECLADO MULTIMÍDIA USB 2.0 KEYBORD 530 DESCKTOP ESCRITORIO.

R\$26,00

Quantidade Descrição Observação

200 Unidades TECLADO MICROCOMPUTADOR. TECLADO MULTIMÍDIA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONEXÃO USB
2.0; COR PRETO; TIPO MULTIMÍDIA; COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP, VISTA, 7, 8 E 10; 3 LUZES INDICADORAS,
TECLADO NUMÉRICO INCORPORADO E TECLADO DE TAMANHO COMPLETO; RESISTENTE A DERRAMES, PERNAS
AJUSTÁVEIS, BATIMENTOS DE TECLA SILENCIOSOS E LIGAÇÃO USB PLUG-AND-PLAY; PADRÃO ABNT2.

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$26.00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Campus Pouso Alegre

Objeto: Eventual aquisição de materiais de consumo para os laboratórios de

informática do campus Pouso Alegre do IFSULDEMINAS..

Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR - TECLADO MICROCOMPUTADOR.

Teclado multimídia com as seguintes características mínimas: Conexão Usb 2.0; Cor Preto; Tipo Multimídia; Compatibilidade com Windows Xp, Vista, 7, 8 e

10; 3 Luzes indicadoras, Teclado numérico incorporado e Teclado de tamanho Completo; resistente a derrames, pernas ajustáveis, batimentos de tecla

silenciosos e ligação USB Plug-And-Play; Padrão ABNT2.

CatMat: 61336-TECLADO MICROCOMPUTADOR, TECLADO DE EQUIPAMENTO DE

PROCESSAMENTO NOME

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Ade: LINIDADE

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Unidade: UNIDADE

Data: 10/04/2018 08:34

Identificação: NºPregão:12018/UASG:154811

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/04/2018 09:23

Homologação: 24/04/2018 09:32

SRP: SIM

Lote/Item: /2

Quantidade: 230

UF: MG

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.986.234/0001-03 \* VENCEDOR \*

**CNPJ** 

TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP

R\$22,90

Marca: C3TECH Fabricante: C3TECH Modelo: KB M30 BK

Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR. Teclado multimídia com as seguintes características mínimas: Conexão Usb 2.0; Cor Preto; Tipo Multimídia; Com patibilidade com Windows Xp, Vista, 7, 8 e 10; 3 Luzes indicadoras, Teclado numérico incorporado e Teclado de tamanho Completo; resistente a derrames, pern as ajustáveis, batimentos de tecla silenciosos e ligação USB Plug-And-Play; Padrão ABNT2. TECLAS 107 + 13 FUNÇÕES MULTIMÍDIA

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

Belo Horizonte R JOAO SAMAHA, 713 MG (31)3456-1391 licitação@totalsuprimentos.com.br

18.386.935/0001-13 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI - EPP R\$23,00

Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER

Modelo: TC193

Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR, CONEXÃO USB 2.0, PRETO DE REFERÊNCIA: TC193

Endereco:

18.533.808/0001-08 ALEX SANTANA DOS SANTOS 96440848534 R\$23,00

Marca: C3TECH Fabricante: C3TECH Modelo: KB2237

Descrição: Teclado C3Tech KB2237-2BK ABNT2 Multimídia USB - PRETO Teclado Multimídia KB2237 da Coletek oferece conforto e durabilidade, possui tecla s multimídias que permite controle total das reproduções de mídia com apenas um toque. Especificações Técnicas \* CARACTERISTICAS Compatível com XP / Vista / 7 / 8 / Linux Padrão ABNT2 9 teclas especiais multimídia. Designe ergonômico com apoio para os pulsos Teclas macias Alta durabilidade \* Teclas Intern et Home Acessa Página inicial E-mail Acessa o programa de correio eletrônico \* Teclas Multimídia Play/Pause Inicia ou pausa a reprodução de mídia Stop Interro mpe a reprodução de mídia Prévios Faixa anterior Next Próxima faixa Volume Diminui o volume do áudio + Volume Aumenta o Volume do áudio Funçao "Mute" Cor: Preto Conexão: USB Padrão das Teclas: ABNT2 Quantidade de Teclas: 110 Quantidade de Teclas de Atalho: 9 Indicador de CAPS LOCK Indicador de NumLo Responsable (No. 100 April 100 Apck Indicador de Scroll Lock Design ergonômico Pés de apoio Teclas de navegação Teclas de controle multimídia Teclas Home Teclas E-mail Comprimento do C abo: 1.30 metros

Estado: Cidade: Endereco: Telefone:

BΑ R THOMAZ GONZAGA, 105 Salvador (71)03432-1456 comercialskynet@outlook.com

27.585.607/0001-37 JL ALIANZA MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA - R\$24,80

Marca: C3 TECH Fabricante: COLEÇÃO Modelo: KB2237-2 BK

Descrição: Teclado multimídia com as seguintes características mínimas: Conexão Usb 2.0; Cor Preto; Tipo Multimídia; Compatibilidade com Windows Xp, Vi sta, 7, 8 e 10; 3 Luzes indicadoras, Teclado numérico incorporado e Teclado de tamanho Completo; resistente a derrames, pernas ajustáveis, batimentos de tecl asilenciosos e ligação USB Plug-And-Play; Padrão ABNT2.

Endereco:

#### 29.048.251/0001-28 T. MORAES SALLES - INFORMATICA - ME

R\$26.00

Marca: EVUS Fabricante: EVUS Modelo: TC-03

Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TECLADO DE PROCESSAMENTO. Descrição complementar: Teclado multimídia com as seguintes características mínimas: Conexão Usb 2.0; Cor Preto; Tipo Multimídia; Compatibilidade com Windows Xp, Vista, 7, 8 e 10; 3 Luzes indicadoras, Teclado numérico incorporado e Teclado de tamanho Completo; resistente a derrames, pernas ajustáveis, batimentos de tecla silenciosos e ligação USB Plug-And-Play; Padrão ABNT2.

Endereço:

10.190.265/0001-53

JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$26,00

Marca: pctop Fabricante: pctop Modelo: pctop

Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR. Teclado multimídia com as seguintes características mínimas: Conexão Usb 2.0; Cor Preto; Tipo Multimídia; Com patibilidade com Windows Xp, Vista, 7, 8 e 10; 3 Luzes indicadoras, Teclado numérico incorporado e Teclado de tamanho Completo; resistente a derrames, pern as ajustáveis, batimentos de tecla silenciosos e ligação USB Plug-And-Play; Padrão ABNT2.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Fmail:

DF ST SRTVS SETOR DE RADIO E TELEVISAO SUL QUADRA, 701 jvstecnologia@hotmail.com Brasília (61)3223-2835

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO I TDA - ME R\$34,00

Marca: LITE Fabricante: LITE Modelo: LITE

Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR. Teclado multimídia com as seguintes características mínimas: Conexão Usb 2.0; Cor Preto; Tipo Multimídia; Com patibilidade com Windows Xp, Vista, 7, 8 e 10; 3 Luzes indicadoras, Teclado numérico incorporado e Teclado de tamanho Completo; resistente a derrames, pem as ajustáveis, batimentos de tecla silenciosos e ligação USB Plug-And-Play; Padrão ABNT2.

Estado: Cidade:

Endereço: R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48 Nome de Contato: Rogerio Ramos ALves Telefone: (31)3327-0719

Email: qualityatacado@gmail.com

25.897.729/0001-33

BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

R\$34.97

Marca: C3TECH Fabricante: C3TECH Modelo: USB

Descrição: Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR. Teclado multimídia com as seguintes características mínimas: Conexão Usb 2.0; Cor Preto; Tipo Multi mídia; Compatibilidade com Windows Xp, Vista, 7, 8 e 10; 3 Luzes indicadoras, Teclado numérico incorporado e Teclado de tamanho Completo; resistente a der rames, pernas ajustáveis, batimentos de tecla silenciosos e ligação USB Plug-And-Play; Padrão ABNT2.

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

Telefone:

Email:

MG Contagem

AV JOSE FARIA DA ROCHA, 1909

(31)2557-5051

vilmarfs@uol.com.br

16.617.470/0001-39 C

COMERCIAL MOREIRA & PASQUALON LTDA - ME

R\$35,00

Marca: Multilaser Fabricante: Multilaser Modelo: Multilaser

Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR. Teclado multimídia com as seguintes características mínimas: Conexão Usb 2.0; Cor Preto; Tipo Multimídia; Com patibilidade com Windows Xp, Vista, 7, 8 e 10; 3 Luzes indicadoras, Teclado numérico incorporado e Teclado de tamanho Completo; resistente a derrames, pern as ajustáveis, batimentos de tecla silenciosos e ligação USB Plug-And-Play; Padrão ABNT2.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

MG

Viçosa

R ABDO ZAHARAM, 283

(31) 9904-7552

07.806.993/0001-32 AFRICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS INFORM

R\$80,00

Marca: MAXPRINT Fabricante: MAXPRINT Modelo: TECLADO USB

Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR. Teclado multimídia com as seguintes características mínimas: Conexão Usb 2.0; Cor Preto; Tipo Multimídia; Com patibilidade com Windows Xp, Vista, 7, 8 e 10; 3 Luzes indicadoras, Teclado numérico incorporado e Teclado de tamanho Completo; resistente a derrames, pern as ajustáveis, batimentos de tecla silenciosos e ligação USB Plug-And-Play; Padrão ABNT2.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

BA

Salvador

R CLARA NUNES, 387

Clarissa Carvalho C. Pedreira

(71)3492-7005

africainformatica@bol.com.br

#### Item 199: TV LED/ SMART 42 POLEGADAS, FULL HD

R\$1.987,50 Observação

Quantidade 15 Unidades Descrição

TELEVISOR LED 42 POLEGADAS, SMART TV, DEFINIÇÃO FULL HD, 3 ENTRADAS HDMI. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A OU

EQUIVALENTE. BIVOLT

## Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.987,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

Objeto: Registro de preço para aquisição de eletrodoméstico..

polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMI. Classificação energética A ou equivalente. Bivolt. Garantia de 1 ano. Modelo similar Philco

PH42M30DSGW . Conforme termo de referência.

CatMat: 151071 - PECAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS , PECAS /

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS-TelevisorLED 42

ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS NOME

Data: 08/03/201810:00 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:962017/UASG:120625

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/05/2018 15:22 Homologação: 13/06/2018 10:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 34
Unidade: UNIDADE
UF: DF

27.783.909/0001-10

AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS I TDA

R\$1,698,00

\* VENCEDOR\*

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PH43N91DSGWA

Descrição: Televisor LED 43 polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMI. Classificação energética A. Bivolt Automático. Garantia: 12 meses. Conformatica de la conformatic

me termo de referência.

Endereço:

11.705.168/0001-19 STATUS INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R\$1.732,90

Marca: AOC LE43S5970 Fabricante: AOC LE43S5970 Modelo: AOC LE43S5970

Descrição: CONFORME SOLICITADO EM EDITAL

Endereço:

20.266.882/0001-49 ADBEL P. DOS SANTOS - ME

R\$1.799,00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: LE43S5970

Descrição: Televisor LED~42~polegadas, smart~tv, definição~full~HD, 3~entradas~HDMI.~Classificação~energética~A.~Bivolt.~Garantia~de~1~ano.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q SHC/AO/S EQ 4/5 BLOCO B, 13 Pâmela Lorrane A. Costa (61)3361-7222 infinitybrasilia@gmail.com

28.889.651/0001-01 ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R\$1.800.00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: AOC

Descrição: Descrição: Televisor LED 42 polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMI. Classificação energética A ou equivalente. Bivolt.Garantia de 1

ano. Modelo similar Philco PH42M30DSGW . Conforme termo de referência.

Endereço:

## 05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

R\$1.830.00

Marca: AOC LE43S5970 Fabricante: AOC LE43S5970 Modelo: AOC LE43S5970 Descrição: Características C

Descrição: Características Controle remoto Sim Full HD sim Conversor para TV digital integrado sim Características Gerais Smart TV Acesso a aplicativos e a c onteúdos exclusivos como redes sociais por conexão Wi-Fi ou por cabo LAN. Vários aplicativos gratuitos que facilitam sua vida. Está tudo pronto, só baixar e us ar. Full HD Resolução de altíssima definição com 1920 x 1080 pixels, que garante imagens mais nítidas e com maior riqueza de detalhes. LED TV LED de alto-co ntraste, com imagens que trazem maior profundidade, além de cores mais vivas. App Gallery Encontre aplicativos como YouTube, Facebook ou até mesmo do j ornal do país. Se preferir há aplicativos para alugar vídeos em uma locadora online e aplicativos para assistir a programas que você perdeu. HDMI Com apenas u m cabo, você tem áudio e vídeo juntos, com a máxima qualidade de imagem para jogar videogame ou assistir DVD, Blu-ray e TV a cabo. USB Multimídia Você po de usar a entrada USB para conectar diretamente um pen drive ou disco rígido e ver fotos, vídeos ou ouvir músicas acessando seus arquivos pessoais. Wi-Fi int egrado Sim Timer Off Sim Função SAP Sim Entrada USB 2 Entrada HDMI 3 Tamanho da tela 43" Conexões - 3 Entradas HDMI - 2 Entradas USB - 1 Entrada Vídeo Composto - 1 Entrada Vídeo Componente - 1 Entrada LAN - 1 Saída áudio/vídeo (digital áudio - SPDIF) - 1 Entrada para Fone de Ouvido - 1 Entrada RF para ante na img src="https://carrinho.pontofrioatacado.com.br/html/conectores-tv/titConectores.gif" alt="Conectores desta TV"/> Conector HDMI Tipo de Tela LED Espe cificações Técnicas Resolução Full HD - 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels) Tempo de resposta 12ms Potência de áudio total (RMS) 8W + 8W Entrada áud io e vídeo Sim Taxa de atualização 60 Hz Contraste dinâmico 200,000:1 Conexão p/ fone de ouvido Sim Consumo de energia 100 W Brilho 260 cd/m² Dimens ões s/base (LxAxP) mm 968,2 x573,2 x76,8 Sistema de TV NTSC PAL-MPAL-N ISDB-TB Peso s/base (kg): 8,6 Classificação de consumo (Selo ENCE) A Format o da Tela Plana Dimensões c/ base (LxAxP) mm 968,2 x 615,26 x 193,5 Peso c/ base (kg) 11,6 Tensão/Voltagem bivolt Conteúdo da embalagem - Smart TV AO C LE43S5970 - Base - Controle Remoto - Cabo de energia - Manual de instruções Garantia 12 meses Padrão do furo p/instalação na parede VESA MIS-F 200x20 0, M6

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília QI 33 BLOCO A SALA, 212 Vinicius Chaves dos Santos (61)3568-9392 vcs.vendas @hotmail.com

#### 24.938.227/0001-40 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

R\$1.909,25

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PTV42E60DSGWN

Descrição: Televisor LED 42 polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMI. Classificação energética A ou equivalente. Bivolt.Garantia de 1 ano. Model

o similar Philco PH42M30DSGW .

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília A ADE QUADRA 1 CONJUNTO C LOTE, 15 João da Silva Mendonça (61) 3561-4247 agrorecanto@gmail.com

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.183.988/0001-30 MATHEUS FELIPE GALVAO 75345897115

R\$1.925,00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: AOC

Descrição: Televisor LED 43 polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMI. Classificação energética A ou equivalente. Bivolt.Garantia de 1 ano

Endereço: Telefone: Email:

R SANTO AMARO, S/N (62) 09313-4525 Matheusjht@gmail.com

17.800.159/0001-93

RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI - ME

R\$1.933,00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: LE43S5970

Descrição: Televisor LED 42 polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMI. Classificação energética A ou equivalente. Bivolt.Garantia de 1 ano. Model

o similar Philco PH42M30DSGW . Conforme termo de referência.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email

SP São Paulo AV CEL SEZEFREDO FAGUNDES,, 1620 (11)3487-3222 keller@renovacio.com.bi

10.793.812/0001-95 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - ME

R\$1.938,79

Marca: AOC

Fabricante: ENVISION Modelo: LE43S5970

Descrição: Televisor LED 43 polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMl. Classificação energética A ou equivalente. Bivolt.

Endereço: Telefone: Email:

ST SAAN QUADRA 1, 1035 (61) 03968-9898 DOCUMENTACAO@REALINFORMATICA.NET.BR

28.811.718/0001-87 BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL EIRELI - R\$1.971.99

Marca: Philips Fabricante: Philips Modelo: 43PF Serie 5102

Descrição: Televisor LED 42 polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMI. Classificação energética A ou equivalente. Bivolt. Garantia 12 meses.

Endereço:

,

22.934.158/0001-71 FLASH SOLUCOES EM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, PRODUTOS E S

R\$1.975.00

Marca: AOC Fabricante: AOC

Modelo: Televisor LED 42 polegadas, smart tv, definição fu

Descrição: Televisor LED 42 polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMI. Classificação energética A ou equivalente. Bivolt.Garantia de 1 ano

Endereço: Telefone: Email:

AV GUARAPARI, SN (62) 08245-0003 LUCIANOFLASH@HOTMAIL.COM

00.789.321/0001-17 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP R\$2.000,00

Marca: philco Fabricante: philco Modelo: philco

Descrição: Televisor LED 42 polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMI. Classificação energética A ou equivalente. Bivolt.Garantia de 1 ano. Model

o similar Philco PH42M30DSGW . Conforme termo de referência.

Endereço:

20.413.494/0001-43 OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME

R\$2.008,00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: AOC

Descrição: Informações do produto Informações do produto Caracteristicas Ginga (DTVi) Sim Smart TV (Smart TV Alliance) Sim Display Taxa de atualização do painel (Frequência) 60Hz Resolução do Painel (pixels) 1920 x 1080 (FHD) Brilho (cd/m²) 300 Taxa de contraste dinâmico 200,000:1 Tempo de resposta (ms) 12ms Sistema de Recepção Sistema de cores (Analógico) NTSC-M/PAL-M/PAL-N Sistema Digital (ISDB-T) SBTVD-T Sistema de áudio BTSC Conveniência Close d caption Sim Controle de conteúdo (Parental control) Sim Guia eletrônico de programação (EPG) Sim Imagem Redução de ruído Sim Redução de ruído (MPEG) Sim Modo de imagem 5 modos (Personalizado, Vívido, Padrão, Cinema, Suave) Proporção da tela Auto, 4:3, zoom1, zoom2, 16:9 Som Potência de saída de aúdio 0 (RMS) 8W x 2 SAP/Mono/Stereo Sim Modo sonoro 5 modos (Personalizado, Padrão, Música, Cinema, Rock) Efeito sonoro DSS Entradas Conexões Entrada RF (Antena) 1 Entrada RF Video composto + L/R entrada de áudio 1 (compartilhado com componente) Vídeo componente+R/L entrada de áudio (RCA) 1 Entrada HDMI 3 (1 inferior, 2 laterais) D-sub/VGA N/A Sáida fone ouvido 1 Saída de aúdio digital (SPDIF) 1 (óptica/inferior) Saída de áudio estéreo N/A USB(2.0) 2 (Latera is) USB(3.0) N/A RJ-45 (Rede/Ethernet) 1 WiFi 171/R Sleep timer Sim Multimídia MPEG1/2/4, H.264, XviD Línguas Inglês/Português/Espanhol Fonte Alimentação 100V-240V/50-60Hz Consumo padrão (W) 80 W Consumo standby (W) <1W Dimensões (mm) Produto (L\*A\*P) 968,2 x 615,26 x 193,5 Produto sem base 96 8,2 x 573,2 x 76,8 Embalagem (L\*A\*P) 1070 x 673 x 150 Peso Líquido (kg) 8.6 Kg Peso Bruto (kg) 11.6 Kg EAN 7898620270421 Garantia 12 meses

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Goiânia R 113-A, 53 (62)3088-4025 otmiza.comercial@gmail.com

#### 11.091.026/0001-09 MIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

R\$2.010,00

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PH42M30DSGW

Descrição: Televisor LED 42 polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMI. Classificação energética A ou equivalente. Bivolt.Garantia de 1 ano.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Goiânia R R-6, 62 (62)4016-5441 mira.comercialeservicos@gmail.com

#### 20.927.716/0001-46 D R DE LIMA COMERCIO EIRELI - EPP

R\$2.132,16

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO

Modelo: TV PTV42E60DSWN LED

Descrição: Televisor LED 42 polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMI. Classificação energética A ou equivalente. Bivolt.Garantia de 1 ano.

Endereço:

,

#### 27.190.002/0001-47 CONTROLLER AUTOMACAO LTDA - ME

R\$2.150,00

Marca: LG Fabricante: LG Modelo: 43LJ551C

Descrição: Televisor LED 42 polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMI. Classificação energética A ou equivalente. Bivolt. Garantia de 1 ano. Model

o similar Philco PH42M30DSGW .'

Endereço:

05.807.475/0001-08

## A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME

R\$2.199,99

Marca: SEMPTOSHIBA

Fabricante: SEMP TOSHIBA LE 43L2500 Modelo: SEMP TOSHIBA LE 43L2500

Descrição: Televisor LED 42 polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMI. Classificação energética A ou equivalente. Bivolt.Garantia de 1 ano. Model

o similar Philco PH42M30DSGW . Conforme termo de referência.

Endereço: Telefone: Email:

R ANTONIO PORFIRIO DE SANTANA, 338-B (81) 09975-2608 andre@infosegpe.com.br

#### 04.612.101/0001-74 ALDITEC COMERCIO E SERVICO SLTDA

R\$2.500,00

Marca: philco Fabricante: philco Modelo: PH42F10DSGWA

Descrição: "Televisor LED 42 polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMI. Classificação energética A ou equivalente. Bivolt.Garantia de 1 ANO Philo

o PH42F10DSGWA"

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

BA Salvador EST DA MURICOCA, 06 (71)3230-8454 alditecssa@yahoo.com.br

# 13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R\$2.500,00

Email:

Marca: LG Fabricante: LG Modelo: LG

Descrição: Televisor LED 42 polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMI. Classificação energética A ou equivalente. Bivolt.Garantia de 1 ano. Model

o similar Philco PH42M30DSGW . Conforme termo de referência.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:

SP Bauru AV PINHEIRO MACHADO, 20-48 Paulo (14) 3238-4205 paulo @ phdcon.com.br

25.297.287/0001-94 ADEMAR PEREIRA DE SIQUEIRA 15995410172

R\$5.000,00

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PH42M30DSGW

Descrição: Televisor LED 42 polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMI. Classificação energética A ou equivalente. Bivolt.Garantia de 1 ano. Model

o similar Philco PH42M30DSGW . Conforme termo de referência.

Endereço: Telefone: Email:

AV SEGUNDA RADIAL, SN (62)03922-2783 contato@novacomputadores.com.br

27.339.371/0001-59 PABLO BERNADO DE SOUSA 01160942145 R\$10.000,00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: AOC

Descrição: Televisor LED 42 polegadas, smart tv, definição full HD, 3 entradas HDMI. Classificação energética A ou equivalente. Bivolt.Garantia de 1 ano. Model

o similar Philco PH42M30DSGW . Conforme termo de referência.

Endereço: Telefone: Email:

R DAS MAES, S/N (62)03271-8494 METTADISTRIBUIDORA1@HOMAIL.COM

Marca: TCL Fabricante: TCL Modelo: L43S4900

Descrição: Televisor LED 58 polegadas, smart tv, definição full HD, 2 entradas HDMI. Classificação energética A ou equivalente. 220V. Garantia de 1 ano. Model

o Samsung Série 5 UN58H5203AG ou similar.

Endereço: Telefone: Email

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

## Item 200: TV LED/ SMART 50 POLEGADAS, FULL HD

R\$3.003,90

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades

TELEVISOR LED 50 SMARTTV; A SMARTTV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEGADAS, - CONVERSOR DIGITALINTEGRADO,; - GRAVADOR DE CANAIS,; - WI-FIINTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMARTTV LED 50'; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOLTS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO; MODELO DE REF: UN50J5300 AGXZD

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$3.356,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Planalto

Comando da 11ª Região Militar

Prefeitura Militar de Brasília

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de material

PERMANENTE..

Descrição: TELEVISOR-TELEVISOR, NOME TELEVISOR/TELEVISAO/TV-TELEVISOR

LED 50 SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50

POLEGADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GRAVADOR DE CANAIS,; -

WI-FIINTEGRADO,;-FULLHD;-2CONEXÕESHDMI;;-2CONEXÕESUSB;-SMARTTV LED 50';-FREQUÊNCIA: 120HZ;-TENSÃO: 220 VOLTS;-

RECURSOSDOÁUDIO:DTSSTUDIOSOUND,DTSPREMIUMSOUND;-DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO

APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO;

MODELO DE REF: UN50J5300AGXZD

CatMat: 29718-TELEVISOR.TELEVISOR/TELEVISAO/TV NOME

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 05/04/2018 10:00

Identificação: NºPregão:82017/UASG:160082

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/05/2018 15:03

Homologação: 24/05/2018 17:18

Unidade: UNIDADE

UF: DF

SRP: SIM

Lote/Item: /101

Quantidade: 172

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

16.778.654/0001-80 REI TECH - EIRELI - EPP R\$2.229,99

\* VENCEDOR\*

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: LE50U7970

Descrição: Televisor 50", Smart TV, LED, UHD, Conversor digital integrado(DTV), Wi-fi integrado, Entradas HDMI, USB

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

DF Brasília Q SCL/NORTE QUADRA 207 BLOCO B LOJAS 12, S/N (61) 3226-0361

21.822.463/0001-09 LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP

Marca: philco Fabricante: philco Modelo: philco

Descrição: TELEVISOR LED 50" – SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEGADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GR AVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50"; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOL TS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO;

Endereço: Telefone:

A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D, LT 05 (61) 3357-2151

## 27.783.909/0001-10 AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA

R\$2.245,00

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PH50A17DSGWA

Descrição: TELEVISOR LED 50" – SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEGADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GR AVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50"; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOL TS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO; MODELO DE REF: UN50J530 0AGXZD 12 MESES DE GARANTIA

Endereço:

,

#### 27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME

R\$2.444,55

R\$2.230,00

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO PH50A17DSGWA Modelo: PHILCO PH50A17DSGWA

Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISAO / TV - TELEVISOR LED 50 SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEG ADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GRAVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOLTS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO; MODELO DE REF: UN50J5300AGXZD

Endereço:

,

# 14.396.046/0001-86 GRANDES MARCAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD

R\$2.452,65

Marca: philco Fabricante: PHILCO Modelo: PTVPH50A17DSGWA

Descrição: : TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISAO / TV - TELEVISOR LED 50 SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLE GADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GRAVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LE D 50'; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOLTS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUA L DE INSTRUÇÃO;

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q CSC 10 LOTE, 02 Tauã Marques Mendonça (61)3027-2424 grandesmarcas12@gmail.com

#### 

R\$2.530.00

R\$2,690.00

Marca:Philco Fabricante: Philco

Modelo: TV PTV PH50A17DSGWA

Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISOR / TELEVISOR LED 50 SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEG ADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GRAVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOLTS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO; MODELO DE REF: UN50J5300AGXZD

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Anápolis AV DOUTOR OSVALDO CRUZ, SN (62)3706-5706 comercial@primaxdistribuidora.com.br

#### 17.800.159/0001-93 RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI - ME

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PH50A17DSGWA

Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISOR / TELEVISOR LED 50 SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEG ADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GRAVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOLTS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO; MODELO DE REF: UN50J5300AGXZD

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo AV CEL SEZEFREDO FAGUNDES,, 1620 (11)3487-3222 keller@renovacio.com.br

#### 08.792.763/0001-24 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP

Marca: PHILCO Fabricante: BRITANIA Modelo: PH50A17

Descrição: TELEVISOR LED 50" - SMART TV; FULL HD, 50 POLEGADAS; COM CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E CERTIFICAD

O DE GARANTIA PELO FABRICANTE.

Endereço: Telefone: Email:

R QUINZE DE NOVEMBRO, 351 (14) 03263-1078 amarildo@escritorioventura.com.br

#### 14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA - ME

R\$2.888,00

R\$2.715.00

Marca: philco Fabricante: philco Modelo: philco

Descrição: TELEVISOR LED 50" – SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEGADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GR AVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50"; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOL TS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO; MODELO DE REF: UN50J530 0AGXZD

Endereço: Telefone: Email:

AV ESTADOS UNIDOS, 82 (71) 03313-2966 AMPLALUZCONT@GMAIL.COM

## 07.766.048/0001-54 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP R\$2.964,99

Marca: Philips Fabricante: ENVISION Modelo: 50PUG6102

Descrição: TELEVISOR LED 50" – SMART TV; FULL HD, 50 POLEGADAS; COM CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E CERTIFICAD O DE GARANTIA PELO FABRICANTE. Marca: AOC Fabricante: ENVISION Modelo: 50 PUG6102 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias. Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília ST SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A LOJA, 47 (61)3964-0626 Iuziane@aclcontroladoria.com.br

## 27.263.336/0001-01 SVR TECNOLOGIA LTDA - ME R\$2.965.00

R\$2,965,98

R\$3.120,00

R\$3.145,00

R\$3.150,00

R\$3,190.00

Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: 50MU6100

Descrição: MARCA: SAMSUNG MODELO: 50MU6100 ESPECIFICAÇÕES: Tamanho da Tela: 50" Resolução da Tela: 4K Smart TV: Sim Tecnologia da Tela: LED S elo Inmetro: Procel (Eficiência Energética) Classificação Energética: A Tela: Tamanho da tela: 50" Resolução: 3840 x 2160 Tela Curva: Não Painel RGB: Sim Paine Ide 8 bits: Sim Vídeo: Frequência da Tela (Hz - MR): 120 HDR (High Dynamic Range): HDR PREMIUM Tipo de Contraste: Mega Contraste Micro Dimming: UHD D imming PurColor: Sim Contrast Enhancer: Sim Auto Motion Plus: Sim Modo Filme: Sim Áudio: Dolby Digital Plus: Sim DTS Codec: Sim Potência (RMS): 20W Tip o de alto-falante: 2 Canais Multiroom Link: Sim Smart Service: Samsung Smart TV: Sim Plataforma Samsung Smart TV: Tizen Aplicativos: Sim Sistema de paga mento Samsung: Sim Interação por voz: Não Navegador (Web Browser): Sim Samsung Smart View: Sim Convergência: Espelhamento da TV para Mobile: Sim E spelhamento do Smartphone para TV, DLNA: Sim 360 Video Player: Sim Bluetooth Low Energy: Não WiFi Direct: Sim Sintonizador & Transmissão: Sintonizador digital (tipo): ISDB-T Sintonizador analógico: Sim (Trinorma) Conectividade: HDMI: 3 USB: 2 Entrada de Componente (Y,Pb,Pr): 1 Entrada - Composto (AV): 1 (Us o Comum por Componente) Entrada de Rede: Sim Mini Jack (P2): Não Saída de cabo optico digital: 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): 1/1 (Uso Nor mal para o Terrestre) / 0 HDMI ARC: Sim HDMI Quick Switch: Sim Rede sem fio integrada (wifi): Sim Anynet+ (HDMI-CEC); Sim Design: Espessura: Slim Cor front al: Preto Logomarca Iluminada: Não Tipo de suporte: Tipo V preto Base com giro: Não Recursos: Instant On: Sim Processador: Quad Core Acessibilidade: Guia d e voz/ampliar/maior contraste Digital Clean View: Sim One Connect (entrada): Não Busca automática de canais: Sim Desligamento Automático: Sim Legenda: Sim ConnectShare™ (HDD): Sim ConnectShare™ (USB2.0): Sim POP incorporado: Sim Modo Jogo: Sim Idioma: Idioma local Ultra Clean View: Sim Recursos Ec ológicos: Sensor Ecológico: Sim Selo Procel: A Alimentação: Fonte de energia: AC100-240V 50/60Hz Consumo de Energia (Em espera): < 0.5 W Consumo de en ergia (medio): 111W Dimensões: Tamanho da embalagem (LxAxP): 139,60 x 76 x 17 cm Tamanho da TV com base (LxAxP): 112,89 x 72,37 x 31,05 cm Tamanh o da TV sem base (LxAxP): 112,89 x 65,44 x 6,32 cm Peso: Peso com embalagem: 18,9 kg Peso da TV com a base: 12,7 kg Peso da TV sem a base: 11,5 kg Aces sórios: Modelo de controle remoto: TM1640 Baterias (para controle remoto): Sim Suporte de TV Opcional: Não Compatível com padrão VESA: Sim Manual do us uário: Sim Manual eletrônico: Sim Cabo de forca: Sim

Endereço: Telefone: Email

AV B ESQUINA COM JOSE RODRIGUES NAVES, S/N (62) 08300-8201 SRVTECNOLOGIA@GMAIL.COM

10.577.233/0001-05 PORTAL QUALIDADE LTDA - ME

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PTV50

Descrição: TELEVISOR LED 50" – SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEGADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GR AVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50"; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOL TS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:

GO Goiânia R SANTA MARIA 111 (62)3247-3020 portalvendas@brturbo.com.br

16.911.267/0001-70 PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PH55A17DSGWA

Descrição: TELEVISORLED50"-SMARTTV;ASMARTTVFULLHD,ATRAVÉSDEUMATELALEDDE50POLEGADAS,-CONVERSORDIGITALINTEGRADO,;-GRAVADORDECA NAIS,;-WI-FIINTEGRADO,;-FULLHD;-2CONEXÕESHDMI;;-2CONEXÕESUSB;-SMARTTVLED50";-FREQUÊNCIA:120HZ;-TENSÃO:220VOLTS;-RECURSOSDOÁUDIO:DTS STUDIOSOUND,DTSPREMIUMSOUND;-DIMENSÕESAPROXIMADAS(AXLXP):70,6X111,8X31CM;-PESOAPROXIMADO:13,4KG;-ACESSÓRIOINCLUÍDOSNAEMBALAGE M:;TV,CONTROLEREMOTO,BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO; MODELO DE REF: UN50J5300AGXZD

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Curitiba R CORONEL DOMINGOS SOARES, 825 joão Arnaldo Portela (41)3014-6451 PORTELA@GRUPOPORTELA.COM.BR

18.768.894/0001-20 COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP

Marca: PHILIPS

Fabricante: PHILIPS
Modelo: 50PU66102

Descrição: TELEVISOR LED 50" – SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEGADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GR AVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50"; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOL TS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO; MODELO DE REF: UN50J530 0AGXZD.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q 10 LOTE 06 LOJA, 03 REGIMAR ALVES TAVARES (61) 3347-0305 comercialminas01@jzparati.com.br

08.335.448/0001-78 VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: LE50S5970

 ${\tt Descrição: TELEVISOR\, LED\, 50"-SMART\, TV; A\, SMART\, TV\, FULL\, HD, ATRAV\'ES\, DE\, UMA\, TELA\, LED\, DE\, 50\, POLEGADAS, -CONVERSOR\, DIGITAL\, INTEGRADO.\, PRANCE PRA$ 

ZO DE VALIDADE DA PROPOSTA, TEMPO DE ENTREGA E GARANTIA, CONFORME EM EDITAL.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R MANOEL EUFRASIO, 1350 (41)3023-5917 vialumens1@onda.com.br

12.467.682/0001-26 MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP

Marca:Samsung Fabricante: Samsung Modelo: 50mu6100

Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISOR / TV - TELEVISOR LED 50 SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEG ADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GRAVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOLTS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO; MODELO DE REF: UN50J5300AGXZD

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
DF Brasília R POLO DE MODAS RUA, 01 (61) 3381-0141

#### 20.413.494/0001-43 OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME

R\$3.250.00

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PHILCO

Descrição: TELEVISOR LED 50" – SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEGADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GR AVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50"; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOL TS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO; MODELO DE REF: UN50J530 0AGXZD

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Goiânia R 113-A, 53 (62)3088-4025 otmiza.comercial@gmail.com

#### 12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME

R\$3.356.00

Marca: SAMSUNG UN50MU6100 Fabricante: SAMSUNG UN50MU6100 Modelo: SAMSUNG UN50MU6100

Descrição: Características do Produto: Tamanho da Tela: 50" Resolução da Tela: 4K Smart TV: Sim Tecnologia da Tela: LED Selo Inmetro: Procel (Eficiência En ergética) Classificação Energética: A Tela: Tamanho da tela: 50" Resolução: 3840 x 2160 Tela Curva: Não Painel RGB: Sim Painel de 8 bits: Sim Vídeo: Frequênci a da Tela (Hz-MR): 120 HDR (High Dynamic Range): HDR PREMIUM Tipo de Contraste: Mega Contraste Micro Dimming: UHD Dimming PurColor: Sim Contrast Enhancer: Sim Auto Motion Plus: Sim Modo Filme: Sim Áudio: Dolby Digital Plus: Sim DTS Codec: Sim Potência (RMS): 20W Tipo de alto-falante: 2 Canais Multir oom Link: Sim Smart Service: Samsung Smart TV: Sim Plataforma Samsung Smart TV: Tizen Aplicativos: Sim Sistema de pagamento Samsung: Sim Interação p or voz: Não Navegador (Web Browser): Sim Samsung Smart View: Sim Convergência: Espelhamento da TV para Mobile: Sim Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA: Sim 360 Video Player: Sim Bluetooth LowEnergy: Não WiFi Direct: Sim Sintonizador & Transmissão: Sintonizador digital (tipo): ISDB-T Sintonizador a nalógico: Sim (Trinorma) Conectividade: HDMI: 3 USB: 2 Entrada de Componente (Y,Pb,Pr): 1 Entrada - Composto (AV): 1 (Uso Comum por Componente) Entrada a de Rede: Sim Mini Jack (P2): Não Saída de cabo optíco digital: 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): 1/1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0 HDMI ARC: Sim HDMI Quick Switch: Sim Rede sem fio integrada (wifi): Sim Anynet+ (HDMI-CEC): Sim Design: Espessura: Slim Corfrontal: Preto Logomarca Iluminada: Não Tipo de suporte: Tipo V preto Base com giro: Não Recursos: Instant On: Sim Processador: Quad Core Acessibilidade: Guia de voz/ampliar/maior contraste Dig ital Clean View: Sim One Connect (entrada): Não Busca automática de canais: Sim Desligamento Automático: Sim Legenda: Sim Connect Share ¿ (HDD): Sim Co nnectShare; (USB 2.0): Sim POP incorporado: Sim Modo Jogo: Sim Idioma: Idioma local Ultra Clean View: Sim Recursos Ecológicos: Sensor Ecológico: Sim Sel o Procel: A Alimentação: Fonte de energia: AC100-240V 50/60Hz Consumo de Energia (Em espera): < 0.5 W Consumo de energia (medio): 111W Dimensões: Ta  $manho\,da\,embalagem\,(LxAxP):\,139,60\,x\,76\,x\,17\,cm\,Tamanho\,da\,TV\,com\,base\,(LxAxP):\,112,89\,x\,72,37\,x\,31,05\,cm\,Tamanho\,da\,TV\,sem\,base\,(LxAxP):\,112,89\,x\,T2,37\,x\,31,05\,cm\,Tamanho\,da\,TV\,sem\,Data (LxAxP):\,112,89\,x\,T2,37\,x\,31,05\,cm\,Tamanho\,Data (LxAxP):\,112,89\,x\,Data (LxAxP):\,112,89$ 65,44 x 6,32 cm Peso: Peso com embalagem: 18,9 kg Peso da TV com a base: 12,7 kg Peso da TV sem a base: 11,5 kg Acessórios: Modelo de controle remoto: T M1640 Baterias (para controle remoto): Sim Suporte de TV Opcional: Não Compatível com padrão VESA: Sim Manual do usuário: Sim Manual eletrônico: Sim Ca bode força: Sim Garantia: 01 Ano (Ofertada Pelo Fornecedor)

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61)3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

# 11.885.366/0001-01 LLED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME

R\$3.399,99

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PH50A17DSGWA

Descrição: "TELEVISOR LED 50" – SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEGADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GR AVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50""; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VO LTS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO; MODELO DE REF: UN50J530 0AGXZD Fabricante: PHILCO Marca: PHILCO Modelo: PH50A17DSGWA Procedência: Nacional Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (D oze) meses. Prazo de Entrega: 20 (Vinte) dias após a Nota de Empenho. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais c omo despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto."

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R CAPITAO FELIX, 110 Marcus Vinícius de Aguiar Oliveira (21) 3282-2570 comercial@lledtech.com.br

## 05.022.996/0001-50 CREATIVE INFORMATICA LTDA - ME

R\$3.420,00

Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG

Modelo: TV LED 50 UN50MU6100GXZD

Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISAO / TV - TELEVISOR LED 50 SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEG ADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GRAVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOLTS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO; MODELO DE REF: UN50J5300AGXZD , Marca SAMSUNG/ TV LED 50 UN50MU6100GXZD

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R DOS TUPIS, 457 Luiz Fernando de Paula Araujo (31)3222-5656 licitacao@creativeinfor.com.br

28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - EPP

R\$3,450.00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: LE50U7970

Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISOR / TELEVISOO / TV - TELEVISOR LED 50 SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEG ADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GRAVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOLTS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO: COD M-0992

Endereço:

,

23.025.061/0001-09 LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME

R\$3.480,00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: LE50U7970

Descrição: "Smart TV LED 50" AOC 4K/Ultra HD LE50U7970 - Conversor Digital Wi-Fi 4 HDMI 2 USB Informações técnicas Marca AOC Referência LE50U7970. C or Preto Modelo LE50U7970 Polegadas 50"" Tipo de TV Smart TV LED 4K Resolução Ultra HD 4K 3840 x 2160 3840x2160 (UHD) Conversor Digital sim Tela For mato da tela Widescreen 16:9 Brilho 300 cd/m2 Contraste 4000:1. Diagonal visual 126 cm. Ajustes do formato de tela 16:9 4:3. Velocidade do painel 60Hz Ima gem Recursos de imagem Personalizado, Vívido, Padrão, Cinema, Suave Recursos exclusivos da marca Galeria de Aplicativos, Botão Netflix. Tempo de resposta 8 ms. Bloqueio sim. Som Potência dos Alto-falantes 16 W Recursos de áudio Personalizado, Padrão, Música, Cinema, Rock Mute sim Redutor digital de ruído si m Som surround Virtual Surround. Closed caption sim Sleep timer sim Sistema de cor PAL-M NTSC-M/PAL-N PAL-N NTSC-M/PAL-M/PAL-N NTSC-M/PAL-M/PAL-N NTSC NMSC-M/PAL-M/PAL-N Smart TV Funções Smart NetFlix Youtube Globo Play App gallery Internet Browser Conectividade Wifi/Cabo Conexões Conexões HDMI 4 Conex © USB 2 Entradas 1 Video Composto, 1 Video Componente, 1 Rede RJ-45. Saídas 1 fone de ouvido, 1 audio digital SPDIF. Padrão de furação 400 x 200 mm. E nergia Alimentação Bivolt Consumo aproximado de energia 150W. Peso aproximado Peso do produto com embalagem 17,7 kg. Dimensões do produto Largura 112,36 cm. Altura 71,31 cm. Profundidade 27,05 cm. Dimensões do produto sem base Largura 112,36 cm. Altura 66,02 cm. Profundidade 7,7 cm. Garantia Praz o 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Itens inclusos - 01 SmartTV - 01 Manual do usuário - 01 Gui a Rápido de Instalação - 01 Base - 04 Parafusos de fixação da base - 01 Cabo de força - 01 Controle remoto - 02 Pilhas."

Endereço: Telefone: Email:

R ANAMBES, 77 (41)03367-1747 BINESG@HOTMAIL.COM

20.266.882/0001-49 ADBEL P. DOS SANTOS - ME R\$3.480,00

Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: 50MU6100

Descrição: TELEVISOR LED 50" - SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEGADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GR AVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50"; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOL TS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - Dimensões c/ base (LxAxP) mm 1.128,9 x 723,7 x 310,5; - PESO: 12,7 KG; - ACESSÓRI O INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q SHC/AO/S EQ 4/5 BLOCO B, 13 Pâmela Lorrane A. Costa (61)3361-7222 infinitybrasilia@gmail.com

22.329.319/0001-06 ALAMO COMERCIO, SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA

R\$3.499,00

Marca: PHILIPS Fabricante: PHILIPS Modelo: 50PUG6102

Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISOR / TV - TELEVISOR LED 50 SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEG ADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GRAVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOLTS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO;

Endereço: Telefone: Email:

R JOSE FELIX DE OLIVEIRA, 1270 (11) 4321-3338 degiane@alamobr.com.br

20.927.716/0001-46 D R DE LIMA COMERCIO EIRELI - EPP

R\$3.500,00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: LE50U7970 - 50"

Descrição: TELEVISOR LED 50" – SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEGADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GR AVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50"; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOL TS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG: - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:: TV. CONTROLE REMOTO. BATERIAS. CABO DE FORCA E MANUAL DE INSTRUÇÃO:

Endereço:

29.564.455/0001-11 MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

R\$3.500,00

Marca: Philips Fabricante: Philips Modelo: 50PUG6102

Descrição: Controle remoto Sim Conversor para TV digital integrado sim Características Gerais A Ultra HD 4K é diferente de qualquer resolução que você já viu antes A TV Ultra HD tem 4 vezes a resolução de uma TV Full HD convencional. Com mais de 8 milhões de pixels e nossa tecnologia de Redimensionamento Ult ra Resolution exclusiva, você curtirá a melhor qualidade de imagem. Quanto maior a qualidade de seu conteúdo original, melhor imagem e resolução para você aproveitar. Aproveite melhor nitidez, maior percepção de profundidade, contraste superior, movimentos naturais e detalhes incríveis. Micro Dimming otimiza o c ontraste na TV Graças ao nosso software especial que analisa a imagem em 6.400 áreas diferentes e se ajusta de acordo com a necessidade, você terá excelente contraste e qualidade de imagem em exibições extremamente reais: de dia ou à noite. Smart TV: um novo mundo para explorar Descubra uma experiência mais inteligente que há além da tradicional transmissão e locação de filmes, vídeos ou jogos a partir de lojas de vídeo on-line. Assista ao catch-up TV de seus canais favoritos e desfrute de uma ampla seleção de aplicativos on-line com a Smart TV. Os suportes fino e refinados demonstram leveza No trabalho para criar uma n ova TV, nossas equipes consideram cada aspecto: da tecnologia ao design. Nossos novos pés nas laterais foram projetados para criar um espaço embaixo de s ua TV, onde tradicionalmente haveria um suporte, permitindo que você tenha uma experiência de visualização mais profunda. O efeito? Uma TV que se sobressa i com confiança apontando um caminho para o futuro. A galeria de aplicativos da Philips proporciona diversão para você A galeria de aplicativos da Philips tem diversos aplicativos on-line que você pode acessar quando sua Smart TV estiver conectada à Internet. É fácil! Basta ligar a TV, conectar-se à Internet e aproveitar um novo mundo de entretenimento on-line. Processamento de som potente para clareza de som sem distorções Uma rajada de vento, uma folha caindo no sol o, o som de pneus passando rapidamente em uma estrada com muito vento. São esses pequenos detalhes que tornam a imagem real. O processamento de so m da Philips oferece esses detalhes em conjunto com clareza de som sem distorções. Ouça tudo que o diretor gostaria que fosse ouvido com ambiente de estú dio com mistura de som que suporta conteúdo de áudio original e aprimora o som quando necessário. Graves profundos, diálogo nítido e incrível precisão é só o começo, Wi-Fi integrado Sim Timer Off Sim Estéreo Sim Função SAP Sim Entrada USB 2 Entrada HDMI 4 Tamanho da tela 50" Conexões - 4 Entradas HDMI - 2 Entradas USB (1 usb 2.0 / 1 usb 3.0) - 1 Entrada Vídeo Componente - 1 LAN (para conexão de rede via cabo - Internet) - 1 Saída de áudio/vídeo (digital áudio - S PDIF) - 1 Entrada para fone de ouvido Resolução 4K - 3840 x 2160 (4x o Full HD) Potência de áudio total (RMS) 10 w + 10 w Entrada áudio e vídeo Sim Taxa de atualização 60 Hz Conexão p/ fone de ouvido Sim Consumo de energia 130 W Brilho 350 (cd/m2) Dimensões s/ base (LxAxP) mm 1129,5 x 656,5 x 83,2 Siste  $ma\,de\,TV\,NTSC\,PAL-MPAL-N\,ISDB-TB\,Peso\,s/\,base\,(kg): 12,8\,Classificação\,de\,consumo\,(Selo\,ENCE)\,A\,Formato\,da\,Tela\,Plana\,Dimensões\,c/\,base\,(LxAxP)\,mm\,1$ 129,64 x 717,72 x 259,18 Peso c/base (kg) 13,15 Tensão/Voltagem bivolt Conteúdo da embalagem - Smart TV Philips 50 PUG 6102 - Base - Controle Remoto - P ilhas AAA - Cabo de energia - Manual Garantia 12 meses Padrão do furo p/instalação na parede Vesa 200 x 200 Observações 1. Para aproveitar a qualidade máxi ma de sua TV, é necessário recepção de sinal digital, em formato Widescreen, através do conversor integrado. 2. Conforme a Lei nº 11.291/06, informamos que o uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição. 3. Devido às normas da ABNT e às resoluções nº 13 de 2006, nº 2 de 200 7 e nº 8 de 2009 do CONMETRO, os fabricantes estão mudando as tomadas para o novo padrão. Para utilizar este produto, será preciso adaptador ou a troca da tomada antiga. Não nos responsabilizamos por esta alteração. 4. Parte das conexões é traseira. Para colocar a TV em um suporte em uma parede ou painel, veri ficar com o fabricante do suporte a compatibilidade e o espaço necessário para conectar os cabos. 5. O conteúdo/acesso ao Smart TV é limitado e varia de acor do com o fornecedor. Para o funcionamento do recurso, a TV deve estar conectada à rede de Internet via cabo de rede ou pelo sistema Wi-Fi. Não nos responsa bilizamos pela configuração. ATENÇÃO: uma TV LED possui painel de LCD e iluminação por lâmpadas LED (diodos emissores de luz). A espessura da tela pode ser maior ou menor de acordo com o modelo e fabricante. \*EPG e visibilidade efetiva (até 8 dias) dependem do país e da operadora. \*(Philips) compatível some nte com dispositivo Philips específicos.

Endereco:

,

#### 16.754.240/0001-11 OUALITE DISTRIBUIDORA DE SALGADOS PARA FESTAS E EVENTOS

R\$3.590.00

Marca: Philco Fabricante: Philco Modelo: Philco

Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISOR / TELEVISOR LED 50 SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEG ADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GRAVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOLTS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO; MODELO DE REF: UN50J5300AGXZD

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília Q QR, 502 (61)3046-4542 qualitecomercial@gmail.com

 R\$3.600.00

Marca: TCL Fabricante: TCL Modelo: L55S4900FS

Descrição: TELEVISOR LED 55\" - SMART TV; FULL HD, 55 POLEGADAS; COM CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E CERTIFICAD

O DE GARANTIA PELO FABRICANTE.

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

22.934.158/0001-71 FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S

R\$3.684,10

Marca: samsung Fabricante: samsung

Modelo: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISAO / TV - TELEV

Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISAO / TV - TELEVISOR LED 50 SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEG ADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GRAVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOLTS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO

Endereço: Telefone: Email:

AV GUARAPARI, SN (62) 08245-0003 LUCIANOFLASH@HOTMAIL.COM

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

R\$3.950,00

Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: TV LED SMART SAMSUNG

Descrição: TELEVISOR LED 50" - SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEGADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GR AVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50"; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOL TS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO; MODELO DE REF: UN50J530

0AGXZD

CNPJ

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília Q QC 06 CONJUNTO, 19 (61)3434-4533 eliabio@sanet.com.br

10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO

R\$5,000.00

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PH50A17DSGWA

Descrição: MARCA/FABRICANTE: PHILCO MODELO: PH50A17DSGWA TELEVISOR LED 50" – SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEGADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GRAVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMA RT TV LED 50"; - FREQUÊNCIA: 120HZ; - TENSÃO: 220 VOLTS; - RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; - DIMENSÕES APROXIMADA S (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; - PESO APROXIMADO: 13,4 KG; - ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO; ...

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PB João Pessoa R ANTONIO GAMA, 374 Alexandre Caio Paiva Medeiros (83)3224-9018 sac@workinformatica.com

#### 24.183.988/0001-30 MATHEUS FELIPE GALVAO 75345897115

R\$10,000,00

Marca: aoc Fabricante: aoc Modelo: aoc

Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISOR / TV - TELEVISOR LED 50 SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEG ADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GRAVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED 50.

Endereço: Telefone: Email:

R SANTO AMARO, S/N (62)09313-4525 Matheusjht@gmail.com

## 21.517.991/0001-54 VITORIA INDUSTRIA EIRELI

R\$10.000,00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: AOC

Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISAO / TV - TELEVISOR LED 50 SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEG ADAS, - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GRAVADOR DE CANAIS,; - WI-FI INTEGRADO,; - FULL HD; - 2 CONEXÕES HDMI;; - 2 CONEXÕES USB; - SMART TV LED

50';

Endereço:

#### 20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME

R\$10.000,00

Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: SAMSUNG

Descrição: TELEVISOR LED 50" - MSART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEGADAS - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; GRAV ADOR DE CANAIS; WI-FI INTEGRADO; FULL HD; 2 CONEXÕES HDMI; 2 CONEXÕES USB; SMART TV LED 50" FREQU~ENCIA 120HZ-TENSÃO: 220 VOLTS - RECUR SOS DO AUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; PESO APROXIMADO: 13,4KG; ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO; MODELO DE REF: UN50J5300AGXZD

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília AV CENTRAL BLOCO 1645, SN (61)3021-4582 jmcontabil@terra.com.br

## 18.498.728/0001-50 GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739

R\$10.000,00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: LE50

Descrição: TELEVISOR LED 50\"-SMART TV; A SMART TV FULL HD, ATRAVÉS DE UMA TELA LED DE 50 POLEGADAS, -CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO,; - GR AVADOR DE CANAIS,; -WI-FI INTEGRADO,; -FULL HD; -2 CONEXÕES HDMI;; -2 CONEXÕES USB; -SMART TV LED 50\"; -FREQUÊNCIA: 120HZ; -TENSÃO: 220 VO LTS; -RECURSOS DO ÁUDIO: DTS STUDIO SOUND, DTS PREMIUM SOUND; -DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 70,6X111,8X31CM; -PESO APROXIMADO: 13,4 KG; -ACESSÓRIO INCLUÍDOS NA EMBALAGEM:; TV, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO; MODELO DE REF: UN50J530

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
ES Colatina R ARTUR BERNARDES, 133 (27)9973-5373

Data: 23/05/2018 10:04

Identificação: NºPregão:82018/UASG:160346

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Modalidade: Pregão Eletrônico

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2018 17:44

Homologação: 04/06/2018 18:41

Unidade: UNIDADE

UF: RO

SRP: SIM

Lote/Item: /50

Quantidade: 7

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército Comando Militar da Amazônia

17ªBrigada de Infantaria de Selva Comando de Fronteira de Rondônia/6ºBIS

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo e

permanente, a fim de atender à demanda do Setor de Material (Almoxarifado) do Comando de Fronteira Rondônia/6º Batalhão de Infantaria de Selva. Pregão SRP

08/2018..

Descrição: TELEVISOR - TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISÃO / TV. ITEM 02 -

TELEVISOR 1. TV LED. CADA EQUIPAMENTO DEVE ESTAR ACOMPANHADO DE SUPORTE DE PAREDE INDIVIDUAL, PEDESTAIS (BASE) INDIVIDUAIS PARA SUSTENTAÇÃO DA TV SOBRE MÓVEL, ACESSÓRIOS E RESPECTIVO CABO PARA CONECTAR A SAÍDA DE VÍDEO DO COMPUTADOR A ENTRADA DE VÍDEO DA TV. O CONJUNTO TV, SUPORTE DE PAREDE, PEDESTAL (BASE), ACESSÓRIOS E CABO, DEVERÃO SER TOTALMENTE COMPATÍVEIS ENTRE SI DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DA TV. 2. TECNOLOGIA: LED FULL HD. TIPO: SMART TV COM ANDROID. 3. PROGRAMAS: POSSUIR

SISTEMA OPERACIONAL PRÓPRIO DEDICADO OU VIRTUAL. COM

NAVEGADOR DE INTERNET, PERMITIR FAZER DOWNLOADS DE PROGRAMAS PARA SER UTILIZADO NA PRÓPRIA TV 4. TELA 50 POLEGADAS. 5.

CARACTERÍSTICAS DE SOM/ÁUDIO: NO MÍNIMO 20 WATTS RMS. AS CAIXAS DE SOM DEVEM SER EMBUTIDAS NA TV. 6. CONEXÕES: NO MÍNIMO 02 (DUAS) ENTRADAS HDMI; 02 (DUAS) USB, REPRODUZIR VÍDEO, ÁUDIO E IMAGEM; 01 (UMA) ENTRADA PARA CABO RGB; ENTRADA E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); ENTRADAS RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CABO ,SAÍDADEÁUDIOESTÉREO (P2), ENTRADARJ45; CONEXÃO WIFI;.7.

ALIMENTAÇÃO: COMPATÍVEL COM 127 V

CatMat: 29718-TELEVISOR, TELEVISOR/TELEVISAO/TV NOME

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

R\$2.429,33

27.267.032/0001-04 \* VENCEDOR\*

BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME

Marca: PHILCO PH50A17DSGWA

Fabricante: PHILCO PH50A17DSGWA Modelo: PHILCO PH50A17DSGWA

Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISÃO / TV. ITEM 02 - TELEVISOR 1. TV LED. CADA EQUIPAMENTO DEVE ESTAR ACOMPANHADO DE SUPORT E DE PAREDE INDIVIDUAL, PEDESTAIS (BASE) INDIVIDUAIS PARA SUSTENTAÇÃO DA TV SOBRE MÓVEL, ACESSÓRIOS E RESPECTIVO CABO PARA CONECTAR A SAÍDA DE VÍDEO DO COMPUTADOR A ENTRADA DE VÍDEO DA TV. O CONJUNTO TV, SUPORTE DE PAREDE, PEDESTAL (BASE), ACESSÓRIOS E CABO, DEVERÃO S ER TOTALMENTE COMPATÍVEIS ENTRE SI DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DA TV. 2. TECNOLOGIA: LED FULL HD. TIPO: SMART TV COM A NDROID. 3. PROGRAMAS: POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL PRÓPRIO DEDICADO OU VIRTUAL, COM NAVEGADOR DE INTERNET, PERMITIR FAZER DOWNLOAD S DE PROGRAMAS PARA SER UTILIZADO NA PRÓPRIA TV 4. TELA 50 POLEGADAS. 5. CARACTERÍSTICAS DE SOM/ÁUDIO: NO MÍNIMO 20 WATTS RMS. AS CAIXA S DE SOM DEVEM SER EMBUTIDAS NA TV. 6. CONEXÕES: NO MÍNIMO 02 (DUAS) ENTRADAS HDMI; 02 (DUAS) USB, REPRODUZIR VÍDEO, ÁUDIO E IMAGEM; 01 ( UMA) ENTRADA PARA CABO RGB; ENTRADA E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); ENTRADAS RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CABO, SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO (P2), ENTRADA RJ45; CONEXÃO WIFI;. 7. ALIMENTAÇÃO: COMPATÍVEL COM 127 V

Endereço:

26.936.444/0001-27 F2 SERVICOS E PRODUTOS LTDA - ME

R\$2.429,50

Marca: AOC Fabricante: AOC

Modelo: SMART TV UHD 4K 50" LE50U7970

Descrição: CARACTERÍSTICAS: Tipo de painel LED Tamanho da tela 50" Resolução (modo TV) 3840 x 2160 (UHD) Frequência do painel 60 Hz Receptor Digital Integrado (DTV) Sim Brilho 300 cd/m2 Tempo de resposta 8 ms Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem) Sim Parental Control (controle d os pais) Sim Smart TV Sim TV Conectada (Internet) - acesso Wi-Fi ou cabo (LAN) Sim Netflix/YouTube Sim Sleep Timer Sim EPG (Electronic Program Guide - Gui a Eletrônico de Programação) Sim Produto ecológico (menor consumo de energia) Sim CONEXÕES: Vídeo Composto 1 Vídeo Componente 1 HDMI 4 USB 2 LA N (para conexão de rede via cabo - Internet) Sim Saída de áudio/vídeo 1 Saída de áudio/fone de ouvido 1 DIMENSÕES E FIXAÇÃO: Preparado para fixação em pa rede/painel (padrão de furação VESA Mount) 400 x 200 mm Peso líquido 12,2 Kg Peso Bruto com embalagem 17,7 Kg Dimensões c/ base (L x A x P) 1123.6 x 7 13.1 x 270.5 mm mm Dimensões s/ base (L x A x P) 1123.6 x 660.2 x 77 mm mm Embalagem (L x A x P) 1240 x 777 x 160 mm mm NCM 8528.72.00 Controle Remoto Sim

Endereco: Telefone:

Q C 11 LOTE 08 SALA, 201 (61)09624-5337 fabiosouza765@gmail.com

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R\$2.450,00 Marca: PHILCO PH50 Fabricante: PHILCO PH50 Modelo: PHILCO PH50

Descrição: Características Gerais: Resolução da Tela: Full HD Tamanho da Tela: 50" Smart TV Android TV Tecnologia da Tela: LED Tela 3D: Não Plataforma de Games: Não Selo Inmetro Tipo de Selo Inmetro: Procel Classificação Energética: A Informações Adicionais: Potência(W): 101W Consumo(kWh): < 1kWh Resolu ção: FullHD 1920 x 1080 (pixels) Tempo de resposta: 8,0ms Ángulo de Visão Horizontal: 178° Ángulo de Visão Vertical: 178° Brilho: 274 cd/m² Contraste dinâ mico: 3.000.000:1 Velocidade do painel: 60Hz Potência do Alto-Falante: 10 Wrms x 2 Formato da Tela: 16:9 Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC Suporte para Parede: 200x200 (vesa) Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) 3 entradas HDMI Saída de áudio digital coaxial Saída de áudio analógico estéreo (P2) Entrada R F para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo 2 entradas USB: reproduz filmes, músicas e fotos Entrada RJ45 Dispositivo wireless integrado Menu multi-idio mas Busca automática de canais Recepção em ATV, DTV e CATV Receptor DTV integrado Equalizadores de som e imagem predefinidos Ajustes de temperatura de cor Nivelador automático de volume Funções: MUTE | MTS | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE | INFO | VOLUME | BLOQUEIO DE CANAL | RELOGIO | ZO OM Função MIDIACAST: Comunicação sem fios entre dispositivos móveis (smartphones e tablets) e HDTVs Funções Smart: Loja de aplicativos e Browser Itens I nclusos: Controle remoto Cabo de alimentação AC Manual do usuário Termo de Garantia Parafusos da base Base Dimensões: Com Base(AxLxP): 69,9 x 113,1 x 23,0 cm Sem Base(AxLxP): 65,8 x 113,1 x 9,5 cm Peso: Com Base: 11,07 Kg Sem Base: 10,96 Kg Garantia: 1 Ano(ofertada pelo fabricante) Para acessar o NETFLI X é necessário baixar o aplicativo atráves do Android.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61)3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

#### 24.183.988/0001-30 MATHEUS FELIPE GALVAO 75345897115

R\$2,600.00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: AOC

Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISÃO / TV. ITEM 02 - TELEVISOR 1. TV LED. CADA EQUIPAMENTO DEVE ESTAR ACOMPANHADO DE SUPORT E DE PAREDE INDIVIDUAL, PEDESTAIS (BASE) INDIVIDUAIS PARA SUSTENTAÇÃO DA TV SOBRE MÓVEL, ACESSÓRIOS E RESPECTIVO CABO PARA CONECTAR A SAÍDA DE VÍDEO DO COMPUTADOR A ENTRADA DE VÍDEO DA TV. O CONJUNTO TV, SUPORTE DE PAREDE, PEDESTAL (BASE), ACESSÓRIOS E CABO, DEVERÃO S ER TOTALMENTE COMPATÍVEIS ENTRE SI DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DA TV. 2. TECNOLOGIA: LED FULL HD. TIPO: SMART TV COM A NDROID. 3. PROGRAMAS: POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL PRÓPRIO DEDICADO OU VIRTUAL, COM NAVEGADOR DE INTERNET, PERMITIR FAZER DOWNLOAD S DE PROGRAMAS PARA SER UTILIZADO NA PRÓPRIA TV 4. TELA 50 POLEGADAS. 5. CARACTERÍSTICAS DE SOM/ÁUDIO: NO MÍNIMO 20 WATTS RMS. AS CAIXA S DE SOM DEVEM SER EMBUTIDAS NA TV. 6. CONEXÕES: NO MÍNIMO 02 (DUAS) ENTRADAS HDMI; 02 (DUAS) USB, REPRODUZIR VÍDEO, ÁUDIO E IMAGEM; 01 (UMA) ENTRADA PARA CABO RGB; ENTRADA E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); ENTRADAS RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CABO, SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO (P2), ENTRADA RJ45; CONEXÃO WIFI:. 7. ALIMENTACÃO: COMPATÍVEL COM 127 V

Endereço: Telefone: Email:

R SANTO AMARO, S/N (62)09313-4525 Matheusiht@gmail.com

#### 28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - EPP

R\$2.651,79

Marca: AOC Fabricante: AOC

Modelo: 4K/Ultra HD LE50U7970

Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISÃO / TV. ITEM 02 - TELEVISOR 1. TV LED. CADA EQUIPAMENTO DEVE ESTAR ACOMPANHADO DE SUPORT E DE PAREDE INDIVIDUAL, PEDESTAIS (BASE) INDIVIDUAIS PARA SUSTENTAÇÃO DA TV SOBRE MÓVEL, ACESSÓRIOS E RESPECTIVO CABO PARA CONECTAR A SAÍDA DE VÍDEO DO COMPUTADOR A ENTRADA DE VÍDEO DA TV. O CONJUNTO TV, SUPORTE DE PAREDE, PEDESTAL (BASE), ACESSÓRIOS E CABO, DEVERÃO S ER TOTALMENTE COMPATÍVEIS ENTRE SI DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DA TV. 2. TECNOLOGIA: LED FULL HD. TIPO: SMART TV COM A NDROID. 3. PROGRAMAS: POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL PRÓPRIO DEDICADO OU VIRTUAL, COM NAVEGADOR DE INTERNET, PERMITIR FAZER DOWNLOAD S DE PROGRAMAS PARA SER UTILIZADO NA PRÓPRIA TV 4. TELA 50 POLEGADAS. 5. CARACTERÍSTICAS DE SOM/ÁUDIO: NO MÍNIMO 20 WATTS RMS. AS CAIXA S DE SOM DEVEM SER EMBUTIDAS NA TV. 6. CONEXÕES: NO MÍNIMO 02 (DUAS) ENTRADAS HDMI; 02 (DUAS) USB, REPRODUZIR VÍDEO, ÁUDIO E IMAGEM; 01 (UMA) ENTRADA PARA CABO RGB; ENTRADA E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); ENTRADAS RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CABO, SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO (P2), ENTRADA RJ45; CONEXÃO WIFI; 7. ALIMENTAÇÃO: COMPATÍVEL COM 127 V. COD M-0562

Endereço:

11.240.263/0001-94

LOJA DIMAS COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS PARA INFORMATICA

R\$2.724,75

EIRELI-ME

Marca: Philips

Fabricante: Philips (Envision) Modelo: 50PUG6102/78

Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISÃO / TV. ITEM 02 - TELEVISOR 1. TV LED. CADA EQUIPAMENTO DEVE ESTAR ACOMPANHADO DE SUPORT E DE PAREDE INDIVIDUAL, PEDESTAIS (BASE) INDIVIDUAIS PARA SUSTENTAÇÃO DA TV SOBRE MÓVEL, ACESSÓRIOS E RESPECTIVO CABO PARA CONECTAR A SAÍDA DE VÍDEO DO COMPUTADOR A ENTRADA DE VÍDEO DA TV. O CONJUNTO TV, SUPORTE DE PAREDE, PEDESTAL (BASE), ACESSÓRIOS E CABO, DEVERÃO S ER TOTALMENTE COMPATÍVEIS ENTRE SI DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DA TV. 2. TECNOLOGIA: LED FULL HD. TIPO: SMART TV COM A NDROID. 3. PROGRAMAS: POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL PRÓPRIO DEDICADO OU VIRTUAL, COM NAVEGADOR DE INTERNET, PERMITIR FAZER DOWNLOAD S DE PROGRAMAS PARA SER UTILIZADO NA PRÓPRIA TV 4. TELA 50 POLEGADAS. 5. CARACTERÍSTICAS DE SOM/ÁUDIO: NO MÍNIMO 20 WATTS RMS. AS CAIXA S DE SOM DEVEM SER EMBUTIDAS NA TV. 6. CONEXÕES: NO MÍNIMO 02 (DUAS) ENTRADAS HDMI; 02 (DUAS) USB, REPRODUZIR VÍDEO, ÁUDIO E IMAGEM; 01 (UMA) ENTRADA PARA CABO RGB; ENTRADA E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); ENTRADAS RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CABO, SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO (P2), ENTRADA RJ45; CONEXÃO WIFI; 7. ALIMENTAÇÃO: COMPATÍVEL COM 127 V. Marca: Philips modelo: 50PUG6102/78. GARANTIA: 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília ST SHCN COMERCIO LOCAL QUADRA 406, S/N (61)3321-2338 magnocontabilidade@uol.com.br

07.270.661/0001-86 SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EPP R\$2.835,00

Marca: SEMP TOSHIBA Fabricante: SEMP TOSHIBA Modelo: L49S4900FS

Descrição: "TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISÃO / TV. ITEM 02 - TELEVISOR 1. TV LED. CADA EQUIPAMENTO DEVE ESTAR ACOMPANHADO DE SUPORT E DE PAREDE INDIVIDUAL, PEDESTAIS (BASE) INDIVIDUAIS PARA SUSTENTAÇÃO DA TV SOBRE MÓVEL, ACESSÓRIOS E RESPECTIVO CABO PARA CONECTAR A SAÍDA DE VÍDEO DO COMPUTADOR A ENTRADA DE VÍDEO DA TV. O CONJUNTO TV, SUPORTE DE PAREDE, PEDESTAL (BASE), ACESSÓRIOS E CABO, DEVERÃO S ER TOTALMENTE COMPATÍVEIS ENTRE SI DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DA TV. 2. TECNOLOGIA: LED FULL HD. TIPO: SMART TV COM A NDROID. 3. PROGRAMAS: POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL PRÓPRIO DEDICADO OU VIRTUAL, COM NAVEGADOR DE INTERNET, PERMITIR FAZER DOWNLOAD S DE PROGRAMAS PARA SER UTILIZADO NA PRÓPRIA TV 4. TELA 50 POLEGADAS. 5. CARACTERÍSTICAS DE SOM/ÁUDIO: NO MÍNIMO 20 WATTS RMS. AS CAIXA S DE SOM DEVEM SER EMBUTIDAS NA TV. 6. CONEXÕES: NO MÍNIMO 02 (DUAS) ENTRADAS HDMI; 02 (DUAS) USB, REPRODUZIR VÍDEO, ÁUDIO E IMAGEM; 01 (UMA) ENTRADA PARA CABO RGB; ENTRADA E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); ENTRADAS RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CABO, SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO (P2), ENTRADA RJ45; CONEXÃO WIFI;. 7. ALIMENTAÇÃO: COMPATÍVEL COM 127 V"

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
ES Aracruz AV FLORESTAL, 560 (27)03256-1381

07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA R\$2.880,10

Marca: tv 50" philips 50pug

Fabricante: tv 50" philips 50pug6102/78 Modelo: tv 50" philips 50pug6102/78 Descrição: tv 50" philips 50pug6102/78

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R ALCINO GUANABARA, 1570 (41)3018-9563 financeiro01@inovamax.com.br

84.558.634/0001-54 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP

R\$2.888.00

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PTV50E60SN

Descrição: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISÃO / TV. ITEM 02 - TELEVISOR 1. TV LED. CADA EQUIPAMENTO DEVE ESTAR ACOMPANHADO DE SUPORT E DE PAREDE INDIVIDUAL, PEDESTAIS (BASE) INDIVIDUAIS PARA SUSTENTAÇÃO DA TV SOBRE MÓVEL, ACESSÓRIOS E RESPECTIVO CABO PARA CONECTAR A SAÍDA DE VÍDEO DO COMPUTADOR A ENTRADA DE VÍDEO DA TV. O CONJUNTO TV, SUPORTE DE PAREDE, PEDESTAL (BASE), ACESSÓRIOS E CABO, DEVERÃO S ER TOTALMENTE COMPATÍVEIS ENTRE SI DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DA TV. 2. TECNOLOGIA: LED FULL HD. TIPO: SMART TV COM A NDROID. 3. PROGRAMAS: POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL PRÓPRIO DEDICADO OU VIRTUAL, COM NAVEGADOR DE INTERNET, PERMITIR FAZER DOWNLOAD S DE PROGRAMAS PARA SER UTILIZADO NA PRÓPRIA TV 4. TELA 50 POLEGADAS. 5. CARACTERÍSTICAS DE SOM/ÁUDIO: NO MÍNIMO 20 WATTS RMS. AS CAIXA S DE SOM DEVEM SER EMBUTIDAS NA TV. 6. CONEXÕES: NO MÍNIMO 02 (DUAS) ENTRADAS HDMI; 02 (DUAS) USB, REPRODUZIR VÍDEO, ÁUDIO E IMAGEM; 01 (UMA) ENTRADA PARA CABO RGB; ENTRADA E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); ENTRADAS RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CABO , SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO (P2), ENTRADA RA45; CONEXÃO WIFI; 7. ALIMENTAÇÃO: COMPATÍVEL COM 127 V. MARCA: PHILCO. MODELO: PTV50E60SN. LOCAL DE ENTREGA: A V Leopoldo de Matos, 2329, Bairro Tamandaré, Guajará-Mirim/RO, CEP 76.850.000. PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 6 0 (sessenta) dias. GARANTIA: 12 (Doze) meses. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Porto Velho/RO. Frete: CIF

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RO Porto Velho R ABUNA, 2280 Edilmar Mendonça Brasil (69) 3224-4459 comercial @atlanta-comercio.com.br

# Item 201: TV LG LED 32 POLEGADAS HD R\$1.379,57

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades SMART TV HD CARACTERÍSTICAS: 1.TAMANHO DA TELA: 32 POLEGADAS; 2.COR PREDOMINANTE: PRETO; 3.TELA PLANA;

4.TIPO DE TELA: LED; 5.FORMATO DE TELA 16:9; 6.RESOLUÇÃO DA IMAGEM: 1366 X 768 PIXELS; 7.CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, BATERIAS OU PILHAS; 8.BASE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO; 9.WI FI INTEGRADO; 10.BIVOLT;

11.CONVERSOR DE TV DIGITAL EMBUTIDO; 12.ENTRADA DE VÍDEO AV; 13.MÍNIMO DE 2 (DUAS) ENTRADAS HDMI; 14.MÍNIMO DE 1 (UMA) ENTRADA USB: 15.MANUAL DE INSTRUCÕES EM PORTUGUÊS; REFERÊNCIAS: SAMSUNG E

LG.CATMAT: 29718

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$1.379,57

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

Objeto: Aquisição de smart TV HD e suporte fixo de parede..

Descrição: TELEVISOR-Smart TV HD Características: 1. Tamanho da tela: 32 polegadas;

2. Cor predominante: preto; 3. Tela plana; 4. Tipo de tela: LED; 5. Formato de tela 16:9; 6.Resolução da imagem: 1366 x 768 pixels; 7.Controle remoto, cabo de força, baterias ou pilhas; 8.Base e parafusos de fixação; 9.Wi Fi integrado;

10. Bivolt; 11. Conversor de TV digital embutido; 12. Entrada de vídeo AV; 13. Mínimo de 2 (duas) entradas HDMI; 14. Mínimo de 1 (uma) entrada USB; 15. Manual de instruções em português; Referências: Samsung e LG. CATMAT:

29718

CatMat: 29718-TELEVISOR, TELEVISOR/TELEVISAO/TV NOME

Data: 14/08/201713:00 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:492017/UASG:70017

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/09/2017 16:19 Homologação: 13/09/2017 18:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 23 Unidade: Unidade UF: RJ

**CNPJ** RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

#### 15.733.417/0001-30 J. L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI

R\$1.157,39

Marca: PHILCO PH32C10DSGW Fabricante: PHILCO PH32C10DSGW Modelo: PHILCO PH32C10DSGW

Descrição: Descrição: Smart TV HD Características: 1.Tamanho da tela: 32 polegadas; 2.Cor predominante: preto; 3.Tela plana; 4.Tipo de tela: LED; 5.Formato de tela 16:9; 6.Resolução da imagem: 1366 x 768 pixels; 7.Controle remoto, cabo de força, baterias ou pilhas; 8.Base e parafusos de fixação; 9.Wi Fi integrado; 10.Bivolt; 11.Conversor de TV digital embutido; 12.Entrada de vídeo AV; 13.Mínimo de 2 (duas) entradas HDMI; 14.Mínimo de 1 (uma) entrada USB; 15.Manual de instruções em português; Referências: Samsung e LG.CATMAT: 29718

Endereço:

Telefone:

Fmail:

R DA PATRIA, 239 (62)03945-9847 CONTATO@BRASILLPRODUTOS.COM.BR

27.836.613/0001-10 REI DO VAREJO EIRELI - ME

R\$1.174.79

\* VENCEDOR\*

Marca: PANASONIC Fabricante: PANASONIC Modelo: TC-32ES600B

Descrição: Smart TV HD Características 1.Tamanho da tela: 32 polegadas; 2.Cor predominante: preto; 3.Tela plana; 4.Tipo de tela: LED; 5.Formato de tela 16:9; 6.Resolução da imagem: 1366 x 768 pixels; 7.Controle remoto, cabo de força, baterias ou pilhas; 8.Base e parafusos de fixação; 9.Wi Fi integrado; 10.Bivolt; 11. Conversor de TV digital embutido; 12.Entrada de vídeo AV; 13.Mínimo de 2 (duas) entradas HDMI; 14.Mínimo de 1 (uma) entrada USB; 15.Manual de instruções em português;

Endereco:

#### 23.873.252/0001-20 RR COMERCIAL 152DF LTDA - EPP

R\$1.192.61

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: LE32S5970

Descrição: CARACTERÍSTICAS Tipo de painel LED Tamanho da tela 32" Resolução (modo TV) 1366 x 768 (HD) Resolução (modo Monitor - máxima via VGA/R GB) 1920x1080 Frequência do painel 60 Hz Receptor Digital Integrado (DTV) Sim Contraste (Dinâmico) 200000:1 Brilho 260 cd/m2 Tempo de resposta 12 ms Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem) Sim Parental Control (controle dos pais) Sim Smart TV Sim TV Conectada (Internet) - acesso Wi-Fi ou cabo (LAN) Sim Sleep Timer Sim EPG (Electronic Program Guide - Guia Eletrônico de Programação) Sim Produto ecológico (menor consumo de energia) Sim CONEXÕES Vídeo Composto 1 Vídeo Componente 1 HDMI 3 USB 2 LAN (para conexão de rede via cabo - Internet) 1 Saída de áudio/vídeo 1 Saída de áudio/fon e de ouvido 1 Fone de ouvido 1 DIMENSÕES E FIXAÇÃO Preparado para fixação em parede/painel (padrão de furação VESA Mount) 100 x 100 mm Peso líquido 6,5 Kg Peso Bruto com embalagem 8,5 Kg Dimensões c/ base (L x A x P) 726,5 x 476,7 x 168,5 mm Dimensões s/ base (L x A x P) 726,5 x 434,9 x 76,8 mm Emb alagem (L x A x P) 808 x 510 x 142 mm NCM 8528.72.00 Controle Remoto Sim PRODUTO Sistema de cores PAL-M/NTSC/PAL-N Sistema de áudio (es téreo) MTS-SAP Consumo (máximo) 60W Consumo em modo espera (standby, máximo) 1W Potência de áudio (RMS) 5W x 2 Código EAN 7898620270414

Endereço:

Telefone:

Email:

R 1, 22

(61)09612-7325

LUANECONT@GMAIL.COM

11.091.026/0001-09

MIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

R\$1.226,09

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PH32

Descrição: Smart TV HD Características: 1.Tamanho da tela: 32 polegadas; 2.Cor predominante: preto; 3.Tela plana; 4.Tipo de tela: LED; 5.Formato de tela 16:9 ; 6.Resolução da imagem: 1366 x 768 pixels; 7.Controle remoto, cabo de força, baterias ou pilhas; 8.Base e parafusos de fixação; 9.Wi Fi integrado; 10.Bivolt; 11 .Conversor de TV digital embutido; 12.Entrada de vídeo AV; 13.Mínimo de 2 (duas) entradas HDMI; 14.Mínimo de 1 (uma) entrada USB; 15.Manual de instruções em português; Referências: Samsung e LG.CATMAT: 29718

Estado:

GO

Cidade: Goiânia

Endereço: R R-6, 62

Telefone: (62)4016-5441

mira.comercialeservicos@gmail.com

04.131.922/0001-99

KAPX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$1.304,35

Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: UN32J4300

Descrição: Estamos de acordo com o edital e cotando exatamente o solicitado. Smart TV HD Características: 1.Tamanho da tela: 32 polegadas; 2.Cor predomi nante: preto; 3.Tela plana; 4.Tipo de tela: LED; 5.Formato de tela 16:9; 6.Resolução da imagem: 1366 x 768 pixels; 7.Controle remoto, cabo de força, baterias ou pilhas; 8.Base e parafusos de fixação; 9.Wi Fi integrado; 10.Bivolt; 11.Conversor de TV digital embutido; 12.Entrada de vídeo AV; 13.Mínimo de 2 (duas) entrada s HDMI; 14.Mínimo de 1 (uma) entrada USB; 15.Manual de instruções em português; Referências: Samsung e LG

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R BENEDITINOS, 26 Luiz Felipe Engelke Blanc (21)2263-1475 mcpj@kapx.com.br

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN

R\$1.307,04

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: LE32S5970

Descrição: Descrição: Smart TV HD Características 1.Tamanho da tela: 32 polegadas; 2.Cor predominante: preto; 3.Tela plana; 4.Tipo de tela: LED; 5.Formato de tela 16:9; 6.Resolução da imagem: 1366 x 768 pixels; 7.Controle remoto, cabo de força, baterias ou pilhas; 8.Base e parafusos de fixação; 9.Wi Fi integrado; 1 0.Bivolt; 11.Conversor de TV digital embutido; 12.Entrada de vídeo AV; 13.Mínimo de 2 (duas) entradas HDMI; 14.Mínimo de 1 (uma) entrada USB; 15.Manual de instruções em português; Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: LE32S5970 Quantidade: 23 unidades; Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Paga mento: 30 (trinta) dias. Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

Q SAAN QUADRA 1 N 1035 PARTE X, S/N Haiston (61) 3968-9868 contato@hsprojetos.com.br

#### 09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN

R\$1.334.78

Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PH32E31DSGWA

Descrição: Smart TV HD Características: 1.Tamanho da tela: 32 polegadas; 2.Cor predominante: preto; 3.Tela plana; 4.Tipo de tela: LED; 5.Formato de tela 16:9 ; 6.Resolução da imagem: 1366 x 768 pixels; 7.Controle remoto, cabo de força, baterias ou pilhas; 8.Base e parafusos de fixação; 9.Wi Fi integrado; 10.Bivolt; 11 .Conversor de TV digital embutido; 12.Entrada de vídeo AV; 13.Mínimo de 2 (duas) entradas HDMI; 14.Mínimo de 1 (uma) entrada USB; 15.Manual de instruções em português

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Curitiba R FERNANDES DE BARROS, 525 (41)3022-3399 comametais@gmail.com

#### 10.939.558/0001-90 BAHIA EXPRESS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R\$1.346,96

Marca: Philco Fabricante: Philco Modelo: PH32B51DSGW

Descrição: Smart TV HD Características: 1.Tamanho da tela: 32 polegadas; 2.Cor predominante: preto; 3.Tela plana; 4.Tipo de tela: LED; 5.Formato de tela 16:9; 6.Resolução da imagem: 1366 x 768 pixels; 7.Controle remoto, cabo de força, baterias ou pilhas; 8.Base e parafusos de fixação; 9.Wi Fi integrado; 10.Bivolt; 11.Conversor de TV digital embutido; 12.Entrada de vídeo AV; 13.Mínimo de 2 (duas) entradas HDMI; 14.Mínimo de 1 (uma) entrada USB; 15.Manual de instruções em português; Referências: Samsung e LG.CATMAT: 29718

Endereço:

,

#### 13.345.633/0001-83 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - ME

R\$1.347,83

Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: 32J4300

Descrição: Smart TV HD Características 1.Tamanho da tela: 32 polegadas; 2.Cor predominante: preto; 3.Tela plana; 4.Tipo de tela: LED; 5.Formato de tela 16:9; 6.Resolução da imagem: 1366 x 768 pixels; 7.Controle remoto, cabo de força, baterias ou pilhas; 8.Base e parafusos de fixação; 9.Wi Fi integrado; 10.Bivolt; 11. Conversor de TV digital embutido; 12.Entrada de vídeo AV; 13.Mínimo de 2 (duas) entradas HDMI; 14.Mínimo de 1 (uma) entrada USB; 15.Manual de instruções em português; Referências: Samsung e LG. CATMAT: 29718

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R JUIZ COSTA VAL, 520 (31)3566-2767 tecnoseginformatica@gmail.com

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R\$1.353,00

Marca: SAMSUNG 32J4300 Fabricante: SAMSUNG 32J4300 Modelo: SAMSUNG 32J4300

Descrição: Características Controle remoto Sim Full HD não Conversor para TV digital integrado sim Características Gerais 56mm Design Slim e elegante. Feit a para ser o centro das atenções na sua casa. Screen Mirroring Com a nova Samsung Smart TV, você pode desfrutar de conteúdo de dispositivos móveis com ra pidez e facilidade em uma tela maior. Divirta-se com aplicativos, jogos e muito mais em uma TV de tamanho máximo. Connect Share Movie Com o Connect Sh are Movie, basta você conectar uma unidade de memória USB ou uma unidade de disco rígido à TV e desfrutar instantaneamente de filmes, fotos ou músicas. A gora, você poderá desfrutar de uma grande variedade de conteúdos confortavelmente na TV de sua sala de estar. HD 720p Imagens em alta resolução para apro veitar cada detalhe. Wireless LAN Built-in Acesse a Internet sem precisar de fios. O Wi-Fi Embutido melhora as capacidades de conectividade de sua TV sem a ne cessidade da conexão por fios. Clear Motion Rate 120Hz As mais emocionantes imagens em movimento aparecem com detalhes deslumbrantes. Wide Color E nhancer Plus Intensifica a tonalidade das cores e torna a experiência ao assistir TV muito mais real e surpreendente. HDMI Conecte vários dispositivos, oferecen do alta qualidade direto para sua TV. DTV Pronta para a recepção das transmissões digitais sem a utilização de outro aparelho adicional. Smart TV - Smart Hub -Samsung Apps - Idiomas: português - Allshare (Content Sharing, Screen Mirroring) - Wireless LAN Embutido - Wi-Fi Direct Áudio: - DTS Premium Sound: DTS Stu  $\label{lower-discrete} \mbox{dio Sound - DTS Codec: DTS Premium sound - Tipo de Alto-falante: Down Firing + Base Reflex Wi-Fi integrado Sim Entrada USB 1 Entrada HDMI 2 Tamanho dat in the sound of t$ ela 32" Conexões - 2 HDMI - 1 USB - 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr) - 1 Entrada vídeo composto (AV - 1 Uso comum para component Y) - 1 Rede Ethernet (LAN ) - 1 Saída de áudio óptico - 2 Entradas de RF (RF/Cabo) Conectores desta TV Conector HDMI Conector VIDEO Tipo de Tela LED Especificações Técnicas Resolu ção HD (1366 x 768) Cor Preto Potência de áudio total (RMS) 10 W (5 W + 5 W) Entrada áudio e vídeo Sim Taxa de atualização não informado Consumo de ener gia 39 W Sistema de TV NTSC PAL-M PAL-N ISDB-TB Dimensões s/base (LxAxP) mm 745 x 433 x 69 Peso s/base (kg): 3,7 Classificação de consumo (Selo ENC E) A Formato da Tela Plana Dimensões c/base (LxAxP) mm 745 x 463 x 150 Peso c/base (kg) 3,8 Tensão/Voltagem bivolt Conteúdo da embalagem - 1 Smart T V LED 32" HD Samsung 32J4300 - 1 Controle Remoto TM1240A - Baterias - 1 Cabo de forca - 1 manual de instruções Garantia 12 meses

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email

DF Brasília Q QI 33 BLOCO A SALA, 118 Nadja Pires (61)3967-1229 pires.vendas@hotmail.com

#### 14.489.035/0001-40 E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP

R\$1.379,57

Marca: Philips Fabricante: Philips Modelo: 32PHG5102/78

Descrição: Smart TV HD marca Philips modelo 32PHG5102/78 Características 1.Tamanho da tela: 32 polegadas; 2.Cor predominante: preto; 3.Tela plana; 4.Ti po de tela: LED; 5.Formato de tela 16:9; 6.Resolução da imagem: 1366 x 768 pixels; 7.Controle remoto, cabo de força, baterias ou pilhas; 8.Base e parafusos de fixação; 9.Wi Fi integrado; 10.Bivolt; 11.Conversor de TV digital embutido; 12.Entrada de vídeo AV; 13. 2 (duas) entradas HDMI; 14. 1 (uma) entrada USB; 15.Ma nual de instruções em português

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Guarapuava R DOMINGOS CAETANO DO AMARAL, 116 (42)3622-0100 contato@gplatus.com.br

## 18.498.728/0001-50 GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739

R\$1.434,14

Marca:Samsung Fabricante: Samsung Modelo: 32J400

Descrição: Smart TV HD Características 1.Tamanho da tela: 32 polegadas; 2.Cor predominante: preto; 3.Tela plana; 4.Tipo de tela: LED; 5.Formato de tela 16:9; 6.Resolução da imagem: 1366 x 768 pixels; 7.Controle remoto, cabo de força, baterias ou pilhas; 8.Base e parafusos de fixação; 9.Wi Fi integrado; 10.Bivolt; 11. Conversor de TV digital embutido; 12.Entrada de vídeo AV; 13.Mínimo de 2 (duas) entradas HDMI; 14.Mínimo de 1 (uma) entrada USB; 15.Manual de instruções em português; Referências: Samsung e LG.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: ES Colatina R ARTUR BERNARDES, 133 (27)9973-5373

## 23.491.836/0001-31 NOVA EXCELENTE COMERCIO E SERVICO DE SEGURANCA ELETRONI

R\$1.437,50

Marca:sansung Fabricante:sansung Modelo: 32j4300

Descrição: Aquisição de smart TV HD e suporte fixo de parede.

Endereço:

27.044.495/0001-07

PA LIMPEZA, CONSERVACAO, ADMINISTRACAO, SEGURANCA, PESS

R\$1.452,17

Marca: SMART VIZION Fabricante: VIZION Modelo: VIZION 32 POL

Descrição: Smart TV HD Características: 1.Tamanho da tela: 32 polegadas; 2.Cor predominante: preto; 3.Tela plana; 4.Tipo de tela: LED; 5.Formato de tela 16:9; 6.Resolução da imagem: 1366 x 768 pixels; 7.Controle remoto, cabo de força, baterias ou pilhas; 8.Base e parafusos de fixação; 9.Wi Fi integrado; 10.Bivolt; 11.Conversor de TV digital embutido; 12.Entrada de vídeo AV; 13.Mínimo de 2 (duas) entradas HDMI; 14.Mínimo de 1 (uma) entrada USB; 15.Manual de instruções em português; Referências: Samsung e LG.CATMAT: 29718

Endereço: Telefone: Email:

R ASTOLFO MOREIRA, 32 (38)03561-2588 PASERVICOSGERAIS@HOTMAIL.COM

04.695.665/0001-18 OLIVEIRA E MORAES COMERCIO INSTALACOES E SERVICOS LTDA - ME

R\$1.463,00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: 1F32S5970

CNPJ

Descrição: Televisor 32' HD - CARACTERÍSTICAS Tipo de painel LED Tamanho da tela 32" Resolução (modo TV) 1366 x 768 (HD) Resolução (modo Monitor - máxima via VGA/RGB) 1920x1080 Frequência do painel 60 Hz Receptor Digital Integrado (DTV) Sim Contraste (Dinâmico) 200000:1 Brilho 260 cd/m2 Tempo d e resposta 12 ms Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem) Sim Parental Control (controle dos pais) Sim Smart TV Sim TV Conectada (Inter net) - acesso Wi-Fi ou cabo (LAN) Sim Sleep Timer Sim EPG (Electronic Program Guide - Guia Eletrônico de Programação) Sim Produto ecológico (menor consu mo de energia) Sim CONEXÕES Vídeo Composto 1 Vídeo Componente 1 HDMI 3 USB 2 LAN (para conexão de rede via cabo - Internet) 1 Saída de áudio/vídeo 1 Saída de áudio/fone de ouvido 1 Fone de ouvido 1 DIMENSÕES E FIXAÇÃO Preparado para fixação em parede/painel (padrão de furação VESA Mount) 100 x 10 0 mm Peso líquido 6,5 Kg Peso Bruto com embalagem 8,5 Kg Dimensões c/ base (L x A x P) 726,5 x 476,7 x 168,5 mm Dimensões s/ base (L x A x P) 726,5 x 43 4,9 x 76,8 mm Embalagem (L x A x P) 808 x 510 x 142 mm NCM 8528.72.00 Controle Remoto Sim PRODUTO Sistema de cores PAL-M/NTSC/PAL-N S istema de áudio (estéreo) MTS-SAP Consumo (máximo) 60W Consumo em modo espera (standby, máximo) 1W Potência de áudio (RMS) 5W x 2 Código EAN 7 898620270414

Endereço: Telefone: AV UNIAO, 1120 (21) 02667-0718

#### 12.885.673/0001-55 ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES - EPP

R\$1.476,54

Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: SAMSUNG UN32J4300

Descrição: Smart TV HD 1.Tamanho da tela: 32 polegadas; 2.Cor predominante: preto; 3.Tela plana; 4.Tipo de tela: LED; 5.Formato de tela 16:9; 6.Resolução d a imagem: 1366 x 768 pixels; 7.Controle remoto, cabo de força, baterias ou pilhas; 8.Base e parafusos de fixação; 9.Wi Fi integrado; 10.Bivolt; 11.Conversor de TV digital embutido; 12.Entrada de vídeo AV; 13.Mínimo de 2 (duas) entradas HDMI; 14.Mínimo de 1 (uma) entrada USB; 15.Manual de instruções em português

Endereço: Telefone: Email:

R PRIMAVERA, 121 (19)03819-2214 ELIAS.ATHIKA@OUTLOOK.COM

#### 

R\$1.480,43

Marca: TCL Fabricante: TCL Modelo: L32S4900S

Descrição: Smart TV HD Características 1.Tamanho da tela: 32 polegadas; 2.Cor predominante: preto; 3.Tela plana; 4.Tipo de tela: LED; 5.Formato de tela 16:9; 6.Resolução da imagem: 1366 x 768 pixels; 7.Controle remoto, cabo de força, baterias ou pilhas; 8.Base e parafusos de fixação; 9.Wi Fi integrado; 10.Bivolt; 11. Conversor de TV digital embutido; 12.Entrada de vídeo AV; 13.Mínimo de 2 (duas) entradas HDMI; 14.Mínimo de 1 (uma) entrada USB; 15.Manual de instruções em português; Referências: Samsung e LG. CATMAT: 29718

Endereço: Telefone: Email:

R BAHIA, 1447 (47) 03057-3901 CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

# 09.122.189/0001-60 DISTRIBUIDORA E COMERCIO FC LTDA - ME

R\$1.481,70

Marca: Philco/Similar Fabricante: Philco Modelo: Smart TV 32"

Descrição: Smart TV HD, tamanho da tela 32 polegadas; Cor predominante preto; tela plana; tipo de tela: LED; formato de tela 16:9; resolução da imagem: 136 6 x 768 pixels; controle remoto, cabo de força, baterias ou pilhas; base e parafusos de fixação; wi Fi integrado; bivolt; conversor de TV digital embutido; entrada de vídeo AV; mínimo de 2 (duas) entradas HDMI; mínimo de 1 (uma) entrada USB; manual de instruções em português

Endereço: Telefone: AV AMADO BAIA, 201 (21) 03392-8269

 Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo: 32J4300

Descrição: Smart TV LED 32" HD Samsung 32J4300 com Connect Share Movie, Screen Mirroring, Wi-Fi, Entradas HDMI e Entrada USB Detalhes do produto: Sa msung: Smart TV LED 32" HD Samsung 32J4300 com Connect Share Movie, Screen Mirroring, Wi-Fi, Entradas HDMI e Entrada USB Uma experiência de entretenia de la contracta de lamento sob medida para você. A Samsung LED Smart TV J4300 conta com os recursos essenciais para uma Smart TV. Navegue pela Internet, assista os vídeos no Youtube, Netflix e explore uma variedade de aplicativos disponíveis. Características Gerais 56mm Design Slim e elegante. Feita para ser o centro das atençõe s na sua casa. Screen Mirroring Com a nova Samsung Smart TV, você pode desfrutar de conteúdo de dispositivos móveis com rapidez e facilidade em uma tela maior. Divirta-se com aplicativos, jogos e muito mais em uma TV de tamanho máximo. Connect Share Movie Com o Connect Share Movie, basta você conectar uma unidade de memória USB ou uma unidade de disco rígido à TV e desfrutar instantaneamente de filmes, fotos ou músicas. Agora, você poderá desfrutar de uma grande variedade de conteúdos confortavelmente na TV de sua sala de estar. HD 720p Imagens em alta resolução para aproveitar cada detalhe. Wireless LA N Built-in Acesse a Internet sem precisar de fios. O Wi-Fi Embutido melhora as capacidades de conectividade de sua TV sem a necessidade da conexão por fios. Clear Motion Rate 120Hz As mais emocionantes imagens em movimento aparecem com detalhes deslumbrantes. Wide Color Enhancer Plus Intensifica a tonali dade das cores e torna a experiência ao assistir TV muito mais real e surpreendente. HDMI Conecte vários dispositivos, oferecendo alta qualidade direto para sua TV. DTV Pronta para a recepção das transmissões digitais sem a utilização de outro aparelho adicional. Smart TV - Smart Hub - Samsung Apps - Idiomas: portug uês - Allshare (Content Sharing, Screen Mirroring) - Wireless LAN Embutido - Wi-Fi Direct Áudio: - DTS Premium Sound: DTS Studio Sound - DTS Codec: DTS Pre mium sound - Tipo de Alto-falante: Down Firing + Base Reflex Tamanho da tela 32" Full HD não Conversor para TV digital integrado sim Tipo de TV LED Wi-Fi int egrado Sim Entrada USB 1 Entrada HDMI 2 Conexões - 2 HDMI - 1 USB - 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr) - 1 Entrada vídeo composto (AV - 1 Uso comum para c omponent Y) - 1 Rede Ethernet (LAN) - 1 Saída de áudio (Mini Jack) - 1 Saída de áudio óptico - 2 Entradas de RF (RF/Cabo) Conectores desta TV Conector HDMI Conector VIDEO Especificações Técnicas Resolução HD: 1366 x 768 (pixels) Taxa de atualização não informado Potência de áudio total (RMS) 10 W (5 W + 5 W ) Sistema de TV NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB Entrada áudio e vídeo Sim Dimensões s/ base (LxAxP) mm 745 x 433 x 69 Peso s/ base (kg) 3,7 Dimensões c/ bas e (LxAxP) mm 745 x 463 x 150 Peso c/ base (kg) 3,8 Padrão do furo p/ instalação na parede Padrão Vesa Consumo de energia 39 W Classificação de consumo ( Selo ENCE) A Cor Preto Tensão/Voltagem bivolt Conteúdo da embalagem - 1 Smart TV LED 32" HD Samsung 32J4300 - 1 Controle Remoto TM1240A - Baterias - 1 Cabo de força - 1 manual de instruções Garantia 12 meses Informações Importantes Observações 1. Para aproveitar a qualidade máxima de sua TV, é necess ário recepção de sinal digital, em formato widescreen, através do conversor integrado. 2. Conforme a Lei nº 11.291/06, informamos que o uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição. 3. Devido às normas da ABNT e às resoluções nº 13 de 2006, nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CO NMETRO, os fabricantes estão mudando as tomadas para o novo padrão. Para utilizar este produto, será preciso adaptador ou a troca da tomada antiga. Não no s responsabilizamos por esta alteração. 4. Parte das conexões é traseira. Para colocar a TV em um suporte em uma parede ou painel, verificar com o fabricante d o suporte a compatibilidade e o espaço necessário para conectar os cabos. ATENÇÃO: uma TV LED possui painel de LCD e iluminação por lâmpadas LED (diodo s emissores de luz). A espessura da tela pode ser maior ou menor de acordo com o modelo e fabricante. Contato Samsung Telefone: 4004-0000 (capitais e gra ndes centros) / 0800-124-421 (demais cidades e regiões) E-mail/Site: http://www.samsung.com/br/info/contactus.html Observações: Horário de Atendimento : Segunda à Sexta: 8h às 20h Sábados: 9h às 15h

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Maringá AV PARANA, 470 (44)3026-1011 valquiria@greendata.com.br

#### 15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME

R\$1.578,17

Marca: LG Fabricante: LG Modelo: LG

Descrição: Smart TV HD Características 1.Tamanho da tela: 32 polegadas; 2.Cor predominante: preto; 3.Tela plana; 4.Tipo de tela: LED; 5.Formato de tela 16:9; 6.Resolução da imagem: 1366 x 768 pixels; 7.Controle remoto, cabo de força, baterias ou pilhas; 8.Base e parafusos de fixação; 9.Wi Fi integrado; 10.Bivolt; 11. Conversor de TV digital embutido; 12.Entrada de vídeo AV; 13.Mínimo de 2 (duas) entradas HDMI; 14.Mínimo de 1 (uma) entrada USB; 15.Manual de instruções em português; Referências: Samsung e LG. CATMAT: 29718

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R ALIRIO ELIAS FERREIRA, 48 Rogerio Ramos ALves (31)3327-0719 qualityatacado@gmail.com

#### 21.103.438/0001-75 OFFERTA COMERCIAL EIRELI - ME

R\$1.600,00

Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: AOC

Descrição: Smart TV HD Características: 1.Tamanho da tela: 32 polegadas; 2.Cor predominante: preto; 3.Tela plana; 4.Tipo de tela: LED; 5.Formato de tela 16:9; 6.Resolução da imagem: 1366 x 768 pixels; 7.Controle remoto, cabo de força, baterias ou pilhas; 8.Base e parafusos de fixação; 9.Wi Fi integrado; 10.Bivolt; 11.Conversor de TV digital embutido; 12.Entrada de vídeo AV; 13.Mínimo de 2 (duas) entradas HDMI; 14.Mínimo de 1 (uma) entrada USB; 15.Manual de instruções em português; Referências: Samsung e LG.CATMAT: 29718

Endereço: Telefone: Email:

R 83-E, 26 (62) 09169-8305 OFFERTA.COMERCIAL@GMAIL.COM